Cho database:



Câu 1: Lấy toàn bộ products (còn hàng stock>0) trong collection products

- URL: http://localhost:9999/products/all
- Method: GET
- Theo định dạng như hình bên dưới:

Nếu stock>9 thì viết ra 'many products left' còn <9 viết 'little stock left'


```
GET
                 http://localhost:9999/products/all
Params
         Authorization
                      Headers (7)
                                     Body
                                            Scripts
                                                      Settings
Body Cookies Headers (9) Test Results
                                                                                                          200 OK
\{\} JSON \vee
              ▶ Preview ♦ Visualize ∨
    2
            "data": [
    3
                    "_id": "6525ef1dcf96890e7ad4e108",
    4
                    "name": "xiaomi",
    5
    6
                    "description": "An xiaomi mobile which is nothing like xiaomi",
    7
                    "stock": "many products left",
                     "images": [
    8
    9
                            "_id": "652c1cd546a765d027fb163e",
   10
                            "url": "/images/xiaomi.png",
   11
   12
                            "caption": "xiaomi product"
   13
   14
                        {
   15
                            "_id": "652c1cd546a765d027fb163f",
                            "url": "/images/iphone10.png",
   16
                            "caption": "iphone10 product'
   17
   18
   19
   20
```

Hiển thị cả tổng số các loại products trong collection products

```
http://localhost:9999/products/all
Params
        Authorization Headers (7)
                                   Body
                                          Scripts
                                                   Settings
                                                                                                     200 OK
Body Cookies Headers (9) Test Results
{} JSON ~
             "name": "oppo",
   59
                   "description": "An oppo is the cheap mobile ",
  60
                  "stock": "little stock left",
  61
   62
                   "images": [
   63
                       -{
   64
                           "_id": "652d5e049530528e3bd2bee7",
   65
                           "url": "/images/oppo.png",
                           "caption": "oppo product"
   66
  67
   68
   69
                           "_id": "652d5e049530528e3bd2bee8",
                           "url": "/images/oppo1.png",
   70
   71
                           "caption": "oppo1 product"
   72
   73
   74
   75
           "totalProduct": 5
   76
```

Câu 2: Tạo Comment lưu vào collection comments và đồng thời cập nhật vào collection products

- URL: http://localhost:9999/comment
- Method: POST
- Theo định dạng như hình bên dưới:



Câu 3: Tạo giỏ hàng (cart), sau đó mua hàng (đưa product vào giỏ hàng) – Gồm 2 API

Tạo giỏ hàng

- URL: http://localhost:9999/cart
- Method: POST
- Theo định dạng như hình bên dưới:

```
POST
                http://localhost:9999/cart
Params
        Authorization
                    Headers (9)
                                   Body •
                                            Scripts
                                                    Settings
○ none ○ form-data ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL JSON ∨
          "userId":"67c42a83c59da0009392205d"
  2
Body Cookies Headers (9) Test Results
                                                                                                      200 OK
{} JSON ∨ ▷ Preview 🍪 Visualize ∨
   1
       £
           "newCart": {
   3
               "discountTotal": 0,
              "totalProduct": 0,
   5
               "totalQuantity": 0,
               "totalPrice": 0,
               "user": "67c42a83c59da0009392205d",
               "_id": "67c45a6f702a48a73a9a5593",
   9
               "products": [],
               "__v": 0
  10
  11
  12
```

Sau đó mua hàng (cho hàng vào giỏ):

- URL: http://localhost:9999/cart
- Method: PUT
- Theo định dạng như hình bên dưới:

```
PUT
                  http://localhost:9999/cart
Params
          Authorization
                        Headers (9)
                                      Body •
                                                        Settings
                      ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL JSON ∨
 O none
          O form-data
   1
   2
            "productId": "6525ef1dcf96890e7ad4e10a",
    3
            "cartId": "67c45a6f702a48a73a9a5593",
    4
            "quantity":2
Body Cookies Headers (9) Test Results
                                                                                                             200 OK
 {} JSON ~
               > Preview
                           ∜∂ Visualize ∨
    1
         Ę
    2
             "message": {
                 "cart": {
    3
                     " id": "67c45a6f702a48a73a9a5593",
    4
    5
                     "discountTotal": 84.7008,
                     "totalProduct": 692,
    6
    7
                     "totalQuantity": 2,
                     "totalPrice": 607.2992,
    8
                     "user": "67c42a83c59da0009392205d",
10
                  "products": [
11
                          "_id": "6525ef1dcf96890e7ad4e10a",
12
                          "name": "samsung",
13
                          "price": 346,
14
15
                          "quantity": 2,
                          "discountPercentage": 12.24,
16
17
                          "total": 607.2992
18
19
                 ],
                   __v": 1
20
21
22
             "stock": 33,
             "message": "Successfully!"
23
24
```


Nếu đặt số lượng lớn hơn số lượng của hàng (stock) thì viết ra 'Product don't have enough \${quantity} product. Current stock now: \${product.stock}'

```
PUT
                http://localhost:9999/cart
Params
         Authorization
                       Headers (9)
                                     Body •
                                              Scripts
                                                      Settings
 \bigcirc none
         O form-data
                     ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL JSON ∨
  1
  2
           "productId": "6525ef1dcf96890e7ad4e10a",
           "cartId": "67c45a6f702a48a73a9a5593",
  3
  4
           "quantity":35
Body Cookies Headers (9) Test Results
                                                                                                           200 OK
{} JSON ~
              ▷ Preview 👸 Visualize ∨
            "message": "Product don't have enough 35 product. Current stock now: 33"
```

Còn nếu cartld chưa tồn tại thì viết ra 'Cart is not existed'


Câu 4: Tạo 1 tài khoản – đăng ký (có dùng thư viện bcrypt để mã hóa password trước khi lưu vào collection users)

- URL: http://localhost:9999/users
- Method: POST
- Theo định dạng như hình bên dưới:



Câu 5: Đăng nhập có sử dụng 2 thư viện bcrypt (để so sánh password đã mã hóa), jsonwebtoken (sinh token)

- URL: http://localhost:9999/users/login
- Method: POST
- Theo định dạng như hình bên dưới:



Câu 6: Tạo mới 1 product (có check authentication)

- URL: http://localhost:9999/products
- Method: POST
- Theo định dạng như hình bên dưới:


Khi chưa có token (token được sinh ra khi đăng nhập), thì thông báo 'No token provide'

```
POST
               http://localhost:9999/products
Params
         Authorization Headers (9)
                                    Body •
\bigcirc none
        ○ form-data ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL JSON ∨
  1
  2
          "name":"galaxy",
  3
          "description": "samsung galaxy A56",
          "price":527,
  4
          "discountPercentage":5.16,
          "stock":12,
  6
  7
          "brand": "samsung",
          "thumbnail":"images/galaxy.png"
  8
  9
Body Cookies Headers (9) Test Results
                                                                                                    403 Forbidden
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
   1
           "message": "No token provide!"
```

Khi có token


```
POST
                 http://localhost:9999/products
Params
         Authorization • Headers (10)
                                       Body •
                                                Scripts
                                                        Settings
 onone of form-data ox-www-form-urlencoded oraw obinary of GraphQL JSON v
   1
      -5
   2
           "name":"galaxy",
   3
           "description": "samsung galaxy A56",
   4
           "price":527,
           "discountPercentage":5.16,
   5
           "stock":12,
   6
   7
           "brand": "samsung",
           "thumbnail": "images/galaxy.png"
   8
   9
Body Cookies Headers (9) Test Results
                                                                                                     201 Created
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
    1
            "message": "Created product successfully",
    2
    3
                "name": "galaxy",
    4
                "description": "samsung galaxy A56",
                "price": 527,
    6
                "discountPercentage": 5.16,
Q Find and replace □ Console
                                                                                                    % Postbot ► R
```

Có token và dữ liệu viết ra



Câu 7: Đưa ra toàn bộ giỏ hàng của 1 tài khoản (có check authentication)

- URL: http://localhost:9999/cart
- Method: GET
- Theo định dạng như hình bên dưới:



```
"products": [
11
12
                                          "_id": "6525ef1dcf96890e7ad4e10a",
"name": "samsung",
"price": 346,
13
14
15
                                          "price: 540,

"quantity": 2,

"discountPercentage": 12.24,

"total": 607.2992,

"thumbnail": "/images/samsungmode.png"
16
17
18
19
20
                             ],
"__v": 1
21
22
23
24
25
```