

HỒ SƠ NHÀ CUNG CẤP

**CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH
ISO 9001 : 2015**

Năm 2026

HỒ SƠ NHÀ CUNG CẤP

....o0o....

CÁC THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên đăng ký: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH**

Tên giao dịch tiếng Anh: **Chon Thanh Commercial And Service Co.,ltd.**

Địa chỉ: **416A, Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **028. 22 179 115**

Fax: **028.38 165 235**

Email: **chonthanhco@gmail.com**

Website: **chonthanh.com.vn**

Đại diện pháp nhân: **(Ông) Hoàng Đức Thọ, Giám đốc**

Mã số thuế: **0303792837**

Tổng số nhân viên: **18** trong đó trình độ Đại học : **6**

Ngành nghề kinh doanh chính: **Sản xuất, nhập khẩu và phân phối bán buôn các loại vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp (Vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật, bắc thấm, rọ đá, thảm đá, màng chống thấm HDPE và GCL).**

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:

Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Chơn Thành thành lập và hoạt động theo giấy phép số 4102030056 (Số mới: 0303792837) cấp bởi sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2005. Công ty chúng tôi được khai sinh trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục cuối cùng tham gia hội nhập WTO. Đứng trước đòi hỏi các yêu cầu xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và công nghiệp trong nước đặc biệt là công tác phòng hộ sụt trượt mái dốc và chỉnh trị thiên nhiên khắc nghiệt tại Việt Nam, một số cá nhân có kinh nghiệm và trình độ trong lĩnh vực địa kỹ thuật cùng nhau thành lập nên công ty, tạo thành mắt xích quan trọng giữa nhà sản xuất địa kỹ thuật và các nhà thầu thi công các công trình hạ tầng tại Việt Nam.

Công ty hiện tại đã cung cấp tới rất nhiều công trình lớn trên toàn quốc các sản phẩm địa kỹ thuật như vải địa kỹ thuật loại dệt cường độ cao (Kiaratex - Malaysia, Daehan - Korea); bắc thấm, màng chống thấm, vải địa kỹ thuật không dệt (Aritex - Việt Nam); lưới thép đan, các sản phẩm ứng dụng từ mắt lưới lục giác mạ kẽm và bọc plastic (Rồng đá, rọ đá, thảm đá, lưới bảo vệ và hàng rào bọc nhựa). Các sản phẩm cốt gia cường và ứng dụng của mắt lưới lục giác của công ty được xét trong nhóm ngành hàng sản xuất thay thế hàng nhập khẩu và xuất khẩu.

Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Chơn Thành hiện đang là đại lý chính thức của nhiều nhà sản xuất sản phẩm địa kỹ thuật trong và ngoài nước như sau:

- Emas Kiara, Malaysia (nhãn hiệu: Kiaratex)
- Deajung Co.,ltd, Korea (nhãn hiệu: Ultimatex(DJL))
- Công ty Cổ Phần Vải Địa Kỹ Thuật Việt Nam (nhãn hiệu: ARITEX (ART))

- Năm 2014, Công ty đầu tư Nhà Máy Sản Xuất Rọ Đá Á Châu với công nghệ hiện đại tại Số 30 Tân Thới Nhì 31, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, công suất: 3.000 tấn/năm.
- Năm 2017, Công ty tiếp tục đầu tư Nhà Máy lưới Thép Tiên Phong tại Số 106 Hoàng Văn Thái, P. Hoà Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, công suất 5.000 tấn/năm.

GIÁ TRỊ KINH DOANH:

Là một doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế năng động nhất, công ty chúng tôi luôn đặt ra tôn chỉ mục tiêu hành động nhằm đạt được các mối quan hệ uy tín lâu dài với các đối tác theo nguyên tắc tạo ra giá trị các bên cùng có lợi và phát triển bền vững.

Công ty đề cao tính trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng và chủ đầu tư bằng việc cam kết cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ bán hàng có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế và thân thiện với môi trường.

Chúng tôi đánh giá cao tính chính thực và chia sẻ vì mục tiêu hoàn thành xuất sắc công việc chung với sự cam kết mang tính trách nhiệm.

TÓM TẮT NĂNG LỰC CÔNG TY:

- Năng lực nhà cung cấp: Công ty hiện đã ký hợp đồng đại lý chính thức với 03 nhà sản xuất địa kỹ thuật trong và ngoài nước nhằm chủ động và đáp ứng đầy đủ các sản phẩm phục vụ cho các công trình, kể cả những sản phẩm địa kỹ thuật mà hiện nay Việt Nam chưa sản xuất được.
- Năng lực giao nhận : Công ty đã đầu tư các phương tiện vận tải bao gồm : 03 xe ô tô 2,5 tấn (02 Hyundai và 01 Kia), 01 xe ô tô 3,5 tấn (Isuzu), 01 xe ô tô 4,5 tấn (Mishubishi), 01 xe ô tô 8 tấn (Isuzu), 01 xe ô tô 18 tấn (Hyundai) để vận chuyển hàng hóa nhằm đáp ứng việc cung cấp đến các công trình được chủ động.
- Năng lực tài chính: ngoài nguồn vốn tự lực, công ty còn được các nhà sản xuất hỗ trợ thêm về nguồn lực tài chính và có sự tài trợ về vốn của Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB). Đảm bảo về mặt tài chính cung cấp sản phẩm cho các công trình.
- Năng lực về nhân sự công ty: Chúng tôi có khả năng tư vấn, truyền đạt lại những thông tin về sử dụng vật liệu cũng như tham gia góp ý với các thiết kế có sử dụng sản phẩm của công ty. Công ty cung cấp rộng rãi các quy trình lắp đặt và thi công sản phẩm cũng như các tài liệu kỹ thuật hợp chuẩn theo thông lệ Quốc tế đã được việt hoá và hiệu đính bởi bộ phận nghiên cứu sản phẩm của công ty.

Mọi yêu cầu thông tin thêm về công ty chúng tôi, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

Điện thoại: 028.22179115 – 0901.477.115

Fax: 028.38165235

Email : chonthanhco@gmail.com



ĐẠI DIỆN CÔNG TY

HOÀNG ĐỨC THỌ

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

Mã số doanh nghiệp: 0303792837

Đăng ký lần đầu: ngày 11 tháng 05 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ: 15, ngày 10 tháng 08 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI
CHON THANH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHON THANH COMMERCIAL AND
SERVICE CO.,LTD

Tên công ty viết tắt: CHONTHANH CO.,LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính

416A Đường CC2, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 08.38163171

Số Fax:

Thư điện tử:

Website:

3. Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập/giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức	Ghi chú
1	HOÀNG ĐỨC THỌ	Việt Nam	B2.02 Nam Phúc, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	19.600.000.000	98,000	022077005157	
2	NGUYỄN HÙNG DIỄN	Việt Nam	Thôn Khe 5, Xã Sơn Kim 1, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	400.000.000	2,000	042085016326	

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: HOÀNG ĐỨC THỌ

Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *19/08/1977*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Số định danh cá nhân: *022077005157*

Chức danh: *Giám đốc*

Địa chỉ liên lạc: *B2.02 Nam Phúc, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Số:



GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH: Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở: 90G đường Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.38.293.179 Số Fax:

Thư điện tử: Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH

Mã số doanh nghiệp: 0303792837

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng. Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến.	4663(Chính)
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại chi tiết: Mua bán sắt thép	4662
3	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác chi tiết: Mua bán xe cơ giới	4511
4	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác chi tiết: Mua bán phụ tùng xe cơ giới	4530
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Mua bán máy móc công nghiệp, thiết bị công nghiệp. Mua bán thiết bị văn phòng	4659
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chi tiết: Mua bán mỹ phẩm, nguyên liệu mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, hàng trang trí nội thất (không tồn trữ hóa chất)	4649
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Mua bán hương liệu, hoá chất công nghiệp (trừ hoá chất độc hại mạnh) (không tồn trữ hóa chất độc hại); hàng thủ công mỹ nghệ, vật tư ngành ảnh. Mua bán công nghệ phẩm	4669



STT	Tên ngành	Mã ngành
8	Bán buôn thực phẩm chi tiết: Mua bán thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm (Không kinh doanh nông, sản, thực phẩm tại trụ sở và thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)	4632
9	Điều hành tua du lịch chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.	7912
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
11	Chuẩn bị mặt bằng chi tiết: San lấp mặt bằng.	4312
12	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan chi tiết: Bán buôn dăm bào, mùn cưa, bột gỗ, củi băm và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661
13	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (trừ sản xuất và lắp ráp điều hòa không khí gia dụng (điều hòa không khí có công suất từ 48.000 BTU trở xuống) sử dụng ga lạnh R22 và không hoạt động tại trụ sở).	3530
14	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ chi tiết: Chế biến gỗ (không hoạt động tại trụ sở).	1610
15	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất lưới B40, lưới thép rọ đá (không hoạt động tại trụ sở).	2599
16	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa chi tiết: Môi giới vận tải.	4610
17	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
18	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý).	6820
19	Xây dựng nhà để ở	4101
20	Xây dựng công trình đường sắt	4211
21	Xây dựng công trình đường bộ	4212
22	Xây dựng công trình điện	4221
23	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
24	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
25	Xây dựng công trình công ích khác	4229
26	Xây dựng công trình thủy	4291
27	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
28	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

STT	Tên ngành	Mã ngành
29	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
30	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép chi tiết: Bán buôn vải địa kỹ thuật không dệt, vải địa kỹ thuật loại dệt và các sản phẩm liên quan	4641
31	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tin đăng ký thuế:

STT	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc): Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): HOÀNG ĐỨC THỌ Điện thoại:
2	Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: TRỊNH HOÀNG TÂM Điện thoại: 0968402685
3	Địa chỉ nhận thông báo thuế: 416A Đường CC2, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 08.38163171 Fax: Email:
4	Hình thức hạch toán: <i>Hạch toán độc lập</i>
5	Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12
6	Tổng số lao động: 1



Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi/ kê khai xác định chủ sở hữu hưởng lợi

STT	Họ và Tên	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân	Quốc tịch	Dân tộc	Địa chỉ liên lạc	Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp	
								Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ	Quyền chi phối
1	HOÀNG ĐỨC THỌ	19/08/1977	Nam	022077005157	Việt Nam	Kinh	B2.02 Nam Phúc, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	98,00	Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên; người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp

Nơi nhận:

-CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH. Địa chỉ:416A Đường CC2, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

-.....;

- Lưu: Trần Thanh Phong.....

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Huỳnh Thị Hồng Hạnh

nqa.

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng của

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

416A đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

cho lĩnh vực

Mua bán các loại vải địa kỹ thuật không dệt; các loại vải địa kỹ thuật gia cường (dệt); băng thoát nước đứng và băng thoát nước ngang (bắc thấm đứng và bắc thấm ngang); màng chống thấm hdpe; màng địa kỹ thuật sét tổng hợp betonite (gcl).

Sản xuất và cung cấp: rọ đá, thảm đá và mắt lưới lọc giác xoắn kép làm từ dây thép và dây thép bọc nhựa.

đã được đánh giá và chứng nhận bởi NQA phù hợp với các yêu cầu của

BS EN ISO 9001 : 2015

Chứng nhận này có hiệu lực khi công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trên và tuân thủ sự giám sát định kỳ của NQA.

Trong trường hợp có sự không nhất quán, chứng chỉ tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng

L.N. Ph

Giám đốc điều hành



0015



Số chứng chỉ: 120895
Ngày cấp: 13.09.2023
Hiệu lực chứng chỉ: 13.09.2026
Mã EAC: 17/29



Biểu tượng công nhận UKAS xuất hiện có nghĩa các hoạt động được chứng nhận ở trên thuộc phạm vi công nhận số 015 của NQA.

NQA là tên thương mại của Tổ chức chứng nhận NQA, số đăng ký 09351758. Trụ sở đăng ký: Warwick House, Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable, LU5 5ZX, UK.

Chứng nhận này thuộc sở hữu của NQA và phải được trả lại khi có yêu cầu.



This is to certify that the Quality Management System of

CHON THANH COMMERCIAL AND SERVICE CO., LTD

416A CC2 Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam


applicable to

**Trading Of Nonwoven Geotextiles; Reinforcement(Woven)
Geotextiles; Pre-Fabricated Vertical And Horizontal Board Drains;
Hdpe Geomembranes; Geosynthetic Clay Liners (Gcl).
Manufacture and supply: gabions, stone mats and double twisted
hexagonal mesh from steel wire and plastic coated steel wire.**

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

BS EN ISO 9001 : 2015

This registration is subject to the company maintaining a quality management system,
to the above standard, which will be monitored by NQA.



Managing Director

Certificate No: 120895
Issue Date: 13 September 2023
Valid Until: 13 September 2026
EAC Code: 17/29



0015



nqa.

Phụ lục Chứng nhận số 120895


Bao gồm các địa điểm tại:

Văn phòng: 416A đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mua bán các loại vải địa kỹ thuật không dệt; các loại vải địa kỹ thuật gia cường (dệt); băng thoát nước đứng và băng thoát nước ngang (bắc thấm đứng và bắc thấm ngang); màng chống thấm hdpe; màng địa kỹ thuật sét tổng hợp betonite (gcl).

Nhà máy rọ đá Á Châu: 30 Đường Tân Thới Nhì 31, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản xuất và cung cấp: rọ đá, thấm đá và mắt lưới lục giác xoắn kép làm từ dây thép và dây thép bọc nhựa.



Giám đốc điều hành



0015



Số chứng chỉ: 120895
Ngày cấp: 13.09.2023
Hiệu lực chứng chỉ: 13.09.2026
Mã EAC: 17/29





Appendix to Certificate Number 120895

Includes Facilities Located at:

HO

416A CC2 Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trading Of Nonwoven


Geotextiles; Reinforcement(Woven) Geotextiles; Pre-Fabricated Vertical And Horizontal Board Drains; Hdpe Geomembranes; Geosynthetic Clay Liners (Gcl)

A Chau gabion Factory

30 Tan Thoi Nhi 31 Road, Tan Thoi Nhi Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Manufacture and supply: gabions, stone mats and double twisted hexagonal mesh from steel wire and plastic coated steel wire

nqa



Managing Director

Certificate No: 120895

Issue Date: 13 September 2023

Valid Until: 13 September 2026

EAC Code: 17/29



0015



Jining, 30th of October, 2023

Letter of Distribution Authorisation

To: **OUR VALUE CUSTOMERS,**

We are HOCK Technology Co.,Ltd, a largest manufacturer of geogrids, long durability polypropylene woven geotextites and 3D geogrid mats for slope erosion control in Asia.

Registered address at: No.6, Huangjin Road, High and New Tech Zone, Jining City, Shandong, China.

We would like to confirm our agreement that:

CHON THANH SERVICES AND TRADING COMPANY LIMITED

Address: No.416A, CC2 Road, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh, Viet Nam

Telephone/Fax: +84.28 22 179 115

Contact person: Mr. Hoang Duc Tho;

Tax code: 0303792837

Hereinafter referred to as "**Chon Thanh Co.**"

Chon Thanh Co. had authorised by HOCK Technology as a distributor to supply our product to:

- Project: *All project registered and Confirmed by Hock Technology.*
- Product fields: Knitted Geogrids (Fiberglass geogrid, PET geogrid, Long durability Polypropylene and Poly-Ethylene Terephthalate Woven Geotextiles, and other Geosynthetic Products.
- Manufactured by Hock Technology/ Shandong Hiking Comercial Groups.

This document will be expired in 02 years or to the end of construction work of this project from the released date.

Yours faithfully

LI XUEYUAN

李雪源

Global Marketing Director

Company: **HOCK Technology**

Ref:CTCO-AT-VN04-20220905-01

Add: No.6, Huangjin Road, High and New Tech Zone,
Jining City, Shandong Province, China

BẢN DỊCH:
Jining, Ngày 30 tháng 10 , 2022

Kính gửi: **QUÝ KHÁCH HÀNG,**

Chúng tôi là HOCK Technology Co.,Ltd, nhà sản xuất lớn nhất tại châu Á về các sản phẩm lưới địa kỹ thuật, vải địa kỹ thuật dệt bằng polypropylene có độ bền lâu và thảm lưới địa kỹ thuật 3D để kiểm soát xói mòn mái dốc.

Địa chỉ đăng ký tại: No.6, Huangjin Road, High and New Tech Zone, Jining City, Shandong, China

Chúng tôi xin xác nhận thỏa thuận của chúng tôi rằng:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VFA THƯƠNG MẠI CHỢN THÀNH

Địa chỉ: Số 416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại/Fax: +84.28 22 179 115

Người liên hệ: **Ông Hoàng Đức Thọ;**

Mã số thuế: 0303792837

Sau đây gọi tắt là "**Chợn Thành Co.**"

Chợn Thành Co. đã được HOCK Technology ủy quyền làm nhà phân phối cung cấp sản phẩm của chúng tôi cho:

- Dự án: *Các dự án công ty đăng ký và xác nhận bởi tập đoàn HOCK Technology.*
- Lĩnh vực sản phẩm: Các loại lưới địa kỹ thuật Knitting (Lưới sợi thủy tinh và lưới PET), Vải địa kỹ thuật dệt Polypropylene và Poly-Ethylene Terephthalate có độ bền cao và các sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp khác.
- Sản xuất bởi Hock Technology/ Shandong Hiking Commercial Groups.

Tài liệu này sẽ có hiệu lực trong hai năm, hoặc cho đến khi kết thúc công việc xây dựng của dự án kết thúc kể từ ngày phát hành.

Trân trọng

LI XUEYUAN 李雪源

Giám đốc Marketing toàn cầu.

Công ty: **HOCK Technology**

Ref: CTCO-AT-VN04-20220905-01



Add: No.6, Huangjin Road, High and New Tech Zone,
Jining City, Shandong Province, China



CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

📍 Lô 80, Khu CN Đồng Văn, Duy Tiên, Ninh Bình
📍 Lô D11, Khu CN Nhứt Chánh, Bình Đức, Tây Ninh
🌐 www.aritex.com.vn

🏢 VPĐD: Phòng 701, 195 Khâm Thiên, Văn Miếu - QTG, Hà Nội
☎ 024 36658681
☎ 0989 37 22 88

THƯ CHỨNG NHẬN

Kính gửi:

- Các Ban Quản lý Dự án
- Các đơn vị Tư vấn giám sát
- Các Công ty Xây dựng

Công ty Cổ phần Vải Địa Kỹ Thuật Việt Nam (ARITEX), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700266943, xin trân trọng chứng nhận:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH

Địa chỉ: 416A Đường CC2, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại liên hệ: Anh Thọ: 0909292530

Là đại lý chính thức của ARITEX tại Việt Nam, được quyền phân phối các sản phẩm địa kỹ thuật do Công ty Cổ phần Vải Địa Kỹ Thuật Việt Nam sản xuất, bao gồm:

- Vải địa kỹ thuật không dệt (ART)
- Vải địa kỹ thuật dệt cường lực cao (GET)
- Bấc thấm (RID, VID)
- Màng chống thấm GCL (ART)
- Màng chống thấm HDPE (HSE, SE)

Các sản phẩm của ARITEX do **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH** cung cấp được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo hệ thống ISO 9001, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc tế.

Thời hạn chứng nhận đại lý: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Xin trân trọng cảm ơn!





GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm:

- Vải địa kỹ thuật không dệt dùng làm tầng phân cách và tầng lọc thoát nước, loại 1 và loại 2, độ giãn dài khi kéo giặt $e_g \geq 50\%$;

Kiểu: ART 12, ART 12A, ART 14, ART 15, ART 17, ART 20, ART 22, ART 24, ART 25, ART 28, ART 30, ART 32, ART 40, ART 50, ART 60, ART 70, ART 9D, ART 11D, ART 12D, ART 14D, ART 15D, ART 22D, ART 24D, ART 28D, ART 1704BG, ART 1804BG, ART 2004BG, ART 2504BG, ART 2854BG, ART 3254BG, ART 4004BG, ART 700G, ART 900G, ART 1100G, ART 1400G.

- Vải địa kỹ thuật dệt: vải cốt gia cường;

Kiểu: GET 5, GET 10, GET 15, GET 20, GET 25, GET 30, GET 40, GET 50, GET 60, GET 70, GET 100, GET 150, GET 200, GET 250, GET 300, GET 400, GET 500.

được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

Trụ sở: Lô 80, KCN Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 9844:2013

và được phép sử dụng Dấu Chất lượng



Phương thức chứng nhận:

Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017)

Số Giấy chứng nhận:

SP 1610/3.24.04

Hiệu lực Giấy chứng nhận:

từ ngày 28/7/2024 đến ngày 27/7/2027

Ngày chứng nhận lần đầu:

12/01/2015

GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Dũng

QUACERT - 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

Lô 80, Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Phạm vi được chứng nhận: Sản xuất và cung ứng: Vải địa kỹ thuật không dệt; Vải địa kỹ thuật gia cường (dệt); Bấc thấm thoát nước (Bấc thấm đứng), Bấc thấm ngang (Bấc thấm ngang); Màng chống thấm HDPE; Màng địa kỹ thuật sét tổng hợp Bentonite (GCL); Xơ sợi polypropylene; Tấm nhựa PVC

Số Giấy chứng nhận: HT 4423/1.23.14

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 16/03/2023 đến ngày 15/03/2026

Ngày chứng nhận lần đầu: 16/03/2020



Trần Quốc Dũng

QUACERT - 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Hiệu lực của Giấy chứng nhận này có thể kiểm tra tại www.quacert.gov.vn và www.jas-anz.org/register



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH CHON THANH COMMERCIAL & SERVICE CO.,LTD

416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - MST: 0303792837
Tel: 028 22179115 - 38163171 - Fax: 028 38165235 * [E]: chonthanhco@gmail.com - [W]: chonthanh.com.vn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART

Các chỉ tiêu Properties	Tiêu chuẩn Standard	Đơn vị Uni	ART	ART	ART	ART	ART	ART	ART	ART	ART	ART	ART	ART
			7	9	11	12	14	15	17	20	22	24	25	28
Cường độ chịu kéo - Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	7.0	9.0	11.0	12.0	14.0	15.0	17.0	20.0	22.0	24.0	25.0	28.0
Sự giãn dài khi đứt - Wide width Elongation At Break	ASTM D 4595	%	40/65	40/65	40/65	40/65	45/75	45/75	50/75	50/75	50/75	50/80	50/80	50/80
Sức kháng thủng CBR- CBR Puncture Resitance	ASTM D 6241	N	1200	1500	1700	1900	2100	2400	2700	2900	3200	3800	4000	4500
Lưu lượng thấm ở 100mm cột nước - Permeability at 100mm head	ASTM D 4491	l/m ² /sec	170	170	150	140	125	120	90	80	75	70	60	50
Kích thước lỗ O90 - Opening size O90	ASTM D 4751	Micron	150	120	115	110	100	90	80	75	75	70	70	65
Trọng lượng đơn vị - Mass per Unit Area	ASTM D 5261	g/m ² (±5%)	105	125	145	155	175	190	220	255	275	30	315	350



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH
CHON THANH COMMERCIAL & SERVICE CO.,LTD

416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - MST: 0303792837
Tel: 028 22179115 - 38163171 - Fax: 028 38165235 * [E]: chonthanhco@gmail.com - [W]: chonthanh.com.vn

TECHNICAL SPECIFICATION OF NON WOVEN GEOTEXTILE ART
QUY CÁCH KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART



Các chỉ tiêu Properties	Tiêu chuẩn Standard	Đơn vị Unit	ART 200G	ART 250G	ART 285G	ART 325G
Cường độ chịu kéo – Tensile Strength	ISO 10319	kN/m	15.0	19.0	21.5	24.0
Độ giãn dài khi đứt – Elongation At Break	ISO 10319	%	80/35	80/35	80/40	80/40
Cường độ kéo giật – Grab Tensile Strength	ASTM D 4632	N	920/810	1150/1025	1300/1200	1500/1400
Độ giãn dài kéo giật – Grab Elongation	ASTM D 4632	%	75/40	75/40	75/40	75/40
Sức kháng thủng CBR – CBR Puncture Resitance	ISO 12236	N	2350	2900	3300	3850
Rơi côn – Drop cone	ISO 13433	mm	23	20	17	15
Lưu lượng thấm – Permeability vertical H = 100mm Hệ số thấm - Permeability	ISO 11058	l/m ² /s m/s	168 3 x 10 ⁻³	155 3 x 10 ⁻³	136 3 x 10 ⁻³	117 3 x 10 ⁻³
Kích thước lỗ O ₉₅ - Opening size O ₉₅	ISO 12956	mm	0.10	0.09	0.09	0.09
Độ dày - Thicknes	ISO 9863	mm	1.9	2.2	2.5	2.9
Trọng lượng đơn vị - Mas per Unit Area	ISO 9864	g/m ²	200	250	285	325



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH
CHON THANH COMMERCIAL & SERVICE CO.,LTD
 416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - MST: 0303792837
 Tel: 028 22179115 - 38163171 - Fax: 028 38165235 * [E]: chonthanhco@gmail.com - [W]: chonthanh.com.vn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT D

Các chỉ tiêu Properties	Tiêu Chuẩn Standard	Đơn vị Unit	ART 11D	ART 14D	ART 15D	ART 19D	ART 22D	ART 24D	ART 28D
Cường độ chịu kéo - Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	11.5	14	15	19	22	24	28
Độ dãn dài khi đứt - Wide Width Elongation At Break	ASTM D 4595	%	40/75	40/75	40/75	80/35	50/80	50/80	50/80
Cường độ kéo giật - Grab Tensile Strenght	ASTM D 4632	N	700	825	920	1100	1300	1500	1800
Sức kháng thủng CBR - CBR Puncture Resistance	ASTM D 4621	N	1800	2100	2400	2900	3300	4000	4500
Hệ số thấm - Permeability	ASTM D 4491	m/s	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}
Kích thước lỗ - Pore size O ₉₅	ASTM D 4751	micro	150	125	110	90	85	75	60
Trọng lượng đơn vị - Mass Per Unit Area	ASTM D 5261	g/m	155	185	200	250	285	325	400
Độ dày - Thickness	ASTM D 5199	mm	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.2



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH
CHON THANH COMMERCIAL & SERVICE CO.,LTD

416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - MST: 0303792837
Tel: 028 22179115 - 38163171 - Fax: 028 38165235 * [E]: chonthanhco@gmail.com - [W]: chonthanh.com.vn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT THEO TCVN



Các chỉ tiêu Properties	Tiêu Chuẩn Standard	Đơn vị Unit	ART 12A	ART 700G	ART 900G
Cường độ chịu kéo - Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	≥ 12	≥ 12	≥ 15
Lực chịu kéo giật - Grab Strength	TCVN 8871 - 1	N	≥ 800	≥ 700	≥ 900
Lực chịu xé - Tear Strength	TCVN 8871 - 2	N	≥ 300	≥ 250	≥ 350
Sức kháng thủng CBR – CBR Puncture Strength	TCVN 8871 - 3	N	≥ 1900	≥ 1900	≥ 2700
Sức kháng thủng - Puncture Strength	TCVN 8871 - 4	N	≥ 300	≥ 250	≥ 350
Sức kháng burst - Burst Strength	TCVN 8871 - 5	KPa	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1900
Kích thước lỗ - Opening size O ₉₅	TCVN 8871 - 5	mm	$< 0,125$	$< 0,125$	$< 0,106$
Hệ số thấm - Permeability	TCVN 8487	S ⁻¹	$\geq 1,2$	$\geq 1,2$	$\geq 1,0$



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

CHON THANH COMMERCIAL & SERVICE CO.,LTD

416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0303792837

Tel: 028 22179115 - 38163171 - Fax: 028 38165235 * [E]: chonthanhco@gmail.com - [W]: chonthanh.com.vn



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT TS

Properties	Standard	Unit	TS10	TS20	TS30	TS40	TS50	TS60	TS65	TS70	TS80
Cường độ chịu kéo - Tensile Strength	ISO 10319	kN/m	7.5	9.5	11.5	13.5	15	20	21.5	24	28
Độ giãn dài kéo đứt - Tensile Elongation (MD/CD)	ISO 10319	%	75/35	75/35	75/35	75/35	75/35	80/35	80/40	80/40	80/40
Cường độ kéo giật - Grab Tensile Strength (MD/CD)	ASTM D 4632	N	475/420	560/510	690/600	825/720	920/810	1150/1025	1300/1200	1500/1400	1770/1650
Độ giãn dài kéo giật - Grab Elongation (MD/CD)	ASTM D 4632	%	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40
Cường độ chọc thủng - CBR Puncture Resistance	ISO 12236	N	1.200	1.500	1.750	2.100	2.350	2.900	3.300	3.850	4.250
Côn rơi - Cone Drop	ISO 13433	Mm	28	24	20	25	22	19	17	15	14
Lưu lượng thấm đứng - Permeability at 50mm head	ISO 11058	l/m ² /sec	130	115	100	100	90	80	70	60	55
Kích thước lỗ hiệu dụng - Pore size O ₉₀	ISO 12956	micron	105	105	100	100	100	95	95	90	90
Khối lượng đơn vị - Mass Per Unit Area	ISO 9864	g/m ²	105	125	155	180	200	260	285	325	385
Chiều dày - Thickness	ISO 9863	Mm	0.8	0.9	1.2	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.2
Chiều rộng - Roll width : 4.00m											

Vải Địa Kỹ Thuật - Rọ Đá - Bắc Thấm - Màng Chống Thấm
Geotextile - Gabions - Vertical Drains - Geomembrane



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH
CHON THANH COMMERCIAL & SERVICE CO.,LTD

416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - MST: 0303792837
 Tel: 028 22179115 - 38163171 - Fax: 028 38165235 * [E]: chonthanhco@gmail.com - [W]: chonthanh.com.vn



ARITEX SPECIFICATION OF GEOTEXTILE
QUY CÁCH KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT GET

Các chỉ tiêu Properties	Tiêu chuẩn Standard	Đơn vị Unit	GET 5	GET 10	GET 15	GET 20	GET 25	GET 30	GET 40	GET 100	GET 200
Cường độ chịu kéo - Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	50	100	150	200	250	300	400	100	200
Độ giãn dài khi đứt - Wide width Elongation At Break	ASTM D 4595	%	50	50	50	50	30	50	50	100	200
Sức kháng thủng CBR- CBR Puncture Resitance	ASTM D 6241	N	3.500	4.500	5.500	7.000	8.500	10.000	14.000	6.000	15.000
Hệ số thấm - Permeability	ASTM D 4491	S ⁻¹	0.03 ~ 0.1								
Kích thước lỗ - O ₉₅ - Opening size O ₉₅	ASTM D 4751	mm	≤ 125								
Trọng lượng đơn vị - Mas per Unit Area	ASTM D 5261	g/m (±5%)	150	225	300	400	480	560	720	290	640
Khổ rộng - Width		m	3.5								
Xuất xứ			Việt Nam								



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH
CHON THANH COMMERCIAL & SERVICE CO.,LTD

416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - MST: 0303792837
 Tel: 028 22179115 - 38163171 - Fax: 028 38165235 * [E]: chonthanhco@gmail.com - [W]: chonthanh.com.vn



SPECIFICATION OF HDPE - HSE
QUY CÁCH KỸ THUẬT MÀNG CHỐNG THẨM HDPE - HSE

Các chỉ tiêu Properties	Tiêu chuẩn Standard	Đơn vị Unit	HSE 0.3	HSE 0.5	HSE 0.75	HSE 1.0	HSE 1.5	HSE 2.0	HSE 2.5
Độ dày trung bình – Average Thickness Độ dày tối thiểu – Lowest individual reading	ASTM D 5199	Mm (-5%)	0.3	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5
Lực kéo đứt – Strenght at Break Độ dẫn dài khi đứt - Elongation at Break	ASTM D 6693	kN/m %	8 600	14 700	22 700	30 700	46 700	61 700	76 700
Lực chịu biến dạng - Strenght at Yield ĐỘ dẫn dài biến dạng - Elongation at Yield	ASTM D 6693	kN/m %	6 13	9 13	11 13	16 13	25 13	34 13	40 13
Sức kháng xé - Tear Resitance	ASTM D 1004	N	42	73	100	138	210	275	330
Sức kháng thủng - Puncture Resitance	ASTM D 4833	N	110	200	300	400	550	730	900
Hàm lượng Carbon đen – Carbon Black content	ASTM D 4751	%	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Tỉ trọng - Density	ASTM D 5261	g/m ³	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
Khổ rộng - Width		m	8	8	8	8	8	7	7



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH
CHON THANH COMMERCIAL & SERVICE CO.,LTD

416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - MST: 0303792837
 Tel: 028 22179115 - 38163171 - Fax: 028 38165235 * [E]: chonthanhco@gmail.com - [W]: chonthanh.com.vn



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT BẮC THẨM

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	Đơn vị	Giá trị					
I. Bắc thẩm			RID 200	RID 300	VID75	RID75	RID 4.0	VID 4.5
Bề rộng	ASTM D 3774	Mm (±10mm)	200	300	100			
Chiều dày	ASTM D 5199	Mm (±10mm)	8.0	8.0	≥ 3.0	≥ 3.2	≥ 4.0	≥ 4.5
Khả năng thoát nước tại áp lực 100 Kpa Gradient thủy lực i = 0.5	ASTM D4716	x 10 ⁻⁶ m ³ /s	80÷140					
Độ dẫn dài khi đứt	ASTM D4595	%	≤ 25		≥ 20			
II. Vò lọc								
Lực kháng thủng thanh	TCVN 8871-4	N	-	-	-	≥ 100		-
Áp lực kháng bụi	TCVN 8871-5	kPa	-	-		≥ 900		-
Hệ số thẩm	ASTM D 4491	x10 ⁻⁴ m/s	≥ 1.4					
Kích thước lỗ O ₉₅	TCVN 8871-6	mm	≤ 0.075					



PERFECT ONLY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

CHON THANH COMMERCIAL & SERVICE CO.,LTD

416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0303792837

Tel: 028 22179115 - 38163171 - Fax: 028 38165235 * [E]: chonthanhco@gmail.com - [W]: chonthanh.com.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT RỌ ĐÁ, THẨM ĐÁ - ASIA GABION

Stt	Các chỉ tiêu	Tiêu Chuẩn	Đơn vị	Giá trị						Sai số
01	Kích thước mắt lưới	TCVN	mm	80x100	80x100	80x100	100x120	100x120	100x120	± 10 %
02	Đường kính dây viền/bọc PVC	ASTM D2240-97	mm	2,7/3,7	3,0/4,0	3,4/4,4	2,7/3,7	3,0/4,0	3,4/4,4	± 0,08/ ± 0,08
03	Đường kính dây đan/bọc PVC	ASTM D2240-97	mm	2,2/3,2	2,4/3,4	2,7/3,7	2,2/3,2	2,4/3,4	2,7/3,7	± 0,06/ ± 0,08
04	Đường kính dây buộc/bọc PVC	ASTM D2240-97	mm	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2	± 0,06
05	Chiều dày lớp vỏ PVC		mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
06	Khối lượng riêng PVC	ASTM D792-91	g/m ³	1,3-1,4	1,3-1,4	1,3-1,4	1,3-1,4	1,3-1,4	1,3-1,4	
07	Ứng suất kéo đứt lớp bọc PVC	ASTM D412-92	kg/cm ²	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	
08	Độ giãn dài tương ứng khi đứt PVC	ASTM D412-92	%	200	200	200	200	200	200	
09	Modun đàn hồi của vỏ bọc PVC khi giãn 100%	ASTM D792-91	kG/cm ²	195	195	195	195	195	195	
10	Cường độ chịu kéo đứt lõi thép	ASTM D412-92	kG /mm ²	38÷52	38÷52	38÷52	38÷52	38÷52	38÷52	
11	Độ giãn dài tương ứng khi đứt	ASTM D412-92	%	13	13	13	13	13	13	
12	+ Trọng lượng lớp mạ kẽm	TCVN2053:1993	g/m ²	65	65	65	65	65	65	

Nhà sản xuất chứng nhận rọ đá, thẩm đá được sản xuất bằng nguyên liệu và phương pháp tốt nhất trên dây chuyền thiết bị hiện đại được quản lý theo hệ thống chất lượng phù hợp với các yêu cầu của **ISO 9001 : 2015** và được kiểm nghiệm trước khi xuất xưởng.



Viện khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823; Fax: (028).39230237

Email: thuyloilas 143 @gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research

Department of Construction Materials

Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P1 - Q5 - TP. HCM; Website: siwrr.org.vn

Cơ sở 2: KP. Hòa Lân - P. Thuận Giao - TX. Thuận An - T. Bình Dương

Số: 0610-594-06

/VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**

Địa chỉ: 416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Mục đích TN: Kiểm tra nội bộ

Yêu cầu TN: Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu vải địa kỹ thuật

Loại mẫu: **Vải địa kỹ thuật loại không dệt màu trắng ART700G**

Số yêu cầu TN: 594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD

Ngày nhận mẫu TN: 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				YCKT
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình	
1	Cường độ chịu kéo đứt	TCVN 8485 :10	kN/m	12,7	13,4	12,8	13,0	≥ 12
2	Lực chịu kéo giật	TCVN 8871 :11	N	749	751	725	742	≥ 700
3	Lực chịu xé rách hình thang	TCVN 8871 :11	N	268	271	262	267	≥ 250
4	Áp lực kháng bụi	TCVN 8871: 11	Kpa	1420	1380	1450	1417	≥ 1300
5	Khả năng chống xuyên thủng thanh	TCVN 8871 : 11	N	365	352	364	360	≥ 250
6	Kích thước lỗ O_{95}	TCVN 8871 : 11	mm	<0,125	<0,125	<0,125	<0,125	$\leq 0,125$
7	Hệ số thấm	ASTM D4491	s^{-1}	1,9	2,1	2,4	2,1	$\geq 1,2$

Người thí nghiệm: Lê Như Chiến, Lê Thanh Điền

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143

KS. Lê Thanh Điền

ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

P. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Lương Quốc Tuấn



Viện khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT

LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823; Fax: (028).39230237

Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research

Department of Construction Materials

Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P1 - Q5 - TP. HCM; Website: siwrr.org.vn

Cơ sở 2: KP. Hòa Lân - P. Thuận Giao - TX. Thuận An - T. Bình Dương

Số: 0610-594-07

/VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH**

Địa chỉ: 416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Mục đích TN: Kiểm tra nội bộ

Yêu cầu TN: Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu vải địa kỹ thuật

Loại mẫu: **Vải địa kỹ thuật loại không dệt màu trắng ART900G**

Số yêu cầu TN: 594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD

Ngày nhận mẫu TN: 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				YCKT
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình	
1	Cường độ chịu kéo đứt	TCVN 8485 :10	kN/m	16,5	15,8	16,3	16,2	≥ 15
2	Lực chịu kéo giật	TCVN 8871 :11	N	951	965	948	955	≥ 900
3	Lực chịu xé rách hình thang	TCVN 8871 :11	N	365	372	381	373	≥ 350
4	Áp lực kháng bụi	TCVN 8871: 11	Kpa	2120	2014	2132	2089	≥ 1900
5	Khả năng chống xuyên thủng thanh	TCVN 8871 : 11	N	375	381	371	376	≥ 350
6	Kích thước lỗ O_{95}	TCVN 8871 : 11	mm	<0,106	<0,106	<0,106	<0,106	$\leq 0,106$
7	Hệ số thấm	ASTM D4491	s^{-1}	1,2	1,7	2,0	1,6	$\geq 1,0$

Người thí nghiệm: Lê Như Chiến, Lê Thanh Điền

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143

KS. Lê Thanh Điền

ThS. Nguyễn Trung An

TL. Viện trưởng

Ph. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Lương Quốc Tuấn



Viện khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823; Fax: (028).39230237

Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research

Department of Construction Materials

Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P1 - Q5 - TP. HCM; Website: siwrr.org.vn

Cơ sở 2: KP. Hòa Lân - P. Thuận Giao - TX. Thuận An - T. Bình Dương

Số: 0610-594-08 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**

Địa chỉ: 416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Mục đích TN: Kiểm tra nội bộ

Yêu cầu TN: Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu vải địa kỹ thuật

Loại mẫu: **Vải địa kỹ thuật loại không dệt màu trắng ART12**

Số yêu cầu TN: 594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD

Ngày nhận mẫu TN: 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				YCKT
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình	
1	Cường độ chịu kéo đứt	TCVN 8485 :10	kN/m	13,2	12,5	13,7	13,1	≥ 12
2	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 8485 :10	%	56	60	57	58	40÷65
3	Sức kháng xuyên thủng CBR	TCVN 8871 :11	N	2012	1989	2124	2042	≥ 1900
4	Lưu lượng thấm ở cột nước 100 mm	ISO 11058	l/m ² /s	165	172	168	168	≥ 140
5	Kích thước lỗ O ₉₀	TCVN 8871 : 11	mm	<0,11	<0,11	<0,11	<0,11	$\leq 0,11$
6	Khối lượng đơn vị	ISO 9864	g/m ²	156	156	156	156	≥ 155

Người thí nghiệm: Lê Như Chiến, Lê Thanh Điền

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143

KS. Lê Thanh Điền

ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

Ph. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính



Lương Quốc Tuấn



Viện khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823; Fax: (028).39230237

Email: thuyloilas 143 @gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P1 - Q5 - TP. HCM; Website: siwrr.org.vn

Cơ sở 2: KP. Hòa Lân - P. Thuận Giao - TX. Thuận An - T. Bình Dương

Số: 0610-594-09 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**

Địa chỉ : 416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Mục đích TN : Kiểm tra nội bộ

Yêu cầu TN : Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu vải địa kỹ thuật

Loại mẫu : Vải địa kỹ thuật loại không dệt màu trắng ART15

Số yêu cầu TN : 594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD

Ngày nhận mẫu TN : 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				YCKT
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình	
1	Cường độ chịu kéo đứt	TCVN 8485 :10	kN/m	16,5	15,9	16,2	16,2	≥ 15
2	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 8485 :10	%	57	60	54	57	45÷75
3	Sức kháng xuyên thủng CBR	TCVN 8871 :11	N	2654	2456	2578	2563	≥ 2400
4	Lưu lượng thấm ở cột nước 100 mm	ISO 11058	l/m ² /s	145	156	163	155	≥ 120
5	Kích thước lỗ O ₉₀	TCVN 8871 : 11	mm	<0,09	<0,09	<0,09	<0,09	$\leq 0,09$
6	Khối lượng đơn vị	ISO 9864	g/m ²	192	192	192	192	≥ 190

Người thí nghiệm : Lê Như Chiến, Lê Thanh Điền

Người lập báo cáo

KS. Lê Thanh Điền

Trưởng phòng LAS-XD 143

ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

p, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Lương Quốc Tuấn



Viện khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823; Fax: (028).39230237

Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P1 - Q5 - TP. HCM; Website: siwrr.org.vn

Cơ sở 2: KP. Hòa Lân - P. Thuận Giao - TX. Thuận An - T. Bình Dương

Số: 0610-594- A0 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH**

Địa chỉ : 416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Mục đích TN : Kiểm tra nội bộ

Yêu cầu TN : Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu vải địa kỹ thuật

Loại mẫu : Vải địa kỹ thuật loại không dệt màu trắng ART20

Số yêu cầu TN : 594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD

Ngày nhận mẫu TN : 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				YCKT
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình	
1	Cường độ chịu kéo đứt	TCVN 8485 :10	kN/m	21,2	20,8	21,7	21,2	≥ 20
2	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 8485 :10	%	57	60	58	58	50÷75
3	Sức kháng xuyên thủng CBR	TCVN 8871 :11	N	3124	3045	3214	3128	≥ 2900
4	Lưu lượng thấm ở cột nước 100 mm	ISO 11058	l/m ² /s	88	92	87	89	≥ 80
5	Kích thước lỗ O ₉₀	TCVN 8871 : 11	mm	<0,075	<0,075	<0,075	<0,075	$\leq 0,075$
6	Khối lượng đơn vị	ISO 9864	g/m ²	256	256	256	256	≥ 255

Người thí nghiệm : Lê Như Chiến, Lê Thanh Điền

Người lập báo cáo

KS. Lê Thanh Điền

Trưởng phòng LAS-XD 143

ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

P. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Lương Quốc Tuấn



Viện khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823; Fax: (028).39230237
Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P1 - Q5 - TP. HCM; Website: siwrr.org.vn
Cơ sở 2: KP. Hòa Lân - P. Thuận Giao - TX. Thuận An - T. Bình Dương
TP. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

Số: 0610-594- 11 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH**

Địa chỉ : **416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú**

Mục đích TN : **Kiểm tra nội bộ**

Yêu cầu TN : **Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu vải địa kỹ thuật**

Loại mẫu : **Vải địa kỹ thuật loại không dệt màu trắng ART25**

Số yêu cầu TN : **594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD**

Ngày nhận mẫu TN : 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				YCKT
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình	
1	Cường độ chịu kéo đứt	TCVN 8485 :10	kN/m	26,2	25,9	26,7	26,3	≥ 25
2	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 8485 :10	%	59	60	62	60	50÷80
3	Sức kháng xuyên thủng CBR	TCVN 8871 :11	N	4123	4215	4089	4142	≥ 4000
4	Lưu lượng thấm ở cột nước 100 mm	ISO 11058	l/m ² /s	65	67	71	68	≥ 60
5	Kích thước lỗ O ₉₀	TCVN 8871 : 11	mm	<0,07	<0,07	<0,07	<0,07	$\leq 0,07$
6	Khối lượng đơn vị	ISO 9864	g/m ²	316	316	316	316	≥ 315

Người thí nghiệm : Lê Như Chiến, Lê Thanh Điền

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143

KS. Lê Thanh Điền

ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

P. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính



Lương Quốc Tuấn



Viện khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823; Fax: (028).39230237

Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P1 - Q5 - TP. HCM; Website: siwrr.org.vn

Cơ sở 2: KP. Hòa Lân - P. Thuận Giao - TX. Thuận An - T. Bình Dương

Số: 0610-594- 12 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**

Địa chỉ : 416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Mục đích TN : Kiểm tra nội bộ

Yêu cầu TN : Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu vải địa kỹ thuật

Loại mẫu : Vải địa kỹ thuật loại không dệt màu trắng ART28

Số yêu cầu TN : 594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD

Ngày nhận mẫu TN : 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				YCKT
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình	
1	Cường độ chịu kéo đứt	TCVN 8485 :10	kN/m	28,9	29,5	30,1	29,5	≥ 28
2	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 8485 :10	%	63	60	62	62	50÷80
3	Sức kháng xuyên thủng CBR	TCVN 8871 :11	N	4652	4765	4821	4746	≥ 4500
4	Lưu lượng thấm ở cột nước 100 mm	ISO 11058	l/m ² /s	57	59	55	57	≥ 50
5	Kích thước lỗ O ₉₀	TCVN 8871 : 11	mm	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	$\leq 0,06$
6	Khối lượng đơn vị	ISO 9864	g/m ²	352	352	352	352	≥ 350

Người thí nghiệm : Lê Như Chiến, Lê Thanh Điền

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143


KS. Lê Thanh Điền


ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

P. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính


Lương Quốc Tuấn



Viện khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823; Fax: (028).39230237
Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P1 - Q5 - TP. HCM; Website: siwrr.org.vn
Cơ sở 2: KP. Hòa Lân - P. Thuận Giao - TX. Thuận An - T. Bình Dương

Số: 0610-594- 13 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH**
Địa chỉ : 416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
Mục đích TN : Kiểm tra nội bộ
Yêu cầu TN : Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu vải địa kỹ thuật
Loại mẫu : Vải địa kỹ thuật loại không dệt màu trắng ART19D
Số yêu cầu TN : 594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD
Ngày nhận mẫu TN : 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				YCKT
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình	
1	Cường độ chịu kéo đứt	TCVN 8485 :10	kN/m	20,1	19,9	20,7	20,2	≥ 19
2	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 8485 :10	%	63	60	62	62	35÷80
3	Sức kháng xuyên thủng CBR	TCVN 8871 :11	N	3068	3120	3056	3081	≥ 2900
4	Hệ số thấm	ASTM D4491	10^{-3} m/s	6,2	5,3	5,7	5,7	≥ 3
5	Kích thước lỗ O_{95}	TCVN 8871 : 11	mm	<0,09	<0,09	<0,09	<0,09	$\leq 0,09$
6	Khối lượng đơn vị	ISO 9864	g/m^2	252	252	252	252	≥ 250
7	Chiều dày	TCVN 8220 : 09	mm	2,22	2,22	2,22	2,22	$\geq 2,2$

Người thí nghiệm : Lê Như Chiến, Lê Thanh Điền

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143/

TL.Viện trưởng

Ph. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

KS. Lê Thanh Điền

ThS. Nguyễn Trung An



Lương Quốc Tuấn



Viện khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823; Fax: (028).39230237

Email: thuyloilas 143 @gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P1 - Q5 - TP. HCM; Website: siwrr.org.vn

Cơ sở 2: KP. Hòa Lân - P. Thuận Giao - TX. Thuận An - T. Bình Dương

Số: 0610-594- A4 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH

Địa chỉ: 416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Mục đích TN: Kiểm tra nội bộ

Yêu cầu TN: Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu vải địa kỹ thuật

Loại mẫu: Vải địa kỹ thuật loại không dệt màu trắng ART24D

Số yêu cầu TN: 594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD

Ngày nhận mẫu TN: 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Tiêu chuẩn thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				YCKT
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình	
1	Cường độ chịu kéo đứt	TCVN 8485 :10	kN/m	24,9	25,2	25,7	25,3	≥24
2	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 8485 :10	%	62	59	65	62	50-80
3	Sức kháng xuyên thủng CBR	TCVN 8871 :11	N	4125	4056	4135	4105	≥4000
4	Hệ số thấm	ASTM D4491	10 ⁻³ m/s	5,9	6,1	5,4	5,8	≥3
5	Kích thước lỗ O ₉₅	TCVN 8871 : 11	mm	<0,075	<0,075	<0,075	<0,075	≤0,075
6	Khối lượng đơn vị	ISO 9864	g/m ²	326	326	326	326	≥325
7	Chiều dày	TCVN 8220 : 09	mm	2,92	2,92	2,92	2,92	≥2,9

Người thí nghiệm: Lê Như Chiến, Lê Thanh Điền

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143

KS. Lê Thanh Điền

ThS. Nguyễn Trung An

TL. Viện trưởng

Ph. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính



Lương Quốc Tuấn



Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823 ; Fax : (028).39230237
 Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P.1- Q.5 - TP.HCM; Website: siwrr.org.vn
 Cơ sở 2: KP.Hòa Lân - P.Thuận Giao - TX.Thuận An - T.Bình Dương

Số: 0610-594-17 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/06/2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

RỌ ĐÁ

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**
 Địa chỉ : **416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú**
 Mục đích TN : **Kiểm tra nội bộ**
 Yêu cầu : **Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu rọ đá**
 Loại mẫu : **Rọ đá P8 (80 x 100) mm**
 Số yêu cầu TN : **594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD**
 Ngày nhận mẫu : **08/06/2020**

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				Yêu cầu kỹ thuật
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Tr. bình	
	A. Lõi thép							
1	Kích thước mắt lưới	BS 1052	mm	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100
2	Đường kính lõi thép dây đan/ bọc nhựa	BS 1052	mm	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2
3	Đường kính lõi thép dây viên/ bọc nhựa	BS 1052	mm	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7
4	Cường độ chịu kéo của dây thép	TCVN 1824 : 1993	kG/mm ²	44	52	48	48	38÷52
5	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 1824 : 1993	%	21	15	24	20	≥13
6	Trọng lượng lớp mạ kẽm	TCVN 2053: 93	g/m ²	67	73	69	70	≥65
	B. Vỏ bọc PVC							
7	Cường độ kéo lớp vỏ PVC	ASTM D412 : 92	kG/cm ²	223	218	220	220	≥210
8	Độ giãn dài khi đứt	ASTM D412 : 92	%	205	212	227	215	≥200
9	Trọng lượng riêng	ASTM D792 : 08	g/cm ³	1,36	1,34	1,37	1,36	1,3 ÷ 1,4
10	Chiều dày bọc nhựa	BS 1052	mm	0,56	0,56	0,56	0,56	≥0,5
11	Mô đun đàn hồi ở 100% độ giãn dài	ASTM D412: 92	kG/cm ²	211	208	214	211	≥190
12	Độ cứng Shore D	ASTM D2240 : 92	Shore D	55	56	58	56	50÷60

Người thí nghiệm : Lê Thanh Điền, Lê Như Chiến

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143

TL.Viện trưởng

P. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

KS. Lê Thanh Điền

ThS. Nguyễn Trung An

Lương Quốc Tuấn



Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823 ; Fax : (028).39230237
 Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P.1 - Q.5 - TP.HCM; Website: siwrr.org.vn
 Cơ sở 2: KP.Hòa Lân - P.Thuận Giao - TX.Thuận An - T.Bình Dương

Số: 0610-594- 16 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/06/2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

RỌ ĐÁ

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**
 Địa chỉ : **416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú**
 Mục đích TN : **Kiểm tra nội bộ**
 Yêu cầu : **Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu rọ đá**
 Loại mẫu : **Rọ đá P8 (80 x 100) mm**
 Số yêu cầu TN : **594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD**
 Ngày nhận mẫu : **08/06/2020**

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				Yêu cầu kỹ thuật
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Tr. bình	
	A. Lõi thép							
1	Kích thước mắt lưới	BS 1052	mm	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100
2	Đường kính lõi thép dây đan/ bọc nhựa	BS 1052	mm	2,4/3,4	2,4/3,4	2,4/3,4	2,4/3,4	2,4/3,4
3	Đường kính lõi thép dây viền/ bọc nhựa	BS 1052	mm	3,0/4,0	3,0/4,0	3,0/4,0	3,0/4,0	3,0/4,0
4	Cường độ chịu kéo của dây thép	TCVN 1824 : 1993	kG/mm ²	45	40	47	44	38÷52
5	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 1824 : 1993	%	20	24	15	20	≥13
6	Trọng lượng lớp mạ kẽm	TCVN 2053: 93	g/m ²	67	71	68	69	≥65
	B. Vỏ bọc PVC							
7	Cường độ kéo lớp vỏ PVC	ASTM D412 : 92	kG/cm ²	215	221	217	218	≥210
8	Độ giãn dài khi đứt	ASTM D412 : 92	%	211	209	221	214	≥200
9	Trọng lượng riêng	ASTM D792 : 08	g/cm ³	1,32	1,34	1,36	1,34	1,3 ÷ 1,4
10	Chiều dày bọc nhựa	BS 1052	mm	0,55	0,55	0,55	0,55	≥0,5
11	Mô đun đàn hồi ở 100% độ giãn dài	ASTM D412: 92	kG/cm ²	201	199	204	201	≥190
12	Độ cứng Shore D	ASTM D2240 : 92	Shore D	53	54	56	54	50÷60

Người thí nghiệm : Lê Thanh Điền, Lê Như Chiến

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143

TL.Viện trưởng

P. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

KS. Lê Thanh Điền

ThS. Nguyễn Trung An

Lương Quốc Tuấn



Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823 ; Fax : (028).39230237
 Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P.1- Q.5 - TP.HCM; Website: siwrr.org.vn
 Cơ sở 2: KP.Hòa Lân - P.Thuận Giao - TX.Thuận An - T.Bình Dương

Số: 0610-594- A/C /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/06/2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

RỌ ĐÁ

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**
 Địa chỉ : **416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú**
 Mục đích TN : **Kiểm tra nội bộ**
 Yêu cầu : **Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu rọ đá**
 Loại mẫu : **Rọ đá P8 (80 x 100) mm**
 Số yêu cầu TN : **594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD**
 Ngày nhận mẫu : **08/06/2020**

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				Yêu cầu kỹ thuật
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Tr. bình	
	A. Lõi thép							
1	Kích thước mắt lưới	BS 1052	mm	80x100	80x100	80x100	80x100	80x100
2	Đường kính lõi thép dây đan/ bọc nhựa	BS 1052	mm	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7
3	Đường kính lõi thép dây viền/ bọc nhựa	BS 1052	mm	3,4/4,4	3,4/4,4	3,4/4,4	3,4/4,4	3,4/4,4
4	Cường độ chịu kéo của dây thép	TCVN 1824 : 1993	kG/mm ²	42	41	46	43	38÷52
5	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 1824 : 1993	%	21	18	16	18	≥13
6	Trọng lượng lớp mạ kẽm	TCVN 2053: 93	g/m ²	71	68	69	69	≥65
	B. Vỏ bọc PVC							
7	Cường độ kéo lớp vỏ PVC	ASTM D412 : 92	kG/cm ²	219	221	216	219	≥210
8	Độ giãn dài khi đứt	ASTM D412 : 92	%	209	221	219	216	≥200
9	Trọng lượng riêng	ASTM D792 : 08	g/cm ³	1,36	1,38	1,37	1,37	1,3÷1,4
10	Chiều dày bọc nhựa	BS 1052	mm	0,56	0,56	0,56	0,56	≥0,5
11	Mô đun đàn hồi ở 100% độ giãn dài	ASTM D412: 92	kG/cm ²	199	209	211	206	≥190
12	Độ cứng Shore D	ASTM D2240 : 92	Shore D	56	55	56	56	50÷60

Người thí nghiệm : Lê Thanh Điền, Lê Như Chiến

Người lập báo cáo

Trưởng phòng LAS-XD 143 đ. p. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

KS. Lê Thanh Điền

ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

p. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Lương Quốc Tuấn



Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823 ; Fax : (028).39230237
 Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P.1- Q.5 - TP.HCM; Website: siwrr.org.vn
 Cơ sở 2: KP.Hòa Lân - P.Thuận Giao - TX.Thuận An - T.Bình Dương

Số: 0610-594-18 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/06/2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

RỌ ĐÁ

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**
 Địa chỉ : 416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
 Mục đích TN : Kiểm tra nội bộ
 Yêu cầu : Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu rọ đá
 Loại mẫu : **Rọ đá P10 (100 x 120) mm**
 Số yêu cầu TN : 594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD
 Ngày nhận mẫu : 08/06/2020

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				Yêu cầu kỹ thuật
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Tr. bình	
	A. Lõi thép							
1	Kích thước mắt lưới	BS 1052	mm	100x120	100x120	100x120	100x120	100x120
2	Đường kính lõi thép dây đan/ bọc nhựa	BS 1052	mm	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2	2,2/3,2
3	Đường kính lõi thép dây viên/ bọc nhựa	BS 1052	mm	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7
4	Cường độ chịu kéo của dây thép	TCVN 1824 : 1993	kG/mm ²	43	49	47	46	38÷52
5	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 1824 : 1993	%	15	19	20	18	≥13
6	Trọng lượng lớp mạ kẽm	TCVN 2053: 93	g/m ²	70	68	67	68	≥65
	B. Vỏ bọc PVC							
7	Cường độ kéo lớp vỏ PVC	ASTM D412 : 92	kG/cm ²	221	219	241	227	≥210
8	Độ giãn dài khi đứt	ASTM D412 : 92	%	216	217	231	221	≥200
9	Trọng lượng riêng	ASTM D792 : 08	g/cm ³	1,35	1,37	1,36	1,36	1,3 ÷ 1,4
10	Chiều dày bọc nhựa	BS 1052	mm	0,56	0,56	0,56	0,56	≥0,5
11	Mô đun đàn hồi ở 100% độ giãn dài	ASTM D412: 92	kG/cm ²	214	221	209	215	≥190
12	Độ cứng Shore D	ASTM D2240 : 92	Shore D	56	57	57	57	50÷60

Người thí nghiệm : Lê Thanh Điền, Lê Như Chiến

Người lập báo cáo

KS. Lê Thanh Điền

Trưởng phòng LAS-XD 143

ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

Ph. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Lương Quốc Tuấn



Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823 ; Fax : (028).39230237
 Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P.1- Q.5 - TP.HCM; Website: siwrr.org.vn
 Cơ sở 2: KP.Hòa Lân - P.Thuận Giao - TX.Thuận An - T.Bình Dương

Số: 0610-594-19 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/06/2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

RỌ ĐÁ

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**
 Địa chỉ : **416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú**
 Mục đích TN : **Kiểm tra nội bộ**
 Yêu cầu : **Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu rọ đá**
 Loại mẫu : **Rọ đá P10 (100 x 120) mm**
 Số yêu cầu TN : **594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD**
 Ngày nhận mẫu : **08/06/2020**

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				Yêu cầu kỹ thuật
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Tr. bình	
	A. Lõi thép							
1	Kích thước mắt lưới	BS 1052	mm	100x120	100x120	100x120	100x120	100x120
2	Đường kính lõi thép dây đan/ bọc nhựa	BS 1052	mm	2,4/3,4	2,4/3,4	2,4/3,4	2,4/3,4	2,4/3,4
3	Đường kính lõi thép dây viên/ bọc nhựa	BS 1052	mm	3,0/4,0	3,0/4,0	3,0/4,0	3,0/4,0	3,0/4,0
4	Cường độ chịu kéo của dây thép	TCVN 1824 : 1993	kG/mm ²	39	42	48	43	38÷52
5	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 1824 : 1993	%	16	21	17	18	≥13
6	Trọng lượng lớp mạ kẽm	TCVN 2053: 93	g/m ²	71	69	73	71	≥65
	B. Vỏ bọc PVC							
7	Cường độ kéo lớp vỏ PVC	ASTM D412 : 92	kG/cm ²	215	224	236	225	≥210
8	Độ giãn dài khi đứt	ASTM D412 : 92	%	221	231	241	231	≥200
9	Trọng lượng riêng	ASTM D792 : 08	g/cm ³	1,36	1,34	1,37	1,36	1,3 ÷ 1,4
10	Chiều dày bọc nhựa	BS 1052	mm	0,56	0,56	0,56	0,56	≥0,5
11	Mô đun đàn hồi ở 100% độ giãn dài	ASTM D412: 92	kG/cm ²	223	224	218	222	≥190
12	Độ cứng Shore D	ASTM D2240 : 92	Shore D	57	55	56	56	50÷60

Người thí nghiệm : Lê Thanh Điền, Lê Như Chiến

Người lập báo cáo

KS. Lê Thanh Điền

Trưởng phòng LAS-XD 143

ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

Ph. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính



Lương Quốc Tuấn



Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Phòng nghiên cứu VLXD & KCCT
LAS-XD 143

ĐT: (028).38362823 ; Fax : (028).39230237
 Email: thuyloilas143@gmail.com

Southern Institute of Water Resources Research
Department of Construction Materials
Laboratory LAS-XD 143

Trụ sở: 658 Võ Văn Kiệt - P.1- Q.5 - TP.HCM; Website: stwrr.org.vn
 Cơ sở 2: KP.Hòa Lân - P.Thuận Giao - TX.Thuận An - T.Bình Dương

Số: 0610-594- 20 /VKHTLMN.BQ.15.04.VLXD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/06/2020

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

RỌ ĐÁ

Đơn vị yêu cầu : **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHON THÀNH**
 Địa chỉ : **416- Lô A, C/C KCN Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú**
 Mục đích TN : **Kiểm tra nội bộ**
 Yêu cầu : **Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu rọ đá**
 Loại mẫu : **Rọ đá P10 (100 x 120) mm**
 Số yêu cầu TN : **594/VKHTLMN.BQ.15.01.VLXD**
 Ngày nhận mẫu : **08/06/2020**

TT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm				Yêu cầu kỹ thuật
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Tr. bình	
	A. Lõi thép							
1	Kích thước mắt lưới	BS 1052	mm	100x120	100x120	100x120	100x120	100x120
2	Đường kính lõi thép dây đan/ bọc nhựa	BS 1052	mm	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7	2,7/3,7
3	Đường kính lõi thép dây viền/ bọc nhựa	BS 1052	mm	3,4/4,4	3,4/4,4	3,4/4,4	3,4/4,4	3,4/4,4
4	Cường độ chịu kéo của dây thép	TCVN 1824 : 1993	kG/mm ²	42	45	48	45	38÷52
5	Độ giãn dài khi đứt	TCVN 1824 : 1993	%	19	23	24	22	≥13
6	Trọng lượng lớp mạ kẽm	TCVN 2053: 93	g/m ²	72	70	68	70	≥65
	B. Vỏ bọc PVC							
7	Cường độ kéo lớp vỏ PVC	ASTM D412 : 92	kG/cm ²	223	219	224	222	≥210
8	Độ giãn dài khi đứt	ASTM D412 : 92	%	229	234	240	234	≥200
9	Trọng lượng riêng	ASTM D792 : 08	g/cm ³	1,37	1,35	1,38	1,37	1,3 ÷ 1,4
10	Chiều dày bọc nhựa	BS 1052	mm	0,57	0,55	0,56	0,56	≥0,5
11	Mô đun đàn hồi ở 100% độ giãn dài	ASTM D412: 92	kG/cm ²	223	224	221	223	≥190
12	Độ cứng Shore D	ASTM D2240 : 92	Shore D	56	54	59	56	50÷60

Người thí nghiệm : Lê Thanh Điền, Lê Như Chiến

Người lập báo cáo

KS. Lê Thanh Điền

Trưởng phòng LAS-XD 143

ThS. Nguyễn Trung An

TL.Viện trưởng

Ph. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính



Lương Quốc Tuấn

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

PERFECT ONLY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ 48 BCTC

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2016

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Chơn Thành

[03] Mã số thuế: 0303792837

[04] Địa chỉ: 416 Chung Cư Lô A, phường Sơn Kỳ
[05] Quận/Huyện: Tân Phú

[06] Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

[07] Điện thoại: 0838163171

[08] Fax: 0838165235

[09] E-mail:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chi tiêu	Mã	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TÀI SẢN					
A	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		36.052.547.299	35.927.167.649
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(III.01)	301.078.324	3.068.327.286
II	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(III.05)	0	0
1	1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	121		0	0
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)	129		0	0
III	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25.763.590.714	27.868.865.660
1	1. Phải thu của khách hàng	131		24.234.754.210	20.003.862.576
2	2. Trả trước cho người bán	132		1.627.858.504	4.339.328.704
3	3. Các khoản phải thu khác	138		0	3.624.696.380
4	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(99.022.000)	(99.022.000)
IV	IV. Hàng tồn kho	140		9.957.758.261	4.604.424.703
1	1. Hàng tồn kho	141	(III.02)	9.957.758.261	4.604.424.703
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30.120.000	385.550.000
1	1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	151		0	0
2	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	152		0	0
3	3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		0	0
4	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		30.120.000	385.550.000
B	B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200 = 210+220+230+240)	200		5.146.512.792	2.931.510.686
I	I. Tài sản cố định	210	(III.03.04)	4.853.949.772	2.659.587.015
1	1. Nguyên giá	211		6.876.772.936	3.406.719.210
2	2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	212		(2.022.823.164)	(1.383.495.830)
3	3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	213		0	636.363.635
II	II. Bất động sản đầu tư	220		0	0
1	1. Nguyên giá	221		0	0
2	2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	222		0	0
III	III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	230	(III.05)	0	0
1	1. Đầu tư tài chính dài hạn	231		0	0
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	239		0	0

IV	IV. Tài sản dài hạn khác	240		292.563.020	271.923.671
1	1. Phải thu dài hạn	241		0	0
2	2. Tài sản dài hạn khác	248		292.563.020	271.923.671
3	3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	249		0	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200)	250		41.199.060.091	38.858.678.335
	NGUỒN VỐN				
A	A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		35.645.153.397	32.949.559.151
I	I. Nợ ngắn hạn	310		34.662.155.185	32.734.279.151
1	1. Vay ngắn hạn	311		6.020.181.417	7.434.404.000
2	2. Phải trả cho người bán	312		16.608.958.485	21.225.701.255
3	3. Người mua trả tiền trước	313		7.261.598.500	2.039.321.140
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	III.06	1.480.989.885	1.475.852.756
5	5. Phải trả người lao động	315		683.144.575	459.000.000
6	6. Chi phí phải trả	316		0	0
7	7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	318		2.607.282.323	100.000.000
8	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		0	0
9	9. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		0	0
10	10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328		0	0
11	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	329		0	0
II	II. Nợ dài hạn	330		982.998.212	215.280.000
1	1. Vay và nợ dài hạn	331		982.998.212	215.280.000
2	2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	332		0	0
3	3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	334		0	0
4	4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	336		0	0
5	5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác	338		0	0
6	6. Dự phòng phải trả dài hạn	339		0	0
B	B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		5.553.906.694	5.909.119.184
I	I. Vốn chủ sở hữu	410	III.07	5.553.906.694	5.909.119.184
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		4.950.000.000	4.950.000.000
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5	5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		0	0
6	6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416		0	0
7	7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417		603.906.694	959.119.184
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		41.199.060.091	38.858.678.335
	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1	1- Tài sản thuê ngoài			0	0
2	2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			0	0
3	3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			0	0
4	4- Nợ khó đòi đã xử lý			0	0
5	5- Ngoại tệ các loại			0,00	0,00

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2017
Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Hoàng Đức Thọ

Ghi chú:

- (1) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (2) Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải báo cáo nhưng không được đánh lại "Mã số".
- (3) Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".

 Ký điện tử bởi: Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Chơn Thành.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV.

137
GTY
M H
THU
HÀ
PH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
	(A)	(B)	(C)	(1)	(2)
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	IV.08	96.657.890.978	76.695.995.318
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		96.657.890.978	76.695.995.318
4	4. Giá vốn hàng bán	11		86.294.535.517	65.616.348.809
5	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10.363.355.461	11.079.646.509
6	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.045.372	9.521.702
7	7. Chi phí tài chính	22		707.265.640	665.725.771
8	8.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		704.257.640	489.915.188
9	9. Chi phí quản lý kinh doanh	24		9.234.023.378	9.790.616.639
10	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + 21 - 22 - 24)	30		423.111.815	632.825.801
11	11. Thu nhập khác	31		153.057	4.086.364
12	12. Chi phí khác	32		224.956.490	62.745.684
13	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(224.803.433)	(58.659.320)
14	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	IV.09	198.308.382	574.166.481
15	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51		96.655.202	140.069.076
16	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		101.653.180	434.097.405

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2017
Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Hoàng Đức Thọ

 Ký điện tử bởi: Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Chơn Thành.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV.

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	1. Lợi nhuận trước thuế	01		315.072.019	574.166.481
2	2. Điều chỉnh cho các khoản				
-	- Khấu hao TSCĐ	02		639.327.334	376.861.545
-	- Các khoản dự phòng	03		0	0
-	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
-	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		0	(9.521.702)
-	- Chi phí lãi vay	06		704.257.640	489.915.188
3	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.658.656.993	1.431.421.512
-	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.648.980.749	(15.214.061.489)
-	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(5.353.333.558)	(509.332.526)
-	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3.226.421.395	12.707.121.079
-	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(20.639.349)	(49.120.708)
-	- Tiền lãi vay đã trả	13		(704.257.640)	(489.915.188)
-	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(461.949.455)	(48.211.698)
-	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0
-	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		355.430.000	(385.550.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.349.309.135	(2.557.649.018)
II	II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	21		(3.470.053.726)	(2.536.204.712)
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	9.521.702
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.470.053.726)	(2.526.683.010)
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	2.980.000.000
2	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		18.815.662.245	17.074.537.288
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19.462.166.616)	(13.427.697.872)
5	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(646.504.371)	6.626.839.416
Lưu chuyển tiền thuần trong năm ($50 = 20+30+40$)	50	(2.767.248.962)	1.542.507.388
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	3.068.327.286	1.525.819.898
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối năm ($70 = 50+60+61$)	70	301.078.324	3.068.327.286

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2017

Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Hoàng Đức Thọ



Ghi chú (*): (*) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số”.

 Ký điện tử bởi: Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Chon Thành.

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP & HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

PERFECT ONLY

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP

CÔNG TRÌNH	SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG	NĂM THỰC HIỆN
Phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Bạc Liêu	Rọ đá, thảm đá ART 250G	20.000 cái 195.000m ²	2016 - 2017
Nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sát – Giai đoạn 2, Huyện Cần Giờ, Tp.HCM	ART 15	500.000m ²	2009 - 2010
Nâng Cấp, Mở Rộng Đường Lý Nhơn – Đoạn 2, Huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh	ART 15	238.610 m ²	2011
Xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1- Ấp Mù U, Xã Dân Thành, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh	Rọ đá	18.660 cái	2011
“Xây dựng Luồng Tàu Vận Tải Lớn Vào Sông Hậu, Gói thầu số 6A” Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.	ART24D	240.000 m ²	2011 - 2012
Xây dựng đường vào Cảng Phú Hữu – Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh	PP25, PP40, ART 15	320.000 m ²	2011 - 2014
Xây dựng Sân bay Tân Sơn Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh	PP40	60.000 m ²	2013
Xây dựng sân bay Cát Bi – Hải Phòng	PP50	85.000 m ²	2013 - 2014
Xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn – Đất Mũi, Cà Mau	GET100/50 ART 12	150.000 m ²	2014 - 2015
Khu xử lý rác thải Thành Phố Châu Đốc – Tỉnh An Giang	Rọ đá GCL ART3500	10.000 Cái 60.000 m ²	2014 - 2015
Khu xử lý rác thải Sóc Sơn – Hà Nội	HDPE HSE 2.0mm	36.000 m ²	2014

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(V/v cung cấp vải địa kỹ thuật cho dự án
xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh, Đoạn Năm Căn - Đất Mũi)
Số :1503/HĐMB.14

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN
- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 15 tháng 03 năm 2014, chúng tôi gồm có :

BÊN MUA (BÊN A) : TỔNG CTY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC

Đại diện : Ông Đặng Hùng Chức vụ: Tổng Giám đốc
Địa chỉ : 178 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04.38521545 Fax : 04.38537196
Tài khoản : 2111.00.0000059 – BIDV Hà Nội, Tp. Hà Nội
Mã số thuế : 0100726116

Bên A giao cho CN TP. HCM theo đợt và hoạch toán nên khi xuất hoá đơn yêu cầu bên B ghi nội dung trên hoá đơn cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Chi nhánh Tổng Công ty Xây Dựng Công Trình Hàng Không ACC tại TP.HCM
- Địa chỉ: 146-148 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, tp.HCM
- Mã Số thuế: 0100726116001

BÊN BÁN (BÊN B) : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

Đại diện : Ông HOÀNG ĐỨC THỌ Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ : 416 Lô A C/C Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại : 08 38163171 Fax: 08 38165235
Tài khoản số : 6175.0009 Tại Ngân Hàng Á Châu – CN Phú Thọ, Tp.HCM
Mã số thuế : 0303792837

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng nhất trí ký hợp đồng kinh tế với các điều khoản như sau :

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên A đồng ý mua và bên B đồng ý bán cho bên A vải địa kỹ thuật chất lượng theo tiêu chuẩn thiết kế, phù hợp yêu cầu của bên A với khối lượng và đơn giá như sau:

TT	Tên vật tư	ĐVT	Khối lượng (Tạm Tính)	Đơn giá (VAT 10%)	Thành tiền (Tạm Tính)
1	Vải địa kỹ thuật dệt 100/50KN	m2	80.000	23.000	1.840.000.000
2	Vải địa kỹ thuật không dệt 12KN	m2	39.000	12.500	487.500.000
3	Vải địa kỹ thuật không dệt 25KN	m2	38.000	25.000	950.000.000
Tổng Cộng :					3.277.500.000

Ghi chú : Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp tại kho bên B, không bao gồm chi phí bốc xếp tại kho công trình của bên A.

Thời điểm giao hàng : Từ 3 - 5 ngày kể từ khi ký hợp đồng

Số lượng mỗi lần giao nhận: theo yêu cầu của bên A.

Địa điểm giao hàng : Tại kho của bên A công trình Năm Căn - Đất Mũi, Cà Mau

Thời gian thực hiện hợp đồng : Từ khi ký hợp đồng đến khi thanh lý hợp đồng

Điều 2: Giá trị hợp đồng, thể thức và phương thức thanh toán:

2.1 Giá trị hợp đồng tạm tính là : 3.277.500.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn

Giá trị thực tế của hợp đồng bằng khối lượng thực tế giao nhận tại hiện trường được hai bên xác nhận nhận với đơn giá của hợp đồng .

2.2 Thể thức thanh toán :

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2.3 Phương thức thanh toán :

Bên A thanh toán cho bên B số tiền tương đương 100% giá trị vật tư mà bên B đã cung cấp không quá 30 ngày sau khi :

a) Khối lượng vật tư do bên B cung cấp đến công trường và kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu được chủ đầu tư chấp nhận.

b) Bên B xuất đủ 100% hoá đơn GTGT hợp lệ tương ứng khối lượng vật tư đã cung cấp nêu trên .

Trong trường hợp bên A thanh toán chậm hơn thời hạn thanh toán thì phải trả lãi theo lãi suất ngân hàng NN & PT NT TP HCM trên số tiền chậm trả

Điều 3 : Quyền hạn và trách nhiệm bên A.

3.1 Cử cán bộ tiếp nhận, nghiệm thu khi bên B giao vật tư tại chân công trường.

3.2 Thông báo cho bên B lịch cung cấp vật tư trước 05 ngày bằng văn bản hoặc Fax.

3.3 Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo điều 2 của hợp đồng.

3.4 Chịu trách nhiệm bốc xếp khi bên B tiến hành giao hàng tại công trình của bên A, phải đảm bảo nhận ngay khi xe giao hàng.

Điều 4 : Quyền hạn và trách nhiệm bên B:

4.1 Đảm bảo vật tư đúng số lượng của hợp đồng.

4.2 Đảm bảo cung cấp vật tư theo đúng theo tiến độ mà bên A yêu cầu.

4.3 Cung cấp đầy đủ các chứng chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của bên A. Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm của từng lô hàng phải được giao ngay cho bên A sau khi lô hàng đến chân công trường.

4.4 Hàng giao không đạt yêu cầu, bên A có quyền trả lại, mọi chi phí liên quan do bên B chịu trách nhiệm.

4.5 Chịu trách nhiệm bốc dỡ tại kho của mình và vận chuyển đến kho của công trường của bên A tại Năm Căn, Cà Mau.

4.6 Cung cấp đầy đủ hóa đơn GTGT hợp lệ cho bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về mặt pháp lý các hoá đơn do bên B cung cấp cho bên A.

Điều 5 : Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng này đương nhiên được thanh lý sau khi:

5.1 Bên B đã cung cấp đủ 100% khối lượng vật tư theo xác nhận của đại diện bên A, cung cấp đủ 100% hóa đơn GTGT hợp lệ tương ứng với khối lượng vật tư đã cung cấp.

5.2 Bên A đã thanh toán đủ 100% cho bên B theo khối lượng vật tư đã cung cấp và đơn giá theo hợp đồng.

- 5.3 Biên bản đối chiếu được hai bên xác nhận: khối lượng vật tư bên B đã cung cấp, hoá đơn do bên B đã cung cấp, giá trị tiền bên A đã thanh toán cho bên B là cơ sở thay thế Biên bản thanh lý của Hợp đồng này.

Điều 6 : Điều khoản chung:

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng. Mọi điều khoản sửa đổi phải được hai bên thỏa thuận và các vấn đề thay đổi được thể hiện trong các phụ lục Hợp đồng kèm theo.

Hai bên cam kết không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nếu bên nào tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ bị phạt 8%/giá trị vi phạm.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Tuy nhiên, nếu có các tranh chấp mà hai bên không thống nhất được thì Tòa Án Kinh tế, TPHCM là nơi mà hai bên chọn để giải quyết các tranh chấp trên.

Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bản gồm 03 trang. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản và có giá trị như nhau.



ĐẠI DIỆN BÊN B

Hoàng Đức Thọ



ĐẠI DIỆN BÊN A

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: 302/HĐKT CT36-CT

(V/v: Mua bán vật tư)

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/6/2005.
- Căn cứ Luật thương mại của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của cả hai bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2011, tại văn phòng Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải - Công ty Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36, chúng tôi gồm:

BÊN MUA: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 36 (Sau đây gọi tắt là bên A)

- Địa chỉ : 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đồng Đa, Hà Nội.
- Điện thoại : 04. 3533 2471 - Fax: 04. 35332472
- Mã số thuế : 0100108663-001
- Đại diện là : Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chức vụ: Giám đốc
- Tài khoản : 13820573175014
- Mở tại : Sở giao dịch Ngân hàng thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam, HN.

BÊN BÁN: CTY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH (Sau đây gọi tắt là bên B)

- Địa chỉ : Số 416 Lô A CC Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP HCM.
- Điện thoại : 08-22179115 - Fax: 08-38165235
- Mã số thuế : 0303792837
- Đại diện là : Ông Hoàng Đức Thọ - Chức vụ : Giám đốc.
- Số tài khoản : 61750009
- Mở tại : Ngân Hàng Á Châu – CN Phú Thọ, Tp.HCM

Sau khi thoả thuận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

Bên B đồng ý bán, bên A đồng ý mua vật tư “ Rọ đá”, với nội dung chi tiết như sau:

STT	TÊN VẬT TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
1	Rọ đá (2x1x0,5)m	Cái	2.000	480.000	960.000.000
2	Rọ đá (2x1x0.3)m	Cái	600	440.000	264.000.000
Tổng cộng:					1.224.000.000

(Tổng giá trị hợp đồng : Một tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn..)/

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT và vận chuyển đến chân công trình, số lượng là tạm tính.

ĐIỀU 2: QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG:

- Hàng mới 100% có đầy đủ giấy tờ xuất xứ, chứng chỉ của nhà sản xuất.
- Chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn đã đăng ký của nhà sản xuất, theo đơn đặt hàng của bên A.

ĐIỀU 3: ĐẶT HÀNG, GIÁ CẢ THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM, TIẾN ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

3.1. Đặt hàng: Trước khi mua hàng Bên A fax đơn đặt hàng hoặc điện thoại báo cho Bên B và được 2 bên xác nhận khối lượng, chủng loại và đơn giá trước khi giao hàng. Đơn hàng của Bên A được 2 bên xác nhận là cơ sở để thanh quyết toán sau này.

3.2. Thời gian giao hàng: Sau khi nhận được đơn đặt hàng của bên A thì trong vòng 07 (bảy) ngày bên B phải giao hàng cho bên A.

3.3. Địa điểm giao hàng: Tại chân công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1: Ấp Mù U, Xã Dân Thành, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

3.4. Phương thức giao nhận:

- Trên cơ sở đơn đặt hàng, Bên B sẽ thông báo cho Bên A ngày giờ giao hàng. Bên A có trách nhiệm cử cán bộ đến nhận hàng và cùng với Bên B xác định số lượng thực tế của từng chủng loại và ký nhận vào biên bản giao hàng.

3.5 Hàng được giao thành nhiều đợt, số lượng được xác định bằng phương pháp đếm bộ rọ đá

3.6 Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng chuyển khoản theo đúng thời hạn của đơn đặt hàng.

ĐIỀU 4: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

- Trước khi nhận hàng, Bên A tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định hiện hành. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, không đúng như mẫu bên A đã đặt thì Bên A có quyền từ chối nhận hàng và lập biên bản, thông báo bằng văn bản cho Bên B. Trong vòng 24 giờ, Bên B phải thay đổi hàng mới đạt tiêu chuẩn cho Bên A.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN:

5.1. Trách nhiệm của Bên A:

- Thông báo cho Bên B thời gian, số lượng ít nhất 02 (hai) ngày trước khi giao nhận hàng của mỗi đợt hàng.
- Chuẩn bị kho bãi, cử người đại diện để hướng dẫn cho bên B giao hàng.
- Cử đại diện xác nhận số lượng và ký biên bản giao nhận của Bên B.
- Thanh toán dứt điểm tiền hàng cho bên B đúng thời hạn .

5.2. Trách nhiệm của Bên B:



- Đảm bảo giao hàng đúng thời hạn, số lượng, chất lượng và nguồn gốc theo yêu cầu của Bên A.
- Vải địa kỹ thuật và rọ đá được giao vào công trình phải đảm bảo đúng theo mẫu mà bên B đã cung cấp và được bên A chọn.
- Cung cấp rọ đá đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu đơn đặt hàng của Bên A. Nếu chất lượng không đạt yêu cầu như thỏa thuận Bên B phải có trách nhiệm đổi lại và chịu mọi chi phí, tổn thất do chuyển hàng gây ra.
- Giao hàng theo hướng dẫn của cán bộ nhận hàng bên A.
- Cung cấp đầy đủ hoá đơn Thuế GTGT hợp lệ theo quy định hiện hành của Nhà nước và chứng chỉ chất lượng kèm theo cho Bên A sau mỗi lô hàng.
- Chịu chi phí vận chuyển và chi phí bốc dỡ hàng xuống chân công trình của bên A.
- Tạo điều kiện thuận lợi để bên A kiểm tra chất lượng và số lượng tại công trình.
- Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Hóa đơn tài chính vật tư được cung cấp theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG:

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Với nội dung cần sửa đổi, bổ sung thì hai bên sẽ thống nhất bằng văn bản hoặc ký phụ lục hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.
- Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.
- Trong trường hợp có những tranh chấp mà hai bên không thể thương lượng được thì khiếu nại lên Toà Kinh tế Hà Nội để giải quyết. Quyết định của Toà án Kinh tế là cơ sở pháp lý cuối cùng để hai bên thực hiện. Mọi chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí toà án do bên thua kiện chịu.
- Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản, Bên A giữ 03 (ba) bản, Bên B giữ 03 (ba) bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A



GIÁM ĐỐC

Đại tá NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

ĐẠI DIỆN BÊN B



Hoàng Đức Thọ

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT TƯ

V/v mua bán vải địa kỹ thuật

Số: 60 /HĐMB.11

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN
- Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2011, chúng tôi gồm có :

BÊN MUA (BÊN A) : BAN ĐIỀU HÀNH NẠO VẾT KÊNH TẮT - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

- Đại diện: Ông NGUYỄN LỆNH CÔNG Chức vụ: Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc ban điều hành

(Giấy ủy quyền số 801/2011/UQ-KHTT ngày 28/6/2011 của Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Đường thủy).

- Địa chỉ : 40 Phùng Hưng - Hà Nội - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: 074.6256026 Fax : 074.6256028
- Tài khoản : 7410201001234
- Ngân hàng: NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh huyện Duyên Hải.
- Mã số thuế : **0100202095**
- ĐKKD : 0100202095 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.HÀ NỘI cấp lần đầu ngày 31/08/2010, thay đổi lần 1 ngày 24/11/2010.

BÊN BÁN (BÊN B) : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

- Đại diện : Ông HOÀNG ĐỨC THỌ Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ : 416 Lô A C/C Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại : 08 38163171 Fax: 08 38165235
- Tài khoản số : 6175.0009 Tại Ngân Hàng Á Châu – CN Phú Thọ, Tp.HCM
- Mã số thuế : **0303792837**
- ĐKKD : 4102030056 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 11/05/2005.

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng nhất trí ký hợp đồng kinh tế với các điều khoản như sau :

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên A đồng ý mua và bên B đồng ý bán cho bên A vải địa kỹ thuật sản xuất tại Công ty vải địa kỹ thuật Việt Nam, chất lượng vải địa theo tiêu chuẩn thiết kế, phù hợp công trình “Đầu tư xây dựng Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu, Gói thầu Số 6A”, Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với khối lượng và đơn giá như sau:

1.1 Tên Vật tư, Khối lượng, Đơn giá:

TT	Tên vật tư	ĐVT	Khối lượng (Tạm Tính)	Đơn giá (VAT 10%)	Thành tiền (Tạm Tính)
1	Vải địa kỹ thuật không dệt ART 24D	m2	120,000	30,800	3,696,000,000
	Tổng Cộng :				3,696,000,000

Ghi chú :

- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp tại kho bên B, không bao gồm chi phí bốc xếp tại kho công trình của bên A.
- Loại Vải địa kỹ thuật ART 24D phải đáp ứng được tiêu chuẩn của dự án trên. Cụ thể như sau:

TT	Đặc tính	Tiêu chuẩn TN	Đơn vị	Giá trị
1	Lực kéo đứt	ISO 10319	kN/m	≥ 24
2	Độ giãn dài khi đứt (MD/CD)	ISO 10319	%	$\geq 80/40$
3	Cường độ kháng xuyên lỗ thủng	ISO 12236	N	≥ 3850
4	Kích thước lỗ, O_{90}	ISO 12956	mm	$\leq 0,09$
5	Hệ số thấm đơn vị	ISO 11058	mm/s	≥ 55
6	Trọng lượng	ISO 9864	g/m^2	≥ 325
7	Độ dày	ISO 9863	mm	$\geq 2,9$
8	Sức kháng tia cực tím	ASTM D4355	%	$\geq 70\%$

1.2 Địa điểm giao hàng: Tại kho của công trình Trà Vinh (Chỉ đến nơi nào xe tải 10 tấn tới được)

1.3 Tiến độ giao hàng:

- Bên B sẽ giao hàng cho bên A trong vòng 3 - 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng và Bên A tạm ứng hợp đồng.
- Khối lượng mỗi lần giao nhận: theo yêu cầu của bên A.
- Thời gian giao hàng: theo kế hoạch của bên A.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến khi thanh lý hợp đồng

Điều 2: Giá trị hợp đồng, thể thức và phương thức thanh toán:

2.1. Giá trị hợp đồng tạm tính là : 3.696.000.000 đồng

Bằng chữ : Ba tỷ sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng.

- Giá trị thực tế của hợp đồng = Khối lượng thực tế giao nhận tại hiện trường được 2 bên xác nhận x Đơn giá của hợp đồng.
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu thị trường có biến động về giá thì bên B thông báo cho bên A để hai bên cùng thương thảo làm phụ lục hợp đồng thay đổi đơn giá.

2.2 Thể thức thanh toán : chuyển khoản.

2.3 Phương thức thanh toán :

2.3.1 Tam ứng:

Bên A tạm ứng cho bên B số tiền tương ứng 20% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng.

Số tiền tạm ứng : $3.696.000.000 \times 20\% = 739.200.000$ đồng.

Làm tròn : 730.000.000 đồng , bằng chữ: Bảy trăm ba mươi triệu đồng chẵn

2.3.2 Thanh toán:

Bên A thanh toán cho bên B số tiền tương đương 80% giá trị vật tư mà bên B đã cung cấp không quá 05 ngày làm việc sau khi bên B cấp hàng mỗi đợt và xuất Hóa đơn VAT 10% cho bên A và trước khi lấy đợt hàng kế tiếp.

a) Khối lượng vật tư do bên B cung cấp đến công trường và được đại diện bên A xác nhận .

b) Bên B xuất đủ 100% hoá đơn GTGT hợp lệ tương ứng khối lượng vật tư đã cung cấp nêu trên .

Trong trường hợp bên A thanh toán chậm hơn thời hạn thanh toán thì phải chịu lãi trả chậm là 0,1%/ ngày trên số tiền chậm trả

Điều 3 : Yêu cầu về Chất lượng:

- Bên B cung cấp vải địa kỹ thuật ART 24D theo khối lượng yêu cầu và đã được thí nghiệm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.
- Bên A sẽ từ chối không nhận hàng không đúng chủng loại hoặc không đảm bảo chất lượng. Bên B phải chuyển ngay các vật tư trên ra khỏi công trường và cung cấp kịp thời cho đủ, đúng khối lượng vật tư đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của dự án. Mọi chi phí đổi vật tư do bên B chịu.

Điều 4: Quyền hạn và trách nhiệm bên A.

- Cử cán bộ tiếp nhận, nghiệm thu vật tư và cắt mẫu thí nghiệm khi bên B giao vật tư tại chân công trường.
- Thông báo cho bên B lịch cung cấp vật tư trước 05 ngày bằng văn bản.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo điều 2 của hợp đồng.
- Chịu trách nhiệm bốc xếp khi bên B tiến hành giao hàng tại công trình của bên A, phải đảm bảo nhận ngay khi xe giao hàng.

Điều 5 : Quyền hạn và trách nhiệm bên B:

- Đảm bảo vật tư đúng số lượng của hợp đồng.
- Đảm bảo cung cấp vật tư theo đúng tiến độ mà bên A yêu cầu.
- Cung cấp đầy đủ các chứng chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của bên A. Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm của từng lô hàng phải được giao ngay cho bên A sau khi lô hàng đến chân công trường.
- Chịu trách nhiệm bốc dỡ tại kho của mình và vận chuyển đến kho của công trường của bên A tại Trà Vinh.
- Cung cấp đầy đủ hóa đơn GTGT hợp lệ cho bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về mặt pháp lý các hoá đơn do bên B cung cấp cho bên A.

Điều 6 : Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng này đương nhiên được thanh lý sau khi:

- Bên B đã cung cấp đủ 100% khối lượng vật tư theo xác nhận của đại diện bên A, cung cấp đủ 100% hóa đơn GTGT hợp lệ tương ứng với khối lượng vật tư đã cung cấp.
- Bên A đã thanh toán đủ 100% cho bên B theo khối lượng vật tư đã cung cấp và đơn giá theo hợp đồng.
- Biên bản đối chiếu được hai bên xác nhận: khối lượng vật tư bên B đã cung cấp, hoá đơn do bên B đã cung cấp, giá trị tiền bên A đã thanh toán cho bên B là cơ sở thay thế Biên bản thanh lý của Hợp đồng này.

Điều 7 : Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng. Mọi điều khoản sửa đổi phải được hai bên thỏa thuận và các vấn đề thay đổi được thể hiện trong các phụ lục Hợp đồng kèm theo.
- Hai bên cam kết không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nếu bên nào tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ bị phạt 8%/giá trị vi phạm.
- Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Tuy nhiên, nếu có các tranh chấp mà hai bên không thống nhất được thì Tòa Án Kinh tế, TPHCM là nơi mà hai bên chọn để giải quyết các tranh chấp trên.

Hợp đồng được lập thành 08 bản, mỗi bản gồm 03 trang. Bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A



Nguyễn Linh Công

ĐẠI DIỆN BÊN B



Hoàng Đức Thọ

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

V/v mua bán vải địa kỹ thuật

Số :1712/HĐMB.11

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN
- Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN.
- Căn cứ vào biên bản thương thảo ngày 27/12/2011 được ký kết giữa ông Trần Thượng Nhân Q.Đội trưởng đội xây dựng số 6 trực thuộc Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích TNXP với Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Chơn Thành.
- Căn cứ vào bảng báo giá của công ty TNHH DV & TM Chơn Thành ngày 27/12/2011.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2011, chúng tôi gồm có :

BÊN MUA (BÊN A) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Đại diện : Ông LÊ VĂN THINH

Chức vụ: Phó Giám đốc

(Theo Quyết định Ủy Quyền số: 24/QĐ-DVCI, ngày 16/08/2010)

Đại diện thực hiện hợp đồng: Ông Trần Thượng Nhân
dựng TNXP số 6.

Chức vụ: Q.Đội trưởng đội xây

Địa chỉ : 19 Yersin – P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại : 08 39 141 900

Fax : 08 39 141 903

Tài khoản : 130.10.00.000678.6 tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam -
Sở Giao dịch II

Mã số thuế : 0300691622

BÊN BÁN (BÊN B) : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

Đại diện : Ông HOÀNG ĐỨC THỌ

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ : 416 Lô A C/C Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại : 08 38163171

Fax: 08 38165235

Tài khoản số : 6175.0009 Tại Ngân Hàng Á Châu – CN Phú Thọ, Tp.HCM

Mã số thuế : 0303792837

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng nhất trí ký hợp đồng kinh tế với các điều khoản như sau :

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên A đồng ý mua và bên B đồng ý bán cho bên A vải địa kỹ thuật chất lượng theo tiêu chuẩn thiết kế, phù hợp công trình Nâng Cấp, Mở Rộng Đường Lý Nhơn - đoạn 2, Huyện Cần Giuờ, Tp.HCM với khối lượng và đơn giá như sau:

TT	Tên vật tư	ĐVT	Khối lượng (Tạm Tính)	Đơn giá (Chưa VAT)	Thành tiền (Tạm Tính)
1	Vải địa kỹ thuật không dệt	m2	238,610	16,700	3,984,787,000
2	Thuế GTGT 10%				398,478,700
	Tổng Cộng :				4,383,265,700

Ghi chú : Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp tại kho bên B, không bao gồm chi phí bốc xếp tại kho công trình của bên A .

Thời điểm giao hàng : Từ 3 - 5 ngày kể từ khi ký hợp đồng

Số lượng mỗi lần giao nhận: theo yêu cầu của bên A.

Địa điểm giao hàng : Tại kho của công trình Lý Nhơn, Huyện Cần Giỏi, TPHCM (Chỉ đến nơi nào xe tải 10 tấn tới được)

Thời gian thực hiện hợp đồng : Từ khi ký hợp đồng đến khi thanh lý hợp đồng

Điều 2: Giá trị hợp đồng, thể thức và phương thức thanh toán:

2.1 Giá trị hợp đồng tạm tính (giá trị sau thuế) là : 4,383.265.700 đồng

Bằng chữ : Bốn tỷ ba trăm tám mươi ba triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm đồng.

Giá trị thực tế của hợp đồng = Khối lượng thực tế giao nhận tại hiện trường được 2 bên xác nhận x Đơn giá của hợp đồng .

2.2 Thể thức thanh toán :

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2.3 Phương thức thanh toán :

Bên A thanh toán cho bên B số tiền tương đương 100% giá trị vật tư mà bên B đã cung cấp không quá 05 ngày sau khi :

- Khối lượng vật tư do bên B cung cấp đến công trường và được đại diện bên A xác nhận .
- Bên B xuất đủ 100% hoá đơn GTGT hợp lệ tương ứng khối lượng vật tư đã cung cấp nêu trên .
- Có kết quả thí nghiệm của cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm định.

Điều 3 : Quyền hạn và trách nhiệm bên A.

- Cử cán bộ tiếp nhận, nghiệm thu vật tư và cắt mẫu thí nghiệm khi bên B giao vật tư tại chân công trường.
- Thông báo cho bên B lịch cung cấp vật tư trước 05 ngày bằng văn bản .
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo điều 2 của hợp đồng.
- Chịu trách nhiệm bốc xếp khi bên B tiến hành giao hàng tại công trình của bên A, phải đảm bảo nhận ngay khi xe giao hàng.

Điều 4 : Quyền hạn và trách nhiệm bên B:

- Đảm bảo vật tư đúng số lượng của hợp đồng.
- Đảm bảo cung cấp vật tư theo đúng tiến độ mà bên A yêu cầu.

- 4.3 Cung cấp đầy đủ các chứng chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của bên A. Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm của từng lô hàng phải được giao ngay cho bên A sau khi lô hàng đến chân công trường.
- 4.4 Chịu trách nhiệm bốc dỡ tại kho của mình và vận chuyển đến kho của công trường của bên A tại Lý Nhơn, Cần Giỏi, TPHCM.
- 4.5 Cung cấp đầy đủ hóa đơn GTGT hợp lệ cho bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về mặt pháp lý các hoá đơn do bên B cung cấp cho bên A.

Điều 5 : Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng này đương nhiên được thanh lý sau khi:

- 5.1 Bên B đã cung cấp đủ 100% khối lượng vật tư theo xác nhận của đại diện bên A, cung cấp đủ 100% hóa đơn GTGT hợp lệ tương ứng với khối lượng vật tư đã cung cấp.
- 5.2 Bên A đã thanh toán đủ 100% cho bên B theo khối lượng vật tư đã cung cấp và đơn giá theo hợp đồng.
- 5.3 Biên bản đối chiếu được hai bên xác nhận: khối lượng vật tư bên B đã cung cấp, hoá đơn do bên B đã cung cấp, giá trị tiền bên A đã thanh toán cho bên B là cơ sở thay thế Biên bản thanh lý của Hợp đồng này.

Điều 6 : Điều khoản chung:

Hai bên có trách nhiệm đối chiếu công nợ hàng quý để làm cơ sở cho các đợt thanh toán tiếp theo.

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng. Mọi điều khoản sửa đổi phải được hai bên thỏa thuận và các vấn đề thay đổi được thể hiện trong các phụ lục Hợp đồng kèm theo.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Tuy nhiên, nếu có các tranh chấp mà hai bên không thống nhất được thì Tòa Án Kinh tế, TPHCM là nơi mà hai bên chọn để giải quyết các tranh chấp trên.

Hợp đồng được lập thành 08 bản, mỗi bản gồm 03 trang. Bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B



Hoàng Đức Thọ

ĐẠI DIỆN BÊN A
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thịnh

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT TƯ

V/v mua bán vải địa kỹ thuật

Số :0101/HĐMB.12

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN
- Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2012, chúng tôi gồm có :

BÊN MUA (BÊN A) : CTY CP THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ DỊCH VỤ

- Đại diện : Ông **Vũ Hồ Quyết** - Chức vụ : **Phó tổng giám đốc**
- Địa chỉ : Số 5 - Nguyễn Biểu - Quận Ba Đình — TP Hà Nội.
- Điện thoại : 04 - 37164918 - Fax : 04- 37164020
- Số tài khoản : 0120100000665 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam , chi nhánh Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Mã số thuế : 0100109297

(Theo giấy uỷ quyền số 0911/UQ ngày 23/11/2011 của Tổng giám đốc công ty CP thi công cơ giới & dịch vụ cấp)

BÊN BÁN (BÊN B) : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

- Đại diện : Ông **Hoàng Đức Thọ** Chức vụ: **Giám đốc**
- Địa chỉ : 416 Lô A C/C Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại : 08 38163171 Fax: 08 38165235
- Tài khoản số : 6175.0009 Tại Ngân Hàng Á Châu – CN Phú Thọ, Tp.HCM
- Mã số thuế : **0303792837**
- ĐKKD :4102030056 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 11/05/2005.

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng nhất trí ký hợp đồng kinh tế với các điều khoản như sau :

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên A đồng ý mua và bên B đồng ý bán cho bên A vải địa kỹ thuật chất lượng theo tiêu chuẩn thiết kế, phù hợp công trình “Xây Dựng Luồng Tàu Vận Tải Lớn Vào Sông Hậu, Gói thầu Số 6A”, Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với khối lượng và đơn giá như sau:

1.1 Tên Vật Tư, Khối Lượng, Đơn Giá:

TT	Tên vật tư	ĐVT	Khối lượng (Tạm Tính)	Đơn giá (VAT 10%)	Thành tiền (Tạm Tính)
1	Vải địa kỹ thuật không dệt ART 24D	m2	120,000	30,800	3,696,000,000
	Tổng Cộng :				3,696,000,000

Ghi chú :

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển, bốc xếp tại kho bên B, không bao gồm chi phí bốc xếp tại kho công trình của bên A.

- Khối lượng trên chỉ là tạm tính.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thị trường có biến động về giá thì bên B thông báo cho bên A để hai bên tiến hành thống nhất trước khi thực hiện.
- Loại Vải địa kỹ thuật ART 24D phải đáp ứng được tiêu chuẩn của dự án trên.

1.2 Địa điểm giao hàng: Tại kho của công trình Trà Vinh (Chỉ đến nơi nào xe tải 10 tấn tới được)

1.3 Tiến độ giao hàng:

- Bên B sẽ giao hàng cho bên A trong vòng 3 - 10 ngày kể từ khi bên A đặt hàng và tạm ứng đơn hàng.
- Khối lượng mỗi lần giao nhận: theo yêu cầu của bên A.
- Thời gian giao hàng: theo kế hoạch của bên A.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến khi thanh lý hợp đồng

Điều 2: Giá trị hợp đồng, thể thức và phương thức thanh toán:

2.1 Giá trị hợp đồng tạm tính là : 3.696.000.000 đồng

Bằng chữ : Ba tỷ sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn.

- Giá trị thực tế của hợp đồng = Khối lượng thực tế giao nhận tại hiện trường được 2 bên xác nhận x Đơn giá của hợp đồng.
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu thị trường có biến động về giá thì bên B thông báo cho bên A để hai bên cùng thương thảo làm phụ lục hợp đồng thay đổi đơn giá.

2.2 Thể thức thanh toán : chuyển khoản.

2.3 Phương thức thanh toán :

Theo mỗi đơn đặt hàng, bên A tạm ứng trước cho bên B 20%/giá trị đơn hàng và thanh toán cho bên B số tiền tương đương 80% giá trị đơn hàng mà bên B sẽ cung cấp ngay sau khi bên B cấp hàng mỗi đợt và xuất Hóa đơn VAT 10% cho bên A.

a) Khối lượng vật tư do bên B cung cấp đến công trường và được đại diện bên A xác nhận .

b) Bên B xuất đủ 100% hoá đơn GTGT hợp lệ tương ứng khối lượng vật tư đã cung cấp nêu trên .

Điều 3 : Yêu Cầu Về Chất lượng:

- Bên B cung cấp vải địa kỹ thuật ART 24D theo khối lượng yêu cầu và đã được thí nghiệm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.
- Bên A sẽ từ chối không nhận hàng không đúng chủng loại hoặc không đảm bảo chất lượng. Bên B phải chuyển ngay các vật tư trên ra khỏi công trường và cung cấp kịp thời cho đủ, đúng khối lượng vật tư đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của dự án. Mọi chi phí đổi vật tư do bên B chịu.

Điều 4: Quyền hạn và trách nhiệm bên A.

- Cử cán bộ tiếp nhận, nghiệm thu vật tư và cất mẫu thí nghiệm khi bên B giao vật tư tại chân công trường.
- Thông báo cho bên B lịch cung cấp vật tư trước 05 ngày bằng văn bản .
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo điều 2 của hợp đồng.
- Chịu trách nhiệm bốc xếp khi bên B tiến hành giao hàng tại công trình của bên A, phải đảm bảo nhận ngay khi xe giao hàng(trong giờ hành chính).

Điều 5 : Quyền hạn và trách nhiệm bên B:

- Đảm bảo vật tư đúng số lượng của hợp đồng.
- Đảm bảo cung cấp vật tư theo đúng tiến độ mà bên A yêu cầu.
- Cung cấp đầy đủ các chứng chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của bên A. Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm của từng lô hàng phải được giao ngay cho bên A sau khi lô hàng đến chân công trường.
- Chịu trách nhiệm bốc dỡ tại kho của mình và vận chuyển đến kho của công trường của bên A tại Trà Vinh.
- Cung cấp đầy đủ hóa đơn GTGT hợp lệ cho bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về mặt pháp lý các hoá đơn do bên B cung cấp cho bên A.

Điều 6 : Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng này đương nhiên được thanh lý sau khi:

- Bên B đã cung cấp đủ 100% khối lượng vật tư theo xác nhận của đại diện bên A, cung cấp đủ 100% hóa đơn GTGT hợp lệ tương ứng với khối lượng vật tư đã cung cấp.
- Bên A đã thanh toán đủ 100% cho bên B theo khối lượng vật tư đã cung cấp và đơn giá theo hợp đồng.
- Biên bản đối chiếu được hai bên xác nhận: khối lượng vật tư bên B đã cung cấp, hoá đơn do bên B đã cung cấp, giá trị tiền bên A đã thanh toán cho bên B là cơ sở thay thế Biên bản thanh lý của Hợp đồng này.

Điều 7 : Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng. Mọi điều khoản sửa đổi phải được hai bên thỏa thuận và các vấn đề thay đổi được thể hiện trong các phụ lục Hợp đồng kèm theo.
- Hai bên cam kết không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, nếu bên nào tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ bị phạt 8%/giá trị vi phạm.
- Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Tuy nhiên, nếu có các tranh chấp mà hai bên không thống nhất được thì Tòa Án Kinh tế, TPHCM là nơi mà hai bên chọn để giải quyết các tranh chấp trên.

Hợp đồng được lập thành 06 bản, mỗi bản gồm 03 trang. Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B



Hoàng Đức Thọ

ĐẠI DIỆN BÊN A

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hồ Quyết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG

PERFECT ONLY













