6 tình huống, kết quả nhìn thấy được.

Từ nhu cầu thật của người bán hàng đến đầu vào sai và lúc bảng giá gặp sự cố. Mỗi tình huống có thao tác, điều cần thấy và kết quả đã quan sát.

02
luồng bình thường

02
đầu vào không hợp lệ

02
ca biên và sự cố

> **Phạm vi:** ảnh chụp giao diện từ bản chạy local ngày 01/11/2026. Hai phản hồi lỗi được kiểm tra trực tiếp trên API cùng bản chạy. Sự cố bảng giá là mô phỏng có chủ đích. Chi tiết cách chạy và giới hạn có trong bảng kiểm thử đầy đủ.

Người dùng thao tác bình thường

2/2 đạt

N01 ĐẠT

Từ nhu cầu đến chọn gói

THAO TÁC


Đi qua 4 bước tư vấn, xem 3 gói, so sánh, chọn gói thứ hai, lưu yêu cầu thử nghiệm và mở FAQ.

CẦN THẤY

Gói đã chọn được giữ đúng trong yêu cầu tư vấn; đủ 5 tính năng trong cùng luồng.

ĐÃ THẤY

> **Ba gói và bảng so sánh hiện ra. Ca Playwright desktop và mobile viewport xác nhận gói trong lead trùng gói đã chọn; luồng HTTPS tạm cũng đã thao tác tới FAQ.**



Ảnh 01/11: ba gói được đề xuất sau 4 bước. Phần lead và FAQ được xác nhận bằng ca kiểm thử luồng, xem TEST_MATRIX.md.

N02 **ĐẠT**

AI điền dữ kiện khách đã nói

THAO TÁC


Nhập: “Bán mỹ phẩm online, khoảng 5.000 lượt/tháng, ngân sách hosting 300.000đ/tháng và cần tên miền”. Chọn “Điền thông tin giúp tôi”.

CẦN THẤY


Thông tin được đưa vào các bước để khách kiểm tra trước khi nhận gợi ý.

ĐÃ THẤY

> **Bước lưu lượng hiện 5.000 lượt; bước ngân sách hiện 300.000đ/tháng. AI báo đã điền các dữ kiện nhận diện được và người dùng vẫn sửa được.**



Ảnh 01/11: 5.000 lượt truy cập/tháng.



Ảnh 01/11: ngân sách 300.000đ/tháng.

Hệ thống chặn đầu vào sai

2/2 đạt

I01 ĐẠT

Yêu cầu tư vấn thiếu toàn bộ thông tin

THAO TÁC

Gửi yêu cầu đề xuất khi chưa có loại website, lượt truy cập, ngân sách, tên miền và nhu cầu bán hàng.

CẦN THẤY

Yêu cầu bị từ chối rõ ràng, không nhận được đề xuất giả hoặc lỗi kỹ thuật.

ĐÃ THẤY

> **HTTP 400; hệ thống liệt kê 5 trường cần nhập và không trả stack trace.**

PHẢN HỒI THỰC TẾ · HTTP 400

“Dữ liệu nhập không hợp lệ.”

Cần bổ sung: loại website, lượt truy cập, ngân sách, tên miền và nhu cầu bán hàng.

Kiểm tra trực tiếp POST /api/recommend với yêu cầu rỗng ngày 01/11.

I02 ĐẠT

Cuộc trò chuyện không có tin nhắn

THAO TÁC

Gửi một cuộc hội thoại với danh sách tin nhắn trống.

CẦN THẤY

Yêu cầu bị chặn trước khi suy luận AI.

ĐÃ THẤY

> **HTTP 400; phản hồi chỉ rõ trường “messages” không hợp lệ.**

PHẢN HỒI THỰC TẾ · HTTP 400

“Dữ liệu nhập không hợp lệ.”

Trường cần sửa: danh sách tin nhắn.

Kiểm tra trực tiếp POST /api/ai/chat với danh sách rỗng ngày 01/11.

Ca biên và sự cố

2/2 đạt

E01 ĐẠT

Ngân sách thấp hơn mọi gói phù hợp

THAO TÁC


Nhập 10.000đ/tháng cho website bán hàng rồi xem đề xuất.

CẦN THẤY


Không gọi gói tham khảo là gói phù hợp ngân sách.

ĐÃ THẤY

> **Giao diện nói “Chưa có gói đáp ứng ngân sách này”; các gói bên dưới chỉ để tham khảo và có đường sửa nhu cầu.**



Đầu vào 10.000đ/tháng.



Kết quả không có gói đáp ứng.

E02 ĐẠT · GIẢ LẬP

Bảng giá tạm thời không tải được

THAO TÁC


Chặn phản hồi API đề xuất bằng lỗi HTTP 503 trong trình duyệt kiểm thử, sau đó tải lại màn kết quả.

CẦN THẤY

Không hiển thị giá hay xếp hạng chưa kiểm chứng; có nút thử lại.

ĐÃ THẤY

> **Thông báo “Chưa tải được bảng giá”, giải thích không dùng giá dự phòng và hiện nút “Thử tải lại”.**



Ảnh 01/11: sự cố HTTP 503 được mô phỏng có chủ đích, không phải sự cố thật của URL công khai.

Phiên bản kiểm tra: HOSTORA 2.2.0, bộ phát hành v2.2.0. 263/263 unit/integration; 47 E2E đạt, 1 bỏ qua có chủ đích; bộ APK TC01–TC09 đạt trên Redmi Note 8 Pro.

Giới hạn: sáu ảnh phía trên là bằng chứng web/mobile viewport; bằng chứng APK nằm trong HOSTORA_MOBILE_9_CASES.html. URL Quick Tunnel là tạm thời. Chi tiết môi trường, các ca và giới hạn: TEST_MATRIX.md.