
gitclone&gitpull



- 1. 깃 소스를 내려받을 신규 폴더를 생성
- 2. 클론 할 git hub 저장소로 이동 후 code 버튼 클



링크 복사

3. git bash 에서 명령어 입력

```
gram@LG MINGW64 ~
$ 1s
AppData/
Application Data'@
Contacts/
Cookies@
Desktop/
Documents/
Downloads/
Favorites/
Intel/
Links/
Local Settings'@
Music/
My Documents'@
NTUSER.DAT
NTUSER.DAT{a2332f18-cdbf-11ec-8680-002248483d79}.TM.blf
2.regtrans-ms
NetHood@
OneDrive/
Pictures/
PrintHood@
Recent@
Saved Games'/
Searches/
SendTo@
Templates@
Videos/
ntuser.dat.LOG1
ntuser.dat.LOG2
ntuser.ini
"시 작 메 뉴 "@
gram@LG MINGW64 ~
```

Is 와 cd로 내려받을 폴더로 이동


```
gram@LG MINGW64 ~/Desktop
$ cd cording
```

```
git clone https://github.com/minholee0706/project-cointeer.git cloning into 'project-cointeer'...
remote: Enumerating objects: 83, done.
remote: Counting objects: 100% (83/83), done.
remote: Compressing objects: 100% (62/62), done.
remote: Total 83 (delta 19), reused 83 (delta 19), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (83/83), 646.17 KiB | 12.43 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (19/19), done.

| ram@LG MINGW64 ~/Desktop/cording
```

gitclone&gitpull 2

git clone 깃 주소 명령어 입력



생성된 파일 확인

git pull

노트북에서 폰트 변경을 위해 clone 으로 내려받고 폰트 변경을 하고 다시 푸쉬를 했다. git엔 폰트변경한 코드가 올라가 있고 데스크탑에는 변경되지 않은 상태.

해당 폴더 경로에서 git pull 명령어를 사용했지만 정상작동하지 않아 git pull origin master로 다시 입력하니 정상적으로 pull 명령어가 되었다.

gitclone&gitpull 3