

day80-sol-instablock

☰ 태그	
📅 날짜	@2023년 1월 20일

인스타그램 글자랑 그림 + 블록체인 연구삼아

포스팅 글 그림

- npx create-react-app instablock
- cd instablock
- code .

/public/index.html 파일에 title 변경

```
<title>Instargram BlockChain</title>
```

app.js

```
import logo from './logo.svg';
import './App.css';

function App() {
  return (
    <div className="App">
      <div className='app_header' >
        <div className = 'app_headerWrapper'>
          
          <button className='text__button'>Logout</button>
          <div className='app__headerButtons'>
            <button className='primary__button'>Log in</button>
            <button className='text__button'>Sign up</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```

app.css

```

*{
  margin : 0;
  padding : 0;
  box-sizing : border-box;
  font-family : -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica,
  Arial, sans-serif;
}

body{
  color : #262626;
  font-size: 14px;
  line-height : 18px;
}

.app{
  background-color: #fafafa;
  min-height: 100vh;
}

.app__header{
  position: sticky;
  top : 0;
  z-index : 9999;
  background-color: white;
  height : 54px;
  display: flex;
  align-items : center;
  object-fit: contain;
  border-bottom: 1px solid lightgray;
}

.app_headerWrapper{
  max-width: 975px;
  margin : 0 auto;
  width : 100%;
  padding : 0 20px;
  display: flex;
  align-items : center;
  justify-content: space-between;
}

.app__headerButtons{
  display: flex;
  column-gap: 15px;
}

button{
  font-size : 14px;
  line-height : 18px;
  cursor : pointer;
  border: 1px solid transparent;
}


.primary__button{
  background-color: #0095f6;
  border-radius : 4px;
  color : #fff;
  padding : 5px 9px;
  font-weight: 600;
  text-align: center;
}

.text__button{
  color : #0095f6;
  font-weight: 600;
  line-height: 28px;
  background-color: transparent;
}

```

```
.app__signUp{
  display : flex;
  flex-direction: column;
  margin : 28px 0;
  row-gap : 15px;
}
```

- yarn add @material-ui/core



폴더 생성해서 이미지 넣어 놓기

Post.js

```
import React from "react";
import "../Post.css";
import {Avatar} from '@material-ui/core';
import img1 from '../../image/1.jpg'

function Post({username, caption, imageUrl}) {
  return(
    <div className="post" >
      <div className="post__header">
        <Avatar
          className="post__avatar"
          alt={username}
          src={img1}
        />
        <h3>{username}</h3>
      </div>
      <img className="post__image" src={imageUrl} alt="" />
      <h4 className="post__text">
        <strong>{username}</strong>{caption}
      </h4>
    </div>
  );
}

export default Post;
```

<https://hongsi.infura-ipfs.io/ipfs/QmZaEw8FwxCRG2DMyawiWu6Zc6Cu2NKdSkurREAG5bdeqS>

app.js

```
import React, {useState} from "react";
import Post from './components/post/Post';
import './App.css';

function App() {
  const [posts, setPosts] = useState([
    {
      username : "hongsi",
      caption : "Amazing!",
      imageUrl :
        "https://hongsi.infura-ipfs.io/ipfs/QmZaEw8FwxCRG2DMyawiWu6Zc6Cu2NKdSkurREAG5bdeqS"
    },
    {
      username : "yeonsi",
      caption : "Crazy!",
      imageUrl :
        "https://hongsi.infura-ipfs.io/ipfs/QmZaEw8FwxCRG2DMyawiWu6Zc6Cu2NKdSkurREAG5bdeqS"
    }
  ]);
  return (
    <div className="App">
      <div className='app__header' >
        <div className = 'app_headerWrapper'>
          
          <button className='text__button'>Logout</button>
          <div className='app_headerButtons'>
            <button className='primary__button'>Log in</button>
            <button className='text__button'>Sign up</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```