



day44-RN-cobit style

☰ 태그	
📅 날짜	@2022년 12월 2일



app.js



```
src > JS App.js > ...
 1  import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
 2  import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
 3  import Button from './components/Button';
 4  import { Header, Contents, Footer } from './components/Layout';
 5
 6  export default function App() {
 7    return (
 8      <View style={styles.container}>
 9        <Header />
10        <Contents />
11
12        <StatusBar style="auto" />
13        <Footer />
14      </View>
15    );
16  }
17
18  const styles = StyleSheet.create({
19    container: {
20      flex: 1,
21      backgroundColor: '#ffffff',
22      alignItems: 'center',
23      justifyContent: 'center',
24    },
25  });
```

Button.js

```

src > components > JS Button.js > [⌘] default
1  import React from "react";
2  import { TouchableOpacity, Text } from "react-native";
3
4
5  const Button = (props) => {
6
7      return (
8          <>
9              <TouchableOpacity>
10                 <Text>
11                     {props.title}
12                 </Text>
13             </TouchableOpacity>
14         </>
15     )
16 }
17
18
19 export default Button;

```

Layout.js

```

JS App.js \    JS App.js src    JS Button.js    JS Layout.js ●
src > components > JS Layout.js > [⌘] Contents
1  import React from "react";
2  import { StyleSheet, View, Text } from "react-native";
3  import Button from "../Button";
4
5  export const Header = () => {
6      return(
7          <View style={ [styles.container, styles.header]} >
8              <Text></Text>
9          </View>
10     )
11 }
12 export const Contents = () => {
13     return(
14         <View style={ [styles.container, styles.contents]} >
15             <Text
16                 style={ {
17                     color : '#ff7f00',
18                     fontSize : 54,
19                     fontWeight : 'bold',
20                 } }
21             >
22                 Hongbit</Text>
23         </View>
24     )
25 }

```

```

export const Footer = () => {
  return (
    <View style={[styles.container, styles.footer]}>
      <Text
        style={{
          borderWidth : 2,
          borderStyle : 'solid',
          borderColor : '#ff7f00',
          paddingLeft : 100,
          paddingRight : 100,
          paddingTop : 10,
          paddingBottom : 10,
          marginBottom : 10,
        }}>
        <Button title="회원가입" />
      </Text>
      <Text
        style={{
          backgroundColor : '#ff7f00',
          paddingLeft : 110,
          paddingRight : 110,
          paddingTop : 10,
          paddingBottom : 10,
          marginBottom : 10,
        }}>
        <Button title="로그인"/>
      </Text>
      <Text>
        <Button title="가입없이 둘러보기"/>
      </Text>
    </View>
  )
}

```

```

const styles = StyleSheet.create ({
  container : {
    width : '100%',
    alignItems : 'center',
    justifyContent : 'center',
  },
  header : {
    flex : 1,
    backgroundColor : 'white',
  },
  contents : {
    flex : 1,
    backgroundColor : 'white',
  },
  footer : {
    flex : 1,
    backgroundColor : 'white',
  },
})

```