

# day18-HTML,CSS

☰ 태그	
📅 날짜	@2022년 10월 25일

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dream seoul</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
<body>
  <div id = "container">

    <header>
      <div id="logo">
        <a href="index.html">
          <h1>TogeDog</h1>
        </a>
      </div>

      <nav>
        <ul id="topMenu">
          <li><a href="#">단체 여행</a>
            <ul>
              <li><a href="#">가족 동반</a></li>
              <li><a href="#">강아지 동반</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href="#">개인 여행</a>
            <ul>
              <li><a href="#">평화기행</a></li>
              <li><a href="#">꽃마을기행</a></li>
            </ul>
          </li>

          <li><a href="#">갤러리</a></li>
          <li><a href="#">게시판</a></li>

        </ul>
      </nav>
    </header>
    <div id="slideShow">
      <img src = "dogtravel.PNG" width = "100%">
```

```

</div>

<div id="contents">
  <div id="tabMenu">
    <input type="radio" id="tab1" name="tabs" checked>
    <label for="tab1"> 공지사항 </label>
    <input type="radio" id="tab2" name="tabs" >
    <label for="tab2"> 갤러리 </label>

    <!-- 공지사항 div -->
    <div id="notice" class="tabContent">
      <h2>공지사항 내용입니다.</h2>
      <ul>
        <li>회사가 이전할 예정입니다.</li>
        <li>겨울 추천 여행지를 알려드립니다.</li>
        <li>회사 전화 번호가 바뀌었습니다.</li>
        <li>회사 홈페이지 업데이트 예정입니다.</li>
        <li>방문자 여러분을 환영합니다.</li>
      </ul>
    </div>
    <div id="gallery" class="tabContent">
      <h2>갤러리 내용입니다.</h2>
      <ul>
        <li><img src="">사진1</li>
        <li><img src="">사진2</li>
        <li><img src="">사진3</li>
        <li><img src="">사진4</li>
        <li><img src="">사진5</li>
        <li><img src="">사진6</li>
      </ul>
    </div>
  </div>

  <div id="links">

    <ul>
      <li><a href="#"><span id="quick-icon1"></span>
        <p>평화기행</p>
      </a></li>
      <li><a href="#"><span id="quick-icon2"></span>
        <p>워크샵</p>
      </a></li>
      <li><a href="#"><span id="quick-icon3"></span>
        <p>문의</p>
      </a></li>
    </ul>
  </div>

</div>
<footer>
  <div id="bottomMenu">
    <ul>
      <li><a href="#">회사 소개</a></li>
      <li><a href="#">개인정보처리방침</a></li>
      <li><a href="#">여행 약관</a></li>
      <li><a href="#">사이트맵</a></li>
    </ul>
  </div>

```

```

        <div id = "sns">
            <ul>
                <li><a href="#"></a></li>
                <li><a href="#"></a></li>
                <li><a href="#"></a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>

    <div id="company">
        <p>서울시 서초구 서초동 1번지 [대표전화] 080-1111-1111</p>

    </div>
</footer>

</div>
</body>
</html>

```

```

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Monoton&display=swap');

/* 아이디를 나타내는게 # */
#container {
    margin: 0 auto ;
    /* 화면 위쪽 중앙에 배치 */
    /* margin : 여백 0 = 수직값 auto = 수평값 */

    width: 1200px;

}
/* 헤더영역 */
header {
    width : 100%;
    height : 100px;
    background-color: blue;

}

/* 로고영역 */
#logo {
    font-family: 'Monoton', cursive;
    float: left;
    width: 250px;
    height : 100px;
    color: white;

    /* background-color: skyblue; */
}

```

```

#logo h1{
    font-family: 'Monoton', cursive;
    float: left;
    color: white;
    font-weight: 700px;
    font-size: 50px;

    margin : 10px;

}

/* 네비 영역*/
nav {
    float:right;
    width:900px;
    height: 100px;
    /* background-color: green; */
}
ul{
    list-style: none;
}

#topMenu{
    height : 60px;
}

#topMenu > li{

    float:left;
    position:relative;
}

#topMenu > li > a{
    display: block;
    color: white;
    font-weight : 600px;
    padding : 20px 60px;
}

#topMenu > li > a:hover{
    color:black;
}

#topMenu > li > ul{
    display: none;
    position: absolute;
    width:160px;
    background-color: rgba(255,255,255,1);
    left : 0;
    margin:0;
}

#topMenu > li > ul > li{

    padding: 10px,10px,10px,30px;

}

#topMenu > li > ul > li > a{

```

```

        font-size: 14px;
        padding : 10px;
        color : black;
    }

    #topMenu > li:hover > ul {
        display: block;
        z-index: 10;
    }

    #topMenu > li > ul > li > a:hover{

        color : coral;
    }
    #slideShow{
        width:100%;
        height : 300px;
        background-color: yellow;
        overflow: hidden;
    }

    #contents{
        width : 100%;
        height : 300px;
    }

    #tabMenu{
        float : left;
        width : 600px;
        height: 100%;
        /* background-color: aqua; */
        margin-top: 10px;
    }
    /* 라디오 단추 감추기 */
    #tabMenu input[type="radio"]{
        display:none;
    }
    /* 탭 제목 설정 */
    #tabMenu label{
        display: inline-block;
        /* inline-block 탭을 가로로 배치 */
        margin:0 0;
        padding: 15px 25px;
        font-weight: 600;
        text-align: center;
        color: #aaa;
        border:1px solid transparent;
    }

    #tabMenu label:hover{
        color: #222;
        cursor : pointer;
    }

    /* 선택된 메뉴 항목들의 활성화 모양 설정 */
    #tabMenu input:checked + label{
        color:#b00;
    }

```

```

        border: 1px solid #ddd;
        background-color: #eee;
    }

    .tabContent{
        display: none;
        padding : 20px;
        border-top:1px solid #ddd;
    }

    .tabContent h2{
        display: none;
    }

    #notice ul{
        list-style:disc;
        margin-left: 30px;
    }

    #notice ul li{
        font-size:16px;
        line-height:2.5;
    }

    #gallery ul li{
        display: inline;
    }

    #tab1:checked ~ #notice,
    #tab2:checked ~ #gallery {
        display: block;
    }

    #links{
        float:right;
        width : 600px;
        height: 100%;
        /* background-color:aquamarine; */
    }

    #links ul{
        padding:0;
        overflow: hidden;
    }

    #links ul li{
        float: left;
        width: 30%;
        text-align: center;
        margin: 10px;
    }
    #links ul li a span{
        display : block;
        margin : 0;
        width:150px;
        height:150px;
        border-radius: 100%;
        border:1px solid black;
    }

```

```

    line-height: 150px;
}

#quick-icon1{
    background-image: url('icon1.png');
}

#quick-icon2{
    background-image: url('icon2.png');
}

#quick-icon3{
    background-image: url('icon3.png');
}

footer{
    width:100%;
    /* background-color: gray; */
    height: 100px;
    border-top:2px solid black;
}

#bottomMenu{
    width: 100%;
    height:20px;
    position: relative; /* 부모 요소로 만들기 */
}

#bottomMenu ul{
    margin-top:15px;
}

#bottomMenu ul li{
    float:left;
    padding:5px 20px;
    border-right : 1px solid #ddd;
}

#bottomMenu ul li:last-child{
    border-right:none;
}

#bottomMenu ul li a, #bottomMenu ul li a:visited{
    font-size:15px;
    color: #666;
}

#sns {
    position:absolute;
    right : 0;
}

#sns ul li {
    border:none;
    padding:5px;
}

#company {

```


```

clear: left; /* 왼쪽 불인걸 해체 */
margin-top:25px;
margin-left:60px;

}
p {
font-size : 14px;
color: #aaa;

}
a{
text-decoration: none;
}

```



- css의 선택자 :checked ~ 를 사용하여 쉽게 연결할 수 있다. #tab1이 선택된 상태 즉 checked 일때 첫번째 탭 #notice 를 보여주고 #tab2가 checked상태일때는 두번째 탭 내용 #gallery 를 화면에 보여주게 된다.

```

#tab1: checked ~ #notice,
#tab2: checked ~ #gallery {
display: block;
}

```



## 테두리 효과

```
.sample{
    border: 1px solid blue;
    padding: 10px;
    width:400px;
    height:300px;
}
```

## 입력창 모양 설정하기

```
<style>
    input[type=text]{
        width : 200px;
        height : 10px;
        padding : 12px 12px;
        margin : 8px 5px;
        border: 1px solid darkmagenta;
        background-color: cornsilk;
    }

</style>
```

```
input[type=password]
input[type=button]
input[type=number]
```

인풋 항목의 대상 타입을 각각 설정할 수 있다.

## 폴라로이드 사진

```

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    /*
      테두리 설정
      .sample{
        border: 2px solid blue;
        padding:10px;
        width:500px;
        height:300px;
      } */
    .picture{
      box-shadow: 0 4px 8px 0 gray;
      width: 40%;
    }

    .text {
      font-family: HY엽서m;
      font-size:large;
      text-align :center;
      padding:5px;
    }
  </style>

</head>
<body>
  <!-- 이미지에 테두리 설정하기 -->
  <!-- border padding을 이용하자 -->
  <div class ="picture">
    <img class="sample" src = "dogtravel.PNG" style="width:100%">
    <div class="text">
      <p>서울 여행</p>
      <p>친구와의 2022년 서울 여행</p>
    </div>
  </div>

</body>
</html>

```



서울 여행  
친구와의 2022년 서울 여행

총정리

```
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>

  <style>
    input[type=text]{
      width : 200px;
      height : 10px;
      padding : 12px 12px;
      margin : 8px 5px;
      border: 1px solid darkmagenta;
      background-color: cornsilk;
    }
    input[type=text]:focus{
      background-color: aqua;
    }
  }

  textarea{
    width : 30%;
    height: 300px;
    padding: 12px 20px;
    border:4px solid yellowgreen;
    background-color:rgb(255, 255, 124);
  }
}
```

