

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

ボーリングNo	B	-	1							
---------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No 1

ボーリング名	B-1	調査位置	沖縄県南城市市古堅658-1、659-1、660、661-2			北緯	シートNo 1	
発注機関	株式会社オーディフ			調査期間	令和5年11月10日～5年11月13日		東経	
調査業者名	前田商事有限会社 電話(098-882-5711)		主任技師	現代理人	コ 鑑 定 者	友利昭博	ボーリング 責任者	友利昭博
孔口標高	EL. 27.80m	角 上 180° 90° 下 0°	方 北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配 鉛直 90°	水平 0°	使用機種	ハンマー 落下用具	半自動
総掘進長	21.30m	度	向	エンジン	YBM-05DA-2 NFAD8		ポンプ	NSX401

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

[illegible]

事業・工事名

シート No 3

ボーリング名	B-3	調査位置	沖縄県南城市市古堅658-1、659-1、660、661-2			北緯	
発注機関	株式会社オーディフ			調査期間	令和5年11月16日～5年11月17日	東経	
調査業者名	前田商事有限会社 電話(098-882-5711)		主任技師		現代場 コ鑑ア 定者友利昭博	ボーリング 責任者	友利昭博
孔口標高	EL. 26.17m	角 180° 上 90° 下 0°	方 北0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配 鉛直 水平0° 90° 0°	使用機種 試錐機	YBM-05DA-2	ハンマー 落下用具
総掘進長	13.44m	度	向	エンジン	NFAD8	ポンプ	NSX401

標 尺 (m)	標 高 (m)	層 厚 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔 内 水 位 (m) ／ 測定月日	標準貫入試験				原 位 置 試 験		試料採取		室内試験 (月日)	
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数 ／ 貫入量 (cm)	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)		試 料 採 取 方 法
												0 10 20 30	10 20 30	20 30						
1					埋土（粘土）	灰褐			泥岩を由来とする粘土を主体とする埋土。少量の泥岩土塊細片、琉球石灰岩礫、腐植物根を混入する。概ね均質で塑性、中含水比の粘性土を呈する。	11.30 11.30	0.50 0.80 1.15 1.45 2.15 2.45 3.15 3.45 4.15 4.45 5.15 5.45 6.15 6.45 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.36 12.15 12.45 13.15 13.44	1 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 7 8 9 9 10 15 22 13 14	1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 8 9 11 16 20 24 20 19	1 30 30 30 30 30 8 30 8 9 12 24 29 30 30 50						

調 査 名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

事業・工事名

シート No 4

ボーリング名	B-4		調査位置		沖縄県南城市宇古堅658-1、659-1、660、661-2					北緯				
発注機関	株式会社オーディフ					調査期間	令和5年11月14日～5年11月14日			東経				
調査業者名	前田商事有限会社 電話(098-882-5711)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者	友利昭博	ボーリング責任者	友利昭博				
孔口標高	EL. 26.84m	角		方		地盤勾配		使用機種	試錐機	YBM-05DA-2		ハンマー落下用具	半自動	
総掘進長	15.35m	度		向				エンジン	NFAD8		ポンプ	NSX401		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

事業・工事名

シート No 5

ボーリング名	B-5		調査位置		沖縄県南城市字古堅658-1、659-1、660、661-2						北緯				
発注機関	株式会社オーディフ					調査期間		令和5年11月15日～5年11月16日				東経			
調査業者名	前田商事有限会社 電話(098-882-5711)			主任技師		現代理人		コア鑑定者		友利昭博		ボーリング責任者		友利昭博	
孔口標高	EL. 27.13m	角 	方 	地盤勾配 	使用機種				試錐機		YBM-05DA-2		ハンマー 落下用具		半自動
総掘進長	18.36m				度	0°	向	エンジン		NFAD8		ポンプ		NSX401	

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試験採取方法	室内試験(月日)	掘進
											深	10cmごとの打撃回数／貫入量			深	試験名および結果			
												度	0	10					
(m)	(m)	(m)	(m)								(m)			(m)					
1					埋土(粘土)	灰褐色			泥岩を由来とする粘土を主体とする埋土。少量の泥岩土塊細片、琉球石灰岩礫、植物根を混入する。概ね均質で中塑性、中含水比の粘性土を呈する。	11.18 2.22	0.50 0.80 1.15 1.45 2.15 2.45 3.15 3.45 4.15 4.45 5.15 5.45 6.15 6.45 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.35 17.15 17.38 18.15 18.36	2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 8 8 11 15 16 12 16 19 12 14 18 13 15 16 17 27 7 3 21 26 19 22 21 24 5 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 23 42 42 47 47 41 31 31 32 43 43 44 44 46 50 23 50 20 50 23 50 21	6 5 6 9 6 23 42 47 41 31 32 43 44 46 63 75 65 71					

ボーリング柱状図

調査名 (仮称) オーディフ学校給食調理場新築工事

ボーリングNo B-6

事業・工事名

シートNo 6

ボーリング名	B-6	調査位置	沖縄県南城市字古堅658-1、659-1、660、661-2	北緯	
発注機関	株式会社 オーディフ	調査期間	令和 5年 11月 17日 ~ 5年 11月 20日	東経	
調査業者名	前田商事有限公司 電話 (098-882-5711)	主任技師		現場代理人	友利昭博
コ 鑑 定 者	友利昭博	ボーリング責任者	友利昭博		
孔口標高	EL. 27.71m	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	使用機種	YBM-05DA-2
総掘進長	14.42m	地盤勾配	鉛直 0° 鉛斜 90°	エンジン	NFAD8
		ハンマー落下用具	半自動		
		ポンプ	NSX401		

