

ボーリング柱状図


調 査 名 江釣子ショッピングセンターバル地質調査

ボーリングNo. No. 1

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1		調査位置		岩手県北上市北鬼柳19-68						北 緯			
発 注 機 関	株式会社 イー・エス・シー				調査期間		5年4月17日～5年4月19日					東 経		
調査業者名	旭ボーリング株式会社 電話 (0197-67-3121)			主任技師		現 場 代理人		小山 真人	コ ア 鑑定者	小田島 裕人	ボーリン グ責任者		小山 真人	
孔口標高	KBM +0.398m	角		方		地盤 勾配		使用 機種	試 錐 機	KOKEN:KT-100	ハンマー 落下用具	半自動落下装置		
総掘進長	15.45m	度		向				エンジン	YANMER:NFD-9	ポ ン プ	KOKEN:KP-2C			



ボーリング柱状図

調査名 江釣子ショッピングセンターパル地質調査

ボーリングNo. No. 2

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 2		調査位置		岩手県北上市北鬼柳19-68					北 緯			
発 注 機 関	株式会社 イー・エス・シー				調査期間		5年4月20日～5年4月24日				東 経		
調査業者名	旭ボーリング株式会社 電話 (0197-67-3121)		主任技師		現 場 代理人		小山 真人	コア 鑑定者	小田島 裕人		ボーリン グ責任者	小山 真人	
孔口標高	KBM +0.249m	角		方		地盤勾配		使用機種	試験機		半自動落下装置		
総掘進長	15.45m	度		向				エンジン	KOKEN:KT-100 ハンマー 落下用具		KOKEN:KP-2C		

標尺	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色	相對密度	相對含水量	記号	孔内水位m / 測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			掘進 月日	
											深 度 m	10cm毎の 打撃回数			打撃回数／貫入量 cm	N 値 — ○ —	深 度 m	試験名 および結果	深 度 m	試料 番号		採取 方法
												0 10 20	10 20 30	30 40 50								
1	-0.45	0.70	0.70		盛土	黒～褐			GL-0.05mまでアスファルト GL-0.05m以深は砂礫 φ10～40mmの亜円礫主 体	4/21 1.02	1.15	1	1	1	3	3.0						
2	-1.20	0.75	1.45		粘土	黒褐	柔らかい		砂は細砂から中砂主体 GL-1.00mまで有機物混入 粘性に富む 0.7m付近φ40mmの礫混入 全体に不均質で含水は少ない 所々砂分が多い	4/24 3.42	1.45	1	1	1	3	3.0						
3	-1.95	0.75	2.20		砂質シルト	灰褐	中位～密な		全体に不均質で含水は少ない 所々砂分が多い φ10～20mmの亜円礫から亜円礫主 体 全体にシルト分含む GL-3.6m付近にφ70mmの玉石混入		2.15	5	7	7	19	19.0						
4	-3.65	1.70	3.90		砂礫	暗褐	中位～密な				2.45	19	12	12	43	43.0						
5	-4.75	1.10	5.00		粘土	褐～青灰	中位の		全体に均質 含水は少ない		3.15	3	4	3	8	8.0						
6											3.45	2	3	3	8	8.0						
7											4.15	2	3	3	8	8.0						
8											4.45	2	3	3	8	8.0						
9											5.15	2	3	3	8	8.0						
10											5.45	2	4	6	12	12.0						
11											6.15	2	3	3	8	8.0						
12											6.45	2	3	3	8	8.0						
13											7.15	5	4	3	12	12.0						
14											7.45	5	7	11	23	23.0						
15											8.15	5	9	12	26	26.0						
16											8.45	15	13	13	41	41.0						
17											8.15	5	7	11	23	23.0						
18											9.15	22	28	50	78.0							
19											9.45	13	9	19								
20											10.15	5	6	6	17	17.0						
21											10.45	9	8	6	23	23.0						
22											11.15											
23											11.45											
24											12.15											
25											12.45											
26											13.15											
27											13.30											
28											14.15											
29											14.45											
30											15.15											
31											15.45											

