

ボーリング柱状図


調査名 コメリパワー発寒店地盤調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1	調査位置	札幌市西区発寒10条14丁目1069番1	北緯	43° 6' 15.0"
発注機関	株式会社 コメリ	調査期間	平成 30年 6月 15日 ~ 30年 6月 16日	東経	141° 16' 27.8"
調査業者名	株式会社 コメリ 電話 (0144-55-3552)	主任技師	大居 一樹	コメリア 鑑定者	大居 一樹
ボーリング 責任者	塩沢 昇	試験機	YBM製 YBM-05	ハンマー 落下用具	半自動落下装置
孔口標高	H=5.32m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南
地盤勾配	鉛直 90°	使用機種	エンジン	ヤンマー NFD-8	ポンプ
総掘進長	33.37m				



(※孔内水平載荷試験結果、粒度試験深度表記)

[illegible]

シートNo

[illegible]

標尺	層高	深度	柱状	土質	色相	相対密度	相対稠度	記述	孔内水位(m) / 測定月日	標準貫入試験	位置試験	試験採取	室内試験	掘進
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分調度			事		深 度 (m)	試 験 名 (おおよび結果)	深 度 (m)	試 料 採 取 方 法	掘 進 月 日
1	4.99	0.30	0.30	腐植土	暗褐色			粘性弱い、腐植物点在	1.00	0				
2	4.19	0.80	1.10	火山灰質シルト	灰褐色			粘性弱い、含水中位、腐植物点在	1.50	1				
3	2.99	1.20	2.30	腐植物混じりシルト	暗灰色	非常に軟らかい	非常な	粘性中位、含水中位、腐植物混入深度1.60mまで腐植物の混入量少なく粘性弱い砂質シルト	2.15	1				
4	2.19	0.80	3.10	泥炭	暗褐色	非常に軟らかい	非常な	繊維明瞭、含水中位、所々分解進み土壌化	2.45	1				
5				砂	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	粒径均一な細砂、含水中位、深度3.35mまでシルト	3.45	1				
6	-0.51	2.70	5.80		暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	深度4.10~4.20m、腐植物混じりシルト挟む	4.45	1				
7	-1.21	0.70	6.50	シルト	暗灰色	非常に軟らかい	非常な	深度4.50m付近、細~中砂	4.45	1				
8	-2.61	1.40	7.90	砂質シルト	暗灰色	非常に軟らかい	非常な	粘性中位~強い、含水中位、所々互層状に砂を挟む	4.50	1				
9				シルト	暗灰色	非常に軟らかい	非常な	粘性中位~強い、含水中位、深度10.00m付近、貝がら片点在	5.00	1				
10	-5.61	3.00	10.90	砂	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	粘性均一な細砂、含水中位~多い、径2~30mmの垂円礫存在	5.50	1				
11	-6.51	0.90	11.80	砂	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	深度11.60mから腐植物混入	5.50	1				
12	-7.41	0.90	12.70	砂	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	基質は粒径不均一な中~粗砂、含水中位~多い	6.00	1				
13				砂	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	深度不均一な細~中砂、含水中位、径2~20mmの垂円礫混入	6.50	1				
14	-9.51	2.10	14.80	硬混じり砂	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	深度13.00m付近、シルト挟む	7.00	1				
15	-9.86	0.35	15.15	腐植物混じりシルト	暗灰色	非常に軟らかい	非常な	深度14.00m付近、火山灰質砂挟む	7.50	1				
16				火山灰質シルト	暗灰色	非常に軟らかい	非常な	粘性弱い~中位、含水中位、腐植物点在	8.00	1				
17	-11.81	1.95	17.10		暗灰色	非常に軟らかい	非常な	粘性弱い~中位、含水中位	8.50	1				
18				砂	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	径2~30mmの垂円~垂角礫、基質は粒径不均一な中~粗砂、含水中位	9.00	1				
19	-14.31	2.50	19.60		暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	粘性弱い、含水中位、腐植物点在	9.50	1				
20				シルト	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	所々砂質シルト~シルト質砂状、深度19.90mまで腐植物の混入量多い	10.00	1				
21	-17.06	2.75	22.35	砂	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	径2~30mm程度の垂円礫主体、基質は粒径不均一な中~粗砂、含水中位	10.50	1				
22	-18.76	1.70	24.05	砂	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	上部は深の混入量少ない	11.00	1				
23	-19.31	0.55	24.60	火山灰	褐色	非常に軟らかい	非常な	細~中粒火山灰、含水少ない	11.50	1				
24	-20.41	1.10	25.70	シルト	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	粘性弱い~中位、含水少ない~中位	12.00	1				
25	-21.31	0.90	26.60	砂質シルト	暗灰色	非常に硬い	非常に硬い	粘性弱い、含水少ない~中位、腐植物点在、所々シルト質砂状	12.50	1				
26	-21.61	0.30	26.90	腐植土	暗褐色			粘性弱い、含水中位	13.00	1				
27									13.50	1				
28									14.00	1				
29									14.50	1				
30									15.00	1				
31									15.50	1				
32	-27.06	5.45	32.35						16.00	1				

ボーリング柱状図


調査名 コメリパワー発寒店地盤調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 3	調査位置	札幌市西区発寒10条14丁目1069番1	北緯	43° 6' 16.8"
発注機関	株式会社 コメリ	調査期間	平成 30年 6月 11日 ~ 30年 6月 14日	東経	141° 16' 25.2"
調査業者名	北海道ソイルリサーチ 電話 (0144-55-3552)	主任技師	現代人 大居 一樹 コ鑑定者 大居 一樹	ボーリング責任者	塩次 昇
孔口標高	H= 5.06m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
地盤勾配	鉛直 90°	使用機種	試錐機 YBM製 YBM-05 エンジン ヤンマー NFD-8	ハンマー落下用具	半自動落下装置
総掘進長	35.50m				



ボーリング柱状図

調査名 コメリパワー発寒店地盤調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 4	調査位置	札幌市西区発寒10条14丁目1069番1	北緯	43° 6' 16.6"
発注機関	株式会社コメリ	調査期間	平成 30年 6月 19日 ~ 年 月 日	東経	141° 16' 32.0"
調査業者名	北海道ソイルリサーチ 電話 (0144-55-3552)	主任技師		現代人	大居 一樹
孔口標高	H= 4.87m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	10.50m	地盤勾配	鉛直 0° 水平 90°	使用機種	東邦地下 D0-C型
		試験機	エンジン	ハンマー落下用具	半自動落下装置
			エンジン	ポンプ	

標尺	層高	深度	柱状図	土質区分	色相対	相対稠密度	記	孔内水位(m) / 測定月日	標準貫入試験	原位置試験	試験採取	室内試験	掘進
(m)	(m)	(m)					事		深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数 貫入量 (cm)	深 度 (m)	深 度 (m)	月 日
1	4.32	0.50	0.50	腐植土 腐植物混じりシルト	暗褐色	暗褐色	粘性弱い、腐植物点在	6月19日	1.00	0			
2	3.87	0.50	1.00	泥炭	暗褐色	暗褐色	粘性中位、含水中位、腐植物混入		1.50	ハンマー自沈 50			
3	2.17	1.70	2.70	シルト	暗灰色	暗灰色	粘性中位、含水中位、所々分解進み土壌化、腐植物点在		2.00	ハンマー自沈 50			
4	1.02	1.10	3.80	シルト	暗灰色	暗灰色	粘性中位、含水中位、腐植物点在		2.50	ハンマー自沈 50			
5	0.02	1.00	4.80	砂	暗灰色	暗灰色	粘性中位、含水中位、腐植物点在		3.00	ハンマー自沈 50			
6	-0.83	0.90	5.70	シルト	暗灰色	暗灰色	粘性中位、含水中位、腐植物点在		3.50	ハンマー自沈 50			
7	-2.03	1.20	6.90	砂	暗灰色	暗灰色	粘性中位、含水中位、腐植物点在		4.00	ハンマー自沈 50			
8				シルト	暗灰色	暗灰色	粘性中位、含水中位、腐植物点在		4.15	ハンマー自沈 50			
9				シルト	暗灰色	暗灰色	粘性中位、含水中位、腐植物点在		4.45	ハンマー自沈 50			
10	-5.63	3.60	10.50	シルト	暗灰色	暗灰色	粘性中位、含水中位、腐植物点在		5.00	ハンマー自沈 50			