




ボーリング柱状断面図

No 2 (+1.42m)

(仮称) 株式会社日立物産

株式会社 共同地質

件 名

大黒物産センター計画地質調査


調査期間 昭和 63年 7 月 9 日～ 63年 7 月 16 日

調査場所


横浜市鶴見区大黒埠頭


担当者

山 本 邦 男



27	26.50	10.00	シルト	暗 灰	貝殻粉微量 微細砂約40%位含有す
28	28.00	1.50	砂質シルト	暗 灰	貝殻粉混じる
29	28.50	0.50	砂質微細砂	暗青灰	貝殻粉混じる
30					雲母微量 シルト分全体に含有す
31					貝殻片粉混じる 全体に散位の綿まりで ある
32					
33					
34	33.80	5.30	砂質微細砂	暗青灰	
35	35.00	1.20	シルト質細砂	暗緑青灰	雲母片混じる 均質粒度である
36					貝殻片粉混じる 雲母微量に混じる 3740付近円礫φ30~40 ■混じる 3800以深細粒度である 貝殻粉微量に混じる
37					
38					
39	39.70	4.70	砂質微細砂	暗青灰	
40					貝殻粉混じる 微細砂混じる シルト所々散在す
41					
42	42.00	2.30	シルト質細砂	暗 灰	貝殻片混じる シルト所々混じる 4300以深緑青灰を呈す
43	43.50	1.50	シルト混り 微細砂	暗 灰	
44					貝殻片粉混じる
45					貝殻混じる、浮石混じり
46	46.00	2.50	シルト混り 微細砂	暗青灰	
47	46.50	0.50	シルト混細砂	暗 灰	貝殻混じる、浮石混じり
48	47.50	1.00	砂混シルト	暗 灰	貝殻片粉混じる
49	49.00	1.50	砂質シルト	暗 灰	微細砂全体を含む 貝殻粉混じる
50					
51	51.00	2.00	砂混シルト	暗 灰	貝殻粉混じる 細砂所々混在す 50以深腐植物混じる
52					ややシルト質粘土 極少量の腐植物混じる
53	53.50	2.50	シルト	暗 灰	
54					
55					
56					
57					
58					
59	59.65	6.15	シルト	黒茶灰	59m以深色調やや黒茶 灰を呈す
60					
61	61.30	1.65	混細砂	暗青灰	雲母浮石及び礫混じる
62	63.00	1.70	シルト	黒茶灰	極少量の砂分混じる 雲母片微量
63					腐植物混じる 粒状のシルト分混じる
64					
65	65.20	2.20	砂混シルト	暗青灰	
66	66.50	1.30	混細砂	暗青灰	浮石混じる 6550~6570砂礫混む
67					





ボーリング柱状断面図

No. 3 (+1.84m)

株式会社 共同地質

(仮称) 株式会社日立物流

件名 大黒物流センター計画地質調査

調査期間 昭和63年7月20日～63年7月26日

調査場所 横浜市鶴見区大黒埠頭

担当者 土屋四郎

