



ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称)バロー豊橋菰口店新築工事地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 2			調査位置		愛知県豊橋市菰口町3丁目 地内						北緯							
発注機関	株式会社上野山都市設計					調査期間		令和 6年 4月 16日 ~ 6年 4月 18日				東経							
調査業者名	MGS			主任技師		小和田 誠		現代場人		小和田 誠		コ鑑ア者		小和田 誠		ボーリング責任者		朝倉 秀人	
孔口標高	KBM±0.00m	角  度	方  向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機		東邦地下工機 D0-DL				ハンマー落下用具		半自動落下装置			
総掘進長	20.45m							エンジン		ヤンマー TF90M				ポンプ		東邦地下工機 BG-4			

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位試験		試料採取			室内試験(月日)	掘進					
											深	10cmごとの			打撃回数／貫入量	深	試験名および結果	深	試料番号	採取方法							
												度	0	10									20	度	度	度	
(m)	(m)	(m)	(m)								(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)				
1	-1.05	1.05	1.05		盛土(砂質土)	灰白～褐～黒灰			0.23mまではコンクリート、礫混じり粗中砂およびアスファルト 0.23～0.65m間は、玉石混じり砂礫 礫分はφ2～15mmの亜円礫主体とし、 l=70mmの玉石を所々混入 0.65m以深は、礫混じり粗中砂 礫分はφ2～10mmの亜円礫主体とし、 全体に粘土分を若干含有 含水量は少ない	4/16 2/25	1.15	1	1	2	4/30	4	Pc	Cc	e0	C	φ	Fc	1.20	T2-1	①	粒度、三軸圧密	
2	-2.45	1.40	2.45		盛土(砂質土)	灰白～褐～黒灰				2.15	1	2	2	5/30	5								1.90				
3	-3.05	0.60	3.05		シルト	暗灰		r c 3	粘性中位で、全体に少量の砂分を所々含有 1.8m付近、φ5mm程度の亜円礫混入 2.15m付近、木片混入 含水量は少ない	2.45																	
4	-4.00	0.95	4.00		細砂	暗青			φ2～5mmの亜円礫混入。含水量は若干多い	3.15	6	7	11	24/30	24												
5	-5.00	1.00	5.00		砂礫	灰～淡灰	r d 3		φ2～25mmの亜円礫主体とし、マトリックスは細中砂～中砂 含水量は中位	3.45																	
6	-6.55	1.55	6.55		細中砂	淡青灰	r d 3		粗砂およびφ2～5mmの亜円礫を若干混入 含水量は中位	4.15	6	8	10	24/30	24												
7	-7.65	1.10	7.65		砂質シルト	暗灰		r c 3	砂分は微細砂主体とし、全体に雲母片を少量混入 粘性は中位～若干高い 含水量は少ない	4.45																	
8	-8.80	1.15	8.80		シルト混じり細砂	暗灰	r d 2		全体に雲母片を少量混入 含水量は少ない	5.15	2	2	2	6/30	6	90	0.39	1.439	11	8.6	62.5	5.00	T2-5	①	粒度、三軸圧密		
9	-9.35	0.55	9.35		細砂	淡青	r d 3		細砂主体とし、全体に雲母片を混入 含水量は少ない	5.45	2	2	3	7/30	7												
10	-10.75	1.40	10.75		砂礫	暗青	r d 3		φ2～15mmの亜円礫主体で、マトリックスは細中砂 含水量は若干多い	6.15	2	3	4	9/30	9												
11	-11.80	1.05	11.80		シルト質細砂	暗灰	r d 3		全体にシルト分含有し、雲母片混入 含水量は少ない	7.15	2																
12	-12.85	1.05	12.85		礫混じり細砂	淡黄	r d 4		礫分はφ2～10mm(最大φ40mm程度)の亜円礫主体 含水量は若干多い	7.45																	
13										8.15	6	6	9	21/30	21												
14										8.45																	
15										9.15	6	6	7	19/30	19												
16										9.45																	
17										10.15	8	7	6	21/30	21												
18										10.45																	
19										11.15	3	4	5	12/30	12												
20										11.45																	
										12.15	13	15	15	43/30	43												
										13.15	14	14	18	46/30	46												
										13.45																	
										14.15	12	13	10	35/30	35												
										14.45																	
										15.15	9	12	17	38/30	38												
										15.45																	
										16.15	13	13	14	40/30	40												
										16.45																	
										17.15	11	19	18	48/30	48												
										17.45																	
										18.15	12	12	11	35/30	35												
										18.45																	
										19.15	8	10	12	30/30	30												
										19.45																	
										20.15	11	13	13	37/30	37												
										20.45																	