



ĐẠI HỌC THỦY LỢI

THUYLOI UNIVERSITY

PHP MVC

Giảng viên: Kiều Tuấn Dũng, Nguyễn Tu Trung
BM HTTT, Khoa CNTT, Trường ĐH Thủy Lợi

Hà Nội, 2024

Nội dung

- ❖ Khái niệm
- ❖ Thành phần
- ❖ Luồng xử lý dữ liệu
- ❖ Cấu trúc thư mục
- ❖ Kiến trúc MVC biến thể


Khái niệm

- ❖ Là mô hình kiến trúc phần mềm 3 lớp bao gồm Model, View, Controller
- ❖ Tách biệt ứng dụng web ra làm các thành phần riêng biệt, nên thuận lợi cho việc phát triển và bảo trì
- ❖ Phổ biến trong các framework hiện nay (Laravel, Zend, Cake, .v.v)
- ❖ Sử dụng OOP làm nền tảng để xây dựng và phát triển

Thành phần

- ❖ M – Model:
 - ❖ Nhận dữ liệu từ Controller gửi tới
 - ❖ Thực hiện thao tác với database
 - ❖ Gửi kết quả trả về Controller
- ❖ V – View:
 - ❖ Hiển thị dữ liệu từ Controller gửi về cho trình duyệt tại client
- ❖ C – Controller:
 - ❖ Tầng trung gian nhận request từ client
 - ❖ Gọi Model thực thi
 - ❖ Trả dữ liệu lại cho client thông qua View
 - ❖ View định dạng dữ liệu hiển thị cho client

Luồng xử lý dữ liệu




Luồng xử lý dữ liệu

- ❖ Ví dụ: Client truy cập link <http://cse.tlu.edu.vn/chi-tiet/3>
 - ❖ Controller nhận request chứa id của bài viết = 3
 - ❖ Controller gọi Model truy vấn database lấy ra nội dung bài viết có id = 3
 - ❖ Model truy vấn thành công, gửi nội dung bài viết lại cho Controller
 - ❖ Controller gửi nội dung bài viết đó ra View
 - ❖ View hiển thị nội dung bài viết tới client

Cấu trúc thư mục

❖ CRUD tương ứng các chức năng: **Hiển thị thông tin, Thêm, Sửa, Xóa**

Kiến trúc MVC



Kiến trúc MVC biến thể

❖ Cấu trúc
thư mục Code
theo MVC

