

Biến, kiểu dữ liệu trong Java

Kiểu dữ liệu nguyên thuỷ và tham chiếu.

Mục tiêu bài học

- Nắm các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ và kiểu tham chiếu
- Khai báo biến, hằng số và ép kiểu
- Sử dụng String đúng cách

1. Kiểu dữ liệu nguyên thuỷ

Java có tám kiểu nguyên thuỷ: `byte`, `short`, `int`, `long`, `float`, `double`, `char` và `boolean`. Kiểu `int` lưu số nguyên 32 bit, `long` lưu số nguyên 64 bit (thêm hậu tố L), `double` là kiểu số thực mặc định, `char` lưu một ký tự Unicode và `boolean` chỉ nhận `true` hoặc `false`.

```
int tuoi = 20;
double diem = 8.5;
char xepLoai = 'A';
boolean dau = true;
long dan = 8_000_000_000L;
```

2. Biến và hằng số

Java là ngôn ngữ định kiểu tĩnh, mỗi biến phải được khai báo kiểu trước khi dùng. Từ khoá `final` dùng để khai báo hằng số, giá trị không thể gán lại: `final double PI = 3.14159;`.

3. Ép kiểu

Chuyển từ kiểu nhỏ sang lớn là tự động (`int` sang `double`); chuyển từ kiểu lớn sang nhỏ phải ép kiểu tường minh và có thể mất dữ liệu.

```
int a = 7;
double b = a;           // tự động: 7.0
int c = (int) 9.8;      // ép kiểu: 9
```

4. Kiểu tham chiếu và String

`String` là kiểu tham chiếu dùng để lưu chuỗi ký tự và là đối tượng bất biến (immutable). Để so sánh nội dung hai chuỗi phải dùng phương thức `equals`, không dùng toán tử `==`, vì `==` chỉ so sánh hai biến có cùng trỏ tới một đối tượng hay không.

```
String a = new String("java");  
String b = new String("java");  
System.out.println(a == b);           // false  
System.out.println(a.equals(b));      // true
```

Tóm tắt

- Tám kiểu nguyên thủy; `double` là số thực mặc định.
- `final` tạo hằng số; ép kiểu từ lớn xuống nhỏ phải viết tường minh.
- So sánh chuỗi bằng `equals`, không dùng `==`.

Bài tập vận dụng

1. Khai báo biến cho các thông tin của một sinh viên với kiểu dữ liệu phù hợp.
2. Nhập hai số nguyên và in ra thương dưới dạng số thực.
3. Giải thích kết quả của `"abc" == "abc"` và `new String("abc") == new String("abc")`.