CHƯƠNG 1 · BÀI 1

1.1. JavaScript là gì?

Tài liệu học tập JavaScript Từ Zero Đến Hero · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu JavaScript là gì và dùng để làm gì
> - Biết cách chạy JavaScript trong trình duyệt
> - Viết được chương trình JavaScript đầu tiên

1. JavaScript là gì

JavaScript là ngôn ngữ lập trình chạy trực tiếp trong trình duyệt, dùng để tạo tương tác cho trang web. Một trang web gồm ba lớp: HTML mô tả cấu trúc, CSS định dạng giao diện và JavaScript xử lý hành vi. Ngày nay JavaScript còn chạy được trên máy chủ nhờ Node.js.

2. Cách chạy JavaScript

Có hai cách nhúng mã vào trang: viết giữa cặp thẻ `script` hoặc liên kết file ngoài bằng thuộc tính `src`. Nên đặt thẻ script ở cuối `body` hoặc dùng thuộc tính `defer` để trang tải xong rồi mới chạy. Có thể thử nhanh mã trong Console của trình duyệt (phím F12).

```
<script src="app.js" defer></script>
```

3. Chương trình đầu tiên

```
console.log("Xin chào JavaScript!");
alert("Chào mừng bạn đến với StudyOnline");
```

`console.log` in ra Console, dùng khi gỡ lỗi; `alert` hiện hộp thoại. Chú thích một dòng dùng `//`, nhiều dòng dùng `/* ... */`. Câu lệnh nên kết thúc bằng dấu chấm phẩy.

Tóm tắt

- JavaScript xử lý hành vi trang web, chạy trong trình duyệt và cả trên máy chủ (Node.js).
- Nhúng mã bằng thẻ `script`; dùng `defer` hoặc đặt cuối body.
- `console.log` dùng để kiểm tra và gỡ lỗi.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Tạo file index.html liên kết file app.js và in ra tên của bạn bằng console.log.
2. Dùng alert hiển thị một lời chào.
3. Liệt kê ba vai trò của HTML, CSS và JavaScript trong một trang web.

JavaScript là gì? — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: "Em mở file JS mà không có gì hiện ra." Mã JavaScript cần môi trường thực thi. Node không có document của trình duyệt; trình duyệt chạy script trong trang và hiển thị console ở công cụ phát triển.

```
console.log("Hello StudyOnline");
console.assert(2 + 3 === 5);
```

Trong HTML, dùng `<script src="app.js" defer></script>` để tải file ngoài và chạy sau khi phân tích HTML. Mở Network để xem app.js có tải thành công không; đường dẫn tương đối phụ thuộc vị trí trang. Phân biệt lỗi tải file với lỗi cú pháp và lỗi logic.

Tự luyện: in một dòng khi trang mở và một dòng khi nhấn nút. **Hướng giải:** dòng đầu chứng minh script chạy; dòng sau chứng minh sự kiện đã gắn đúng. Nếu có lỗi trước đoạn gắn sự kiện, cần sửa lỗi đó trước.

Nguồn học tiếp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide