CHƯƠNG 2 · BÀI 3

2.3. CSS Grid

Tài liệu học tập HTML & CSS Nhập Môn · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu CSS Grid và khi nào dùng Grid
> - Khai báo lưới bằng grid-template-columns
> - Phân biệt Grid và Flexbox

1. CSS Grid là gì

CSS Grid là mô hình bố cục hai chiều, chia vùng hiển thị thành hàng và cột. Để bật Grid, đặt `display: grid` cho phần tử cha. Grid phù hợp để dựng bố cục tổng thể của trang hoặc lưới các thẻ nội dung.

2. Khai báo cột và hàng

Thuộc tính `grid-template-columns` khai báo các cột, ví dụ `repeat(3, 1fr)` tạo ba cột bằng nhau. Đơn vị `fr` là phần của không gian còn trống trong lưới; `gap` đặt khoảng cách giữa các ô.

```
.luoi {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 16px;
}
```

3. Đặt phần tử vào vùng

Một phần tử có thể chiếm nhiều ô bằng `grid-column: span 2` hoặc được đặt theo đường lưới `grid-column: 1 / 3`. Với bố cục trang, dùng `grid-template-areas` để đặt tên các vùng (`header`, `menu`, `noidung`) rất trực quan.

```
.trang {
  display: grid;
  grid-template-columns: 240px 1fr;
  grid-template-areas:
    "header header"
```

```
    "menu   noidung";
}
.header { grid-area: header; }
```

4. Phân biệt Grid và Flexbox

Flexbox là bố cục một chiều, chỉ sắp xếp theo một hàng hoặc một cột tại một thời điểm. Grid là bố cục hai chiều, điều khiển đồng thời cả hàng và cột. Thường dùng Flexbox cho các thành phần nhỏ như menu, dùng Grid cho bố cục tổng thể của trang. Hai mô hình có thể kết hợp với nhau.

Tóm tắt

- Grid là bố cục hai chiều; bật bằng `display: grid`.
- `grid-template-columns` với `repeat()` và đơn vị `fr` tạo lưới linh hoạt.
- Flexbox cho thành phần nhỏ, Grid cho bố cục tổng thể.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Tạo lưới 3 cột hiển thị 6 thẻ khoá học.
2. Dựng bố cục trang có header, thanh bên và nội dung bằng `grid-template-areas`.
3. Nêu ba khác biệt giữa Grid và Flexbox.

CSS Grid — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: muốn card tự đổi số cột khi thay đổi vùng chứa. Grid tạo bố cục hai chiều; số cột cần dựa vào bề rộng tối thiểu của nội dung.

```
.courses {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 16rem), 1fr));
  gap: 1rem;
}
```

Tự luyện: thử 1, 2, 7 card và một tiêu đề dài. **Hướng giải:** card không bị ép hẹp hơn nội dung; thứ tự DOM vẫn đúng thứ tự đọc. Tránh dùng thuộc tính order chỉ để sửa cấu trúc HTML đang sai ý nghĩa.

Nguồn học tiếp

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development