

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

Hướng dẫn các bước bảo dưỡng bình nóng lạnh đúng cách



Đã xuất bản trên
13 Tháng 8 2026



Bảo dưỡng bình nóng lạnh nên được thực hiện khi thiết bị có dấu hiệu như nước nóng chậm, nhiệt độ không ổn định, nước chảy yếu, rò rỉ nước hoặc phát ra tiếng ồn bất thường. Quy trình bảo dưỡng gồm chuẩn bị dụng cụ và các biện pháp an toàn, vệ sinh bên ngoài và bên trong bình, kiểm tra các bộ phận như thanh đốt, thanh Magie, rơ-le, giăng cao su, sau đó lắp lại và kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.




Bảo dưỡng bình nóng lạnh là một phần quan trọng của việc duy trì hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị sau một khoảng thời gian sử dụng. Để thực hiện công việc này đúng cách, hãy cùng khám phá cách bảo dưỡng máy nóng

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

bình, làm ảnh hưởng đến khả năng làm nóng và khiến một số bộ phận máy nóng lạnh nhanh xuống cấp. Bảo dưỡng định kỳ giúp làm sạch cặn bám, phát hiện sớm các dấu hiệu hao mòn để duy trì tuổi thọ của bình nóng lạnh

- **Đảm bảo an toàn cho người sử dụng:** Nếu không được vệ sinh và kiểm tra thường xuyên, bình nóng lạnh có thể phát sinh các sự cố như rò rỉ điện, rò nước hoặc hư hỏng linh kiện bên trong. Bảo dưỡng định kỳ giúp kiểm tra tình trạng thiết bị, từ đó giảm nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng
- **Tiết kiệm điện năng:** Lớp cặn bám trên thanh đốt sẽ làm giảm hiệu quả truyền nhiệt, khiến bình nóng lạnh cần nhiều thời gian hơn để làm nóng nước. Việc vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ giúp thiết bị gia nhiệt hiệu quả hơn, góp phần hạn chế điện năng tiêu thụ không cần thiết.



Bảo dưỡng máy nóng lạnh định kỳ theo khuyến nghị từ nhà sản xuất giúp thiết bị hoạt động ổn định và bền bỉ hơn.

2. Khi nào cần bảo dưỡng bình nóng lạnh tại nhà?

Bạn nên bảo dưỡng máy nóng lạnh định kỳ sau mỗi 1 - 2 năm, đồng thời kiểm tra và xả cặn khoảng 6 tháng/lần nếu thiết bị sử dụng thường xuyên hoặc nguồn nước có nhiều cặn. Ngoài mốc thời gian này, bạn cũng nên bảo dưỡng sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như nước nóng chậm, nước không đủ nóng, khả năng điều chỉnh nhiệt độ giảm, đèn báo sáng nhưng nước không nóng, rò rỉ điện hoặc lưu lượng nước yếu hơn bình thường.

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

thanh đốt, thanh Magie, rô-le, van áp suất, vỏ nhựa, lớp cách nhiệt, đèn hiển thị, dây nguồn điện, bộ điều khiển nhiệt độ và đường dẫn nước. Dưới đây là vai trò của từng bộ phận và những hạng mục cần kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng máy nóng lạnh.

- **Lòng bình nóng lạnh:** Lòng bình cần được vệ sinh để loại bỏ cặn bẩn tích tụ sau thời gian sử dụng. Việc làm sạch định kỳ giúp duy trì khả năng chứa nước và hỗ trợ quá trình làm nóng ổn định.
- **Thanh đốt:** Thanh đốt cần được kiểm tra để phát hiện tình trạng bám cặn hoặc hư hỏng. Nếu cặn bám quá nhiều hoặc thanh đốt hoạt động kém, nên vệ sinh hoặc thay thế để duy trì hiệu quả làm nóng.
- **Thanh Magie:** Thanh Magie có nhiệm vụ hạn chế ăn mòn các bộ phận kim loại bên trong bình nóng lạnh. Khi thanh Magie bị hao mòn quá mức, cần thay mới để tiếp tục bảo vệ lòng bình.
- **Bộ phận rô-le:** Rô-le cần được kiểm tra để đảm bảo khả năng đóng ngắt và kiểm soát nhiệt độ hoạt động bình thường. Nếu rô-le gặp sự cố, bình nóng lạnh có thể làm nóng không ổn định hoặc hoạt động không đúng cách.
- **Van áp suất:** Van áp suất cần được kiểm tra để đảm bảo khả năng xả áp khi áp suất trong bình tăng cao. Nếu van bị kẹt hoặc hoạt động không bình thường, nên vệ sinh hoặc thay thế khi cần.
- **Vỏ nhựa:** Vỏ nhựa cần được kiểm tra để phát hiện các dấu hiệu nứt, vỡ hoặc biến dạng. Bộ phận này nên được vệ sinh sạch sẽ nhằm hạn chế bụi bẩn và hơi ẩm bám trên bề mặt.
- **Lớp cách nhiệt:** Lớp cách nhiệt cần được kiểm tra để đảm bảo khả năng giữ nhiệt của bình nóng lạnh. Nếu lớp cách nhiệt bị hư hỏng, hiệu quả giữ nhiệt có thể giảm và làm tăng điện năng tiêu thụ.
- **Đèn hiển thị trạng thái khi bật và tắt:** Đèn hiển thị cần hoạt động bình thường để người dùng dễ theo dõi trạng thái của bình nóng lạnh. Nếu đèn không sáng hoặc hiển thị bất thường, cần kiểm tra để xác định nguyên nhân.
- **Dây nguồn điện:** Dây nguồn điện cần được kiểm tra để phát hiện tình trạng nứt, hở hoặc lỏng đầu nối. Việc đảm bảo dây nguồn còn tốt giúp bình nóng lạnh vận hành an toàn hơn.
- **Điều khiển nhiệt độ:** Bộ điều khiển nhiệt độ cần được kiểm tra để đảm bảo khả năng cài đặt và duy trì mức nhiệt mong muốn. Nếu điều chỉnh nhiệt độ không chính xác, nên kiểm tra hoặc thay thế bộ phận này.
- **Đường dẫn nước:** Đường dẫn nước cần được kiểm tra để phát hiện cặn bẩn, rò rỉ hoặc tắc nghẽn. Việc vệ sinh và xử lý kịp thời giúp nước lưu thông ổn định và hỗ trợ bình nóng lạnh hoạt động hiệu quả.

Xem thêm: [Cách kiểm tra rô le nhiệt bình nóng lạnh Ariston và thay mới](#)

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

Kiểm tra và vệ sinh đầy đủ các bộ phận giúp bình nóng lạnh vận hành hiệu quả.

4. Hướng dẫn cách bảo dưỡng bình nóng lạnh chi tiết

Để bảo dưỡng bình nóng lạnh đúng cách, bạn cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và thực hiện theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từ khâu chuẩn bị đến các bước thực hiện để bạn dễ dàng theo dõi.

4.1 Chuẩn bị

- Về dụng cụ:

- Tua vít.
- Cờ lê hoặc mỏ lết.
- Kim.
- Khăn mềm hoặc khăn lau.
- Bàn chải mềm.
- Chậu hoặc xô chứa nước.
- Găng tay bảo hộ.

- Về các biện pháp an toàn trước khi thực hiện:

- **Tắt nguồn điện:** Ngắt hoàn toàn nguồn điện cấp cho bình nóng lạnh trước khi bảo dưỡng để hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình thao tác.
- **Khóa van nước:** Khóa van cấp nước vào bình và mở vòi nước nóng để xả áp suất còn lại bên trong.
- **Xả hết nước trong bình:** Xả toàn bộ nước trong bình trước khi tháo các bộ phận để thuận tiện cho việc vệ sinh và kiểm tra.
- **Chuẩn bị khu vực làm việc:** Đảm bảo khu vực bảo dưỡng khô ráo, đủ ánh sáng và có không gian thao tác thuận tiện.

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

thiết bị, nóng hoặc quá nóng nếu có. Việc vệ sinh bên ngoài giúp bình nóng lạnh sạch sẽ hơn và hỗ trợ kiểm tra tổng quan trước khi bảo dưỡng các bộ phận bên trong.



Làm sạch và kiểm tra bên ngoài bình nóng lạnh trước khi tháo các bộ phận.

4.2.2 Tháo, bảo dưỡng và vệ sinh bên trong bình nóng lạnh

Sau khi xả hết nước trong bình, tiến hành tháo các bộ phận cần thiết để vệ sinh bên trong theo đúng hướng dẫn. Loại bỏ cặn bẩn bám trong lòng bình và làm sạch các vị trí tiếp xúc với nước để hạn chế tình trạng đóng cặn lâu ngày. Sau khi vệ sinh xong, kiểm tra lại các chi tiết bên trong trước khi chuyển sang bước bảo dưỡng từng bộ phận.

4.2.3 Bảo dưỡng các bộ phận

Sau khi vệ sinh bên trong bình nóng lạnh, bạn hãy tiếp tục kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận quan trọng dưới đây

- **Đối với rô-le và giắc cắm chân sợi đốt:** Kiểm tra tình trạng hoạt động của rô-le và giắc cắm để bảo đảm các đầu nối vẫn chắc chắn và không có dấu hiệu cháy hoặc oxy hóa. Nếu phát hiện linh kiện bị hư hỏng hoặc tiếp xúc kém, nên thay thế bằng phụ kiện phù hợp. Bước kiểm tra này giúp bình nóng lạnh vận hành ổn định sau khi hoàn tất bảo dưỡng.
- **Đối với giăng cao su:** Kiểm tra giăng cao su để phát hiện dấu hiệu chai cứng, nứt hoặc biến dạng sau thời gian sử dụng. Nếu giăng không còn đảm bảo độ kín, nên thay mới để hạn chế nguy cơ rò rỉ nước. Đồng thời, vệ sinh sạch vị trí lắp giăng trước khi lắp lại nhằm tăng khả năng làm kín.

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

- **Đối với thanh Magie:** Đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và ngăn chặn nguy cơ ăn mòn vỏ bình. Sau thời gian sử dụng, thanh Magie có thể bị mòn. Nếu phát hiện mức mòn từ 50% - 60% so với ban đầu, đề xuất thay mới. Tránh tình trạng sử dụng thanh Magie quá cũ và mòn mọi nơi, gây phản ứng với kim loại trong bình, dẫn đến tình trạng rò rỉ điện và nước. Việc lựa chọn sản phẩm chính hãng được khuyến khích để đảm bảo chất lượng và hiệu suất tốt nhất.



Thanh Magie cần được kiểm tra và thay thế khi hao mòn để bảo vệ lòng bình.

4.3.4 Lắp lại bình nóng lạnh

Sau khi hoàn tất các bước vệ sinh và kiểm tra, lắp lại các bộ phận của bình nóng lạnh theo đúng vị trí ban đầu và siết chặt các điểm kết nối. Mở nguồn cấp nước để kiểm tra khả năng kín nước trước khi cấp điện cho thiết bị hoạt động trở lại. Cuối cùng, vận hành thử bình nóng lạnh để bảo đảm thiết bị hoạt động ổn định và không xuất hiện hiện tượng bất thường.

Xem thêm: [Chi tiết cách lắp máy nước nóng an toàn và đúng kỹ thuật](#)

5. Ariston hỗ trợ khách hàng bảo dưỡng bình nóng lạnh tại nhà chuyên nghiệp

Ariston là thương hiệu chuyên cung cấp các giải pháp nước nóng với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Bên cạnh việc phát triển các dòng máy nước nóng, Ariston còn chú trọng xây dựng hệ thống dịch vụ hậu mãi nhằm hỗ

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

nhật và ngày lễ).

- **Zalo OA Ariston:** Kết nối với đội ngũ chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ nhanh chóng và thuận tiện.
- **Đăng ký bảo hành online:** Đăng ký bảo hành máy nước nóng, bình nóng lạnh Ariston trực tuyến một cách nhanh gọn.

Bên cạnh dịch vụ bảo dưỡng, Ariston còn phát triển nhiều dòng máy nước nóng tích hợp các công nghệ an toàn và tiện ích nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng.

- Ariston Andris 3

Dòng [máy nước nóng gián tiếp Ariston Andris 3](#) được trang bị nhiều công nghệ an toàn như hệ thống kiểm soát Safety Check, vi mạch rà soát 3D, khuyến cáo nhiệt độ an toàn, hệ thống TSS cùng rơ-le TBSE hoặc TBST có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, phiên bản Top Wifi tích hợp kết nối Wifi và chế độ ECO EVO giúp chủ động điều khiển thiết bị, đồng thời hỗ trợ tiết kiệm điện năng lên đến 25%. Các phiên bản cao cấp còn được trang bị công nghệ ion Bạc Ag+ hỗ trợ kháng khuẩn nguồn nước. Sản phẩm sử dụng bình chứa tráng men Titan giữ nhiệt đến 48 giờ kết hợp thanh đốt bằng Đồng hoặc 100% Titan siêu bền, được bảo hành trọn đời.

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

Máy nước nóng gián tiếp Ariston Andris 3 tích hợp nhiều công nghệ an toàn và tiện ích cho gia đình

- Ariston Slim3

Dòng [máy nước nóng gián tiếp Ariston Slim 3](#) được tích hợp các công nghệ an toàn như Safety Check, vi mạch rà soát 3D, khuyến cáo nhiệt độ an toàn và hệ thống TSS. Phiên bản Top Wifi hỗ trợ làm nóng nhanh hơn 20%, kết nối Wifi và chế độ ECO EVO giúp tối ưu hiệu suất, đồng thời tiết kiệm điện năng lên đến 25%. Một số phiên bản Ariston Slim3 còn được trang bị công nghệ ion Bạc Ag+ hỗ trợ kháng khuẩn nguồn nước. Bình chứa Ariston Slim3 tráng men Titan giữ nhiệt HDI 48 giờ kết hợp thanh đốt bằng Đồng hoặc 100% Titan góp phần nâng cao độ bền của sản phẩm.

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

Máy nước nóng gián tiếp Ariston Slim3 kết hợp công nghệ an toàn với khả năng tiết kiệm điện hiệu quả.

- Ariston Aures 2.0

Dòng [máy nước nóng trực tiếp Ariston Aures 2.0](#) được trang bị nhiều công nghệ an toàn như khóa nhiệt chống bùng, Residual Heat®, Safety Check và hệ thống an toàn đồng bộ TSS. Thiết bị còn sở hữu công nghệ ổn định nhiệt độ chống sốc nhiệt, khả năng làm nóng nhanh và tính năng ghi nhớ mức nhiệt cho từng thành viên thông qua bảng điều khiển cảm ứng. Bên cạnh đó, máy tích hợp chế độ ECO giúp tối ưu điện năng trong quá trình sử dụng. Sản phẩm còn có bơm trợ lực vận hành êm cùng vòi sen tích hợp ion Bạc Ag+ hỗ trợ nâng cao trải nghiệm sử dụng.

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

Ariston Aures 2.0 mang đến trải nghiệm nước nóng nhanh cùng nhiều tính năng an toàn.

>> Tìm hiểu các dòng máy nước nóng Ariston chính hãng tại Shopee Mall và chọn sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình.

6. Một số lưu ý khác về cách bảo dưỡng bình nóng lạnh

Để việc bảo dưỡng máy nóng lạnh đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn, người dùng cần lưu ý một số nguyên tắc trong suốt quá trình thực hiện như ngắt nguồn điện, sử dụng dụng cụ phù hợp, kiểm tra các bộ phận hao mòn và thay thế khi cần thiết. Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp quá trình bảo dưỡng diễn ra đúng cách và hạn chế phát sinh sự cố.

- Luôn ngắt hoàn toàn nguồn điện trước khi tiến hành bảo dưỡng bình nóng lạnh để đảm bảo an toàn trong quá trình thao tác.
- Không sử dụng vật dụng bằng kim loại cứng để tác động vào các bộ phận của bình nóng lạnh nhằm hạn chế nguy cơ làm hư hỏng thiết bị hoặc gây mất an toàn.
- Thay thế các linh kiện bị ăn mòn hoặc hư hỏng khi phát hiện dấu hiệu bất thường để giúp bình nóng lạnh vận hành ổn định hơn sau khi bảo dưỡng.

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

hoặc chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp để kéo dài tuổi thọ của bình nóng lạnh.

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là phần giải đáp một số câu hỏi thường gặp về bảo dưỡng bình nóng lạnh để giúp bạn sử dụng và bảo quản thiết bị hiệu quả hơn.

Dấu hiệu nhận biết cần bảo dưỡng bình nóng lạnh là gì?



Bình nóng lạnh ít sử dụng có cần bảo dưỡng không?



Sau bảo dưỡng, làm thế nào kiểm tra bình nóng lạnh đã hoạt động bình thường chưa?



Bài viết liên quan

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

TIN TỨC

ARISTON THIẾT LẬP CHUẨN MỰC MỚI CHO GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG TẠI GIẢI THƯỜNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG 2025

[ĐỌC THÊM](#)

MẸO & GIẢI PHÁP

Máy nước nóng trong thời tiết ẩm ướt: lợi ích thiết yếu cho các gia đình Việt Nam

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

MẸO & GIẢI PHÁP

Máy nước nóng trong thời tiết nóng: tại sao vùng có khí hậu ấm áp của Việt Nam vẫn cần máy nước nóng

[ĐỌC THÊM](#)

MẸO & GIẢI PHÁP

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

MẸO & GIẢI PHÁP

Lựa chọn máy nước nóng phù hợp cho căn hộ

[ĐỌC THÊM](#)

Country: Việt Nam Language: Vietnamese

VỀ CHÚNG TÔI

Thương hiệu Ariston

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU



 **MUA HÀNG DỰ ÁN**

Ngôi nhà thư thái

Cuộc sống xanh

Từ điển

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đăng kí bảo hành online

Hội Viên Diamond Club

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Tài xuống tài liệu

SẢN PHẨM

Máy Nước Nóng Gián Tiếp

Máy Nước Nóng Trực Tiếp

Máy Nước Nóng Năng Lượng

Mặt Trời

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt

LEGAL AREA

Privacy Policy

Cookie Policy