

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

Hướng dẫn cách bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời và lưu ý



Đã xuất bản trên
12 Tháng 8 2026



Bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời bao gồm các bước: tắt nguồn điện, khóa van nước, xả áp, xả nước cũ, vệ sinh bề mặt bên ngoài, vệ sinh ống thu nhiệt, kiểm tra van an toàn, vệ sinh bình chứa, lắp lại hệ thống, mở van và kiểm tra vận hành. Quy trình bảo dưỡng này nên được thực hiện định kỳ 12 - 18 tháng/lần bởi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp để duy trì hiệu suất vận hành ổn định và bảo vệ tuổi thọ của máy bền lâu.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường đang được nhiều gia đình hiện đại lựa chọn. Tuy nhiên, để thiết bị duy trì khả năng làm nóng hiệu quả, vận hành ổn định và kéo dài tuổi thọ, việc bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời định kỳ là vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn chi tiết quy trình bảo trì đúng cách cùng những lưu ý quan trọng giúp tối ưu hiệu suất và hạn chế các sự cố trong quá trình sử dụng.



[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

mạng bam nay, trả lại hiệu suất làm nóng nhanh và tối ưu của hệ thống.

- **Phát hiện sớm hư hỏng:** Công việc bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời bao gồm kiểm tra toàn diện từ những bộ phận quan trọng đến những chi tiết nhỏ nhất trong thiết bị. Nhờ đó, các dấu hiệu rò rỉ, nứt vỡ hay xuống cấp của phụ kiện được phát hiện sớm để xử lý kịp thời trước khi sự cố trở nên nghiêm trọng.
- **Kéo dài tuổi thọ thiết bị:** Khi toàn bộ hệ thống được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, các bộ phận sẽ duy trì trạng thái hoạt động tốt nhất. Điều này không chỉ cải thiện hiệu suất vận hành hàng ngày mà còn làm chậm sự ăn mòn, bảo vệ độ bền dài lâu cho máy.
- **Đảm bảo an toàn khi vận hành:** Các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình vận hành được loại bỏ thông qua các bước kiểm tra kỹ thuật định kỳ. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm khi sử dụng mà không lo ngại về các sự cố bất ngờ, đảm bảo dòng nước nóng sạch và an toàn cho sức khỏe cả gia đình.
- **Tiết kiệm chi phí:** Việc khắc phục sớm các hỏng hóc nhỏ giúp gia chủ tránh được các khoản chi phí sửa chữa lớn hay phải thay mới linh kiện với chi phí cao về sau. Đồng thời, một hệ thống hoạt động tối ưu cũng giúp giảm thiểu hao phí tài nguyên nước và điện năng bổ sung (nếu có).
- **Đáp ứng điều kiện bảo hành:** Hầu hết các nhà sản xuất đều yêu cầu người dùng duy trì lịch bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chuẩn. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi bảo hành chính hãng của khách hàng khi máy gặp sự cố từ nhà sản xuất.

Xem thêm: [Tuổi thọ của máy nước nóng năng lượng mặt trời là bao lâu?](#)

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

Bảo dưỡng máy nóng lạnh năng lượng mặt trời thường xuyên nhằm duy trì hiệu suất làm nóng nước ổn định và bảo vệ tuổi thọ máy.

2. Làm sao để bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời đúng cách?

Quy trình bảo dưỡng máy nước nóng năng lượng mặt trời đúng kỹ thuật được triển khai theo các bước: tắt nguồn điện và nước; xả áp và xả nước nóng; vệ sinh bề mặt bên ngoài, tháo và vệ sinh ống thu nhiệt; kiểm tra van an toàn; vệ sinh bình chứa; lắp lại hệ thống và mở van; kiểm tra vận hành.

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

Kiểm tra qua loa van một chiều. Việc xả sạch nước giúp quá trình bảo dưỡng diễn ra thuận lợi, đồng thời tránh làm loãng dung dịch tẩy cặn chuyên dụng khi vệ sinh.

Bước 3: Vệ sinh bề mặt bên ngoài

Để lau chùi sạch sẽ lớp bụi bám trên bề mặt bình bảo ôn và khung chân, bạn sử dụng vòi xịt kết hợp với khăn mềm lau chùi nhẹ nhàng. Đối với các góc ngách khó tiếp cận, bạn có thể dùng bàn chải mềm để làm sạch, tránh dùng chất tẩy rửa mạnh hay lực quá lớn gây trầy xước bề mặt.

Bước 4: Chuẩn bị tháo ống thu nhiệt

Trước khi tháo ống thu nhiệt, bạn đổ một ít nước hoặc dung dịch xả phòng nhẹ vào các vị trí ron chụp của ống để làm mềm cao su. Thao tác này giúp giảm lực ma sát, hỗ trợ việc tháo dỡ ống trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Bước 5: Tháo và vệ sinh ống thu nhiệt

Bạn dùng tua vít dẹp cạy nhẹ từng lớp ron chụp rồi kéo xuống mép bồn khoảng 25cm để tạo khoảng trống thao tác. Tiếp tục dùng vòi nước có dòng chảy nhẹ để làm sạch khu vực tiếp giáp giữa ống thu nhiệt và bình chứa, sau đó tháo từng ống nếu cần để vệ sinh thuận tiện hơn.

Khi tháo ống, cần thực hiện nhẹ nhàng bằng cách giữ phần giữa ống bằng tay trái, tay phải cầm phần đuôi và xoay từ từ đến khi ống lỏng ra. Sau đó, đẩy nhẹ kết hợp xoay chậm để đưa ống ra ngoài, tránh dùng lực mạnh làm vỡ ống hoặc làm hỏng ron cao su.

Bước 6: Kiểm tra van an toàn

Đây là bước quan trọng không thể bỏ qua trong quy trình bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời vì van an toàn chịu trách nhiệm xả áp và bảo vệ an toàn cho toàn bộ hệ thống cũng như người sử dụng. Theo đó, bạn cần kiểm tra khả năng hoạt động của van, nếu phát hiện tình trạng kẹt, rò rỉ hoặc hư hỏng thì nên thay mới bằng sản phẩm chính hãng.

Xem thêm: [Chia sẻ cách lắp van 1 chiều bình nóng lạnh chi tiết](#)

Bước 7: Vệ sinh bình chứa nước (Bình bảo ôn)

Bình bảo ôn là nơi tích trữ nước nóng sinh hoạt trực tiếp cho cả gia đình, nên cần được vệ sinh kỹ ở bên trong để loại bỏ cặn bẩn, rong rêu hoặc tạp chất tích tụ lâu ngày, từ đó đảm bảo nguồn nước đầu ra đạt chuẩn sạch khuẩn. Bạn có thể dùng vòi nước sạch có áp lực vừa phải để xịt rửa kết hợp với dung dịch tẩy rửa chuyên dụng, có thành phần lành tính để làm sạch sâu bên trong bình.

Bước 8: Lắp lại hệ thống và mở van

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)


mặt trời định kỳ.

***Lưu ý:** Bạn chỉ nên tự thực hiện bảo dưỡng khi đã nắm rõ cấu tạo của bình năng lượng mặt trời, bởi quy trình này yêu cầu kỹ thuật cao. Nếu không có đủ kinh nghiệm chuyên môn, bạn nên liên hệ đơn vị sửa chữa uy tín để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro gây hư hỏng thiết bị.



Hướng dẫn chi tiết các bước bảo dưỡng máy nóng lạnh năng lượng mặt trời.

3. Bao lâu thì cần bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời 1 lần?

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời nên được bảo dưỡng bảo trì định kỳ 12 - 18 tháng mỗi lần.

4. Cần lưu ý gì khi bảo trì máy nước nóng năng lượng mặt trời?

Trong quá trình thực hiện bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời, để tránh gây hư hỏng thiết bị, bạn cần sử dụng dụng cụ vệ sinh phù hợp, xử lý kịp thời các dấu hiệu nứt vỡ và thao tác đúng kỹ thuật. Đặc biệt, nên cân nhắc sử dụng dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp để đảm bảo quy trình thực hiện an toàn, hiệu quả và duy trì độ bền cho hệ thống.

4.1 Tuyệt đối không dùng vòi phun áp lực cao (như máy rửa xe)

Khi vệ sinh ống thu nhiệt, bạn tuyệt đối không sử dụng vòi phun nước có áp lực cao để loại bỏ các cặn bám hoặc vết bẩn. Bởi vì áp lực cao của nước có thể gây nứt vỡ bề mặt ống, làm giảm khả năng hấp thụ nhiệt và ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị..

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU



 **MUA HÀNG DỰ ÁN**

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU



 **MUA HÀNG DỰ ÁN**



[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

va vệ sinh toàn diện nhiều bộ phận quan trọng. Vì vậy, bạn nên cân nhắc sử dụng dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp để được hỗ trợ thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn và hạn chế các hư hỏng không mong muốn.

Nếu bạn đang sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời của Ariston, hãy luôn sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ bảo dưỡng tận nhà nhanh chóng qua dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Quý khách có thể liên hệ đến Hotline của Ariston 1800 1517 để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm, chi tiết.

Tóm lại, bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời định kỳ là công việc cần thiết để duy trì hiệu suất làm nóng, kéo dài tuổi thọ thiết bị và phát hiện sớm các hư hỏng tiềm ẩn trước khi phát sinh sự cố nghiêm trọng. Quy trình này bao gồm nhiều bước kiểm tra, vệ sinh và đánh giá toàn diện từ trong ra ngoài, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ cùng kiến thức kỹ thuật chuyên môn cao. Vì vậy, để đảm bảo quá trình bảo dưỡng được thực hiện đúng kỹ thuật, an toàn và hạn chế rủi ro làm hư hỏng hệ thống, người dùng nên cân nhắc sử dụng dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp từ các đơn vị uy tín.

Câu hỏi thường gặp về bảo dưỡng bình năng lượng mặt trời

Dưới đây là giải đáp chi tiết cho những thắc mắc phổ biến nhất trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Vì sao trời nắng gắt nhưng nước từ máy nước nóng năng lượng mặt trời không nóng?



Ron (gioăng) cao su của máy nước nóng năng lượng mặt trời có cần thay mới mỗi lần bảo dưỡng không?



Có nên dùng hóa chất tẩy rửa mạnh trong quá trình bảo trì máy nước nóng năng lượng mặt trời không?



ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

TIN TỨC

ARISTON THIẾT LẬP CHUẨN MỰC MỚI CHO GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG TẠI GIẢI THƯỜNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG 2025

[ĐỌC THÊM](#)

MẸO & GIẢI PHÁP

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

MẸO & GIẢI PHÁP

Máy nước nóng trong thời tiết nóng: tại sao vùng có khí hậu ẩm áp của Việt Nam vẫn cần máy nước nóng

[ĐỌC THÊM](#)

ARISTON NET

TÀI TÀI LIỆU

[MUA HÀNG DỰ ÁN](#)

MẸO & GIẢI PHÁP

Dung tích máy nước nóng gián tiếp và
cách lựa chọn

[ĐỌC THÊM](#)

MẸO & GIẢI PHÁP

Lựa chọn máy nước nóng phù hợp cho căn
hộ



 **MUA HÀNG DỰ ÁN**

Country: Việt Nam Language: Vietnamese

VỀ CHÚNG TÔI

Thương hiệu Ariston

TẠP CHÍ
Tập đoàn Ariston

Mẹo & giải pháp
Tư vấn Dìuna
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Tư vấn

Đăng kí bảo hành online
Ngôi nhà thư thái
SẢN PHẨM
Hội viên Diamond Club
Cuộc sống xanh

Máy Nước Nóng Gián Tiếp
Liên Hệ Với Chúng Tôi
LEGAL AREA
Máy Nước Nóng Trục Tiếp
Tải xuống tài liệu

Privacy Policy
Máy Nước Nóng Năng Lượng
Mặt Trời
Cookie Policy

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt

