AI Fluency nâng cao · Module 5 · Đóng gói kỹ năng và thiết kế quy trình AI nhiều tác vụ

LO 5.2

Tạo trợ lý AI chấm bài và nhận xét cho cả lớp

Một câu giao việc, trợ lý chấm theo đáp án đã duyệt, nhận xét từng em, báo cáo cả lớp; thầy cô duyệt



Thời lượng: khoảng 90 phút **Sản phẩm:** 1 trợ lý AI chấm bài và nhận xét **Công cụ:** Claude Code, Google Sheets

LO 5.2

Tạo trợ lý AI chấm bài và nhận xét cho cả lớp

01 Tạo một trợ lý AI chấm bài, nhận xét từng em, tìm câu cả lớp sai nhiều

02 Hiểu trợ lý AI là gì, khi nào cần, và sửa khi nó làm sai

03 Chia việc cho trợ lý con và đặt trợ lý vào quy trình của tổ


Thầy Rùa ơi! Phiếu nộp về Google Sheets rồi, nhưng con vẫn phải soát lại điểm, viết nhận xét từng em, đếm câu nào cả lớp sai nhiều...
Hôm nay con tạo một **trợ lý AI**: đưa phiếu nộp vào, nó chấm theo đáp án con đã duyệt, nhận xét từng em và báo cáo cả lớp. Con chỉ việc duyệt.

Một câu giao việc, ba bản nháp

Đầu vào: phiếu nộp

Google Sheets — Phieu_nop_6A.csv

Họ tên	Đáp án
Nguyễn Văn An	1A 2C 3A 4D...
Lê Minh Anh	1A 2C 3B 4D...
Trần Gia Bảo	1A 2B 3A 4D...

→

Trợ lý làm ra

bang-diem-6A.csv bản nháp

Họ tên	Điểm	Câu sai
Nguyễn Văn An	**9**	7
Lê Minh Anh	**7**	3, 7, 9
Trần Gia Bảo	**6**	2, 5, 6, 7
Phạm Thu Hà	**10**	không

nhan-xet-6A.md bản nháp

Nguyễn Văn An (9 điểm): Em nắm chắc cách nhận biết phân số bằng nhau. Em xem lại câu 7: tìm x bằng cách nhân chéo.

Trần Gia Bảo (6 điểm): Em làm tốt các câu nhận biết. Em ôn lại Ví dụ 2 để làm được dạng tìm x.

bao-cao-6A.md bản nháp

32/35 em nộp · trung bình **7,8** · 3 em chưa nộp

Câu 7 — 18 em sai
Câu 9 — 9 em sai
Câu 3 — 5 em sai

Gợi ý tiết sau: 10 phút ôn dạng tìm x bằng nhân chéo.



Có cả gợi ý ôn tập cho tiết sau luôn ạ?

Đúng vậy. Ta làm từng bước nhé!



Chuẩn bị: một thư mục, bốn file

Claude Code — Thư mục trên máy

Cham_bai

- **Phieu_nop_6A.csv**
  Trong Google Sheets: Tệp > Tải xuống > .csv
- **Danh_sach_6A.csv**
  Họ tên, email của lớp
- **Dap_an_Phan_so.md**
  Bảng đáp án thầy cô đã duyệt ở LO 5.1
- **Mau_nhan_xet.md**
  Một nhận xét thầy cô thấy tốt

Ứng dụng Claude trên máy tính

Mở tab **Code** (Claude Code). Không cần biết lập trình.

Vì sao dùng .csv?

File chữ thuần, trợ lý đọc thẳng được; mở bằng Excel vẫn ra bảng.

Dữ liệu học sinh


Chỉ để trong thư mục những gì cần cho việc chấm: họ tên, lớp, đáp án, email.

Chuẩn bị xong là bắt đầu được!



Bước 1: Mở thư mục trong Claude Code

1 Mở thư mục | 2 Tạo trợ lý | 3 Đọc lại | 4 Giao việc | 5 Duyệt kết quả



Thầy cô làm

1. Mở ứng dụng Claude, chọn tab **Code**, bấm chọn thư mục
2. Chọn **Cham_bai**

AI làm ra

Tên thư mục hiện ở đầu khung trò chuyện; Claude thấy đủ 4 file.



Chọn đúng thư mục là xong phần khó nhất rồi!

Tiếp theo → Gõ một câu để tạo trợ lý

Bước 2: Gõ một câu để tạo trợ lý

Claude Code — Cham_bai

Tạo một agent tên tro-ly-cham-bai: chấm phiếu nộp theo Dap_an_Phan_so.md, đối chiếu với danh sách lớp, viết nhận xét 2 câu cho từng em theo Mau_nhan_xet.md, thống kê câu cả lớp sai nhiều và gợi ý ôn tập. Agent chỉ đọc file và tạo file mới, không sửa file gốc; trình bày kế hoạch trước khi làm. 1

Write .claude/agents/tro-ly-cham-bai.md

Đã tạo trợ lý tro-ly-cham-bai. .claude/agents/tro-ly-cham-bai.md 2

Thầy cô làm

1. Gõ trợ lý làm việc gì, theo file nào, điều **không được làm**
2. Gửi, chờ Claude tạo file trợ lý

AI làm ra

Một file mới tên **tro-ly-cham-bai.md** trong thư mục .claude/agents.



Bốn màu là bốn ý. Sang bước sau, thầy cô sẽ thấy chúng trong file trợ lý.

Tiếp theo → Đọc lại file trợ lý trước khi dùng

Bước 3: Đọc lại file trợ lý

✓ Mở thư mục · ✓ Tạo trợ lý · 3 Đọc lại · 4 Giao việc · 5 Duyệt kết quả

.claude/agents/tro-ly-cham-bai.md

---

name: tro-ly-cham-bai

description: Chấm phiếu nộp trắc nghiệm theo bảng đáp án, nhận xét từng em, báo cáo cả lớp.

tools: Read, Write (1)

Bạn là trợ lý chấm bài cho giáo viên Toán.

Cách làm (2)

1. Trình bày kế hoạch, chờ giáo viên đồng ý.
2. Đối chiếu phiếu nộp với danh sách lớp; chấm theo bảng đáp án.
3. Viết nhận xét 2 câu theo Mau_nhan_xet.md.
4. Thống kê câu sai nhiều, gợi ý ôn tập.

Không làm (3)

Sửa file gốc trong thư mục Cham_bai.

👆 Thầy cô làm

1. Xem **tools**: chỉ có Read, Write
2. Đọc phần **Cách làm**: đủ bước chưa
3. Đọc phần **Không làm**

✅ Thầy cô biết được

Thầy cô biết chắc trợ lý làm gì và không làm gì.
Thấy chưa đúng: nhờ Claude sửa bằng một câu.



Công cụ càng ít càng an toàn. Chấm bài chỉ cần đọc và ghi file.

Tiếp theo → Giao việc cho trợ lý

Bước 4: Giao việc, xem trợ lý làm

✓ Mở thư mục · ✓ Tạo trợ lý · ✓ Đọc lại · 4 Giao việc · 5 Duyệt kết quả

Claude Code — Cham_bai

Dùng agent tro-ly-cham-bai chấm bài lớp 6A, bài Phân số bằng nhau. 1

Kế hoạch: 1. Đọc phiếu nộp, đáp án, danh sách · 2. Chấm từng em · 3. Viết nhận xét · 4. Thống kê, gợi ý ôn tập. Cô đồng ý không? 2

Đồng ý.

- Read Phieu_nop_6A.csv · 32 dòng
- Read Danh_sach_6A.csv · 35 em, 3 em chưa nộp
- Read Dap_an_Phan_so.md · 10 câu
- Write bang-diem-6A.csv · nhan-xet-6A.md · bao-cao-6A.md

Đã tạo 3 bản nháp: bang-diem-6A.csv · nhan-xet-6A.md · bao-cao-6A.md 3

Thầy cô làm

1. Gõ “Dùng agent ...” và việc cần làm
2. Đọc kế hoạch trợ lý đưa ra, đồng ý
3. Theo dõi từng dòng trợ lý đọc, ghi, đến khi báo xong

AI làm ra

Trợ lý tự đọc 3 file, tự chấm, tự viết 3 bản nháp; thầy cô không phải nhắn thêm.



Nó tự thấy 3 em chưa nộp, vì đã đối chiếu với danh sách lớp.

Tiếp theo → Mở 3 bản nháp ra duyệt

Bước 5: Mở 3 bản nháp trợ lý tạo ra để duyệt

✓ Mở thư mục · ✓ Tạo trợ lý · ✓ Đọc lại · ✓ Giao việc · 5 Duyệt kết quả

bang-diem-6A.csv — bản nháp

Họ tên	Điểm	Câu sai
Nguyễn Văn An	**9**	7
Lê Minh Anh	**7**	3, 7, 9
Trần Gia Bảo	**6**	2, 5, 6, 7
Phạm Thu Hà	**10**	không

nhan-xet-6A.md — bản nháp

Nguyễn Văn An (9 điểm): Em nắm chắc cách nhận biết phân số bằng nhau. Em xem lại câu 7: tìm x bằng cách nhân chéo.

Trần Gia Bảo (6 điểm): Em làm tốt các câu nhận biết. Em ôn lại Ví dụ 2 để làm được dạng tìm x.

bao-cao-6A.md — bản nháp

32/35 em nộp · trung bình **7,8** · 3 em chưa nộp

Câu 7 — 18 em sai

Câu 9 — 9 em sai

Câu 3 — 5 em sai

Gợi ý tiết sau: 10 phút ôn dạng tìm x bằng nhân chéo.

- ☑ Điểm khớp đáp án: soát vài em bất kỳ
- ☑ Nhận xét đúng câu em làm sai
- ☑ Báo cáo nêu câu cả lớp sai nhiều



Câu 7 sai nhiều thật, tiết sau con ôn lại!

Giỏi lắm. Giờ thầy cô tự tạo trợ lý cho lớp mình nhé.



🛠️ Thực hành 1: tạo trợ lý chấm bài cho lớp của thầy cô

NHIỆM VỤ Dùng phiếu nộp từ bài giảng của thầy cô ở LO 5.1 (tải .csv) và bảng đáp án đã duyệt. Tạo trợ lý theo 5 bước vừa xem, rồi thử bằng 3 câu.

⏱ 15 phút

Câu lệnh mẫu (điền chỗ trống)

Tạo một agent tên [ten-tro-ly]: chấm [file phiếu nộp] theo [file đáp án], đối chiếu với [danh sách lớp], viết nhận xét [số câu] câu cho từng em theo [file mẫu], thống kê câu cả lớp sai nhiều. Agent chỉ đọc file và tạo file mới, không sửa file gốc; trình bày kế hoạch trước khi làm.

Thử với	Đạt khi
🎯 “Chấm bài lớp 6A”	Có kế hoạch, tạo đúng 3 file
🔄 “Xem lớp 6B làm bài thế nào”	Vẫn hiểu; thiếu file thì hỏi lại
🚫 “Sửa điểm trong file phiếu nộp”	Từ chối, nói lý do

Học đi đôi với hành! Thầy cô tạo trợ lý đầu tiên nhé!




Trợ lý này khác kỹ năng ở bài trước thế nào hả thầy? Con thấy ở Bước 4 nó tự làm nhiều bước quá!
Đó là một **trợ lý AI** (Agent), tự điều khiển cả một việc. Nhìn lại Bước 4, con sẽ thấy nó làm thế nào.

Trợ lý AI (Agent) là gì?

Trợ lý AI (Agent)

là AI tự điều khiển cách làm việc để hoàn thành nhiệm vụ: tự lập kế hoạch, chọn bước, dùng công cụ, xem kết quả rồi làm tiếp đến khi xong.

Kỹ năng

Giống **quy trình mẫu** cho một việc. Ví dụ: kỹ năng làm bài giảng ở LO 5.1.

Trợ lý

Giống **cán bộ chuyên trách** một vai trò, tự sắp xếp các bước. Ví dụ: trợ lý chấm bài.

↩ Bước 4 **Trợ lý đã tự đi một vòng**

Trợ lý	Thầy cô thấy trên màn hình
🗺️ Lập kế hoạch	“Kế hoạch: 1. Đọc… 2. Chấm… 3. Viết… 4. Thống kê”
🧰 Dùng công cụ	Read Phieu_nop_6A.csv
👀 Xem kết quả	“35 em, 3 em chưa nộp”
🔁 Làm tiếp	Read Dap_an_Phan_so.md, rồi Write 3 file
🏁 Báo xong	“Đã tạo 3 bản nháp”



Vậy trợ lý chỉ là chạy lần lượt từng kỹ năng thay con ạ?

Chưa đúng con ạ. Trợ lý tự quyết bước tiếp theo dựa trên kết quả vừa thấy, như lúc nó phát hiện 3 em chưa nộp.



Không phải việc gì cũng cần trợ lý

"Tìm giải pháp đơn giản nhất có thể, chỉ tăng độ phức tạp khi cần." (Anthropic)

Câu lệnh

Việc làm một lần, mỗi lần một khác

Hỏi cách giải một bài

Kỹ năng

Một việc lặp lại theo một quy trình

Làm bài giảng mỗi tiết (LO 5.1)

Dự án

Nhiều việc cần chung một bộ tài liệu

Hỏi đáp kế hoạch dạy học

Trợ lý

Một vai trò nhiều bước, nhiều công cụ, ranh giới rõ

Chấm, nhận xét, báo cáo (hôm nay)



Thế con tạo trợ lý cho mọi việc luôn cho tiện được không thầy?

Không nên con. Bậc dưới đủ dùng thì chưa cần lên bậc trên.



Ba thành phần của một trợ lý, ngay trong file vừa tạo

Theo OpenAI, Google và Anthropic

🧠 Mô hình

Bộ não suy luận: hiểu yêu cầu, lập kế hoạch, quyết định bước tiếp theo.

Trong file: không ghi, tức là dùng mặc định.

📜 Hướng dẫn

Đóng vai gì, làm theo trình tự nào, không được làm gì.

Trong file: phần Cách làm, Không làm.

🧰 Công cụ

Những gì được dùng để hành động: đọc, tạo file, dùng kỹ năng.

Trong file: dòng tools: Read, Write.

Bốn cách viết hướng dẫn tốt (OpenAI), soi vào file của mình

✅ Dùng tài liệu sẵn có

Đã dùng: Mau_nhan_xet.md

✅ Chia nhỏ nhiệm vụ

Đã có: 4 bước

✅ Hành động rõ ràng

Mỗi bước một việc

⚠️ Lường trước ngoại lệ

Còn thiếu: nộp hai lần, tên gõ tắt?



Ô hồng kia là file của con còn thiếu ạ?

Đúng. Và Phần 3 sẽ cho con thấy nó gây lỗi thế nào.




Bảng điểm lớp 6B của con có em bị chấm hai lần, em khác gõ tắt tên nên bị coi là chưa nộp...
Đúng ô hồng lúc nãy: **chưa lường trước ngoại lệ**. Con xem trợ lý đã làm gì ở từng bước, rồi sửa đúng phần hướng dẫn bằng một câu.

🔎 Xem trợ lý đã làm gì ở từng bước

Claude Code — Cham_bai

Dùng agent tro-ly-cham-bai chấm bài lớp 6B, bài Phân số bằng nhau.

Read Phieu_nop_6B.csv · 36 dòng

Read Danh_sach_6B.csv · 34 em

Đã chấm 36 bài. Chưa nộp: Nguyễn Văn Nam, ...

😓 Thấy gì?

Lớp 34 em mà có 36 bài: hai em bấm Gửi hai lần trên Google Form. Em Nam gõ tên “Ng Van Nam” nên không khớp danh sách.

👀 Xem ở đâu?

Mỗi dòng Read, Write đều mở ra xem được trợ lý đã đọc gì. Con số lạ (36 > 34) là dấu hiệu đầu tiên.



Sao con không sửa tay bảng điểm cho nhanh ạ?

Sửa tay thì tuần sau lại sai. Sửa đúng chỗ trong trợ lý thì mọi lần sau đều đúng.



Sửa đúng phần hướng dẫn bằng một câu, chạy lại

CÂU SỬA Gõ: **“Sửa agent tro-ly-cham-bai: em nộp nhiều lần thì lấy lần nộp đầu; tên không khớp danh sách thì ghi vào mục Cần giáo viên xem, không tự coi là chưa nộp.”**

TRƯỚC KHI SỬA

36 bài · Nguyễn Văn Nam: chưa nộp

→

SAU KHI SỬA

34 bài · **Cần giáo viên xem:** “Ng Van Nam” có phải Nguyễn Văn Nam?

Trợ lý sai kiểu này	Sửa ở đâu
Hiểu sai việc, đọc nhầm file	Câu giao việc: nêu rõ file, lớp, bài
Bỏ bước, xử lý sai ngoại lệ	Phần Cách làm của trợ lý
Đụng vào file gốc	Dòng tools và phần Không làm



Sửa trợ lý thì lần sau khỏi lo nữa ạ?

Đúng thế. Nhớ chạy lại để kiểm tra nhé.



🛠️ Thực hành 2: chạy, xem từng bước, sửa một chỗ

NHIỆM VỤ Chạy trợ lý của mình một lần, **đọc các dòng trợ lý đã làm**, tìm một chỗ chưa ổn, gõ **một câu sửa** và chạy lại. ⏱ 10 phút

1 ▶️ **Chạy**
Chấm một lớp thật.

2 🔎 **Xem từng bước**
Con số nào lạ? Bước nào khác ý mình?

3 🔧 **Gõ câu sửa**
Đúng phần: hướng dẫn hay công cụ.

4 👀 **Duyệt kết quả**
Đọc bảng điểm, nhận xét trước khi dùng.




Ba lớp một lúc, con muốn có người soát lại trước khi gửi...

Vậy thì chia việc cho trợ lý con. Phần tiếp theo nhé!




Con dạy ba lớp, chấm xong rồi nhưng con muốn ai đó soát lại bảng điểm trước khi gửi...
Giao cho ba **trợ lý con** (Sub-agent), mỗi bạn soát một việc rồi gửi báo cáo về. Rồi ta đặt trợ lý vào quy trình của cả tổ.

Trợ lý con (Sub-agent): trợ lý chính chia việc, nhận lại bản tóm tắt



🔹 Làm riêng, báo cáo gọn

Mỗi trợ lý con làm trong **ngữ cảnh riêng**, chỉ gửi lại bản tóm tắt, nên cuộc trò chuyện chính luôn gọn.

✅ Nên dùng khi

Cần soát độc lập; đọc nhiều nhưng chỉ cần kết luận; các phần việc tách rời nhau.

✌️ Hai cách tạo

Nêu thẳng trong câu lệnh (“Dùng 3 trợ lý con…”), hoặc tạo file trong .claude/agents/ như Bước 2 để dùng lại.



Vậy soát bảng điểm thì con dùng trợ lý con ạ?

Đúng rồi. Xem làm mẫu ngay nhé.



Làm mẫu: 3 trợ lý con soát bảng điểm

Claude Code — Cham_bai

Dùng 3 Sub-agent soát bang-diem-6A.csv và nhan-xet-6A.md, không sửa file. Sub-agent 1 đối chiếu với Danh_sach_6A.csv; Sub-agent 2 chấm lại 5 em bất kỳ theo Dap_an_Phan_so.md; Sub-agent 3 rà nhận xét có thông tin không nên gửi. Mỗi báo cáo gồm: ổn hay cần sửa, chỗ cần sửa. Tổng hợp thành một bản cho tôi. 1

Trợ lý con 1 · đối chiếu danh sách · xong

Trợ lý con 2 · chấm lại 5 em · xong

Trợ lý con 3 · rà nhận xét · xong

Kết luận: cần sửa 2 chỗ 2

· Lê Minh Anh: bảng ghi 7 điểm, chấm lại được 8 (câu 3 đúng)
· Một nhận xét nhắc chuyện em nghỉ học, nên bỏ
Còn lại: 32/32 em khớp danh sách.

👆 Thầy cô làm

1. Gõ câu giao việc: mỗi trợ lý con một phần việc, cách báo cáo
2. Đọc một bản tổng hợp, sửa 2 chỗ trước khi dùng

✅ Thầy cô nhận được

Ba báo cáo chạy song song, gộp thành một bản gọn.



Trợ lý con không thấy cuộc trò chuyện, nên câu giao việc phải đủ ý.

Tiếp theo → Đặt trợ lý vào quy trình của tổ

Quy trình định các bước, trợ lý lo phần việc cần suy nghĩ

> *"Quy trình (Workflow) là hệ thống trong đó AI và công cụ được điều phối theo những đường đi định sẵn.*
> *Tác nhân AI (Agent) là hệ thống trong đó AI tự điều khiển quá trình và cách dùng công cụ của mình."*
>
> Anthropic, Building effective agents

1 📐 **Bài giảng**
Kỹ năng LO 5.1 làm trang có trắc nghiệm.

2 👨‍🎓 **Học sinh nộp**
Phiếu nộp về Google Sheets.

3 🤖 **Trợ lý chấm**
Chấm, nhận xét; trợ lý con soát lại.

4 ✅ **Giáo viên duyệt**
Đọc, sửa, chốt điểm.

5 ✉️ **Gửi từng em**
Học ở LO 5.3.



Vậy quy trình là cái khung, còn trợ lý làm việc ở từng ô ạ?

Chính xác! Bước nào gửi đi thì luôn có con người duyệt.



Gọi trợ lý trong một bước: 3 cách trên Claude Code

Gọi theo tên

Nêu tên, việc, đầu vào, nơi lưu cho bước sau.

> Dùng agent tro-ly-cham-bai chấm bài lớp 6A, lưu bảng điểm vào bang-diem-6A.csv cho bước giáo viên duyệt.

@ Gõ @ để chọn

Gõ @ trong ô chat, chọn trợ lý trong danh sách, rồi gõ việc cần làm.

> @tro-ly-cham-bai chấm bài lớp 6B

Để Claude tự gọi

Yêu cầu khớp mô tả của trợ lý thì Claude tự giao việc. Vì vậy mô tả cần nêu rõ làm gì, khi nào dùng, như kỹ năng ở LO 5.1.



Con mới dùng thì nên gọi cách nào ạ?

Gọi theo tên cho chắc con ạ.



Tổng kết Thầy Rùa và Octo



Tổng kết LO 5.2

Tạo trợ lý AI chấm bài và nhận xét cho cả lớp.

PHẦN 1

⚡ Làm ngay

- ✅ Chọn thư mục, gõ một câu tạo trợ lý
- ✅ Đọc lại tools, Cách làm, Không làm
- ✅ Giao việc, duyệt 3 bản nháp

PHẦN 2

🤖 Nhìn lại

- ✅ Trợ lý tự lập kế hoạch, làm theo vòng lặp
- ✅ Chọn giải pháp đơn giản nhất đủ dùng
- ✅ Mô hình, hướng dẫn, công cụ

PHẦN 3

🔧 Khi trợ lý làm sai

- ✅ Xem từng bước, để ý con số lạ
- ✅ Sửa đúng phần bằng một câu, chạy lại

PHẦN 4

🔹 Chia việc, quy trình

- ✅ Trợ lý con làm riêng, báo cáo gọn
- ✅ Quy trình định bước, trợ lý làm trong bước
- ✅ Gọi theo tên, gõ @, để Claude tự gọi

➡️ **Tiếp theo, LO 5.3:** kết nối Gmail, Drive; cho cả chuỗi tự chạy: gửi bài, nhắc nộp, gửi điểm cho từng em.

🎉 Chúc mừng thầy cô đã hoàn thành bài học số 5.2!

Sau bài học, thầy cô đã có thể:

- ✅ Tạo trợ lý AI chấm bài và nhận xét từ một câu
- ✅ Hiểu trợ lý AI và sửa đúng chỗ khi nó làm sai
- ✅ Giao việc cho trợ lý con và đặt trợ lý vào quy trình



Có điểm và nhận xét rồi, giờ con phải gửi cho từng em nữa. Có cách nào tự gửi không ạ?

Bài sau con sẽ **kết nối** AI với Gmail, Drive và cho cả chuỗi việc tự chạy.



Hẹn gặp lại các thầy cô!



❓ Câu hỏi ôn tập

1. Muốn trợ lý không bao giờ sửa file phiếu nộp gốc. Cách chắc nhất?

- A Dặn lại mỗi lần
- B Chỉ cho đọc và tạo file mới, ghi rõ điều không làm
- C Viết “hãy cẩn thận”

2. Lớp 34 em mà trợ lý báo chấm 36 bài. Nên làm gì?

- A Xóa tay 2 dòng
- B Sửa phần Cách làm: nộp nhiều lần thì lấy lần đầu
- C Bỏ qua

3. Giao việc cho trợ lý con cần nêu gì?

- A Chỉ cần nói “như đã nói ở trên”
- B File, phần việc, cách báo cáo
- C Không cần gì

Khung 4D khi tạo trợ lý chấm bài

D1 · DELEGATION

🎯 Giao việc

Chọn giải pháp đơn giản nhất đủ dùng; giao chấm, nhận xét; giữ lại việc chốt điểm.

- Nhận thức vấn đề
- Nhận thức nền tảng AI
- Phân công nhiệm vụ

Trong bài: Phần 1, 2

D2 · DESCRIPTION

📝 Mô tả

Hướng dẫn rõ các bước, ngoại lệ; câu giao việc cho trợ lý con đủ ý.

- Mô tả sản phẩm
- Mô tả quy trình
- Mô tả cách ứng xử

Trong bài: Phần 1, 3, 4

D3 · DISCERNMENT

🔍 Phân định

Đọc kế hoạch, từng bước trợ lý làm, bảng điểm trước khi dùng.

- Phân định sản phẩm
- Phân định quy trình
- Phân định cách ứng xử

Trong bài: Phần 1, 3

D4 · DILIGENCE

🛡️ Cẩn trọng

Công cụ tối thiểu, chỉ dữ liệu cần cho việc chấm; giáo viên chịu trách nhiệm.

- Cẩn trọng khi tạo
- Minh bạch
- Chịu trách nhiệm khi dùng

Trong bài: Phần 1, 4

Khi giao việc chấm bài, **Phân định** và **Cẩn trọng** quan trọng nhất.

