

FOR PRESALE & SOLUTIONS CONSULTING TEAMS

Agentic AI cho Team Tư vấn

Đề xuất một framework đa-agent dựa trên triết lý BMAD

BMAD = Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development

Triết lý · Cơ chế · Ứng dụng thực tế

Tuan M. Pham · 2026

● Bối cảnh & người trình bày

NGƯỜI TRÌNH BÀY

Tuan M. Pham

Product Engineer · AI Builder

Đã thử nghiệm một framework đa-agent
BMAD-inspired cho dự án thật.

Mục tiêu bài trình bày

- ▶ Team Tư vấn ngày càng phải xử lý nhiều dữ liệu, ràng buộc pháp lý, kiến trúc phức tạp.
- ▶ AI hiện tại đa số được dùng như công cụ cá nhân — chưa khai thác sức mạnh đội ngũ.
- ▶ Agentic AI cho phép xây dựng một “team chuyên gia ảo” phối hợp như team người thật.
- ▶ Bài này mượn triết lý của BMAD (Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development) để đề xuất framework cho Tư vấn.
- ▶ Không đi sâu kỹ thuật — tập trung vào triết lý và cách vận hành.

● Mục tiêu của bài trình bày

Sau buổi này, bạn sẽ...

01 Hiểu Agentic AI là gì

Phân biệt rõ AI hỗ trợ cá nhân (chatbot) và AI vận hành như một đội ngũ chuyên gia.

02 Hiểu BMAD & triết lý multi-agent

Vì sao chia nhỏ vai trò, vì sao cần Orchestrator, vì sao cần lane discipline.

03 Hình dung được cách build “team AI tư vấn”

Gồm Legal Expert, Data Expert, Solution Architect, BA... phối hợp giải bài toán.

04 Biết các lựa chọn tooling thay thế tmux

Từ no-code (Claude Projects) đến custom web app — chọn theo độ chín của team.

05 Hình dung mô hình làm việc tương lai

Một team có thể chỉ còn một human Team Leader, phần còn lại là agents.

06 Có lộ trình tự thử nghiệm

Vài bước đơn giản để bắt đầu áp dụng cho công việc presale của chính bạn.

● Chương trình hôm nay

PHẦN 1	Agentic AI Từ chatbot đến đội ngũ agents	Slide 5-9
PHẦN 2	Triết lý BMAD Specialization · Orchestration · Phase gates	Slide 10-14
PHẦN 3	Cơ chế hoạt động Cách 9 agents phối hợp trong framework	Slide 15-19
PHẦN 4	Áp dụng cho team Tư vấn Đề xuất team AI cho Presale	Slide 20-28
PHẦN 5	Lựa chọn công nghệ Thay tmux bằng gì cho team bạn?	Slide 29-34
PHẦN 6	Tương lai & Lộ trình Mô hình team 1 người + lộ trình áp dụng	Slide 35-40

PHẦN 1 — AGENTIC AI

Từ Chatbot đến Đội ngũ Agents

Khi AI không chỉ là “trợ lý cá nhân” mà trở thành một team biết phối hợp.

● Agentic AI là gì?

Một câu định nghĩa ngắn

Agentic AI là AI có thể tự lập kế hoạch, gọi công cụ, phối hợp với AI khác, và hoàn thành công việc nhiều bước — không chỉ trả lời.

Tự ra quyết định

Quyết định bước tiếp theo dựa trên ngữ cảnh, không cần human chỉ từng bước.

Dùng công cụ

Đọc file, gọi API, chạy code, tra cứu web — như một nhân viên thật.

Phối hợp đa agent

Nhiều agents đóng vai chuyên gia khác nhau, làm việc trên cùng một bài toán.

Khác chatbot: chatbot trả lời 1 câu. Agent hoàn thành 1 công việc.

● Chat-AI vs Agentic-AI

CHAT-AI (ChatGPT, Claude.ai)

- ▶ Bạn hỏi → AI trả lời.
- ▶ Mỗi lượt là một câu trả lời độc lập.
- ▶ Không tự gọi công cụ trừ khi bạn yêu cầu rõ.
- ▶ Khó duy trì context cho task nhiều bước.
- ▶ Là “trợ lý cá nhân” của bạn.
- ▶ Phù hợp: hỏi nhanh, viết draft ngắn.

AGENTIC-AI (BMAD, CrewAI, LangGraph)

- ▶ Bạn giao mục tiêu → AI tự chia bước.
- ▶ Nhiều vai trò cùng làm việc trên cùng project.
- ▶ Tự đọc file, chạy code, gọi API.
- ▶ Có Orchestrator điều phối — như team lead.
- ▶ Là một “đội ngũ chuyên gia ảo”.
- ▶ Phù hợp: dự án nhiều ngày, nhiều artifact.

Một bên là “công cụ”. Một bên là “đội ngũ”.

● 4 cấp độ trưởng thành của AI Agent

L1

Chat

Hỏi-đáp 1 lượt. Bạn copy-paste kết quả thủ công.

Ví dụ

ChatGPT, Claude.ai trên web.

L2

Tool-using

AI tự gọi tool (search, code, file). Vẫn 1 phiên.

Ví dụ

Claude với MCP, ChatGPT với Custom GPT.

L3

Single-agent autonomous

AI tự lên kế hoạch nhiều bước, tự thực thi cho đến khi xong.

Ví dụ

Claude Code, Cursor agent, Devin.

L4

Multi-agent orchestration

Nhiều agent đóng vai khác nhau, phối hợp qua Orchestrator.

Ví dụ

BMAD framework, CrewAI, LangGraph, AutoGen.

● Vì sao Team Presale cần quan tâm?



Tốc độ phản hồi RFP

Một RFP 50 trang có thể được phân tích, mapping yêu cầu, drafted solution trong vài giờ thay vì vài ngày.



Đa chuyên môn cùng lúc

Pháp lý, data, kiến trúc, BA, pricing — agents cùng review một solution mà không cần xếp lịch họp.



Knowledge không bị mất

Mọi solution past đều có thể được “học lại” bởi agents. Không phụ thuộc trí nhớ cá nhân.



Chất lượng đồng đều

Junior trong team Presale có thể tạo proposal đạt chất lượng senior, nhờ team agents hỗ trợ.



Tiết kiệm chi phí

Một số đầu việc lặp đi lặp lại (compliance check, pricing draft) được agents xử lý.



Chuẩn bị cho cạnh tranh sắp tới

Các đối thủ cũng đang dùng AI. Câu hỏi không phải “có hay không”, mà là “mình tổ chức thế nào”.

PHẦN 2 — BMAD

Triết lý BMAD

Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development — và 4 ý tưởng cốt lõi chúng ta sẽ mượn.

● BMAD là gì?

BMAD = Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development

Open-source framework by Brian “BMad” Madison · github.com/bmad-code-org/BMAD-METHOD

Một trong những framework đa-agent đầu tiên cho phát triển phần mềm theo phong cách agentic.

4 đặc trưng cốt lõi của BMAD

01 Specialized Agents

Mỗi agent có persona, kỹ năng, output rõ ràng — Analyst, PM, Architect, Scrum Master, Dev, QA, UX Expert...

02 Two-Phase Method

Planning Phase (Analyst → PM → Architect tạo PRD, Architecture) rồi Development Phase (SM → Dev → QA).

03 Document-Driven

Agents truyền nhau qua tài liệu chuẩn (PRD, Architecture, Story) — không chat ad-hoc.

04 Context-Engineered Stories

Scrum Master agent biến plan thành story siêu chi tiết, đảm bảo Dev không “mất context” khi code.

Trong deck này, chúng ta MƯỢN 4 ý tưởng trên để đề xuất một framework cho team Tư vấn.

● Triết lý BMAD #1 — Chuyên môn hoá > Đa năng

Một “super AI” làm tất cả

- ▶ Một prompt phải dài và mô tả mọi tình huống.
- ▶ Khó debug khi sai — không biết “bước nào”.
- ▶ Context bị chen lấn, AI dễ quên.
- ▶ Không scale: việc to hơn không chia được.
- ▶ Không reuse: mỗi project là 1 prompt khổng lồ.

Nhiều agents chuyên môn

- ▶ Mỗi agent có 1 vai trò rõ ràng (PM, BA, BE, QA...).
- ▶ Prompt từng agent ngắn, dễ chỉnh.
- ▶ Debug được — biết “lỗi xảy ra ở agent nào”.
- ▶ Scale được — thêm agent khi cần.
- ▶ Reuse được — agents prompt có thể dùng lại cho mọi project.

● 4 nguyên tắc chúng ta mượn từ BMAD

01

Một agent — một vai trò

Không có “Universal Agent”. Mỗi agent có file prompt riêng, output riêng, lane riêng.

02

Orchestrator điều phối, không thực thi

Orchestrator chỉ ra quyết định: ai làm gì, khi nào, output nằm ở đâu. Không tự code, không tự test.

03

Phase gates — không nhảy cóc

Discovery → Solution Design → Backlog → Implementation Plan → Build → Test → Delivery. Mỗi gate cần artifact pass.

04

Mọi artifact đều là file

PRD, design, code, test report, bug report — tất cả là file. Không nói miệng. Truy vết được toàn bộ.

● Phase-gated workflow



Giữa mỗi phase là một quality gate — chỉ qua khi artifact đã pass review.

Ví dụ: không thể vào BUILD nếu Implementation Plan chưa được Orchestrator approve.

QA luôn có quyền veto một build — không pass test thì rollback, không release.

PHẦN 3 — CƠ CHẾ

9 Agents, 1 Workflow

Ví dụ một implementation BMAD-inspired (PaneC) cho dev team — trước khi áp cho Tư vấn.

● PaneC — một implementation BMAD-inspired cho dev



Mỗi agent là một file prompt + một LLM model. Orches và Deli là cấp “lead”.

● Workflow: Discovery → Delivery

Một bài toán thật được “chuyển tay” qua các agents như thế nào

- 1 Orches nhận brief từ human**
Phân loại bài toán, tạo todo list, chọn agent phù hợp cho phase Discovery.
- 2 PM + BA cùng phase Discovery**
PM viết PRD, BA viết user story. Orches review artifact trước khi sang phase 1.
- 3 SA + UX phase Solution Design**
SA propose architecture, UX vẽ wireframe. Orches kiểm tra consistency với PRD.
- 4 PM + BA refine backlog**
Chuẩn hoá ticket, định nghĩa acceptance criteria. Implementation plan được phê duyệt.
- 5 BE + FE vào phase Build**
Code song song theo plan. Mỗi commit có thể được QA pick lên test sớm.
- 6 QA test, viết BUG_REPORT**
Bug được retest. Chỉ khi VERDICT: PASS, phase 5 mới đóng.
- 7 Deli release**
Kiểm port, dependency, env. Đóng gói release. Báo cáo cho Orches.

● Agents giao tiếp với nhau như thế nào?

Câu trả lời ngắn: qua file + qua Orchestrator. Không qua chat trực tiếp.

Tất cả là file

PRD.md, ARCHITECTURE.md, BACKLOG.md, BUG_REPORT.md, TEST_REPORT.md. Mỗi agent đọc/ghi file của mình.

Orchestrator là “message bus”

Khi BE cần input từ SA, BE ghi câu hỏi vào INBOX.md → Orches phân phối → SA trả lời.

Lane discipline

Mỗi agent chỉ được ghi vào lane của mình. PM không được sửa code, BE không được sửa PRD.

Phase gate trước khi pass

Trước khi sang phase mới, artifact phải pass review của Orches (hoặc QA cho test gate).

Heartbeat & auto-wake

Agents im lặng quá lâu sẽ được Orches “gọi dậy” tự động — không ai bị bỏ quên.

● Quality gates & lane discipline

Quality gate

Mỗi phase có 1 artifact cần pass mới sang phase sau.

- ✓ PRD pass
- ✓ Design pass
- ✓ Backlog pass
- ✓ Plan pass
- ✓ Build done
- ✓ TEST_REPORT: PASS
- ✓ Release ok

Lane discipline

Mỗi agent chỉ được ghi vào phạm vi file của mình.

- PM docs/discovery/PRD.md
- BA docs/discovery/USER_STORIES.md
- SA docs/design/ARCHITECTURE.md
- UX docs/design/UX/
- BE backend/, api/
- FE frontend/, web/
- QA docs/qa/, TEST_REPORT.md
- Deli deploy/, ports.yaml

PHẦN 4 — ĐỀ XUẤT

Framework BMAD-inspired cho Team Tư vấn

Mượn 4 ý tưởng cốt lõi của BMAD và thiết kế lại đội ngũ cho công việc Presale.

● Team Tư vấn truyền thống — trước khi có AI



Vấn đề thường gặp

- ▶ Lịch họp dày, mỗi expert chỉ tham gia 20-30% bid.
- ▶ Mỗi RFP lại làm lại mapping, knowledge dễ thất lạc.
- ▶ Thời gian phản hồi dài, dễ trễ deadline với KH lớn.
- ▶ Junior khó tự làm proposal đạt chuẩn senior.

● Đề xuất của chúng ta: AI Consulting Team

BMAD-inspired · 8 agents + 1 Orchestrator + 1 human Team Lead



Team này có thể 'on-call 24/7'. Bạn — human Team Lead — chỉ ra quyết định cuối cùng.

● Vai trò chi tiết (1/2)

Presale Lead

PreM

Owner toàn bộ bid. Viết executive summary, soạn message gửi KH, theo dõi todo.

Đầu vào: RFP, brief từ Sales.

Đầu ra: Bid plan, exec summary, status update.

Business Analyst

BA

Đọc RFP, tách yêu cầu thành checklist; mapping với năng lực công ty; xác định gap.

Đầu vào: RFP, knowledge base.

Đầu ra: Requirement matrix, gap analysis.

Solution Architect

SA

Đề xuất kiến trúc tham chiếu; chọn công nghệ; ràng buộc kỹ thuật; rủi ro tích hợp.

Đầu vào: requirement matrix.

Đầu ra: Architecture doc, tech stack, risk list.

Legal Expert

LE

Rà điều khoản hợp đồng, ràng buộc luật ngành; flag clauses rủi ro; đề xuất câu trả lời.

Đầu vào: RFP T&C, contract template.

Đầu ra: Legal review note, redline.

● Vai trò chi tiết (2/2)

Data Expert

DE

Đánh giá data flow, mô hình dữ liệu, khả năng áp dụng AI/BI; ước tính ROI dữ liệu.

Đầu vào: business problem, sample data.

Đầu ra: data model proposal, ROI estimate.

Security & Compliance

Sec

Kiểm checklist ISO/GDPR/ngành dọc; rà yêu cầu bảo mật trong RFP; flag rủi ro.

Đầu vào: RFP security clauses.

Đầu ra: Compliance matrix, security risk list.

Pricing Analyst

PrL

Build cost model (man-month, infra, license); margin scenarios; điều khoản giá.

Đầu vào: scope từ SA + BA.

Đầu ra: cost sheet, pricing options, margin %.

Industry Specialist

IS

Hiểu domain KH (banking, retail, gov, healthcare); cung cấp insight, case study.

Đầu vào: KH info, ngành.

Đầu ra: industry brief, talking points, references.

● Workflow tư vấn: RFP → Proposal

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 6	STEP 7	STEP 8
RFP intake	Phân tích yêu cầu	Solution design	Legal & Security	Pricing	Industry tailoring	Proposal draft	Human review
<i>PreM + BA</i>	<i>BA</i>	<i>SA + DE</i>	<i>LE + Sec</i>	<i>PrL</i>	<i>IS</i>	<i>PreM</i>	<i>Team Lead</i>

Mỗi bước = 1 artifact. Orchestrator phân việc, review, không tự viết proposal.

Artifact tham khảo:

rfp_intake.md · requirement_matrix.md · architecture.md · legal_review.md · pricing_sheet.xlsx · industry_brief.md · proposal_draft.docx

● Use case 1 — Phân tích RFP

RFP 60 trang từ ngân hàng nội địa. Yêu cầu trả lời trong 5 ngày.

Trước

5 ngày + 3 expert họp 4 lần

- ▶ BA đọc thủ công, copy-paste vào Excel.
- ▶ SA chờ BA xong mới bắt đầu kiến trúc.
- ▶ Legal review chậm vì không có người đọc trước.
- ▶ Nhiều yêu cầu bị bỏ sót, phải clarify với KH.

Sau

2 ngày + 1 buổi review

- ▶ BA agent parse RFP, tạo requirement matrix.
- ▶ SA agent đề xuất kiến trúc dựa trên matrix.
- ▶ LE agent đọc đồng thời, mark clause rủi ro.
- ▶ Human chỉ review checklist và phê duyệt.

● Use case 2 — Solution Architecture

KH muốn đề xuất kiến trúc cho hệ thống core mới — multi-cloud + on-prem.

INPUT

SA agent đọc requirement matrix, ràng buộc bảo mật, ngân sách.

ĐỀ XUẤT

SA agent generate 2-3 phương án kiến trúc tham chiếu (k8s on-prem, hybrid cloud, full SaaS).

CROSS-REVIEW

DE agent đánh giá data flow; Sec agent check compliance; PrL agent ước tính cost.

SYNTHESIS

PreM agent gộp thành 1 architecture doc + comparison table cho human review.

HUMAN GATE

Team Lead duyệt phương án final, có thể yêu cầu agents điều chỉnh.

Điểm cốt lõi: 4 expert agents review song song, không chờ nhau.

● Use case 3 — Viết Proposal

Proposal cuối cùng cần ghép nhiều phần — từ executive summary đến T&C giá.

Executive Summary Tóm tắt 1-page, value proposition rõ ràng. PreM	Hiểu vấn đề KH Bối cảnh, pain points, mục tiêu KH muốn đạt. BA + IS	Giải pháp đề xuất Architecture, công nghệ, data, AI/BI. SA + DE
Tuân thủ & Bảo mật Compliance matrix, response cho clause. LE + Sec	Kế hoạch triển khai Milestone, team, risk plan. PreM	Đầu tư & T&C Cost sheet, pricing option, T&C giá. PrL
Case study & ref Reference KH cùng ngành, hình minh họa. IS	Phụ lục Bio team, SLA, hợp đồng mẫu. PreM	

Orchestrator ráp các phần lại, kiểm tra tone & terminology nhất quán trước khi human review.

● ROI ước tính cho team Presale

60%

giảm thời gian tạo proposal

Từ 5 ngày → 2 ngày trên bid trung bình.

2×

số bid xử lý song song

Cùng số nhân sự, capacity gấp đôi.

80%

độ đồng đều chất lượng

Junior cũng tạo được output mức senior.

30%

giảm chi phí review

Bớt họp, expert dùng AI chuẩn bị trước.

Đây là số ước tính từ các nhóm đã thử nghiệm — kết quả thật có thể dao động $\pm 20\%$.

Lưu ý quan trọng

Lợi ích lớn nhất không phải nhanh hơn — mà là chất lượng đồng đều và knowledge tích lũy.

PHẦN 5 — TOOLING

Thay tmux bằng gì?

Bạn không cần là kỹ sư DevOps để build được team AI. Có nhiều cách.

● Lựa chọn A — No-code / Light setup

Phù hợp: team Presale chưa có developer hỗ trợ. Bắt đầu trong 1-2 ngày.

Claude Projects

Anthropic

Tạo nhiều “project”, mỗi project là một agent (BA, SA, Legal...) với system prompt riêng.

Pros: dễ, sẵn UI.

Cons: chưa có orchestrator tự động — phải copy-paste.

Custom GPTs

OpenAI

Tương tự — mỗi Custom GPT đóng vai một expert. Có thể attach knowledge base.

Pros: sẵn marketplace, có Actions.

Cons: không multi-agent gốc.

Notion AI + Templates

Notion

Một workspace = một “team”. Dùng AI block để thực thi mỗi vai trò trong từng page.

Pros: kết hợp tài liệu sẵn.

Cons: AI khá chung, không chuyên sâu.

Gemini Gems / Copilot Agents

Google / MS

Tạo các “Gem” / “Agent” cá nhân hoá. Tích hợp với Drive / SharePoint.

Pros: gắn liền dữ liệu công ty.

Cons: phụ thuộc license enterprise.

● Lựa chọn B — Workflow automation / Low-code

Phù hợp: team có 1-2 “power user” quen kéo flow. Tự động hoá thật, không cần code nhiều.

n8n

Open-source

Tự host được, có node LLM, node HTTP, dễ build pipeline “RFP intake → BA → SA”.

Pros: tự host, miễn phí.

Cons: cần 1 dev setup.

Make.com (Integromat)

SaaS

Visual flow, sẵn 1000+ connector. Dùng module OpenAI/Anthropic làm “agent”.

Pros: nhanh, đẹp UI.

Cons: chi phí scale theo operations.

Zapier Agents

SaaS

Zapier mới ra agents — định nghĩa nhiệm vụ, Zap tự thực thi qua các app.

Pros: kết nối rất rộng.

Cons: ít quyền điều phối deep.

Microsoft Power Automate

Enterprise

Phù hợp tổ chức đã dùng M365. Có Copilot Studio để build agent.

Pros: enterprise grade.

Cons: license + curve khá dày.

● Lựa chọn C — Python framework

Phù hợp: có dev hỗ trợ. Kiểm soát sâu, scale tốt, dễ tích hợp tool nội bộ.

CrewAI

Open-source

Định nghĩa “crew” gồm role, task, process. Mỗi role là 1 agent với LLM riêng.

Pros: cú pháp dễ đọc, gần BMAD.

Cons: cộng đồng còn mới.

LangGraph

LangChain

Mô hình state graph — agents là node, edge là chuyển trạng thái.

Pros: rất uyển chuyển.

Cons: học hơi nặng.

AutoGen

Microsoft

Multi-agent conversation framework. Hỗ trợ group chat, role-play.

Pros: backed by MSR.

Cons: hơi nặng cấu hình.

Claude Agent SDK

Anthropic

SDK chính thức từ Anthropic — dễ tạo subagent, gọi tool, quản lý context.

Pros: tích hợp tốt với Claude.

Cons: cần code Python/TS.

● Lựa chọn D — Custom web app

Phù hợp: doanh nghiệp muốn “sản phẩm hoá” team agents — share toàn công ty, có audit log.

Stack gợi ý

Frontend

Next.js + Tailwind + shadcn/ui — dashboard và chat UI.

Backend

Node/Python — quản lý session, agent, queue.

Agent engine

LangGraph hoặc CrewAI làm core orchestration.

Data

Postgres + pgvector cho RAG nội bộ.

LLM

Claude API + fallback OpenAI/Gemini.

Auth & Audit

SSO + log mọi tool-call để compliance.

Trade-off

Pros

- ▶ Tùy biến hoàn toàn theo quy trình công ty.
- ▶ Share toàn team, audit, RBAC sẵn.
- ▶ Dữ liệu trong tầm kiểm soát.

Cons

- ▶ Cần đội dev maintain.
- ▶ Thời gian build: 6-12 tuần MVP.
- ▶ Chi phí hosting và LLM hàng tháng.

● So sánh nhanh — chọn lựa chọn nào?

Tiêu chí	A · No-code	B · Workflow	C · Framework	D · Custom app
Cần biết code?	Không	Ít	Có	Có (team)
Setup time	1-2 ngày	1 tuần	2-4 tuần	6-12 tuần
Chi phí khởi đầu	Thấp	Thấp-TB	Thấp	Cao
Tuỳ biến	Thấp	TB	Cao	Rất cao
Multi-agent thật	Hạn chế	TB	Có	Có
Audit / RBAC	Hạn chế	TB	Tự build	Có
Phù hợp khi...	Thử nghiệm cá nhân	Pilot team 5-10 người	Tổ chức 20-50 người	Sản phẩm hoá toàn công ty

Gợi ý: bắt đầu A để học khái niệm → B/C khi pilot → D khi muốn sản phẩm hoá.

PHẦN 6 — TƯƠNG LAI

Mô hình team 1 người + N agents

Một viễn cảnh không xa: bạn là Team Leader, phần còn lại là agents.

● Mô hình tương lai — Team Leader is Human

Bạn không bị thay thế — bạn được nhân lên.



Human ra quyết định cuối cùng · Agents làm phần nặng · Tốc độ × N

Vai trò bạn thay đổi

Từ “người làm”

→ “người phán xét và định hướng”.

Từ chờ team họp

→ giao việc cho agents, chỉ duyệt output.

Từ giới hạn tay người

→ tốc độ × N agents song song.

Từ knowledge cá nhân

→ knowledge của cả team được tích lũy.

● Lộ trình triển khai cho team Presale

Tuần 1-2

Cá nhân thử

Mỗi presale tự tạo 2-3 Claude Projects / Custom GPTs (BA, SA, Legal). Dùng cho bid hiện tại để cảm nhận.

Tuần 3-4

Định nghĩa quy trình

Hợp team 1 buổi — vẽ workflow RFP → Proposal. Chốt artifact và owner cho từng bước.

Tháng 2

Pilot trên 1-2 bid thật

Chọn 1-2 bid không-quá-quan-trọng để chạy thử full flow. Đo thời gian, chất lượng, vấn đề gặp phải.

Tháng 3

Chuẩn hoá knowledge base

Số hoá best-practice, case study, T&C mẫu — làm input cho agents. Đây là tài sản dài hạn.

Tháng 4-6

Chọn tooling phù hợp

Dựa trên pilot, quyết định: tiếp tục no-code, lên workflow tool, hay build app.

Tháng 6+

Scale & sản phẩm hoá

Mở rộng cho toàn team, đo metric, tinh chỉnh prompt, cập nhật model.

Bí quyết: bắt đầu nhỏ, đo nhanh, sửa nhanh — không cần “đại dự án AI”.

● Rủi ro & lưu ý quan trọng

Bảo mật dữ liệu KH

Không upload RFP nhạy cảm lên LLM public. Dùng tier enterprise hoặc self-host.

Hallucination

Agent vẫn có thể bịa số liệu. Mọi output cần human review trước khi gửi KH.

Phụ thuộc tooling

Đừng khoá cứng vào 1 vendor. Giữ prompt & artifact ở định dạng mở (Markdown).

Knowledge bias

Agent giỏi nhất khi có knowledge base tốt. Garbage in → garbage out.

Resistance trong team

Một số người sợ thay thế. Trả lời thẳng: AI làm phần nặng, người định hướng.

Cost runaway

LLM tính theo token — track chi phí mỗi bid. Đặt ngân sách rõ ràng từ đầu.

KẾT LUẬN

Bắt đầu nhỏ. Tổ chức bài bản. Nghĩ về team — không chỉ về AI.

1. Agentic AI là một team chuyên gia ảo — không phải một chatbot to hơn.
2. BMAD (Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development) cho ta 4 ý tưởng nền — chuyên môn hoá, two-phase, document-driven, context-engineered.
3. Đừng đợi “công nghệ đủ chín”. Bắt đầu với Claude Projects hôm nay, scale dần.

Q&A · Cảm ơn bạn đã lắng nghe

Tuan M. Pham · phmtuan84@gmail.com