

TC002: Vytvoření Lab

Čas: ~7 minut

Příprava

- URL: **http://localhost:5173**
 - Login: **test@example.com** / **Test123!**
 - V systému musí existovat alespoň 1 Device Model (viz TC001)
-

Data pro Lab

Lab 1:

- Name: **Test Lab - Základní síť**
- Description: **Testovací laboratoř**
- Is Public: Ne
- Allowed Models: 1 switch (qty 3) + 1 router (qty 2)

Lab 2 (test bez modelů):

- Name: **Lab bez modelů**
 - Description: **Test default**
 - Is Public: Ne
 - Allowed Models: *(žádné)*
-

Test Steps

1. Přihlášení a přechod do Labs

→ Přihlaste se → klikněte "Laboratoře"
✓ Seznam labů, tlačítko "Vytvořit nový"

2. Otevřít formulář

→ Klikněte "Vytvořit nový Lab"
✓ Formulář s poli Name, Description, Is Public, Allowed Models

3. Vyplnit údaje

→ Vyplňte Name, Description z tabulky výše
✓ Data jsou vyplněna

4. Přidat modely

→ "+ Přidat model" → vyberte switch, qty 3 → přidejte
→ "+ Přidat model" → vyberte router, qty 2 → přidejte

✓ V seznamu vidíte 2 modely

5. Vytvořit Lab

→ Klikněte "Vytvořit Lab"

✓ Success zpráva, přesměrování na seznam nebo detail

6. Ověření v seznamu

→ Jděte na seznam Labs

✓ "Test Lab - Základní síť" je v seznamu

✓ Private, 2 modely, 5 zařízení celkem

7. Otevřít detail

→ Klikněte na lab

✓ Detaily: správný název, popis, 2 allowed models

8. Ověřit topologii

→ Klikněte "Otevřít topologii" nebo "Editor"

✓ Editor topologie se otevře

9. Test: Lab bez modelů

→ Vytvořte nový lab "Lab bez modelů" BEZ přidání modelů

✓ Lab se vytvoří

✓ Systém automaticky přidá 1 default model

Tip: Refresh (F5) pokud se změny nezobrazují