


## 0602 H/C - Position





6 Nov 2021 / INGREDIENTS



6 Nov 2021 / INGREDIENTS

Etxebarri Etx

Etxebarri Etxebarri

```
<div class="ex2">
                                    .ex2{
<h2>Ingredients</h2>
                                       width:1000px; margin:100px auto;
class="item">
                                    .ex2 > h2{}
       <img src="./img/02.jpg" alt=""ex2/p>list{
                                       margin:0; padding:0;
           6 Nov 2021 / INGREDIENTS list-style-type:none;
           <b>Etxebarri</b>
       </div>
                                        display: flex;
                                        flex-wrap: wrap;
   class="item">
                                       justify-content: space-between;
       <img src="./img/02.jpg" alt="}>
                                    .ex2 .list > li{width:30%;}
           6 Nov 2021 / INGREDIENTS2 .list > li > p{}
                                    .ex2 .list > li > p > img{width:100%;}
           <b>Etxebarri</b>
       </div>
   .ex2 .list > li > div{}
   class="item">
                                    .ex2 .list > li > div > b{}
       <img src="./img/02.jpg" alt=".ex2p>list > li > div > p{}
           6 Nov 2021 / INGREDIENTS
           <b>Etxebarri</b>
       </div>
</div>
```

object.fit: 비율을 유지한 채로 영역 안에 꽉 채움



#### ### Position ###

원하는 콘텐츠와 겹치게 하기 위해서 이동 배치하는 정도 좌표 설정 ) left right top bottom

	Position
static	기본 값 (반응 형 작업 시 포지션 해제)
relative	상대 좌표 (현재 자기 자신을 기준으로 배치) , 기존 상태 유지
absolute	절대 좌표 (부모 요소를 기준으로 배치)
fixed	고정 좌표 (뷰 포트 기준으로 배치)
stickey	상대, 고정 혼합 (스크롤 영역 기준으로 배치)



#### relative

- 。 문서 상 원래 위치가 그대로 유지됨
- 。 위치를 이동하면서 다른 콘텐츠에 영향을 주지 않음
- 。 원래 위치를 기준으로 상하좌우로 이동 가능
- 이동한 것 외의 다음 콘텐츠(dddd)는 원위치 그대로 (가만히)





#### absolute

- 부모 요소에 따라 위치가 바뀜 (검정 + 버튼)
- 부모가 없으면 좌표를 이용해서 원하는 위치에 배치할 수 있음
- 해상도 바꿨을 때 위치가 바뀌면 부모가 지정되지 않은 경우임
- display 속성 무관(블록,인라인..), 스타일의 제약성이 사라짐
- 。 문서 상 원래 위치가 사라짐
- 부모의 크기에는 영향을 주지 않음
- 。 페이지 스크롤 영향을 받음



- 1) 부모 속성에 position: relative;
- 2) 원하는 요소에 position: absolute; 주고
- 3) 띄울 위치(left, right, top, bottom 값) 지정해주면 동작
- ※ 포지션에선 주로 absolute 만 사용됨 (๑•о-)◆



#### fixed

- 。 페이지 스크롤 영향을 받지 않고 고정됨
- 꿈쩍 안하는.. 헤더나 배너에 주로 사용
- 。 나머지는 absolute 와 유사함
- left, top 등 좌표 값 항상 같이 작성 (어디에 고정할건지)

# stickey 파일명

이미지 겹쳐서 쌓임

#### stickey

- ㅇ 스크롤 했을 때 일부는 고정, 일부는 이동
- 。 스크롤이 해당 콘텐츠에 닿으면 고정됨
- 。 다른 콘텐츠에 영향을 주지 않음
- 。 문서 상 원래 위치는 그대로
- 진짜 아무것도 이해 안됨 ㄹㅈㄷ

### [ 반응선택자 hover ] - absolute 에서 사용함

obj에 커서를 올렸을 때 상태가 변화하도록 하는 녀석 트랜지션도 원하는 대로 줄 수 있음 (색, 크기 변경도 가능)

→ 트랜지션은 주기 전 / 후 상태 둘 다 지정해줘야 동작



버튼에 손을 올렸을 때 이미지가 열리면서 겹쳐진 다 = 부모가 있다?... 맞나



손 올렸을 때 얘도 남색 배경에 글씨가 나오지요 이 놈도 부모-자식



STYLE 3: filter, perspective, transform

셋 중 하나라도 해당되는 속성을 가졌다면 그 놈이 부모가 됨 (뷰포트 X)