

Cognome / Surname

**COGNOME\_285786**

Nome / Name

**NOME\_285786**

Data nascita / Date of birth

**02/02/1976**

Indirizzo / Address

**VIA ROMA, 285786**
**10090 ROSTA (TO)**
**Ns.Rif.: 4001 del 24/03/2026**

| Esame                          | Risultato                       | Unit.Mis.             | Valori di Riferimento |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>EMOCROMO</b>                |                                 |                       |                       |
| Contaglobuli automatica        |                                 |                       |                       |
| WBC (Leucociti)                | <b>5,0</b>                      | x10 <sup>3</sup> /mmc | 4.3-10.0              |
| NEU% (Granulociti neutrofili)  | <b>54,9</b>                     | %                     | 40-75                 |
| LYM% (Linfociti)               | <b>35,8</b>                     | %                     | 19.0-48.0             |
| MON% (Monociti)                | <b>6,7</b>                      | %                     | 1.0-10.0              |
| EOS% (Granulociti eosinofili)  | <b>1,6</b>                      | %                     | 0.0-6.0               |
| BAS% (Granulociti basofili)    | <b>1,0</b>                      | %                     | 0.0-1.5               |
| NEU#                           | <b>2,77</b>                     | x10 <sup>3</sup> /mmc | 1.8-7.0               |
| LYM#                           | <b>1,80</b>                     | x10 <sup>3</sup> /mmc | 1.0-4.8               |
| MON#                           | <b>0,34</b>                     | x10 <sup>3</sup> /mmc | 0.1-0.8               |
| EOS#                           | <b>0,08</b>                     | x10 <sup>3</sup> /mmc | 0.0-0.45              |
| BAS#                           | <b>0,05</b>                     | x10 <sup>3</sup> /mmc | 0.0-0.2               |
| RBC (Eritrociti)               | * <b>6,32</b>                   | x10 <sup>6</sup> /mmc | 3.9 - 5.2             |
| HGB (Emoglobina)               | <b>12,2</b>                     | g/dl                  | 12.0 - 16.0           |
| MCV (Volume medio eritrociti)  | * <b>61,4</b>                   | µm <sup>3</sup>       | 80.0-96.0             |
| HCT (Ematocrito)               | <b>38,8</b>                     | %                     | 38.0 - 45.0           |
| MCH (Contenuto medio Hb)       | * <b>19,2</b>                   | pg                    | 27.0-34.0             |
| MCHC (Concentrazione media Hb) | * <b>31,4</b>                   | g/dl                  | 32.0-36.0             |
| RDW (Distribuzione eritrociti) | * <b>16,5</b>                   | %                     | 10.0-16.0             |
| PLT (Piastrine)                | <b>249</b>                      | x10 <sup>3</sup> /mmc | 140-440               |
| MPV (Volume piastrinico medio) | <b>10,1</b>                     | µm <sup>3</sup>       | 7.4 - 12.0            |
| Osservazioni                   | <b>Microcitosi delle emazie</b> |                       |                       |

**L.A.M.A.T. srl**

Sede amministrativa: Via L. Cibrario, 53 - 10143 Torino (TO) • Tel. 011 4373430 • Email: info@lamatlab.it • Sito internet: www.gruppolamat.com  
 C.C.I.A.A. 475255 Torino CF/P.IVA 00951610013 • Iscr. Trib di Torino N° 1849/73

**Firmato da: Dott. Silvestro Michelino il 10/04/2026 alle 19:01:54**

Referto sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20,21 n. 2,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.  
 Direttore Tecnico Dott.M.Silvestro. - La copia presente e' conforme all'originale conservato presso la sede L.A.M.A.T. srl.  
 Determinazione ripetuta o \* = segnalazione valori anomali

COGNOME\_285786 NOME\_285786 Nato/a il: 02/02/1976 Rif.N. 4001 del 24/03/2026  
VIA ROMA, 285786 10090 ROSTA (TO)

| Esame                                                                | Risultato       | Unit.Mis. | Valori di Riferimento                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GLICEMIA</b><br>met. Enzimatico (HK)                              | <b>91</b>       | mg/dl     | 70 - 100<br>100 - 126 = alterata tolleranza<br>> 126 = iperglicemia                  |
| Valori di riferimento in accordo con Linee Guida ADA, WHO e SNLG-ISS |                 |           |                                                                                      |
| <b>COLESTEROLO TOTALE</b><br>met. Colorimetria                       | <b>* 199</b>    | mg/dl     | valore ideale: < 190<br>valore di attenzione: 190 - 240<br>ipercolesterolemia: > 240 |
| <b>COLESTEROLO HDL</b><br>met. Colorimetria                          | <b>83</b>       | mg/dl     | > 45                                                                                 |
| <b>TRIGLICERIDI</b><br>met. Colorimetria                             | <b>53</b>       | mg/dl     | 40 - 170                                                                             |
| <b>SIDEREMIA</b><br>met. Colorimetria                                | <b>99</b>       | µg/dl     | 40 - 150<br>bambina:30-130                                                           |
| <b>FERRITINA</b><br>met. Chemiluminescenza                           | <b>55,0</b>     | ng/mL     | 15,0 - 250,0                                                                         |
| <b>ALT (G.P.T.)</b><br>met. Cinetico                                 | <b>22</b>       | UI/L      | < 40                                                                                 |
| <b>GAMMA GT</b><br>met. Cinetico                                     | <b>22</b>       | UI/L      | < 45                                                                                 |
| <b>PROTEINA C REATTIVA</b><br>met. Turbidimetria                     | <b>&lt; 0,2</b> | mg/dl     | < 0,50                                                                               |

#### L.A.M.A.T. srl

Sede amministrativa: Via L. Cibrario, 53 - 10143 Torino (TO) • Tel. 011 4373430 • Email: [info@lamatlab.it](mailto:info@lamatlab.it) • Sito internet: [www.gruppolamat.com](http://www.gruppolamat.com)  
C.C.I.A.A. 475255 Torino CF/P.IVA 00951610013 • Iscr. Trib di Torino N° 1849/73

**Firmato da: Dott. Silvestro Michelino il 10/04/2026 alle 19:01:54**

Referto sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20,21 n. 2,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.  
Direttore Tecnico Dott.M.Silvestro. - La copia presente e' conforme all'originale conservato presso la sede L.A.M.A.T. srl.  
Determinazione ripetuta o \* = segnalazione valori anomali

COGNOME\_285786 NOME\_285786 Nato/a il: 02/02/1976 Rif.N. 4001 del 24/03/2026

VIA ROMA, 285786 10090 ROSTA (TO)

| Esame                                      | Risultato     | Unit.Mis. | Valori di Riferimento |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| ESAME COMPLETO DELLE URINE                 |               |           |                       |
| Linee Guida Soc. Scientifiche              |               |           |                       |
| ESAME CHIMICO FISICO                       |               |           |                       |
| Aspetto                                    | Limpido       |           |                       |
| Colore                                     | Giallo Chiaro |           |                       |
| pH                                         | 5,0           |           | 5 - 7                 |
| Peso specifico                             | 1,005         |           | 1,005 - 1,030         |
| Proteine                                   | 0             | mg/dl     | < 15                  |
| Glucosio                                   | 0             | mg/dl     | < 20                  |
| Chetoni                                    | 0             | mg/dl     | < 5                   |
| Bilirubina                                 | 0,0           | mg/dl     | < 0,2                 |
| Urobilinogeno                              | 0,2           | mg/dl     | < 1,0                 |
| Emoglobina                                 | 0,00          | mg/dl     | < 0,03                |
| Nitriti                                    | Assenti       |           |                       |
| ESAME SEDIMENTO (metodo Citofluorimetrico) |               |           |                       |
| Leucociti                                  | 1             | numero/μl | 0 - 20                |
| Eritrociti                                 | 0             | numero/μl | 0 - 15                |
| Cellule epitelio squamoso                  | 1             | numero/μl | 0 - 20                |
| Batteri                                    | 3             | numero/μl | 0 - 700               |

**L.A.M.A.T. srl**

Sede amministrativa: Via L. Cibrario, 53 - 10143 Torino (TO) • Tel. 011 4373430 • Email: info@lamatlab.it • Sito internet: www.gruppopolamat.com  
C.C.I.A.A. 475255 Torino CF/P.IVA 00951610013 • Iscr. Trib di Torino N° 1849/73

**Firmato da: Dott. Silvestro Michelino il 10/04/2026 alle 19:01:54**

Referto sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20,21 n. 2,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

Direttore Tecnico Dott.M.Silvestro. - La copia presente e' conforme all'originale conservato presso la sede L.A.M.A.T. srl.

Determinazione ripetuta o \* = segnalazione valori anomali