

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

中级 软件设计师 2022 年 上半年 上午试卷 综合知识

（考试时间 150 分钟）

1. 在答题卡的指定位置上正确写入你的姓名和准考证号，并用正规 2B 铅笔在你写入的准考证号下填涂准考证号。
2. 本试卷的试题中共有 75 个空格，需要全部解答，每个空格 1 分，满分 75 分。
3. 每个空格对应一个序号，有 A、B、C、D 四个选项，请选择一个最恰当的选项作为解答，在答题卡相应序号下填涂该选项。
4. 解答前务必阅读例题和答题卡上的例题填涂样式及填涂注意事项。解答时用正规 2B 铅笔正确填涂选项，如需修改，请用橡皮擦干净，否则会导致不能正确评分。

试题一 以下关于冯诺依曼计算机的叙述中，不正确的是()。

- A. 程序指令和数据都采用二进制表示 B. 程序指令总是存储在主存中，而数据则存储在高速缓存中
- C. 程序的功能都由中央处理器(CPU)执行指令来实现 D. 程序的执行过程由指令进行自动控制

试题二 以下关于 SRAM 和 DRAM 储存器的叙述中正确的是()。

- A. 与 DRAM 相比，SRAM 集成率低，功率大、不需要动态刷新
- B. 与 DRAM 相比，SRAM 集成率高，功率小、需要动态刷新
- C. 与 SRAM 相比，DRAM 集成率高，功率大、不需要动态刷新
- D. 与 SRAM 相比，DRAM 集成率低，功率大、需要动态刷新


试题三 为了实现多级中断，保存程序现场信息最有效的方法是使用()。

- A. 通用寄存器 B. 累加器 C. 堆栈 D. 程序计数器

试题四 以下关于 RISC 和 CICS 的叙述中, 不正确的是()。

- A. RISC 的大多指令在一个时钟周期内完成
- B. RISC 普遍采用微程序控制器, CICS 则普遍采用硬布线控制器
- C. RISC 的指令种类和寻址方式相对于 CICS 更少
- D. RISC 和 CICS 都采用流水线技术

试题五 某计算机系统构成如下图所示, 假设每个软件的千小时可靠度 R 为 0.95, 则该系统的小时可靠度约为()。



- A. $0.95 \times (1 - (1 - 0.95)^2) \times 0.95$
- B. $0.95 \times (1 - 0.95)^2 \times 0.95$
- C. $0.95 \times 2 \times (1 - 0.95) \times 0.95$
- D. $0.95^4 \times (1 - 0.95)^2$

试题六 以下信息交换情形中, 采用异步传输方式的是()。

- A. CPU 与内存储器之间交换信息
- B. CPU 与 PCI 总线交换信息
- C. CPU 与 I/O 接口交换信息
- D. I/O 接口与打印设备间交换

试题七 下列协议中, 可以用于文件安全传输的是()。

- A. FTP
- B. SFTP
- C. TFTP
- D. ICMP

试题八 下列不属于计算机病毒的是()。

- A. 永恒之蓝
- B. 蠕虫
- C. 特洛伊木马
- D. DDOS

试题九 以下关于杀毒软件的描述中, 错误的是()。

- A. 应当为计算机安装杀毒软件并及时更新病毒
- B. 安装杀毒软件可以有效防止蠕虫病毒
- C. 安装杀毒软件可以有效防止网站信息被篡改
- D. 服务器操作系统也需要安装杀毒软件

试题一十 通过在出口防火墙上配置()功能可以阻止外部未授权用户访问内部网络。

- A. ACL
- B. SNAT
- C. 入侵检测
- D. 防病毒

试题一十一 SQL 注入是常见的 web 攻击，以下不能够有效防御 SQL 注入的手段是()。

- A. 对用户输入做关键字过滤
- B. 部署 Web 应用防火墙进行防护
- C. 部署入侵检测系统阻断攻击
- D. 定期扫描系统漏洞并及时修复

试题一十二 甲乙丙三者分别就相同内容的发明创造，先后向专利管理部门提出申请，()可以获得专利申请权。

- A. 甲乙丙均
- B. 先申请者
- C. 先试用者
- D. 先发明者

试题一十三 ()的保护期是可以延长的。

- A. 著作权
- B. 专利权
- C. 商标权
- D. 商业秘密权

试题一十四 针对月收入小于等于 3500 元免征个人所得税的需求，现分别输入 3499，3500 和 3501 进行测试，则采用的测试方法()。

- A. 判定覆盖
- B. 边界值分析
- C. 路径覆盖
- D. 因果图

试题一十五 以下关于软件维护的叙述中，正确的是()。

- A. 工作量相对于软件开发而言要小很多
- B. 成本相对于软件开发而言要更低
- C. 时间相对于软件开发而言通常更长
- D. 只对软件代码进行修改的行为

试题一十六 在运行时将调用和响应调用所需执行的代码加以结合的机制是()。

- A. 强类型
- B. 弱类型
- C. 静态绑定
- D. 动态绑定

试题一十七 进行面向对象系统设计时，在包的依赖关系图中不允许存在环，这属于()原则。

- A. 单一责任
- B. 无环依赖
- C. 依赖倒置
- D. 里氏替换

试题一十八 (第 1 空)面向对象分析的第一项活动是();面向对象程序设计语言为面向对象()。

- A. 组织对象
- B. 描述对象间的相互作用
- C. 认定对象
- D. 确定对象的操作

试题一十九 (第 2 空)面向对象分析的第一项活动是();面向对象程序设计语言为面向对象()。

A. 用例设计 B. 分析 C. 需求分析 D. 实现

试题二十 用 pip 安装 numpy 模块的命令为()。

A. pip numpy B. pip install numpy
C. install numpy D. import num

试题二十一 某 Python 程序中定义了 X=【1， 2】，那么 X*2 的值为()。

A. 【1， 2， 1， 2】 B. 【1， 1， 2， 2】 C. 【2， 4】 D. 出错

试题二十二 在 Python 语言中，()是一种不可变的、有序的序列结构，其中元素可以重复。

A. tuple(元组) B. dict(字典) C. list(列表) D. set(集合)

试题二十三 数据库中的视图是一个虚拟表。若设计师为 user 表创建一个 user1 视图，那数据字典中保存的是()。

A. user1 查询语句 B. user1 视图定义 C. user1 查询结果 D. 所引用的基本表的考答案

试题二十四 (第 1 空)给定关系 R(A， B， C， D)和关系 S(A， D， E， F)，若对这两个关系进行自然连接运算 R??S 后的属性列有()个;关系代数表达式 $\sigma_{RB>SF}(R??S)$ 与()等价。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

试题二十五 (第 2 空)给定关系 R(A， B， C， D)和关系 S(A， D， E， F)，若对这两个关系进行自然连接运算 R??S 后的属性列有()个;关系代数表达式 $\sigma_{RB>SF}(R??S)$ 与()等价。

A. $\sigma_{2>8}(R \times S)$
B. $\Pi_{1, 2, 3, 4, 7, 8}(\sigma_{1=5^2>8^4=6}(R \times S))$
C. $\sigma_{"2">"8"}(R \times S)$
D. $\Pi_{11, 2, 3, 4, 7, 8}(\sigma_{1=5^2>"8"^4=6}(R \times S))$

试题二十六 以下关于散列表(哈希表)，及其查找特点的叙述中，正确的是()。

- A. 在散列表中查找时，只需要与待查找关键字及其同义词进行比较
- B. 只要散列表的装填因子不大于 $1/2$ ，就能避免冲突
- C. 用线性探测法解决冲突容易产生聚集问题
- D. 用链地址法解决冲突可确保平均查找长度为 1

试题二十七 对长度为 n 的有序顺序进行折半查找(即二分查找)的过程可用一棵判定树表该判定树的形态符合()的特点。

- A. 最优二叉树(即哈夫曼树)
- B. 平衡二叉树
- C. 完全二叉树
- D. 最小生成数

试题二十八 已知树 T 的度为 4，且度为 4 的结点数为 7 个、度为 3 的结点数 5 个、度为 2 的结点数为 8 个、度为 1 的结点数为 10 个，那么 T 的叶子结点个数为()。(注：树中节点个数称为结点的度，结点的度中的最大值称为树的度。)

- A. 30
- B. 35
- C. 40
- D. 49

试题二十九 排序算法的稳定性是指将待排序列排序后，能确保排序码中的相对位置保持不变。()是稳定的排序算法。

- A. 冒泡排序
- B. 快速排序
- C. 堆排序
- D. 简单选择排序

试题三十 某图 G 的邻接表中共有奇数个表示边的表结点，则图 G ()。

- A. 有奇数个顶点
- B. 有偶数个顶点
- C. 是向图
- D. 是有向图

试题三十一 在 OSI 参考模型中，()在物理线路上提供可靠的数据传输。

- A. 物理层
- B. 数据链路层
- C. 网络层
- D. 应用层

试题三十二 在 TCP/IP 协议栈中，远程登录采用的协议为()。

- A. HTTP
- B. TELNET
- C. SMTP
- D. FTP

试题三十三 浏览器开启无痕浏览模式时，()仍然会被保存到。

- A. 浏览历史
- B. 搜索历史
- C. 下载的文件
- D. 临时文件

试题三十四 下列不属于电子邮件收发协议的是()。

- A. SMTP
- B. POP
- C. IMAP
- D. FTP

试题三十五 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题三十六 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题三十七 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题三十八 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题三十九 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十一 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十二 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十三 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十四 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十五 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十六 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十七 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十八 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题四十九 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十一 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十二 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十三 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十四 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十五 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十六 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十七 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十八 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题五十九 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十一 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十二 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十三 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十四 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十五 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十六 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十七 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十八 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题六十九 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题七十 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题七十一 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题七十二 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题七十三 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题七十四 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题七十五 正努力收集中...所有科目 3 万题，目前有 68 道题在收集中...可以跳过这几道题，请放心练题

A. B. C. D.

试题一 答案： B **解析：** 在冯诺依曼结构中，程序指令和数据存在同一个存储器中。B 选项描述错误。本题选择 B 选项，其他描述都是正确的。

试题二 答案： D **解析：** DRAM 集成率相对较低，功耗相对较大，需要动态刷新。SRAM 集成率相对较高，功耗相对较小，不需要动态刷新。D 选项描述正确。

试题三 答案： C **解析：** 在多级中断时，每一层的中断都需要保护中断时的现场信息，例如一个三级中断，依次需要保护第一、第二、第三级的现场信息，当产生第三级的中断处理程序结束后，首先恢复第三级的现场进行处理，结束后返回第二级。堆栈方式是保存现场信息最有效的方法。断点可以保存在堆栈中，由于堆栈先进后出的特点，依次将程序的断点压入堆栈中。出栈时，按相反顺序便可准确返回到程序间断处。故选 C。

试题四 答案： B **解析：** CISC:复杂指令集计算机。进一步增强原有指令的功能，用更为复杂的新指令取代原先由软件子程序的功能，实现软件功能的硬化，导致计算机指令系统越来越庞大、复杂。

RISC:精简指令集计算机。简化指令、使指令能单周期执行；通过优化编译提高指令的执行速度，采用硬布线控制逻辑优化程序。

RISC 关键技术:重叠寄存器窗口技术；优化编译技术，使用大量寄存器；超流水及超标量技术；硬布线逻辑与微程序相结合在微程序技术中。

试题五 答案： A **解析：** 系统可靠度计算，并联系统： $1-(1-R_1)(1-R_2)=R_1+R_2-R_1R_2$ ，串联系统： R_1R_2 ，其中 R_1 、 R_2 分别指单个系统的可靠度。 本题 $R=0.95 \times (1-(1-0.95)^2) \times 0.95$

试题六 答案： C 解析： 同步传输方式中发送方和接收方的时钟是统一的、字符与字符间的传输是同步无间隔的。

异步传输方式并不要求发送方和接收方的时钟完全一样，字符与字符间的传输是异步的。

本题考查的是 I/O 接口相关概念。

内存储器是计算机主机的一部分，它与 CPU 直接进行信息交换；只要计算机开始运行，操作系统就会把需要运算的数据从内存储器调到 CPU 中进行运算，当运算完成，CPU 将结果传送出来。故 A 是同步的。

PCI 总线是一种树形结构，它独立于 CPU 总线，可以与 CPU 总线并行运行。故 B 是同步的。

CPU 与 I/O 设备不可以直接进行信息交换，需要一个中间电路进行传送，故 CPU 与 I/O 接口交换信息是异步传输的，C 选项描述正确。

打印机属于字符设备，信息交换单位是字符，所以采取中断驱动方式，硬盘属于块设备，传输单位是数据块，采取 DMA 方式。故 D 是同步的。

试题七 答案： B 解析： FTP 代表文件传输协议。它是一种协议，用于将文件从一个主机传输或复制到另一台主机。但是在不同的主机或系统中发送和接收文件时可能会出现文件名不同、文件目录不同等问题。并且在 FTP 中，不提供安全通道来在主机或系统之间传输文件。它用于 21 号端口。SFTP 代表安全文件传输协议。它是一种提供安全通道的协议，用于将文件从一台主机传输或复制到另一台主机或系统。SFTP 在 SSH 协议下建立控制连接，用于 22 号端口。

试题八 答案： D 解析： 永恒之蓝是指 2017 年 4 月 14 日晚，黑客团体 ShadowBrokers（影子经纪人）公布一大批网络攻击工具，其中包含“永恒之蓝”工具，“永恒之蓝”利用 Windows 系统的 SMB 漏洞可以获取系统最高权限。属于计算机病毒。

蠕虫是一种能够利用系统漏洞通过网络进行自我传播的恶意程序。它是利用网络进行复制和传播，传染途径是通过网络和电子邮件。属于计算机病毒。

特洛伊木马(Trojan Horse)是指寄宿在计算机里的一种非授权的远程控制程序，由于特洛伊木马程序能够在计算机管理员未发觉的情况下开放系统权限、泄漏用户信息、甚至窃取整个计算机管理使用权限，使得它成为了黑客们最为常用的工具之一。属于计算机病毒。

DDOS 属于分布式拒绝服务攻击，不属于计算机病毒。

试题九 答案： C 解析： 在杀毒软件的使用过程中，我们应该为个人计算机、服务器都安装杀毒软件，并且应当及时更新病毒库信息，可以有效防止蠕虫病毒等。ABD 选项描述都是正确的。

杀毒软件只能防病毒，不能有效防止网站信息被篡改，所以 C 选项描述错误，本题选择 C 选项。

试题一十 答案： A 解析： ACL 一般指访问控制列表。访问控制列表(ACL)是一种基于包过滤的访问控制技术，它可以根据设定的条件对接口上的数据包进行过滤，允许其通过或丢弃。本题描述的是 ACL，其他选项与本题描述不符，选择 A 选项。

试题一十一 答案： B 解析： 防火墙试图在入侵行为发生之前阻止所有可以的通信。但是事实不可能阻止所有的入侵行为，有必要采取措施在入侵已经开始，但还没有造成危害或在造成更大危害前，即使检测到入侵，以便尽快阻止入侵，把危害降低到最小。

入侵检测系统 IDS 正是这样一种技术。IDS 对进入网络的分组执行深度分组检查，当观察到可疑分组时，向网络管理员发出告警或执行阻断操作（由于 IDS 的“误报”率通常较高，多数情况不执行自动阻断）

IDS 能用于检测多种网络攻击，包括网络映射、端口扫描、DoS 攻击、蠕虫和病毒、系统漏洞攻击 (SQL 注入攻击) 等。

试题一十二 答案： B 解析： 专利申请权是公民、法人或者其他组织依据法律规定或者合同约定享有的就发明创造向专利局提出专利申请的权利。其原则为两个或者两个以上的分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授给最先申请人。故本题选 B。

试题一十三 答案： C 解析： 知识产权中，软件著作权的署名权、修改权，以及普通著作权作品的署名权、修改权、保护作品完整权，都可以永久保护。其他著作权的保护期限是作者终身及其死后 50 年。特殊的保护期限中，商标权可以续注延长，商业秘密权保密期限不确定。

试题一十四 答案： B 解析： 判定覆盖要求必须编写足够的测试用例，使得每一个判断都至少有一个为“真”和为“假”的输出结果。

边界值分析法就是对输入或输出的边界值进行测试的一种黑盒测试方法。

路径覆盖要求设计足够的测试用例，覆盖程序中所有可能的路径。

因果图是一种利用图解法分析输入的各种组合情况，从而设计测试用例的方法，它适合于检查程序输入条件的各种组合情况。

试题一十五 答案： C 解析： 软件开发一般为一定长时间，而软件维护是指软件从开始使用至消亡的过程，属于软件生命周期中最长的阶段，工作量、成本也是最大的，可以对软件代码、软件软硬件等多种内容进行修改。本题只有 C 选项说法是正确的。

试题一十六 答案： D 解析： 在程序运行过程中，把函数(方法或者过程)调用与响应调用所需要的代码相结合的过程称为动态绑定。在程序编译过程中，把函数(方法或者过程)调用与响应调用所需的代码结合的过程称之为静态绑定。本题描述的动态绑定，选择 D 选项。

试题一十七 答案： B 解析： 单一责任原则:设计目的单一的类。

无环依赖原则:在包的依赖关系图中不允许存在环，即包之间的结构必须是一个 直接的无环图形。

依赖倒置原则:要依赖于抽象，而不是具体实现;针对接口编程，不要针对实现编程。

里氏替换原则:子类可以替换父类。

正确选项是 B 。

试题一十八 答案： C 解析： 面向对象分析的活动有:认定对象(名词)、 组织对象(抽象成类)、对象间的相互作用、基于对象的操作，第一项活动是认定对象，本题选择 C 选项。

试题一十九 答案： D 解析： OOA（面向对象的分析）、OOD（面向对象的设计）、OOP（面向对象的编程）

OOA 和 OOD 几乎和语言无关，是一种分析和设计思想&方法。

OOP 则是实现 OOD 的方法，具体到了语言层面。

试题二十 答案： B **解析：** pip 安装模块方法

方法一:使用 `pip install +要安装的模块名称(pip install numpy)`

方法二:提前下载相应模块，手动安装

试题二十一 答案： A **解析：** `X=[1,2]` 表示 List 结构，`*2` 表示重复 2 次，运算结果为 `[1, 2, 1, 2]`。

试题二十二 答案： A **解析：** 不可变数据(3 个)：Number(数字)、String(字符串)、Tuple(元组)。

可变数据(3 个)：List(列表)、Dictionary(字典)、Set(集合)。

试题二十三 答案： B **解析：**

试题二十四 答案： C **解析：** 自然连接的属性列数是二者之和减去重复列数，本题 R 和 S 进行自然连接后，结果属性列数为 $4+4-2$ ，第一空选 C。

判断自然连接与笛卡尔积关系表达式是否等价时，需要注意需要同名属性列取值相等才可以与自然连接等价，本题应该选 B，其他选项不满足 $S.A=R.A \text{ AND } R.D=S.D$

试题二十五 答案： B 解析： 判断自然连接与笛卡尔积关系表达式是否等价时，需要注意需要同名属性列取值相等才可以与自然连接等价，本题应该选择 B 选项，其他选项都不满足 $S.A=R.A \text{ AND } R.D=S.D$ 。

试题二十六 答案： C 解析： A 选项错误，散列表查找时对应位置填写的可能是关键字、也可能是同义词、也可能是非同义词。在放置数据时，首次放置关键字本身或者同义词(计算结果一致的元素)，但也有可能在前面的处理过程中因为冲突的原因，将某个非同义词放置到该位置了，在查找过程中，这 3 类都有可能出现在计算结果对应的位置，所以只需要与查找关键字及同义词比较的说法是错误的。

B 选项错误，装填因子越大，表示装填的记录越满，发生冲突的可能性越大，反之发生冲突的可能性越小。并不会避免冲突发生。

C 选项正确，线性探测法解决冲突空间利用率高，但容易发生聚集现象。

D 选项错误，链地址解决冲突时，可能会出现多个同义词放在同一个链表，平均查找长度无法确保为 1。

正确答案为 C 选项。

试题二十七 答案： B 解析： 二分查找是将序列均分，每一次都是平均分配后左右序列数相同，相当于一棵二叉树，左右结点都是相同个数，最终形成的是平衡二叉树的形态。本题选择 B 选项。

试题二十八 答案： C 解析： 假设度为 4 的结点个数记作 n_4 , 度为 3 的结点个数记作 n_3 , 度为 2 的结点个数记作 n_2 , 度为 1 的结点个数记作 n_1 , 度为 0 的结点个数记作 n_0 。

此时结点总数为 $n_4+n_3+n_2+n_1+n_0$, 每个结点可以根据树枝找到其父节点, 除了根, 所以此时树枝的数量为 $n_4+n_3+n_2+n_1+n_0-1$ 。

又因为度与树枝的定义, 树枝的个数又可以计算为: $4*n_4+3*n_3+2*n_2+1*n_1+0*n_0$ 。

综上可得 $n_4+n_3+n_2+n_1+n_0-1=4*n_4+3*n_3+2*n_2+1*n_1+0*n_0$, 此时 $n_4=7$, $n_3=5$, $n_2=8$, $n_1=10$, 代入表达式计算可得, $n_0=40$, 本题选择 C 选项。

试题二十九 答案： A 解析： 将待排序列排序后, 能确保排序码中的相对位置保持不变指的是稳定性排序, 本题中只有冒泡排序是稳定的排序, 快速排序、堆排序、简单选择排序都是不稳定排序。本题选择 A 选项。

试题三十 答案： D 解析： 邻接表是图的一种链式存储结构, 这种存储表示法类似于树的孩子链表表示法。有向图 G 的邻接表中有奇数个表结点; 无向图边表结点为偶数个, 即 a 可以到 b, b 也可以到 a。故本题选 D

试题三十一 答案： B 解析： 物理层: 利用传输介质为数据链路层提供物理连接, 负责处理数据传输并监控数据出错率, 以便数据流的透明传输。

数据链路层: 在物理层提供的服务基础上, 在通信的实体间建立数据链路连接, 传输以“帧”为单位的数据包, 并采用差错控制与流量控制方法, 使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。

网络层: 为数据在节点之间传输创建逻辑链路, 通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最适当的路径, 以及实现拥塞控制、网络互联等功能。

应用层:为应用软件提供了很多服务,实现具体的应用功能。

题干的内容符合 B 选项的描述,因此本题正确答案为 B 选项。

试题三十二 答案: B 解析: HTTP 是超文本传输协议,SMTP 是邮件传输协议,FTP 是文件传输协议,都与远程登录无关,只有 B 选项 TELNET 是远程登录服务的标准协议和主要方式。本题选择 B 选项。

试题三十三 答案: C 解析: 不会保存您的浏览记录、Cookie 和网站数据,或在表单中填写的信息。

您下载的文件和创建的书签将会保留下来。

以下各方仍可看到您的活动:您访问的网站、您的雇主或学校、您的互联网服务提供商。

试题三十四 答案: D 解析: SMTP 是简单邮件传输协议;POP 是邮件接收协议,目前为 POP3 版本;IMAP 是互联网邮件访问协议,该协议从邮件服务器上获取邮件信息,下载邮件等;FTP 为文件传输协议。因此只有 D 选项跟邮件收发无关。

试题三十五 答案: 解析:

试题三十六 答案: 解析:

试题三十七 答案: 解析:

试题三十八 答案: 解析:

试题三十九 答案: 解析:

试题四十 答案： 解析：

试题四十一 答案： 解析：

试题四十二 答案： 解析：

试题四十三 答案： 解析：

试题四十四 答案： 解析：

试题四十五 答案： 解析：

试题四十六 答案： 解析：

试题四十七 答案： 解析：

试题四十八 答案： 解析：

试题四十九 答案： 解析：

试题五十 答案： 解析：

试题五十一 答案： 解析：

试题五十二 答案： 解析：

试题五十三 答案： 解析：

试题五十四 答案： 解析：

试题五十五 答案： 解析：

试题五十六 答案： 解析：

试题五十七 答案： 解析：

试题五十八 答案： 解析：

试题五十九 答案： 解析：

试题六十 答案： 解析：

试题六十一 答案： 解析：

试题六十二 答案： 解析：

试题六十三 答案： 解析：

试题六十四 答案： 解析：

试题六十五 答案： 解析：

试题六十六 答案： 解析：

试题六十七 答案： 解析：

试题六十八 答案： 解析：

试题六十九 答案： 解析：

试题七十 答案： 解析：

试题七十一 答案： 解析：

试题七十二 答案： 解析：

试题七十三 答案： 解析：

试题七十四 答案： 解析：

试题七十五 答案： 解析：



苹果 扫码或应用市场搜索“软考
真题”下载获取更多试卷



安卓 扫码或应用市场搜索“软考
真题”下载获取更多试卷