

일자리연계형 지원주택 사업 (고성 서외) 건축설계 공모지침서

2026. 4.



고 성 군
[건축개발과]

목 차

I . 설계 공모 개요

1. 공모개요	1
2. 공모일정 및 방법	2
3. 공모안의 제출 및 작성	5
4. 심사 및 입상작 선정	7
5. 당선작 및 입상작 선정	10
6. 계약에 관한 사항	12
7. 기타사항	13

II . 설계 지침

1. 계획 개요	14
2. 설계 기본지침	18
3. 관련법규	21
4. 서식목록	23

I. 설계공모 개요

1. 공모 개요

1.1 공모 목적

- 고성군은 인구감소·지방소멸지역의 환경 변화로부터 정주 여건 개선이 시급함.
- 본 과업은 일자리연계형 지원주택을 건립하여 고성군에 위치한 지역 기업의 우수한 인력을 확보하고 경제적이고 안정적인 주거지원 사업으로 근로자 주택을 건립하여 근로자들의 주거 문제를 해결하고자 함. 또한, 근로자들의 장거리 출퇴근으로 발생하는 사회경제적, 환경적 비용 발생 및 지역인재의 유출을 막아 산업단지 근로자들의 정주 여건을 개선하고 기업 하기 좋은 환경을 조성하고자 함.
- 「건축서비스산업진흥법」 제21조, 같은 법 시행령 제17조에 의한 건축설계 공모를 통해 보다 창의적이고 주변 환경과 조화로우며, 예술성·작품성을 갖춘 품격 높은 설계(안)를 선정하고자 함.

1.2 공모(사업) 개요

구 분		내 용
사 업 명 칭		일자리연계형 지원주택 사업 (서외 지구)
대 지 위 치		경남 고성군 고성읍 서외리 236-1 외 2필지
지 역 지 구		제2종일반주거지역, 지구단위계획구역
공 모 (사 업) 범 위	주요 용도	공동주택 (아파트-공공임대아파트)
	대지 면적	5,801.00㎡
	건축 규모	8,791.4596 ㎡ (지하1층:369.60㎡+지상층:8,421.8596㎡)
	건폐율/용적률	15.50% / 145.18%
	동수/층수	2동 / 지하 1층, 지상14층
추정 공사비		234억원
용 역 기 간		착수일로부터 60일

- ※ 세대수, 바닥면적 등은 ±10%허용 범위에서 가능
- ※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.
- ※ 추정 공사비는 부가세, 건축비, 시설비 등 포함.
- ※ 예정 설계비는 중간 및 실시 설계비, 각종 인허가 서류 일체 준비에 필요한 비용. 각종 예비 인증비(수수료제외), 부가세 등 포함.
- ※ 시행·주관기관 : 고성군 건축개발과
- ※ 공식 홈페이지 : 경상남도 고성군 홈페이지
- ※ 공모 담당자 : 고성군 건축개발과 (kies11@korea.kr / 055-670-2273)
 - 참가 등록 후, 등록된 이메일로 변경 사항에 관련된 공지가 진행되나, 공식 공지 사항은 홈페이지를 확인하여야 한다.
 - 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지 사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가

홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 주관기관에 이의를 제기할 수 없다.

2. 공모일정 및 방법

2.1 설계공모 방식 : 설계 공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계 공모 운영지침」 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 3. 30.)에 따라 ‘설계공모’로 시행한다.

2.2 설계공모 일정

구 분	일 정	비 고
설계공모 공고	2026. 4. 15.(수)	나라장터, 세움터 및 고성군 홈페이지 게시
참가등록	2026. 4. 21.(화) 10:00 ~ 17:00	접수처 : 고성군청 건축개발과 (경남 고성군 고성읍 성내로 130 본관 1층 방문접수만 가능(우편 및 FAX 접수 불가)
질의접수	2026. 4. 21.(화) 18:00까지	질의서 양식에 의한 서면 및 E-Mail (kies11@korea.kr) 제출
질의회신	2026. 4. 23.(목)	E-Mail 개별 통보(변동 가능)
작품 제출	2026. 6. 15.(월) 09:00~18:00	방문접수(참가등록지와 동일: 고성군청 건축개발과)
작품 사전검토	2026. 6. 16.(화)	심사 제외대상 및 감점기준 검토·확인 및 설계 설명서 심사 등
심사위원회 개최	2026. 6. 22.(월)	고성군청 (변동 가능)
심사결과 발표	2026. 6. 24.(수) 11:00	고성군 홈페이지 ‘공지사항’ 게시 및 개별 통지

※ 단, 상기 일정 및 장소는 추후 변경될 수 있으며 변경된 일정은 별도 통보

2.3 설계공모 참가자격

가. 접수일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능자로서 관계법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

나. 분담이행 또는 공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 공동응모 참가자 및 회사(업체) 모두 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 위의 자격조건을 갖추어야 한다. 다만, 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자는 상기 (1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

다. 심사위원, 기술위원 혹은 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며 기본계획용역 및 설계관리용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 건축사사무소는 참

가할 수 없다.

라. 접수일 기준으로 휴·폐업, 부정당 업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격 사유가 있는 자이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

마. 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 참가자격을 박탈한다.

사. 설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료시까지 인테리어 및 IT솔루션, 기계, 전기, 소방, 통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 해당분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다.

- 「전력기술관리법」 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체
- 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 의한 일반소방시설설계업 등록을 마친 업체
- 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신 처리분야(정보통신)]을 등록한 업체

2.4 설계공모 참가등록

가. 등록일시 : 2026년 4월 15일 ~ 2026년 4월 21일 10:00~17:00

나. 참가등록 방법 : 방문 접수 (우편, 팩스 접수 불가)

다. 구비서류 - 스캔본(PDF)

- 설계공모 참가등록신청서(법인 인감 또는 사용 인감 날인) 1부 [서식 1]
- 건축사사무소 등록증 및 사업자 등록증 사본 각 1부
(법인인 경우 법인등기부등본) [모든 업체, 공동응모의 경우 각각 제출]
- 건축사 면허증 사본 각 1부
- 외국건축사 면허증 사본(해당자에 한함)
- 대표자 선임계(해당자에 한함) 1부
법인 공동대표일시 1인 대표자 선임계 [서식 2]
2개 이상 건축사사무소 공동 응모 시 1인 대표자 선임계 [서식 3]
- 공동수급 표준협정서 1부 [해당자에 한함] [서식 4]
- 설계공모 시행지침 준수각서 및 사전접촉 금지서약서 [모든 업체] [서식 5, 10]
- 인감증명서(법인은 법인인감) [인감도장(사용인감계) [서식 7] 첨부) 지참 1부 [모든 업체] ※ 모든 사본에는 “원본대조필” 명기 후 인감날인
- 심사위원 기피 신청서 [서식 9](해당자에 한함)

라. 참가등록 자격제한 : 접수일 현재 관계법령에 따라 등록취소, 영업정지, 자격정지, 휴업 중인 건축사사무소 또는 건축사

※ 설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모(대표 외 1인까지) 중 1가지의 방식으로만 참여가 가능하며 접수 후 공동응모의 변경이 생길 경우 접수기간 내에 철회 후 재 접수가 가능

2.5 현장 설명

가. 현장 설명회 없이 공모대상지의 현장사진과 영상 촬영본을 제공하여 현장설명을 대신한다.

나. 참가등록을 완료한 참가자들 이메일로 해당 자료를 송부한다.

2.6 질의응답

가. 질의 및 회신기간

- 질의기간 : 2026년 4월 15일 ~ 2026년 4월 21일 18:00 까지(해당기한 내 도착분에 한함)

- 회신기간 : 2026년 4월 23일 (전자우편으로 개별통보) kies11@korea.kr로 접수 후, 반드시 유선 (☎ 055-670-2273, 고성군 건축개발과 담당자)으로 접수여부를 확인해야한다.

(※ 질의는 공모등록 업체별로 1회에 한함)

다. 질의에 대한 답변은 설계공모 규정 또는 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주한다.

2.7 제공자료

가. 본 공모를 위해 필요한 자료는 고성군 홈페이지를 통해 제공한다.

나. 참가등록을 완료한 참가자에게 이메일로 제공한다.

2.8 공식 언어 및 계량단위

가. 설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 아이디어를 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

나. 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

3. 공모안의 제출 및 작성

3.1 공모안의 제출

가. 제출기간 : 2026. 6. 15. 09:00 ~ 18:00한 (해당기한 내 접수분에 한함)

나. 제출방법 : 방문 제출 (경상남도 고성군 건축개발과)

※ 제출 이후 제출물의 수정·변경·보완 불가

다. 제출 도서 및 서류

- 설계공모 응모작품 제출서 [서식 8]
- 설계도면 (A3, 15매 이내)

라. 유의사항

- 규정된 제출도서 목록 이외의 서류는 접수받지 않는다.
- 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

마. 제출물의 익명성

- 작품 작성요령 및 제출방법에서 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모 심사위원회(이하 “심사위원회”)에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있다.
- 익명성을 보장하기 위해서 지정된 위치에 고유번호(Pin)를 기입한다.
- 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

사. 고유번호 및 도판번호 기재방법

- 고유번호(Pin)는 참가자가 임의의 알파벳 2자(업체명의 이니셜 영문 제외)와 아라비아 숫자 3자로 구성하여 기재한다.

3.2. 공모안의 작성

가. 공통사항

- 모든 제출도서의 기본 표기는 한국어(일부 영문, 한자 허용)로 하고, 숫자는 아라비아 숫자로 한다.
- 축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기한다.
- 규정된 축척이 없을 시 임의로 정하되, 같은 유형의 도면끼리는 통일한다.
- 컬러는 조감도 및 투시도에 한하며, 그 외의 모든 내용은 무채색으로 표현한다.
- 조감도 및 투시도는 전체 컬러 2컷 이내로 제한하되, 동일 컷의 중복 사용은 가능하다.
- 조감도 및 투시도는 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 표현하여야 하며, 그

외 포토샵, 렌더링 등 이미지프로그램 사용은 불허한다.

- 각종 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능하다. (단, 계획안 모형 사진의 사용은 불가하다.)
- 도판에 사용하는 도면은 자유롭게 작성하며, 과도한 표현보다 선과 단색의 면으로만 표현가능하다. (그라데이션 기법의 음영 표현 불가)
- 각 제출도서 사이의 설계내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

나. 설계도면 및 설계설명서

□ 설계도면(설계설명서 A3<420mm*297mm>)[총10부]


항 목	세부내용	매수
1. 표지(앞)	- 제공되는 서식 사용	-
2. 목차	- 글자 외 이미지, 도면 등 사용 불가	-
3. 조감도,투시도	- 페이지 전면에 사용	2
4. 설계개요	- 설계개요, 세부용도 및 면적표	1
5. 건축개념	- 과업의 성격, 범위 및 내용 - 관련 법령 검토내용, 설계방향 등 주요 고려사항 - 사업계획, 설계, 시공 및 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점 도출 및 개선방안	1~5
6. 건축도면	- 평면도 및 기타 입면, 단면 자유	2~5
7. 개략공사비 및 법규검토서	- 서식 사용 - 개략공사비 산출내역서 - 주요 법규 검토서	2
계		15

- 모든 매수는 단면이다.
- 표지, 목차는 총매수에 포함되지 않는다.
- 설계 도면의 내용과 순서는 첨부된 서식의 목차를 따른다.
- 설계개요, 법규검토서, 면적검토서, 공사비 내역서 등 설계지침서 양식에 따른다.
- 발표시간 5분(설계도면 및 설계도판) 내로 자유로운 형식, 차후 변동 가능 추후통보
- 발표 등은 공모접수 건수에 따라 변동가능

□ 설계도판(2매)

- A1(841mmX594mm) 2매로 장변이 세로(수직)가 되도록 작성한다.
- 도판은 공모안 심사 시 게시가 가능하도록 가급적 두께 10mm의 백색 폼보드 판에 테두리 없이 부착하여 제출한다.
- ※ 설계도판의 재료는 자유롭게 사용가능(A1(841mmX594mm) 2매 준수할 것)
- 설계안의 특징을 가장 잘 표현할 수 있는 조감도 또는 투시도 등으로 컬러표

현이 가능하다. (렌더링 또는 리터치 하지 않은 3차원 이미지의 사용)



[도판 앞면]

다. 주의사항

- 제출 도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격 처리할 수 있다.
- 설계 도면의 규격, 쪽수, 작성방법 등 제한사항을 위반하였을 경우에는 심사 위원회에서 정한 기준에 따라 감점 처리한다.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 사전검토

가. 발주기관은 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 지침에 기초한 위반사항을 확인, 검토한 후 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출한다.

평 가 항 목	세부사항
• 제출 도서의 규격을 현격히 위반한 경우 • 제출 시간 미준수 • 공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때 - 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 사용 등 • 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우 • 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명한 경우 • 제출한 서류 등에 허위 사실이나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견될 경우 - 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반하여 대규모 계획 변경이 불가피한 경우 등	실격 (심사제외)
• 공모 작성 일반사항 위반 시 심사 시 • 제출물의 형식과 규격, 작성 기준 위반 시 감안 • 건축법 등 기타 관계 법규의 주요 사항 위반여부	심사 시 감안

※ 각 평가항목에 대한 작품별 해당여부를 확인하여 심사위원회에 보고하며, 지침 위반의 경우 중대한 위반사항과 경미한 위반사항을 구분하여 중대한 위반사항은 심사제외 의결, 경미한 위반사항은 심사위원회의 검토 및 토의에 의해 심사에 적용한다.

4.2. 심사위원회 구성 및 운영

가. 심사위원회의 구성

- 심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 7인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성

나. 심사위원 명단

구 분	성 명(소속)	
심사위원	김 성 준	건축사사무소디오엠에이
	김 은 수	소소재건축사사무소
	하 재 환	제아건축사사무소
	김 성 태	경남대학교
	최 두 호	경남대학교
	임 의 제	경상국립대학교
	강 신 도	강신도종합건축사무소
예비심사위원	정 경 태	경상국립대학교
	이 창 민	건축사사무소도원이엔씨

다. 심사위원회 운영 방법

- 심사위원회는 심사위원, 예비심사위원 등 최소 7인 이상 참석으로 개최한다.
- 심사위원장은 설계 공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모작품 심사 및 선정을 위한 심사 규정을 정하여 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있다. 또한 심사위원들을 대표하여 심사 결과 보고서를 작성하여 주최자에게 제출한다.
- 예비심사위원은 본 심사위원이 전원 참석할 경우 참석하지 않으며 심사위원 부재 시 본 심사위원이 된다.

4.3. 심사의 절차 및 기준

가. 심사방법

- 심사 시 사전검토서를 확인하여 심사 반영 여부를 결정한다.
- 작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 전원의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다.
- 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.
- 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.
- 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.
- 심사위원회의 진행은 비공개를 원칙으로 하며, 심사내용은 녹음한다.
- 심사결과는 당선작 발표 후 공개한다.

나. 작품 평가 기준

- 심사위원회는 사전검토 결과에 대해 보고받아 토론을 통해 실격 또는 평가 반영을 결정한다.
- 심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 3. 30.) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.
- 사업특성에 따라 **채점제**, **투표제**, **혼합방식** 중에서 결정하며, 채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같으나 **심사위원회에서 변경할 수 있다.**

평가분야	중점평가 사항	비고
“배치 계획”	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(20)
“공간 계획”	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
“디자인의 독창성” 〈경관 및 주변과의 조화〉	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성 ○ 공공건축물의 유형을 탈피한 새로운 디자인 ○ 특화된 조경 디자인 ○ 우리군의 특색을 나타낼수 있는 창의적인 디자인 등	(30)
“기술 계획”	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(15)
“기 타”	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	(5)

※ 항목별 평가기준

- 종합평점 산정방식은 최고점수와 최저점수를 준 심사위원을 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수·최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

5. 당선작 및 입상작 선정

5.1. 당선작 및 입상작 구분

가. 당선작 및 입상작의 종류와 보상내용은 다음과 같다.

결 과	구 분		지 침	보 상
	참가업체 수	보상대상 수		
당선작	2개 이상	-	우선협상권	설계권
입상작	2개 이하	1	보상 예산의 1/ 3	보상예산 100,000천원
	3개	2	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10	
	4개	3	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10	
	5개 이상	4	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10 보상 예산의 1/10	

- 나. 1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다. 수의시담은 진행하지 않는다.
- 다. 설계용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 고성군 제 규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.
- 라. 설계자의 설계의도가 구현되도록 해당 건축물의 건축 과정에 설계자가 참여 (건축서비스산업진흥법 제22조)하는 용역비는 설계용역비와 별도로 추후 관계 법령에 따른다.
- 사. 보상금은 1등 당선자를 제외한 각 입상자에게 차등 지급하되 개별 통지 후 통지일로부터 30일 이내에 보상요청을 하지 않을 경우 보상금 권리를 포기한 것으로 간주한다.
- 아. 발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다. 계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.
- 자. 심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

5.2. 당선작 및 입상작 발표 및 시상식

가. 심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지를 통해 발표한다.

나. 입상작에 대한 시상식은 별도로 진행하지 않는다.

5.3. 당선작 및 입상작 사용권 및 저작권

- 가. 제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.
- 나. 발주기관은 별도 보상 및 허락 없이 모든 접수 작품을 본 공모와 관련한 보고서 출판 전시 등에 사용하거나 신문, 방송 또는 기타 매체를 통한 홍보에 사용할 권리를 갖으며 단, 입상자 이외의 참가자가 요청할 경우에는 제외할 수 있음
- 다. 설계자가 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권은 발주자가 가지며 저작권 및 특허권 등 제반사항은 저작권법 등이 정하는 바에 따른다.
- 라. 용역 준공 후 설계용역 성과물의 저작권 및 특허권의 사용권은 발주기관에 있다.
- 마. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

6. 계약에 관한 사항

6.1. 일반사항

- 가. 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.
- 나. 발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.
- 다. 당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률규정을 준수하여야 한다.
- 라. 발주청은 당선작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.
- 마. 당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

6.2. 계약 당사자의 조건

- 가. 당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계 법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.
- 나. 당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

6.3. 당선자의 설계자 의무

- 가. 당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.
- 나. 당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.
- 다. 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

7. 기타사항

7.1. 규정의 준수

- 가. 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며, 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.
- 나. 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 3. 30.) 을 준용한다.
- 다. 당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.
- 라. 공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용을 포함하고 있고 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참여해야 한다. 응모 작품을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 제공한 과업내용서(안)에 제시한 시설 규모는 당선 안에 따라 바뀔 수 있다.
- 마. 설계자가 지향하는 설계 의도를 정확하게 구현하도록 건축서비스산업 진흥법 제22조에 따라 해당 건축물 건설 과정에 설계자가 참여하며, 이에 따른 용역비는 관계 법령에 따라 설계용역비와 별도로 산정하여 지급한다.

7.2. 무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 수령 상금은 반환해야 한다. 계약을 포기한 당선자의 경우 반환된 상금을 최초 당선자에게 지급한다.

- 가. 당선자가 설계권을 포기한 경우
- 나. 당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우
- 다. 당선자가 법령, 기타사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우
- 라. 소정의 기한 내(계약 요구일로 부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우 (단, 발주청이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

7.3. 작품의 반환 및 처리

- 가. 입상작은 반환하지 아니한다.
- 나. 작품의 반환은 당선작 발표일로부터 7일이 내에 응모자가 회수하여야 하며, 이에 따른 제반비용은 응모자가 부담한다. 단 입상작은 제외한다.
- 다. 기간 내 미회수 작품에 대하여는 발주처에서 임의로 처리한다.

II 설계 지침

1. 계획 개요

1.1. 계획범위 및 내용

- 위치 : 경상남도 고성군 고성읍 서외리 236-1번지 외 2필지
- 부지면적 : 5,801.00㎡
- 지역지구 : 제2종일반주거지역, 지구단위계획구역

<그림 3-3> 사업대상지 현황



<VIEW1>



<VIEW2>



<VIEW3>




<VIEW4>


- 대지 근경, 원경 사진

<표 3-13> 대지 근경, 원경 사진


대지 근경사진



대지원경 사진



다. 대상지 기본계획 수립 범위



라. 계획 내용

- 2020년 3월에는 주거복지 로드맵 2.0을 발표하여 청년주택을 21만호에서 35만호, 일자리 연계를 3만호에서 6만호, 기숙사형을 5천호에서 1만호, 고시원 리모델링 5천호에서 1만호, 고령자주택을 5만호에서 8만호 등 인구변화 트렌드에 맞추어 1인 가구 주거비율을 큰 폭으로 늘리고 청년 및 취약계층의 주거안정을 꾀하고 있음.
- 특히 청년주택 35만호, 일자리연계 6만호, 기숙사형 1만호는 중소기업 근로 주거비경감과 근로자 실업률 완화 및 일자리 창출과 연관 있음.
- 통계청 자료를 살펴보면 고성군 주민등록인구는 50,448명이며, 고성군 취업자는 17,300명 고용률은 70.5%로 고성군 주민등록 인구수 대비 34.29%의 비교적 큰 비중을 차지하고 있음.
- 이러한 정책과 연계하여 고성군에서는 우리 지역 기업의 우수한 인력확보 및 고성군 근로자의 주거안정 지원 차원에서 근로자 주택 건립사업을 추진 중임.
- 시설은 고성군 또는 공공부분(지방공기업, LH 등) 위탁관리에서 운영 예정.
- 건축물의 규모는 일자리연계형지원주택사업 공동주택 8,791.4596㎡(연면적 ±10%이내) 계획가능, 건축물의 층수는 지하1층~지상 14층 내에 자유롭게 계획하되 지상의 주차공간을 최대한 확보 및 관련법규를 준수하여 설계자가 제안한다. (2.1 기본요

구조건 참조)

- 과도한 형태의 건축 외관 형태를 지양하고 에너지 절약형 및 친환경건축물로 계획한다.
- 주차는 지상 주차로만 계획하며, 차량의 진입은 보행자 진출입과 구분하여 별도 운영이 가능하도록 효율적인 계획을 한다.
- 본 공모는 설계 공모이며, 건축 계획을 바탕으로 구조/토목/조경/기계/전기/정보통신/소방 등 관련 분야의 설계내용을 포함한다.

마. 사전검토 의견 조치계획

- 입주자의 특성 및 인접 공동주택 설립을 고려한 다양한 내·외부 공간 역할을 제시함과 동시에 입주 대상자들 간 충분한 교류가 가능한 공간을 제안할 것.
- 사업 예정지 주변 경작에 피해가 없도록 주변 환경을 고려한 배치 및 공사 진행 필요함을 고려할 것.
- 공모 전 첨부된 지질조사 보고서를 확인하고 부지에 적합한 지정 및 기초를 계획 할 것.
- 입주민 편의성 확보를 위한 다양한 공용공간 계획을 수립 및 주민공동이용시설에 입주민 편의를 위한 공간을 제시할 것.
- 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따른 법적인 의무 대상에 포함되지 않으나, 공공임대주택으로서 실사용자 편의성과 추후 건축물 활용을 고려할 때 장애물 없는 생활환경 인증 수준의 설계를 진행할 것.

1.2. 추정 공사비

가. 추정공사비는 234억원 (주변 부대공사 및 토목공사를 포함)이다.

나. 응모자는 추정 공사비의 금액 안에서 공사가 가능하도록 설계해야 하며, 설계 설명서에 제공되는 서식에 따라 추정 예상 공사비 개략내역을 작성하여야 한다.

2. 설계 기본지침

2.1. 기본요구조건

가. 일반사항

- 공모의 목적, 응모 요령을 준수하고 사업개요 등을 참고하여 계획
- 연관건물을 포함한 부지의 활용방안에 대한 마스터플랜을 제시
- 보행 접근이 많은 시설로 보행 주출입구는 도로변에서 쉽게 인지가 가능한 곳에 설치하고 보행로의 안전 및 연속성 확보하는 방안을 고려
- 외부공간은 평상시 지역주민, 내방객 등을 위한 휴식공간으로, 주말에는 각종 이벤트수행을 위한 공간, 조경계획 제시
- 사업부지와 인접한 시설들과의 연계 및 운영프로그램에 대한 합리적 계획
- 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용) 지양
- 사업예산 고려 공사비는 총 예정사업비를 초과하지 않도록 설계
- 건축법, 도시계획법, 소방법, 설비기준 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획
- 해당용역에서 제시된 내용과 별개로 실시 설계 시 프로그램 및 공간구성, 배치 등은 관계자와 긴밀한 협의를 통해 구체화시켜가며 결정하여야 한다.
- 사업추진 초기단계에서부터 지역공공건축가의 참여자문을 시행하여 민간전문가의 다양한 의견이 공공건축사업의 추진 전 단계에 걸쳐 연속성 있게 반영될 수 있도록 한다.

나. 배치 계획

- 도로 등 주변 소음원으로부터 방음 대책을 검토하여 설계 반영
- 건축공간과 외부공간이 유기적으로 연계하는 공간계획.
- 일자리연계형 지원주택임을 감안하여 향에 크게 구애받지 아니하고 자유로운 배치 또는 특색있도록 건축물의 배치 제안.
- 쾌적한 거주환경을 조성하기 위해 경제적이고 효율적인 설계가 되도록 계획
- 입주자의 편의를 고려한 공간 및 시설물 계획
- 차량동선과 보행동선을 분리하여 계획.
- 화재·비상 시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선을 계획.
- 내부공간과 연계하여 외부 공간을 조성하여 커뮤니티 공간이 활성화 될 수 있도록 함.
- 입주자가 편리하게 이용할 수 있는 옥외휴게공간을 계획하고 입주자의 편의를 위한 분리수거장, 자전거 거치대, 택배보관함 등을 계획.
- 차량 주출입구인 관인로를 이용하는 차량을 위한 과감속차선 계획 필요
- 외부와 각 시설 간의 연계가 원활하게 될 수 있는 내부 동선계획 필요
- 건물내부 동선과 건물 외부의 오픈스페이스 간 이동이 자연스러울 수 있는

설계 필요

- 건축물과 연계하여 조화를 이룰 수 있는 식재를 적용함으로써 충분한 녹음 및 생육을 고려한 식재 계획 수립

다. 평면 계획

- 입주자가 이용할 수 있는 공적 영역과 각 층별(세대별) 사적 영역을 구분하여 계획.
- 실의 기능과 가구의 배치, 구조계획, 설비계획, 수납공간계획, 시공성 등이 고려 되어야 함.
- 계단, 엘리베이터실과 접한 실은 소음차단이 가능하도록 계획하며, 승강로는 침실 및 거실과 직접 면하지 않도록 계획.
- 인접세대와 사생활 침해 논란이 발생하지 않도록 계획
- 발코니는 1면이상 설치하고 발코니는 특화된 디자인을 권장.
- 내.외부 공간 및 옥상공간을 자유롭고 소통 가능 공간이 되도록 계획

1) 단위세대 구성시

- 에어컨 실외기 내부설치. 수납장 설치
- 세탁기 및 냉장고 공간 확보
- 코아부분 면적 최소화

※ 설치 기구표 (에어콘, 싱크대, 가스렌지 포함/ 세탁기 및 냉장고 제외)

구 분	항 목	상세정보	수량	비 고
현 관	거울 신발장		1	
	분말 소화기		1	
거 실	비디오폰,에어콘		1	
주방/식당	싱크대		1	
침실1,2	에어콘		1	
욕 실	세면기,양변기,샤워부스		각1	
	거울수납장		1	
	수건걸이,휴지걸이		각1	
발 코 니	실외기, 가스보일러		각1	

2) 부대 복리시설 (커뮤니티 시설)

- 공유빨래방(20㎡), 주민자치회의실, 관리실, 복도포함(114.4㎡) 유기적 연계하여 설치. (적정면적 산출가능하나 공사비를 고려 설계 할 것)
- 운동시설(150㎡), 샤워실및탈의실(남,여)(각각20㎡),화장실(남,여)(40㎡) 북카페 또는 공유오피스(166㎡)
- 근린생활시설은 제외 할 것.
- 위의 제시한 부대시설 외 설계자가 니즈에 적합하게 제안하여 설계하여도 무방 (단, 공유빨래방 등은 반드시 포함하여 계획)

라. 입면 계획

- 주거시설로서 주변 환경과 어울리는 친환경적이고, 근로자 주택으로서의 정체성을 보여줄 수 있는 건축물이 되도록 계획.
- 건축물의 형태, 재료, 색채 등 디자인 요소들이 통일성 있고 조화롭도록 계획.
- 외부마감재는 에너지 효율 및 운영관리 비용 절감을 위해 유지관리가 용이한 재료를 사용하여 외관 디자인을 계획하며 커튼월은 가급적 지양함.
- 부분 필로티, 유니티 비워내기, 입체적입면 등을 활용하여 변화있는 공간 계획.

마. 공공성 확보방안

가로경관과 방문객 동선을 고려하여 경계부에 충분한 오픈스페이스를 확보

바. 기타 특수조건

- 화재 및 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선 및 소방진입용 동선, 비상차량 동선을 고려한 시설배치
- 시설 이용자와 지역주민에게 친화적인 공용공간을 계획
- 노약자 및 이동약자를 우선 고려하여 주진출입로는 무단차로 계획
- 주변 현황(건물규모, 부지현황 등)을 고려한 규모(층수 등)를 적용하여 설계
- 설계안정성검토 및 설계안전보건대장 : 본 설계용역 수행범위에 산업안전보건법 및 관계규정에 의한 설계안전보건대장 작성 및 제출의무 대상이므로 검토 후 반영할 것

사. 경관계획

- 건축물 마감재의 재질 및 색채 등은 주변 여건을 고려하여 결정하되 건축재료의 조건은 내구성, 시공성, 미관성, 경제성, 유지 및 보수가 용이하여야 함
- 대지 내의 외부공간과 대지를 둘러싼 인접 대지 및 인접 건축물과의 관계성을 입체적으로 고려하여 주위환경과 조화를 이루고 설비차폐 등을 통해 주변 경관저하를 최소화
- 고성군 군계획 조례 준수
- 복지공간이 부족하므로 주차장에 그늘목을 식재하고 친환경 프로그램주차장이 되도록 계획, 주차장 공간에 주말 야간 캠핑을 하는 등의 다양한 활동이 가능하도록 가급적 계획하고 프리마켈 행사 공간이 될수 있도록 활용 공간으로써의 역할도 겸할수 있게 계획

아. 추가과업(용역비에 포함하여 수행해야함)

- 건축물의 에너지 효율등급 인증
- 녹색건축물 인증등
- 과업수행은 예산범위내에서 수행될수 있도록 할 것.

2.2. 시설규모 기준

가. 건축개요

구 분	내 용	비 고
위 치	고성군 고성읍 서외리 236-3번지 일원	
시설명	일자리연계형 지원주택	
용 도	공동주택(아파트)	
대지면적	5,801.00㎡	
건축면적/연면적	899.1258 ㎡ / 8,791.4596㎡	± 10% 허용
동수 / 층수	2동 / 지하1층, 지상14층	36TYPE(A형:22세대 / B형:48세대) = 70세대 51TYPE(A형:52세대) =70 + 52 = 122세대
건폐율/용적률	15.50% / 145.18%	± 10% 허용
주차대수	99대 (기본형 83대/ 전기 5대/ 장애인 9대)	법정주차 : 93.5대
조경면적	580.10㎡ 이상	대지면적의 10%조성

※ 법정주차 대수 기준에만 충족(차후 자체적으로 주차장 확보 예정)

나. 평면계획

1). 각 실별 규모 (예시)

층별	면적(㎡)	호수	층별 용도	
1층	134.40		공용공간	부1동 지상1층 134.40㎡
	367.5834			주민공동시설 / 관리실, 방제실 계단, 복도, 현관 엘리베이터홀 : 367.5834㎡
2층 ~ 12층	4,677.9942	110호	주거공간	36A형 : 36.8009㎡×22호=809.6198㎡ 36B형 : 36.7467㎡×44호=1,616.8548㎡ 51A형 : 51.1709㎡×44호=2,251.5196㎡
	2,294.6968		공용공간	계단, 복도, 엘리베이터홀 : 2,294.6968㎡
13층 ~ 14층	556.354	12호	주거공간	36B형 : 36.7467㎡×4호=146.9868㎡ 51A형 : 51.1709㎡×8호=409.3672㎡
	390.8312		공용공간	계단, 복도, 엘리베이터홀 : 390.8312㎡
지하층	369.60			부1동 지하 설비실
소계	8,791.4654	122		(36A형:22세대 / 36B형:48세대 / 51A형:52세대) = 122세대

3. 대상지 관련 법규

관련법	규제사항	검토
고성군계획조례	- 제2종일반주거지역, 지구단위계획구역 - 건폐율 : 60% - 용적률 : 250%	- 기준이하 계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률	시행령 제76조제1항에 따른 용도지역안에서의 건축물의 용도·종류 및 규모 등의 제한, 별표 20	- 제2종일반주거지역에 의거 계획
건축법	제 2조 제 2항 (건축물의 용도) 및 건축법시행령 제 3조의 5(용도별 건축물의 종류) 의 규정에 의한 [별표1] 호2 “가” 목	- 공동주택(아파트)에 해당
	- 제11조(건축허가) 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 군수의 허가를 받아야 한다. - 시행령 제32조(구조안전의 확인) ① 법 제48조제2항에 따라 법 제11조제1항에 따른 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 해당 건축물의 설계자는 국토교통부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 한다.	- 실시설계 시 적용
주택법	제15조 1항 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택 건설사업을 시행하려는 자 또는 대통령령으로 정하는 면적 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자는 다음 각 호의 사업계획승인권자 (이하 “사업계획승인권자” 라 한다. 국가 및 한국토지주택공사가 시행하는 경우와 대통령령으로 정하는 경우에는 국토교통부장관을 말하며 이하 이조, 제16조부터 제19조까지 및 제21조에서 같다)에게 사업계획승인을 받아야 한다. 다만, 주택 외의 시설과 주택을 동일건축물로 건축하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사업계획승인 대상 - 주택공급에 관한 규정 적용
자연재해대책법	제5조 및 동법시행령 제6조 및 별표1 부지가 산지외 다른지목만으로 이루어진 경우, 혹은 농지와 잡종지로 이루어진 경우 등의 지해영향평가 검토 협의 대상여부 확인이 필요할 경우 용도지역별 면적 이상인 경우에만 재해영향평가 검토 협의 대상이 됨.	생산녹지지역을 주거지역으로 변경하는 경우으로써 해당함
소규모 환경영향평가법	「공공주택 특별법」 제6조에 따른 공공주택 지구의 지정. 「공공주택 특별법」 제2조 제3호 가목에 따른 공공주택지구조성사업 「환경영향평가법」 제43조에 따른 소규모환경영향평가대상검토	해당없음.

관련법	규제사항	검토
고성군건축조례	- 제12조(대지의 조경) - 연면적 (동일 대지에 2동이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다. 이하 이조에서 같다)이 2천제곱미터이상인 건축물 : 대지면적의 10퍼센트 이상	제2종일반주거지역 대지면적의 10%이상 계획
고성군건축조례	- 제26조(대지안의 공지) - 별표3 1. 건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리 마. 공동주택 : 아파트 4.0미터 이상	4m이상 이격
건축서비스산업 진흥법/시행령	- 제21조(설계공모의 활성화 등) 공공기관은 우수한 건축물 등을 조성하기 위하여 공모방식 우선 적용(설계비 추정가격 1억원 이상) - 제23조(공공건축 사업계획에 대한 사전검토 등)	- 설계공모 적용 대상 (사업비, 추진일정 등을 고려하여 계획) - 공모전 공공건축 사업계획서 검토 요청 계획
화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 및 시행령	- 제7조(건축허가 등의 동의 등)건축물 등의 신축 등의 권한이 있는 행정기관은 건축허가 등을 할 때 미리 그 건축물 등의 시공지 또는 소재지를 관할하는 소방서장의 동의를 받아야 한다. - 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등) 연면적 400㎡ 이상인 건축물	실시설계 시 적용
장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령	제5조 2(장애물 없는 생활환경 인증 의무 시설의 범위) 1항 별표2의 2의 대상시설에서 제외 됨	의무시설 아님
녹색건축물 조성지원법 시행령	- 시행령 제10조(에너지 절약계획서 제출대상 등) 연면적 합계가 500㎡ 이상인 건축물 - 시행령 제12조(건축물의 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 대상 건축물 등)제1항 1호	인증대상 : ZEB5등급 이상 취득 : 건축물 에너지 효율 등급 취득
신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 및 시행령	- 제15조 - 의무대상 : 각호의 기준에 모두 만족하는 건축물 - 공공기관이 소유 관리하는 건축물 - 신축·재축·증축(별개의 건축물로 증축하는 경우) - 연면적 1,000㎡ 이상(공동주택 해당없음)	공동주택이므로 해당사항없음
고성군주차장조례	- 제12조(임대주택관련) 5. 공동주택 - 친환경자동차법 시행령 제18조의5(전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설)	- 공동주택(아파트) 93.5대 이상 - 총 주차대수의 5% 4.68대이상

4. 서식 목록

가. 설계공모 참가등록신청서	(서식 1)
나. 대표자 선임계	(서식 2)
다. 공동수급 대표자 선임계	(서식 3)
라. 공동수급 표준협정서(공동이행방식)	(서식 4)
마. 설계공모 시행지침 준수각서	(서식 5)
바. 설계공모 서면질의서	(서식 6)
사. 사용인감계	(서식 7)
아. 설계공모 응모작품 제출서	(서식 8)
자. 심사위원 기피 신청서	(서식 9)
차. 사전접촉 금지서약서	(서식 10)
카. 심사번호 기재란 규격	(서식 11)
타. 설계도면	(서식 12)

[서식 1] 설계공모 참가등록 신청서

설계공모 참가등록 신청서				
접수번호		2026 -	접수일자	2026년 월 일
대 표 건축사 사무소	업 체 명 (대표자)		생년월일	
	주소			
	E-mail		전화번호	(유선) (핸드폰)
공동 응 모 건축사 사무소	업 체 명 (대표자)		생년월일	
	주소			
	E-mail		전화번호	(유선) (핸드폰)

「일자리연계형 지원주택사업(고성 서외)」설계공모에 있어서 설계지침을 준수하여 참가할 것을 신청합니다.

※ 공동응모 시 공동응모 건축사사무소란에 기재함

※ 구비서류 : 설계공고 공고문 내용과 같음.

2026. . .

신청자(대표자) : _____ (인)

고성군수 귀하

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○건축사사무소의 공동대표로서 고성군에서 시행하는「**일자리연계형 지원주택사업(고성 서외)**」설계 공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대표 ○○○에게 위임합니다.

2026년 월 일

○○○건축사사무소

공동대표 성 명 (인)

위 임 자 성 명 (인)

고성군수 귀하

공동수급 대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 고성군에서 시행하는「**일자리연계형 지원주택사업(고성 서외)**」설계공모에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○ 에게 위임합니다.

2026년 월 일

공동수급 대표자 업체명 :

소재지 :

성 명 : (인)

공동수급 응모자 업체명 :

소재지 :

성 명 : (인)

고성군수 귀하

공동수급 표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 :
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)
2. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)

② 공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리·의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급업체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급업체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급업체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○ ○ ○ 회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

2. ○ ○ ○ 회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ① 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○ ○ ○ : %

2. ○ ○ ○ : %

② 제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ① 본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

설계공모 시행지침 준수각서

본인은 「일자리연계형 지원주택사업(고성 서외)」과 관련하여 시행지침, 제공자료 및 관련규정 등을 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정의 불이행 등에 따른 불이익을 감수 할 것이며, 작품의 제출, 평가, 결과, 계약 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2026. . .

업 체 명 :

소 재 지 :

성 명 : (인)

고성군수 귀하

[서식 6]

설계공모 서면질의서	
업 체 명	대표자 : (인)
담 당 자	소속 : 직위 : 성 명 : (인)
연 락 처	전화 : E-mail :
지 침 서 (Page)	질 의 내 용

- ※ 지침서를 다시 한 번 숙지하시고 질의하여주시기 바랍니다.
- ※ E-MAIL 전송 후 반드시 전화(055-670-2273)로 접수여부를 확인.
E-MAIL :stopy79@korea.kr

사 용 인 감 계

고성군에서 시행하는「일자리연계형 지원주택사업(고성 서외)」설계공모와 관련하여 당사가 사용하는 법인(개인)인감을 대신하여 계약 및 제반 신고서류에 사용코자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며 이로 인한 법률상의 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다.

사 용 인 감

2026. . .

주 소 :

상 호 :

대 표 자 :

고성군수 귀하

[illegible]

심사위원 기피 신청서

설계공모 참가자 ○○○은 「**일자리연계형 지원주택사업 (고성 서외)**」 설계공모 심사위원으로 선정된 아래 심사위원과 관련하여 불임의 근거자료와 같이 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있어 심사위원 기피 신청합니다.

- 아 래 -

○ 기피 심사위원명 :

첨부 : 기피 근거자료 1부.

2026. . .

업 체 명 :

소 재 지 :

성 명 : (인)

고성군수 귀하

사전접촉 금지서약서

본인은 「**일자리연계형 지원주택사업(고성 서외)**」 설계공모에 응모함에 있어 심사위원과 사전 접촉하지 않을 것을 서약합니다.

2026. . .

서 약 자	업체명	
	소재지	
	성 명	(인)


공동수급 응모자	업체명	
	소재지	
	성 명	(인)


고성군수 귀하

[서식 11]

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>





<규격 : A3, 횡>

일자리연계형 지원주택사업(서외 지구) 건축설계 공모 제안서(35pt)

2026. . . (20pt)

업 체 명(25pt)

※ 원본 1부 : 업체명 표기, 사본 9부 : 고성군 건축개발과

설계 개요

항 목		설 계 내 용		비 고
건물개요	건 물 명			
	대지위치			
	지역지구			
	도로현황			
	용 도			건축법상 용도
	대지면적	㎡		
	건축면적	㎡		
	연 면 적	㎡		
	건 폐 율	%		법정 : % 이하
	용 적 률	%		법정 : % 이하
	층별면적	지하1층	㎡	
		지하층 소계	㎡	
		지상1층	㎡	
			㎡	
		지상층 소계	㎡	
		연면적	㎡	
	구 조			
층 수				
최고높이	m			
주요외장재				
법정조경면적				
계획조경면적				
법정주차대수				
계획주차대수				
주요설비개요				
기타	※ 필요시 칸을 추가할 수 있음			

세부용도 및 면적표

소 요 공 간		지침면적	계획면적	비고
		면적(m ²)	면적(m ²)	
1층				

※ 계획면적이 지침면적의 -2~0%의 범위 밖일 경우, 비고란에 증감면적과 지침면적의 몇 %인지를 기입한다. (예, 증 30m²/지침면적의 120%)

개략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

공 사 별			직접공사비	m²당 금액	구성비(%)	비 고
건 축 공 사	건축	가설공사				
		골조공사				
		조적공사				
		방수공사				
		창호공사				
		수장공사				
		마감공사				
		기 타				
	조경					
	토목					
	소계					
	전기공사					
통신공사						
소방공사						
기계공사						
폐기물처리비						
기타 공사						
제경비(25% 이상)						
부가세(10%)						
총 계						

주요 법규 검토서

법규명 및 조항	항 목	법 정 기 준	적법 여부
		설 계 내 용	
	예)건축물의 용도 제한		
	건축물의 높이 제한		
	대지안의 조경		
	대지안의 공지		
	직통계단의 설치		
	방화구획의 설치		
	부설주차장 설치기준		
	장애인 전용주차구획		
	장애인등의 편의시설의 설치		

※ 위 예시 이외에 응모자의 계획안에 따라 항목을 추가할 수 있다.