
#01. 비주얼 스튜디오 코드(Visual Studio Code) 필수 세팅

비주얼 스튜디오 코드 다운로드(무료): https://code.visualstudio.com/


- 탭 간격 설정하기 : (설정검색) → '탭'으로 검색 → Editor: Tab Size를 2로 변경
- 화면 글꼴 변경하기 : (설정검색) → 'font'로 검색 → Editor: Font Family에 폰트이름 입력
- 테마변경하기 : 설정버튼 → 색 테마
- 자동 줄 바꿈 설정하기 : (설정검색)에서 wordWrap 를 입력 후 줄 바꿈 여부를 on 으로 바꿔 주기
- 자동 저장 : 파일 → 자동 저장 체크
- 자동 저장 딜레이 조정 : (설정검색) → auto save로 검색 후 1000을 300~500으로 변경(곧, 1초를 0.3초 ~ 0.5초로 변경함)
- 화면 글자 크기 변경 : (설정검색) → 'zoom'으로 검색 → Editor: Mouse Wheel Zoom 체크
- Emmet 비활성화 (비주얼 스튜디오 코드는 Emmet이 기본 세팅 되어 있음. 꼭! 필요한 경우에만 학습 목적으로 비활성화하세요. (설정검색) → emmet 검색 → Emmet: Show Expanded Abbreviation에서 never를 선택



#02. 비주얼 스튜디오 코드(Visual Studio Code) 단축키 변경

● 설정 → 바로 가기 키 메뉴에서 바꾸고자 하는 단축키 검색 후 연필 모양을 클릭해서 변경 – 기존영상 참고






필수 단축키 세팅하기(아래 단축키는

Brackets 단축키 기본 세팅을 기준으로 설정됨)

- 아래에 중 복사 : Ctrl + D
- 줄 삭제 : Ctrl + Shift + D
- 줄 주석 설정/해제 : Ctrl + /
- 블록 주석 설정/해제 : Ctrl + Shift + /
- 줄 아래로 이동 : Ctrl + Shift + ↑
- 줄 위로 이동 : Ctrl + Shift + ↓

#03-1. 비주얼 스튜디오 코드(Visual Studio Code) 필수 익스텐션 설치



Korean Language Pack : 전체 인터페이스를 한글로 변경(필수) - 기존영상 참고

Live Server: html이나 css 수정 시 브라우저에서 수정된 내용을 실시간으로 반영하는 Brackets 실시간 미리보기와 같은 기능(필수) - 기존영상 참고


Beautify: 인덴트가 어긋난 코드를 자동으로 들여쓰기 내어쓰기를 맞춰줌(필수) 설정 → 바로가기 키 → Beautify 검색 후 (왼쪽에 연필 아이콘을 클릭하고 키바인딩 후 Enter)

Auto Rename Taq: 시작 태그를 바꾸면 뒤에 마감 태그를 자동으로 바꿔줌(필수)

HTML CSS Support : css에 사용된 선택자를 html에서 자동완성 해줌(css → html)(필수)

HTML to CSS autocompletion : html에 사용된 선택자를 css에서 자동완성 해줌(html → css)(필수)

#03-2. 비주얼 스튜디오 코드(Visual Studio Code) 필수 익스텐션 설치



CSS Peek: html에서 선택자를 Ctrl + 클릭하면 css 파일 해당 선택자로 이동(필수)

Htmltagwrap: 텍스트를 마크업하거나 html 태그를 부모요소로 마크업할 때 사용함(필수) 기본 단축키 사용을 추천함 (부모요소로 묶고 싶은 곳을 블록으로 지정하고 Alt + w 키 입력)

Bracket Pari Colorizer 1 or 2 : 괄호마다 코드에 색깔을 다르게 줌(필수)

Indent-rainbow : 들여쓰기 된 부분을 레인보우컬로로 하이라이트 표시해줘서 코드 읽을 때 도와줌(선택)

Material Theme : 산뜻한 테마로 변경하기(필수는 아니고 개인 취향임)(선택)

Material Icon Theme : 아이콘 테마, 아이콘이 조금 더 생동감 있게 바뀜(선택)