

Ayuda:

***Instrucciones de la app de diseño:**

1. Una vez seleccionado el producto que quieras diseñar rellena el campo de “**medida** de producto” con las dimensiones estimadas del mismo.
2. Selecciona el **tejido** que prefieras.
3. Aplícale el **color** que más te guste pinchando con el ratón en las muestras de colorido y arrastrando el mismo hasta el producto. (Nota: Cada tejido tiene una carta de colores independiente).
4. En la parte baja de la aplicación encontrarás todos nuestros diseños divididos en dos categorías, **diseños** generales y diseños infantiles. Pincha en las flechas laterales para verlos todos. Cuando te guste uno, pínchalo con el botón izquierdo del ratón y arrástralo hasta posicionarlo en la zona que quieras del artículo.
5. Si vuelves a pinchar sobre el diseño te aparecerán cuatro iconos:

- X **Elimina** el diseño
- C **Gira** el diseño hasta darle la inclinación que desees.
- E **Voltea** el diseño (efecto espejo).
- @ **Colorea** el diseño (en determinados diseños tienes la opción de colorear varias áreas con Colores independientes). Para aplicar el mismo, arrástralo con el ratón hasta la zona Seleccionada.

*Nota: Recuerda que los colores que aparecen en pantalla son aproximados, comprobarlos siempre con las muestras físicas del distribuidor.

*Los productos seleccionados se agregarán a “tu selección”, en la parte derecha de la pantalla. Imprime o guarda en tu PC una copia y envíala o pásate por tu distribuidor mas cercano y solicita un presupuesto.

.....Así de fácil.

***Información Básica de cada producto:**

- Paneles Japoneses.
- Estores enrollables.
- Estores Paquete.
- Fundas nórdicas y colchas.
- Cojines.
- Vinilos.
- Acerca de la estampación.

***Extras.**

-Paneles Japoneses:



El sistema de los paneles japoneses consta de un cabezal plano lacado en blanco con dos, tres, cuatro o cinco canales dependiendo del número de paneles, existe la posibilidad de introducir mas paneles haciendo que coincidan varios en la misma vía, esto, condiciona la recogida de los mismos.



Para los paneles japoneses se recomienda respetar un ancho mínimo de 50 cms y un máximo de 120 cms aunque lo recomendable es movernos entre 50/80 cms. El número de vías del cabezal del panel se determina a partir del número de paneles y el tipo de recogida.



Los paneles japoneses van colgados por medio de una cinta de velcro situada en la parte superior del panel en rieles deslizantes.




Cuando el panel japonés está cerrado, los paneles se solapan 5 cms. Entre ellos para dar la apariencia de tela continúa sin aperturas por donde pueda penetrar la luz exterior.



En los paneles japoneses debe tenerse en cuenta que por cada sentido del movimiento queda siempre un panel fijo. En el caso de recogida de los paneles a ambos lados quedan fijos los dos paneles exteriores. Debe proveerse espacio suficiente para ubicar la tela recogida sin que dificulte el paso o impida la apertura del ventanal.



Los paneles japoneses se pueden mover dentro de las guías del cabezal con un mando o cordón de izquierda a derecha.



Los movimientos de recogida de los paneles japoneses pueden ser hacia la derecha, hacia la izquierda o a ambos lados si el número de paneles japoneses es par o al centro si es impar*. (*Ver esquemas).

Datos técnicos mecanismos:

Panel japonés 2 vías



Panel japonés 3 vías



Panel japonés 4 vías



Panel japonés 5 vías



-Esquemas de recogida:

ESQUEMAS PANEL JAPONÉS

Esquema N°	ESQUEMA	Nº VIAS	RECOGIDA	Nº PANELES	ACORDAMIENTOS
1		2	Lateral Izq.	2	Libre cuerda motor
2		2	Lateral Der.	2	Libre cuerda motor
3		2	Ambos lados	4	Libre cuerda motor
4		2	Libre	2	Libre cuerda
5		3	Lateral Izq.	3	Libre cuerda motor
6		3	Lateral Der.	3	Libre cuerda motor
7		3	Libre	3	Libre
8		3	Central	3	Libre cuerda
9		3	Lateral Izq.	3	Libre cuerda
10		3	Ambos lados	4	Libre cuerda

ESQUEMAS PANEL JAPONÉS



Esquema N°	ESQUEMA	Nº VIAS	RECOGIDA	Nº PANELES	ACORDAMIENTOS
11		4	Lateral Izq.	4	Libre cuerda motor
12		4	Lateral Der.	4	Libre cuerda motor
13		4	Libre	4	Libre
14		4	Ambos lados	4	Libre cuerda motor
15		5	Lateral Izq.	5	Libre cuerda motor
16		5	Lateral Der.	5	Libre cuerda motor
17		5	Libre	5	Libre
18		5	Lateral Izq.	5	Libre cuerda
19		5	Central	5	Libre cuerda

* Estos son los tipos de riel más utilizados, aunque si necesitas incluir más de 4 paneles en el mismo riel u otro tipo de apertura, no dudes en preguntarnos y encontraremos el que mejor se adapte a tus necesidades.

- Estores enrollables:

Todos los estores enrollables básicos se suministran con cadena sin fin en color blanco y soportes (otros colores y soportes especiales consultar suplementos).


Los estores enrollables pueden montarse a pared, techo o contra la pared lateral del marco.

Los soportes de los estores básicos quedan cubiertos por unas cantoneras embellecedoras de plástico. Se suministran para su enrollamiento desde la zona más próxima al cristal de la ventan o a la inversa.

Este tipo de estores son óptimos para recoger en un espacio muy reducido de espacio. El tejido para los estores enrollables está dotado de un apresto especial que provee de rigidez a la tela para su sencilla recogida.

Existen numerosos extras tales como contrapesos decorativos, cadena de aluminio, soportes de distintos colores ...(Consultar en suplementos)

-Datos Técnicos del mecanismo:



-Estores Paquete:

El sistema de los estores paquete consta de un cabezal compacto blanco de aluminio que queda oculto por la tela. Los componentes funcionales del estor quedan completamente escondidos dentro del cabezal.

Este sistema compacto de recogida se acciona mediante una cadena sin fin.

El tejido de estos estores se retira fácilmente para su limpieza. Una cinta de velcro va pegada al cabezal del estor y otra cosida al tejido, lo cual une los dos componentes. Este es el sistema óptimo para realizar estores con tejidos sin apresto más suaves para realizar decoraciones más cálidas.

Dependiendo de la medida de los estores, los mismos constarán de dos, tres o cuatro cuerdas de accionamiento, tened en cuenta que en la recogida, esto genera una onda cada dos cuerdas.

En cuanto a su instalación, los estores plegables pueden montarse a pared, techo o contra la pared lateral del marco.

(*Pendiente técnico mecanismo)

- Colchas y fundas nórdicas:

Las fundas nórdicas son completamente lavables (consultar simbologías de lavado en la ficha del tejido seleccionado).

Confección tipo sobre para introducir el nórdico. ¿¿croquis??

- Cojines:

Los cojines son completamente lavables (consultar simbologías de lavado en la ficha del tejido seleccionado).

Remate con pestaña del mismo tejido y cremallera para sacar el relleno.

- Vinilos:





Óptimos para su instalación en paredes lisas, cristal, plástico, metacrilato, etc.

Las medidas y nº de colores de cada diseño es el mismo para las estampaciones y los vinilo, por tanto, solo tienes que elegir tu diseño y el color/es de nuestra carta de colores.

Este producto tiene una durabilidad de 5 a 7 años y es resistente al agua y lavable.

Posibilidad de diseños personalizados o variaciones de los ya existentes, consultar.

*Su colocación es fácil, limpia y rápida. Te indicamos en 4 pasos como debes aplicarlo:

-  1. Separar una parte de la hoja protectora. El vinilo ha de quedar en la hoja adhesiva.
-  2. Sujetar la parte superior del vinilo con cinta de carroceros, pegar la hoja adhesiva sobre la superficie y retirar el resto de la hoja protectora a medida que se va pegando.
-  3. Ir presionando con una paleta o similar para pegar bien el vinilo en la pared.
-  4. Separa cuidadosamente la hoja adhesiva asegurándote que el vinilo queda totalmente pegado a la pared.

- Acerca de la estampación:

El tipo de estampación que realizamos consiste en técnicas completamente artesanales con tintes acrílicos resistentes al agua.

Por la técnica empleada para su fabricación y la posibilidad de personalizar la situación de los diseños sobre la superficie del tejido, hace que cada uno de nuestros artículos sea una pieza única.

Por esto mismo puede haber ligeras variaciones en las tonalidades de los colores elegidos respecto a las muestras de colorido.

* Extras:

1. Panel japonés

- Riel color gris
- Doble mando
- Apertura central (doble mando)
- Escuadras para instalación a pared.
- Motorización de panel japonés

2. Estor paquete

- Escuadras para instalación a pared
- Cadena metálica

3. Estor enrollable

- Escuadras para instalación a pared
- Cadena metálica
- Soporte central para 2 enrollables minimizando espacio entre ellos
- Tapas de soporte y cadena de color negro o gris (disponible en tubo de 40 mm)
- Contrapeso visto de color gris de 12 x 32 mm
- Motorización de estor enrollable

*Disponemos de mas extras, consúltanos si no encuentras lo que necesitas.