

🎨 Critic에게 보내는 값 — 유치원생도 아는 설명서

Strategist(전략가)가 판단을 끝내면, 그 결과를 한 상자(JSON)에 담아 다음 친구 **Critic(반박이)**에게 줘요.
이 상자 안 칸(필드) 하나하나가 무슨 뜻이고, 어디서 왔고, 왜 이렇게 정했는지를 아주 쉽게 풀어놔어요.

🌈 값은 어디서 올까? — 색깔로 구분

🤖 GPT가 만들

생각·글을 써주는 AI 선생님

🧮 코드가 계산

파이썬이 숫자로 딱 계산

📁 입력에서 옴

앞 친구들(분석팀·스크리너)이 준 것

⚡ 실시간 시세


판단하는 순간 알파카에서 가져온 가격

⚙️ 시스템/설정

번호표·시각 같은 자동 값

🗺️ 먼저: 내 ERD — 어디서 읽고, 어디에 쓸까?

ERD = 상자(테이블)들이 있고 서로 어떻게 연결되는지 그린 지도예요. 나(Strategist)는 5개 상자에서 읽고(SELECT) → 판단 → 1개 상자에 써요(INSERT).



📁 내가 읽는 상자 5개 (다른 팀이 채워줌) — 예시는 모두 NVDA

tb_disclosure 공시 · 정보분석팀(정창욱)

📄 회사 공식 발표. 실적·인수·상장폐지 같은 SEC 공식 문서예요.

칸	뜻 (유치원생)	NVDA 예시
sentiment_score	호재/악재 강도 (0=악재·0.5=중립·1=호재)	0.85
importance	이 공시가 얼마나 큰일인가 0~1	0.70

칸	뜻 (유치원생)	NVDA 예시
hard_block	위험해서 즉시 차단? 0/1	0
event_type	사건 종류	"earnings"(실적)
reason	근거 한 줄	"분기 실적 서프라이즈"

tb_news 뉴스 · 정보분석팀(정창욱)

 언론 기사. "엔비디아 실적 대박" 같은 뉴스들을 모아 대표 1개로 요약해요.

칸	뜻 (유치원생)	NVDA 예시
sentiment_score	호재/악재 강도 0~1	0.80
grade_score	출처 등급 (로이터=1.0·소셜=0.6·차단=0)	0.90
source_trust	LLM이 내용 보고 매긴 신뢰 0~1	0.85
top_evidence	근거가 된 기사 헤드라인들	["로이터: 데이터센터 매출 급증"]
hard_block	위험 즉시차단 0/1	0

⚠ confirmed_score · cross_source_confirmed는 정보분석팀이 삭제 → 내 코드도 재설계 예정

tb_technical 기술 · 김지현

 차트·추세. 오르는 중인지, AI가 본 상승확률이에요.

칸	뜻 (유치원생)	NVDA 예시
trend	추세 방향	"up"(상승)
ml_prob_up	AI가 본 오를 확률 0~1	0.66
rsi	과열(70↑)·과매도(30↓) 지표	58
macd	추세 신호 (양수=상승)	양수

tb_macro 매크로 · 김지현

🌐 시장 전체 날씨. 맑음/태풍. 종목 상관없이 모두 공통이에요.

칸	뜻 (유치원생)	예시
regime	시장 날씨	"risk_on"(맑음)
risk_score	위험도 (★여기만 0~100)	20
reason	근거	"지수 상승세"

tb_memory_entries 과거기록 · 문성혁

🧠 예전 판단·교훈. "이 종목 저번엔 이랬지" 같은 기억 (종목별 최근 5개).

칸	뜻 (유치원생)	NVDA 예시
side	예전 판단	"buy"
conviction	예전 확신 0~1	0.72
outcome	결과 (수익률 등)	+0.08
lesson	교훈 한 줄	"실적 후 추격 주의"

★ 내가 쓰는 상자 1개 = 아래 「Critic에 보내는 값」!

tb_strategist_signals 내 판단 결과 · 내 소유(내가 씀)

★ 내가 판단한 결과를 저장하는 상자. 이 상자 한 줄이 바로 Critic에게 보내는 값이에요! 그래서 아래에서 이 상자의 칸들을 하나씩 설명해요 📌

관계: 읽는 상자 5개는 ticker(종목)+cycle_id(회의번호)로 "같은 종목·같은 회의" 신호를 찾아 읽어요. 판단 후 이 상자에 1줄 저장(append).

🕒 결정 프로세스 — 이 값들이 어떻게 정해질까?

읽기 → 하드블록 → 표 세기 → 합의 → 보너스/감점 → GPT 판단 → 안전장치 → 저장. 각 단계에서 값이 하나씩 정해져요.

단계별 흐름 (NVDA 예시)

단계	하는 일	NVDA 예시
1. 읽기	공시·뉴스·기술·매크로·과거 5개 SELECT	—
2. 하드블록	hard_block=1이면 즉시 보류 (GPT 스킵)	0 → 통과
3. 표 세기	문턱 통과하면 +1 (매크로 표 제외)	공시 0.85✓ · 뉴스 0.80✓ · 기술 0.66✓ = 3표
4. 합의	3표 ≥ 2(필요) → 잠정 매수	buy
5. 교차확인 보너스	confirmed 비율 × 0.03	+0.02
6. 매크로 감점	risk_off면 위험도만큼 (risk_on → 0)	0
7. GPT 판단	요약 보고 side·conviction 채점, 근거 글 생성	conviction 0.83
8. 안전장치	+0.02 −0 = 0.85 · min 0.6 넘음 → 매수 유지	0.85
9~10. 조립·저장	결과 1줄 + 매수면 Critic에	✅

각 값이 "어느 판단에서" 나왔나

값	어떤 판단으로	NVDA
signal_consensus	3단계 표 세기 (공시+뉴스+기술)	3
side	4단계 합의 + 7 GPT + 8 안전장치	buy
conviction	7 GPT 채점 + 8 보정(+0.02 −0)	0.85
evidence.buy_votes	3단계 표 세기 결과	3
evidence.hard_block	2단계 공시·뉴스 필드 확인	0
evidence.cross_confirm_bonus	5단계 confirmed × 0.03	0.02
evidence.macro_penalty	6단계 (risk_on → 감점 0)	0

한눈 정리 — "저장하는 값 = Critic에 주는 값" (표)

내가 저장하는 값과 Critic에 보내는 값은 같은 것인데요! (tb_strategist_signals 한 행) — 따로 두 개 만드는 게 아니라, 판단 결과 1줄을 저장하고 + 매수면 그 줄을 Critic에 넘겨요. 읽는 값(공시·뉴스 등)은 입력이라 Critic에 안 가요.

표 A — 테이블 수준 (내 ERD)

테이블	내 역할	Critic에 가나?	소유
tb_disclosure (공시)	 읽기(입력)	✗	정창욱
tb_news (뉴스)	 읽기(입력)	✗	정창욱
tb_technical (기술)	 읽기(입력)	✗	김지현
tb_macro (매크로)	 읽기(입력)	✗	김지현
tb_memory_entries (과거)	 읽기(입력)	✗	문성혁
tb_strategist_signals	 쓰기(내 결과)	✅ 매수면 이 행	나

→ 읽는 5개 = 입력(Critic 안 감) · 쓰는 1개 = 저장 = Critic에 보내는 값 (같은 것!)

표 B — 내 결과 상자 칸별 (전부 저장 O · 매수면 전부 Critic O · 용도만 다름)

칸(컬럼)	DB저장	Critic전달	주 용도
side · conviction · signal_consensus	✅	✅	 판단 핵심
summary · bull_case · key_risk · risk_rebuttal · counter_scenarios · evidence	✅	✅	 Critic 설득용
current_price · day_high/low · volume · turnover · high_52w/low_52w	✅	✅	 기록·회고용
cycle_id · ticker · inv_type · created_at	✅	✅	 식별·시각

→ 저장값과 Critic값은 완전히 같아요. 다만 Critic은 주로  설득용 칸을 보고 반박하고,  기록용 칸은 나중에 회고할 때 더 쓰여요.

내 결과 상자(tb_strategist_signals) 속 칸 하나하나 (자세히)

ticker  입력

 종목 이름표. "엔비디아"는 **NVDA**처럼 대문자 약어예요.

어디서: 앞단 스크리너가 고른 종목. 왜 이 기준: GPT가 이름을 잘못 쓸까 봐(NVDA→NVIDA) 코드가 강제로 확정해요.

```
"ticker": "NVDA"
```

cycle_id 시스템

 이번 판단의 묶음 번호표. "오늘 몇 번째 회의냐"를 나타내요.

어디서: 오케스트레이터(전체 지휘자)가 줘요. 왜: 같은 사이클의 공시·뉴스·기술 신호를 한 열쇠로 묶어 찾으려고요.

```
"cycle_id": 123
```

inv_type 설정

 투자 성향. 우리는 "공격형(aggressive)" 하나만 써요.

어디서: 설정값. 왜: 1차는 단순하게 공격형 한 개 (기회면 빨리 움직임).

```
"inv_type": "aggressive"
```

side GPT

 살까? 가만히 있을까? buy(사자) / hold(가만히) 중 하나.

어디서: GPT가 정하고, 코드가 안전장치로 검사(확신 낮으면 hold로 강등). 왜: 1차는 매도(sell)는 안 하고 사거나·가만히만. 파는 건 나중(2차).

```
"side": "buy"
```

conviction GPT 코드보정

 얼마나 자신 있어? 0~1 사이 점수(소수점 3자리). 0.850이면 "꽤 확신!"

어디서: GPT가 매기고, 코드가 교차확인(+).시장위험(-)으로 살짝 보정. 왜 0~1: 다른 점수(호재도·중요도)랑 단위를 통일 하려고. 소수 3자리는 미세하게 순위를 매기려고요.

```
"conviction": 0.850
```

signal_consensus 코드

 "사자"에 찬성한 친구 수. 공시·뉴스·기술 3명 중 몇 명이 찬성했나(0~3).

어디서: 코드가 표를 세요. 왜 3명: 매크로(시장 날씨)는 모든 종목에 똑같아서 표에서 뺐어요(대신 감점으로만).

"signal_consensus": 3

summary 🧠 GPT

📝 한 줄 요약. "왜 이 결정?"을 짧게.

어디서: GPT가 써요. 왜: Critic이 빠르게 훑어보라고.

"summary": "3개 신호가 매수 방향"

bull_case 🧠 GPT

🐮 살 만한 좋은 이유. "이래서 좋아!"

어디서: GPT. 왜: Critic을 설득하려면 근거가 있어야죠.

"bull_case": "실적 서프라이즈 + 데이터센터 매출 급증"

key_risk 🧠 GPT

⚠️ 제일 걱정되는 것 하나. "근데 이게 위험해."

어디서: GPT. 왜: 위험을 스스로 인정하면 Critic이 "애 솔직하네" 하고 더 믿어줘요.

"key_risk": "기대가 너무 높아 실적 부진 시 급락 위험"

risk_rebuttal 🧠 GPT

🛡️ 그 걱정に対する 대답. "그래도 괜찮아, 왜냐면..."

어디서: GPT(+코드 태그). 왜: 위험을 미리 방어하면 Critic 반박을 이기기 쉬워요.

"risk_rebuttal": "최근 가이드선과 기술 상승세가 뒷받침"

counter_scenarios 🧠 GPT

🎯 틀렸을 때 대응책. "실패하면 이렇게 할게."

어디서: GPT. 왜: 대응책까지 있으면 준비된 판단으로 보여요.

"counter_scenarios": ["실적 부진 시 -10% 손절"]

evidence – 근거 숫자 (풀어보기) 코드

🔍 판단 근거가 된 숫자 모음. "왜 그렇게 정했는지 증거."

필드	뜻	어떤 판단으로	NVDA
buy_votes	매수 찬성 수 0~3	공시·뉴스·기술 표 세기	3
cross_confirm_bonus	교차확인 보너스	confirmed × 0.03  재설계	0.02
hard_block	위험 즉시차단 0/1	공시·뉴스 hard_block 확인	0
macro_penalty	매크로 감점	risk_off면 위험도만큼 (risk_on→0)	0

실시간 시세 7개 (풀어보기) 시세

 판단 순간의 시세 사진. 몇 초 뒤면 낡아서 그 순간 값을 박아둬요.

필드	뜻	NVDA
current_price	판단 순간 현재가 \$	196.97
day_high / day_low	당일 최고 / 최저 \$	198.39 / 191.15
volume	당일 거래량(주 수)	4,767,383
turnover	당일 거래대금 \$	929,608,229
high_52w / low_52w	52주 최고 / 최저 \$	140 / 88

created_at 시스템

🕒 이 판단을 저장한 시각. "언제 정했나" 도장.

어디서: 코드가 저장할 때 자동. 왜: 순서·시간을 기록해 나중에 되돌아보려고.

"created_at": "2026-07-08T11:30:00Z"



전체 예시 — NVDA 상자 하나 (JSON)

```
{
  // — ① 기본 결정 (숫자·열쇠 FK) —
  "cycle_id": 202607090930, // ⚙ FK 판단 회의 번호(날짜+시각) - 원본 찾는 열쇠
  "ticker": "NVDA", // ⚙ FK 종목 - 원본 찾는 열쇠 (이 2개로 공시·뉴스 5개 다 찾을)
  "inv_type": "aggressive", // 투자유형(공격형)
  "side": "buy", // 매수/보류 (1차는 매도 없음)
  "conviction": 0.850, // 확신 0~1 (소수3자리)
  "signal_consensus": 3, // 공시·뉴스·기술 3개 매수 (매크로 표 제외)

  // — ② 설득용 요약 (LLM 텍스트) —
  "summary": "3개 신호 전원 매수 방향. 공시·뉴스·기술 일치.",
  "bull_case": "① 대형 인수 발표 ② 실적 교차확인 ③ RSI 반등 ④ 시장 risk-on",

  // — ③ 반박 대비 (Critic 선제 방어) —
  "key_risk": "인수 프리미엄 과다 → 단기 조정 가능",
  "risk_rebuttal": "importance 0.8 반영, hard_block 없음, 기준(0.6) 충족(0.85)",
  "counter_scenarios": ["인수 무산 시 -5% 손절", "risk-off 전환 시 축소"],

  // — ④ 신뢰 근거 (숫자 증거) —
  "evidence": { "buy_votes": 3, "cross_confirm_bonus": 0.02, "hard_block": 0, "macro_penalty": 0 },

  // — ⑤ 실시간 시세 (알파카 · 판단 순간) —
  "current_price": 196.97,
  "day_high": 198.39, "day_low": 191.15,
  "volume": 4767383, "turnover": 929608229,
  "high_52w": 140, "low_52w": 88,

  // — ⑦ 저장 시각 —
  "created_at": "2026-07-09T09:31:00Z"
}
```

🔑 **cycle_id + ticker** 이 2개(FK)만 저장하면, 공시·뉴스·기술·매크로·과거 5개 원본을 다 찾아요. 원본은 복사 안 해요.



딱 3줄 정리

1. GPT가 만든 것 = 판단(side)·확신(conviction)·글(summary·bull_case·key_risk·rebuttal·대응책) 🤖
2. 코드가 만든 것 = 표 개수(consensus)·증거(evidence)·크기힌트(sizing) 📊
3. 가져온 것 = 종목(ticker) 📄 · 실시간 시세(가격·거래량) ⚡ · 번호·시각 ⚙

