6 축 번역평가 평가자 가이드라인

파일럿 60 문항 | 2026 년 10 월 7 일

원문의 의미와 의도가 번역문에서 보존되는지를 여섯 축으로 확인합니다. 제공된 문서정보·평가조건·원문 문맥을 근거로 판정하고, 훼손이 있으면 원문과 번역문의 근거 구간을 기록합니다.

1 평가 단위와 진행 순서

평가 단위는 지정된 원문 한 문장과 이에 대응하는 번역 구간입니다. 원문 문단과 제공된 앞뒤 자료는 해석을 위한 문맥으로 사용합니다. 평가대상 밖에서 발견한 오류를 해당 문장의 판정에 반영하지 않습니다.

① 평가자 ID 와 시작 시각을 기록합니다

평가 시트 상단에 평가자 ID 를 입력하고, 운영 시트에서 해당 10 문항 묶음의 시작 시각을 기록합니다.

② 문항 시트에서 문서정보와 brief 를 읽습니다

자료의 성격, 독자, 목적, 사용 상황, 허용 범위를 확인합니다.

③ 원문 문단과 평가대상 구간을 읽습니다

원문 문단으로 상황을 파악한 뒤, 평가대상 원문과 MADLAD 번역문을 대조합니다. 평가 가능 여부가 의심되면 6 절의 절차를 따릅니다.

④ 평가 시트에서 같은 문항 ID 의 여섯 축을 판정합니다

Semantic → Textual → Context → Deontic → Register → Cultural 순서로 각 행에 보존·훼손·N/A·판단보류 중 하나를 선택합니다.

⑤ 훼손 또는 보류의 근거를 기록합니다

훼손 행에는 심각도·오류 ID·원문 근거구간·번역문 근거구간·판정이유를 기록합니다. 판단보류 행에는 결정하지 못한 이유와 필요한 정보를 적습니다.

⑥ 10 문항을 마친 뒤 시간을 기록합니다

운영 시트에 종료 시각과 중단 시간의 합계(분)를 입력합니다. 중단이 없으면 0 을 입력합니다. 묶음은 B01=P001~P010 부터 B06=P051~P060 까지입니다.

표현의 자연스러움 자체는 독립적인 평가 대상이 아닙니다. 오타·띄어쓰기·번역투만으로 훼손을 부여하지 않습니다. 이러한 표현이 의미나 기능을 바꾸는 경우에만 해당 축에서 판정합니다.

2 여섯 축과 판정값

평가축	핵심 질문과 확인 대상
Semantic 의미	무엇을 말했습니까? 인물·대상·행위·수량·시간·부정·조건·인과·확실성이 유지되는지 확인합니다.
Textual 텍스트 구조	정보가 어떻게 연결되고 강조됩니까? 지시 대상, 문장 간 연결, 주제·초점·강조가 필요한 해석을 유지하는지 확인합니다.
Context 맥락과 발화 기능	그 말로 무엇을 하려 합니까? 문맥 속 요청·질문·설명·경고 등의 기능과 함축이 유지되는지 확인합니다.
Deontic 당위성	누가 어떤 조건에서 무엇을 해야 하거나 해도 됩니까? 의무·허용·금지·규범적 권고의 강도, 주체, 조건·예외가 유지되는지 확인합니다.
Register 관계와 격식	누가 누구에게 어떤 태도로 말합니까? 화자·청자·독자의 관계에 맞는 높임·호칭·격식이 유지되는지 확인합니다.
Cultural 문화	문화와 제도적 의미를 적절하게 이해할 수 있습니까? 문화적 지시 대상·제도·관습·단위가 왜곡되거나 근거 없이 대체되지 않았는지 확인합니다.

판정값은 네 가지입니다

판정	사용 기준
보존	해당 축의 평가 대상이 있으며, 문맥상 필요한 내용이나 기능이 유지됩니다.
훼손	해당 축에서 달라지거나 빠진 부분을 구체적인 근거로 확인할 수 있습니다.
N/A	해당 축에서 평가할 현상이 없습니다. 예를 들어 규범 의미가 없으면 Deontic 은 N/A 입니다.
판단보류	대응 구간·문맥·해석·축 적용 등의 불확실성 때문에 결정할 수 없습니다. 보류사유와 필요한 정보를 기록합니다.

N/A 는 정보 부족을 뜻하지 않습니다. 평가할 현상은 있으나 자료가 부족한 경우에는 판단보류를 선택합니다.

축별 판정은 다른 축의 라벨을 복사하지 않고 각각의 근거를 확인한다는 뜻입니다. 여섯 축이 완전히 분리되어 있거나, 한 오류가 한 축에만 속한다는 뜻은 아닙니다.

3 평가 시트의 입력 항목과 심각도

평가 시트의 12 개 열은 다음과 같이 사용합니다. 문항 ID 와 평가축은 미리 입력된 값을 확인하며, 판정과 심각도는 목록에서 선택합니다.

열	항목	입력 방법
A	문항 ID	문항 시트와 같은 ID 인지 확인합니다.
B	평가축	-
C	판정	최초 판정을 선택합니다. 논의 후에도 덮어쓰지 않습니다.
D	심각도	C 열이 훼손일 때만 minor·major·critical 을 선택합니다.
E	오류 ID	문항 안에서 E001, E002 순으로 부여합니다. 상세 규칙은 4 절을 따릅니다.
F	원문 근거구간	판정의 근거가 되는 원문 표현을 옮겨 적습니다.
G	번역문 근거구간	대응하는 번역 표현을 옮겨 적습니다. 누락이면 “대응 구간 없음(누락)”으로 적습니다.
H	판정이유/보류사유	원문과 번역의 차이 또는 보류 이유·필요한 정보를 적습니다.
I	최종판정	논의 후 최종 결과를 기록합니다. 최초 평가에서는 비워둡니다.
J	최종 심각도	최종판정이 훼손일 때만 선택합니다.
K	변경사유	최초 판정 또는 심각도가 달라졌으면 이유를 기록합니다.
L	지침·문맥 의견	지침 해석, 추가 문맥, 정렬·생성붕괴 검토 요청 등을 적습니다.

심각도는 훼손 행에만 기록합니다

심각도	판정 기준
minor	부수적인 내용에 국한되며 핵심 이해나 필요한 행동을 바꾸지 않는 오류입니다.
major	핵심 의미·발화 기능·행동 조건이 달라져 독자의 이해나 수행에 영향을 주는 오류입니다. critical 에 해당하는 심각한 피해의 근거는 확인되지 않은 경우입니다.
critical	명시된 사용 맥락에서 안전·권리·중대한 의사결정에 심각한 피해를 초래할 수 있는 오류입니다. 가능한 피해와 문맥상 근거를 함께 적습니다.

문장이 어렵거나 오류가 많다는 이유만으로 critical 을 선택하지 않습니다. 보존·N/A·판단보류 행은 심각도와 오류 ID 를 비워둡니다. 한 축에 여러 오류가 있으면 그 축에서 가장 높은 심각도를 선택합니다.

4 오류 ID 와 근거 기록

오류 ID 는 문항 안에서 오류를 구분하는 번호입니다. 각 문항에서 E001 부터 시작하며, 문항 ID 와 오류 ID 를 함께 사용해 식별합니다. 같은 번호를 썼다는 사실만으로 서로 다른 문항의 오류가 연결되지는 않습니다.

같은 오류는 같은 ID 를 사용합니다

하나의 오류가 두 축에 영향을 주면 두 행에 같은 ID 를 기록합니다. 예를 들어 연락받는 사람이 연락해야 하는 사람으로 바뀌었다면, Semantic 에는 행위자·대상 관계의 변화, Deontic 에는 행동 요구를 받는 주체의 변화를 각각 설명합니다.

다른 구간의 별개 오류는 E002 로 구분합니다

이미 E001 로 기록한 오류와 별개인 오류가 다른 구간에서 발견되면 E002 를 부여합니다. 이후 별개 오류는 E003 순으로 기록합니다. 단순히 평가축이 달라졌다는 이유로 새 번호를 부여하지 않습니다.

상황	오류 ID 기록
같은 구간의 같은 오류가 Semantic 과 Deontic 을 함께 훼손	두 행 모두 E001
같은 문장의 다른 구간에서 독립적인 수량 오역을 추가 발견	새 오류에 E002
한 축에서 E001 과 E002 를 모두 확인	오류 ID 칸에 E001, E002 를 나열
다음 문항에서 첫 오류를 발견	다음 문항에서는 다시 E001 부터 시작

근거와 이유를 연결합니다

각 축의 원문 근거구간과 번역문 근거구간을 따로 기록하고, 그 축에서 무엇이 달라졌는지 설명합니다. 한 행에 오류가 하나이면 근거·이유마다 ID 를 반복할 필요는 없습니다. 한 행에 여러 오류가 있으면 E001: … / E002: …처럼 표시하여 대응을 구분합니다.

누락은 원문 구간과 “대응 구간 없음(누락)”을 기록합니다. 첨가는 번역문 구간과 “대응 구간 없음(첨가)”을 기록합니다. 여러 단어를 생략해 인용할 때는 …를 사용하며 원문·번역문의 표현을 임의로 고치지 않습니다.

보존과 보류를 기록하는 방법

보존·N/A 는 상세 오류 근거를 작성하지 않아도 됩니다. 판단보류는 부족한 정보가 무엇인지 적습니다. 예를 들어 “호칭의 적절성을 판단하려면 화자와 청자의 관계 확인이 필요합니다”라고 기록합니다.

5 축을 구분하는 방법(참고)

Semantic 과 Context

Semantic 은 표현된 내용, Context 는 문맥에서 그 말이 수행하는 기능을 봅니다. 먼저 누가 무엇을 하는지 확인하고, 이어 요청·질문·설명·경고 등의 기능이 유지되는지 확인합니다.

설명용 원문과 번역	판정 근거
Please close the window. → 문을 닫아 주세요.	대상이 창문에서 문으로 바뀌어 Semantic 은 훼손입니다. 닫아 달라는 요청 기능은 유지되어 Context 는 보존입니다.
Please close the window. → 창문 좀 닫아 주시겠어요?	통상적인 요청 장면에서는 내용과 요청 기능 모두 유지됩니다. 의문문 형태라는 이유로 Context 훼손을 부여하지 않습니다.
실제로 창문을 닫아 달라는 장면 Could you close the window? → 창문을 닫을 능력이 있나요?	실제로 창문을 닫아 달라고 부탁하는 장면입니다. 번역문은 이를 상대방의 능력을 묻는 질문으로 바꾸었으므로 Context 를 훼손으로 판정합니다. 반면, '상대방이 창문을 닫는다'는 행위자·행위·대상은 유지되므로 Semantic 은 보존으로 판정합니다. 이 예시에서는 부탁이 능력 확인으로 바뀐 발화 기능의 변화를 Context 에서 기록합니다.

Context 와 Deontic

Context 는 **요청·지시·경고 등의 발화 기능**을, Deontic 은 **의무·허가·금지·규범적 권고의 주체·강도·조건**을 확인합니다. 지시·권고도 규범 의미를 나타내면 Deontic 에서 평가합니다. 명령형이라는 이유만으로 적용하지 않습니다. 학습 과제의 활동 수행 지시는 Deontic N/A 로 두고, 지시 기능은 Context 에서 판정합니다. 다만 제출 의무·기한·금지·참여 자격 등 별도의 규범 조건이 명시된 경우에는 Deontic 도 평가합니다.

단순한 주의 환기나 설명 유도는 Context 에서 확인합니다. 예를 들어 설명 중 "Consider the following example."은 독자의 주의를 예시에 유도하는 기능을 봅니다. 추론의 must, 가능성의 may, 능력의 can 은 규범 의미와 구분합니다. 원문이 독자에게 특정 행동을 요구하는데(기한·조건·불이행 시 불이익 등) 번역문만 읽으면 그 행동이 선택 사항으로 읽히면 훼손입니다. 원문이 선택 가능한 방법을 안내하는 기능이고 번역에서도 그렇게 읽히면 '~할 수 있습니다'여도 훼손이 아닙니다.

여러 축에 함께 기록하는 경우

축 조합	기록 원칙
Context 와 Register	요청 내용은 유지되지만 높임·호칭이 관계에 맞지 않으면 Register 를 검토합니다. 말투 변화만으로 Context 까지 자동 훼손 처리하지 않습니다.
Semantic 과 Textual	내용 변화와 지시·논리·초점 관계의 훼손을 각각 설명할 수 있을 때 함께 기록합니다. 문장 분할이나 접속사 생략 자체는 오류가 아닙니다.
Semantic 과 Cultural	의미와 문화·제도적 기능이 모두 달라졌다는 근거가 있을 때 함께 기록합니다. 전문용어 오역이라는 이유만으로 Cultural 을 자동 적용하지 않습니다.

공동 훼손은 각 축의 근거가 있을 때만 기록합니다. 축마다 근거 구간과 이유를 작성하되, 같은 오류는 같은 오류 ID 로 연결합니다.

Ex1) Context·Deontic 공동 훼손: 신청 절차에서 제출을 요구하는 “Submit your application by Friday.”가 “금요일까지 신청서를 제출할 수 있습니다.”로 번역된 경우입니다. 제출 지시가 가능 여부를 안내하는 설명으로 바뀌므로 **Context 훼손**, 기한 내 제출해야 한다는 요구가 전달되지 않으므로 **Deontic 훼손**으로 기록합니다.

Ex2) Textual·Semantic·Deontic 공동 훼손 **:** “Only students who have completed the course may apply.”가 “과정을 이수한 학생은 신청만 할 수 있습니다.”로 번역된 경우입니다. ‘이수한 학생만’이라는 초점이 ‘신청만’으로 이동하므로 **Textual 훼손**, 신청 자격의 제한이 행동의 제한으로 바뀌므로 **Semantic 훼손**, 신청을 허가받는 대상과 허가 범위가 달라지므로 **Deontic 훼손**으로 기록합니다. 동일한 오류가 세 축에 영향을 주므로 같은 오류 ID 를 사용합니다.

6 평가 가능 여부와 논의 후 기록

대응 구간을 확인합니다

원문 한 문장이 한국어 두 문장으로 나뉘면 대응 구간 전체를 함께 평가합니다. 여러 원문 문장이 합쳐져 지정된 문장만 분리 판정하기 어려우면 판단보류를 선택하고 “정렬 검토 필요”라고 기록합니다.

누락이 의심되면 해당 내용이 전체 번역의 다른 위치에 있는지 먼저 확인합니다. 전체 출력이 제공되지 않아 확인할 수 없으면 필요한 자료를 요청하고, 확인이 필요한 축은 판단보류로 남깁니다. 평가자가 번역을 보충하거나 평가대상 범위를 임의로 바꾸지 않습니다.

생성붕괴가 의심되면 검토를 요청합니다

잘못된 입력, 잘림, 정렬 실패를 먼저 확인합니다. 다음은 문장 대응 기반 6 축 평가에서 사용하는 운영상 제외 기준이며, 판정 목록에 “제외”라는 값을 추가하지 않습니다.

유형	제외 기준
문장 구조 붕괴	한국어 출력에서 핵심 행위·대상·관계를 복원할 수 없어 축별 비교가 불가능한 경우
문장 전체 누락	문단 어디에도 지정된 원문 문장의 내용이 없는 경우. 다른 문장에 합쳐졌는지 먼저 확인합니다.
목표언어 미생성	원문이나 다른 언어로만 출력되어 해당 내용의 한국어 대응 구간을 구성할 수 없는 경우

평가가 불가능한 경우에는 해당 행을 판단보류로 남기고, 판정이유/보류사유에 “생성붕괴 검토 필요”와 관찰한 현상을 적습니다. 지침·문맥 의견에도 검토 요청을 남깁니다. 연구팀이 제외 여부를 확정하고 유형별 건수·비율을 별도로 관리합니다.

어색해도 해석 가능한 오역, 부분 누락, 고유명사의 원어 표기는 일괄 제외하지 않습니다. 예를 들어 “‘I’ll return tomorrow,’ Mina promised.”가 “미나는 약속했다.”로 번역되었다면, 약속의 내용은 누락되었지만 약속 행위에 대한 서술은 남아 있습니다. 이러한 부분 누락은 문장 전체 누락에 따른 생성붕괴로 제외하지 않고 일반 번역 오류로 평가합니다.

논의 후 최종 결과를 기록합니다(1 차 평가 후)

최초 판정과 심각도는 그대로 보존합니다. 논의 후 I 열 최종판정에 결과를 기록하고, 최종판정이 훼손일 때만 J 열 최종 심각도를 선택합니다. 판정 또는 심각도가 달라졌으면 K 열 변경사유에 수정 근거를 남깁니다. 최종판정이 보존·N/A·판단보류이면 최종 심각도는 비워둡니다.

제출 전 확인합니다

각 문항의 여섯 축에 판정이 입력되었는지, 훼손 행에만 심각도가 있는지, 별개 오류의 ID 와 근거가 구분되는지 확인합니다. 운영 시트의 묶음별 시작·종료·중단 시간도 확인합니다.

7 연습 예시 EX01

최종 선정 60 문항과 겹치지 않는 실제 MADLAD 번역 사례입니다. 이 예시는 의미와 금지 조건이 보존되는 경우를 보여줍니다.

① 문항 시트에서 문서정보와 brief 를 읽습니다

자료명: The Federal Student Financial Aid Handbook. 1988–1989.

장르: 학교·규정 안내문 | 원문 위치: PDF 349 쪽

출처: https://eric.ed.gov/?id=ED298823

독자는 해당 안내문의 수신자 역할을 하는 한국어 독자입니다. 미국 교육기관의 절차와 행동 조건을 이해하는 것이 목적이며, 자연스러운 표현은 허용하되 의무·권한·예외·조건·담당 주체는 변경하지 않습니다.

② 원문 문단과 평가대상을 읽습니다

원문 문단

> If the total monthly repayment is less than $30, a school may exercise the minimum repayment options applicable to the respective loans. However, the maximum monthly repayment may not exceed $30.

이해를 돕는 참고 번역

> 월별 총상환액이 30 달러 미만인 경우, 학교는 각 대출에 적용되는 최소 상환액 관련 선택권을 행사할 수 있습니다. 그러나 월별 최대 상환액은 30 달러를 초과해서는 안 됩니다.

평가대상 원문

> However, the maximum monthly repayment may not exceed $30.

MADLAD 번역문

> 그러나, 최대 월별 상환액은 $30 을 초과할 수 없습니다.

대상·금액·제한을 양쪽에서 식별할 수 있으므로 평가를 진행합니다. 평가대상은 두 번째 문장이며, 첫 번째 문장은 제한의 맥락을 이해하는 데 사용합니다.

③ 평가 시트에서 EX01 의 여섯 행을 입력합니다

축	판정	확인 과정
Semantic	보존	월별 최대 상환액, 30 달러, 초과 제한이 동일합니다.
Textual	보존	However 와 “그러나”가 앞의 선택권에 제한을 덧붙입니다.

축	판정	확인 과정
Context	보존	실제 상환 능력이 아니라 제도상 상한을 안내하는 기능이 유지됩니다.
Deontic	보존	may not exceed 의 금지가 “초과할 수 없습니다”로 유지됩니다.
Register	보존	공식적인 규정 설명이 “~습니다” 안내체로 유지됩니다.
Cultural	보존	달러 금액을 그대로 유지하고 다른 통화나 제도 기준으로 바꾸지 않습니다.

여섯 행 모두 보존을 선택하고 심각도·오류 ID 는 비워둡니다. 이 may 는 허용 여부를 나타내므로 Deontic 은 N/A 가 아닙니다. 최종판정 관련 칸은 최초 평가에서 비워둡니다.

8 연습 예시 EX02

이 예시는 연락받는 사람과 연락해야 하는 사람이 바뀐 경우를 보여줍니다.

① 문항 시트에서 문서정보와 brief 를 읽습니다

자료명: English Composition: Connect, Collaborate, Communicate

저자·기관: Contributing Authors(공동 집필)

장르: 학교·규정 안내문

출처: https://pressbooks.oer.hawaii.edu/englishcomposition/chapter/college-success-skills/

원문 위치: “Letters of Recommendation or Reference (LOR): Ask!” 절

장·절: College Success Skills

독자: 해당 안내문 수신자 역할의 한국어 독자

목적: 미국 학교·교육기관의 권리·절차·행동 조건을 이해

매체: 학교·교육 규정 또는 안내문

관계·상황: 미국 제도 안내를 한국어로 읽는 상황. 한국 제도로 대체하지 않음

허용 범위: 자연스러운 한국어 표현 허용. 의무·권한·예외·조건·담당 주체 변경 불허

② 원문과 번역을 대조합니다

원문 문단이자 평가대상 원문

The letter-writer should be contacted at least one week before the letter must be received.

이해를 돕는 참고 번역

편지가 수신처에 도착해야 하는 기한보다 최소 일주일 전에 편지 작성자에게 연락해야 합니다.

MADLAD 번역문

편지 작가는 편지를 받아야하기 전에 적어도 일주일 전에 연락해야합니다.

원문의 편지 작성자는 연락을 받는 사람입니다. 번역에서는 “편지 작가는 … 연락해야합니다”로 바뀌어 연락하는 사람이 되었습니다. 행동과 참여자를 식별하고 비교할 수 있으므로 생성붕괴로 제외하지 않고 평가합니다.

③ 평가 시트에서 EX02 의 여섯 행을 입력합니다

축	판정	확인 과정
Semantic	훼손	연락받는 대상이 연락하는 주체로 바뀌었습니다.

축	판정	확인 과정
Textual	보존	최소 일주일 먼저 연락한다는 시간적 연결은 남아 있습니다. “전에”의 반복 자체는 오류가 아닙니다.
Context	보존	미리 연락하도록 절차를 안내하는 기능은 유지됩니다.
Deontic	훼손	연락 행동을 수행하도록 요구받는 담당 주체가 바뀌었습니다.
Register	보존	교육자료의 공식 안내체가 유지됩니다. 띄어쓰기만으로 훼손을 부여하지 않습니다.
Cultural	N/A	이 문장에는 별도로 판정할 문화 고유의 제도·관습·단위가 없습니다.

9 연습 예시의 근거 입력

④ EX02 의 훼손 행에 같은 오류 ID 를 기록합니다

연락하는 사람과 연락받는 사람이 바뀐 하나의 오류가 두 축에 영향을 줍니다. 따라서 두 행 모두 E001 을 사용합니다.

입력 칸	Semantic 행	Deontic 행
판정	훼손	훼손
심각도	major	major
오류 ID	E001	E001
원문 근거구간	The letter-writer should be contacted	The letter-writer should be contacted
번역문 근거구간	편지 작가는 … 연락해야합니다	편지 작가는 … 연락해야합니다
판정이유/보류사유	연락을 받는 대상인 편지 작성자가 연락하는 주체로 바뀌어 행위자와 대상의 관계가 달라졌습니다.	연락 행동을 수행해야 하는 담당 주체가 편지 작성자로 바뀌어 독자가 따라야 할 행동 조건이 달라졌습니다.

평가조건에서 '의무·권한·예외·조건·담당 주체 변경 불허'를 명시하고 있으나, 번역문에서는 연락해야 하는 주체가 학생에서 추천서 작성자로 바뀌었습니다. 이는 독자가 수행해야 할 행동을 잘못 이해하게 하는 오류이므로 major 로 판정했습니다. should 를 '-해야 합니다'로 옮기는 통상적 대응은 강도 훼손으로 보지 않습니다. 의무·허가·금지 사이의 범주 변화나, 요구가 선택으로 바뀐 경우만 훼손입니다.

Textual·Context·Register 의 보존 행과 Cultural 의 N/A 행은 심각도·오류 ID 를 비워둡니다. 최종판정·최종 심각도·변경사유는 최초 평가에서 입력하지 않습니다.

⑤ 다른 구간의 별개 오류를 발견하면 E002 를 사용합니다

예를 들어 E001 과 별개로 다른 구간의 날짜·수량이 잘못 옮겨진 오류를 확인했다면 그 오류는 E002 로 기록합니다. Semantic 한 행에 두 오류를 적는 경우에는 다음 형식을 사용합니다.

입력 칸	여러 오류가 있는 경우의 작성 형식
오류 ID	E001, E002
원문 근거구간	E001: 해당 원문 구간 / E002: 다른 오류의 원문 구간
번역문 근거구간	E001: 대응 번역 구간 / E002: 다른 오류의 대응 번역 구간

입력 칸	여러 오류가 있는 경우의 작성 형식
판정이유/보류사유	E001: 첫 오류가 해당 축을 훼손한 이유 / E002: 두 번째 오류가 해당 축을 훼손한 이유

⑥ 기록을 확인하고 다음 문항으로 이동합니다

여섯 축의 판정, 훼손 행의 심각도, 오류 ID 와 근거의 대응을 확인합니다. 필요한 문맥이 없으면 추측하지 않고 판단보류와 필요한 정보를 기록합니다. 본평가의 시간 기록은 10 문항 묶음 단위로 마무리합니다.

연습 자료 확인

두 예시의 참고 번역은 이해를 돕는 해설이며, 정답 문구와 일치하는지를 평가하는 기준은 아닙니다. 실제 판정은 영어 원문과 MADLAD 출력, 제공된 문맥을 근거로 합니다.