

시스템 제목	netflix
유스케이스 이름	검색
액터	유저
시작 조건	<p>-사용자는 넷플릭스에 로그인한 상태여야 합니다.</p> <p>-사용자가 검색하려는 콘텐츠가 존재해야 합니다.</p>
기본 흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자는 넷플릭스 홈페이지나 앱에서 '검색'버튼을 클릭합니다. 2. 시스템은 검색 창을 화면에 표시합니다. 3. 사용자는 검색 창에 검색어(예: 영화 제목, 배우, 장르)를 입력합니다. 4. 사용자가 검색어를 입력한 후, 시스템은 입력된 검색어와 관련된 콘텐츠를 검색합니다. 5. 시스템은 검색 결과를 사용자에게 표시합니다. 검색 결과에는 제목, 간단한 설명, 썸네일 이미지, 평점 등이 포함됩니다. 6. 사용자는 검색 결과 중 원하는 콘텐츠를 선택할 수 있습니다.
대안 흐름	<p>대안 흐름 1: 검색 결과가 없는 경우</p> <p>-시스템은 "검색 결과가 없습니다"라는 메시지를 사용자에게 표시합니다.</p> <p>-사용자는 다른 검색어로 재시도할 수 있습니다.</p>

시스템 제목	netflex
유스케이스 이름	즐거찾기
액터	유저
시작 조건	<p>-사용자는 넷플릭스에 로그인한 상태여야 합니다.</p> <p>-사용자는 즐거찾기에 추가하려는 콘텐츠를 선택한 상태여야 합니다.</p>
기본 흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자는 특정 콘텐츠(예: 영화, 드라마)의 상세 페이지에서 '즐거찾기 추가' 버튼을 클릭합니다. 2. 시스템은 해당 콘텐츠를 사용자의 즐거찾기 목록에 추가합니다. 3. 사용자는 다시 '즐거찾기 추가' 버튼을 클릭하여 콘텐츠를 즐거찾기에서 제거할 수 있습니다.
대안 흐름	<p>대안 흐름 1: 이미 즐거찾기에 추가된 콘텐츠를 다시 추가하려고 하는 경우</p> <p>-시스템은 사용자에게 "이미 즐거찾기에 추가된 콘텐츠입니다"라는 메시지를 표시합니다.</p>

시스템 제목	netflex
유스케이스 이름	알림
액터	유저
시작 조건	<p>-사용자는 넷플릭스에 로그인한 상태여야 합니다.</p> <p>-사용자는 알림 설정을 해놔야 합니다.</p>
기본 흐름	<ol style="list-style-type: none"> 1. 사용자는 넷플릭스 설정 또는 프로필 페이지에서 '알림 설정' 옵션을 선택합니다. 2. 시스템은 다양한 알림 카테고리(예: 새로운 에피소드, 개봉 예정 작품, 추천 콘텐츠)를 제공합니다. 3. 사용자는 원하는 알림 카테고리를 선택하고, 알림을 받고자 하는 방법(예: 이메일, 푸시 알림)을 설정합니다. 4. 시스템은 사용자가 설정한 알림 카테고리에 해당하는 이벤트가 발생할 때 알림을 전송합니다.
대안 흐름	<p>대안 흐름 1: 알림을 받고자 하는 이벤트가 없는 경우</p> <p>-시스템은 "선택한 카테고리에 대한 알림 대상 이벤트가 없습니다"라는 메시지를 사용자에게 표시합니다.</p> <p>-사용자는 다른 카테고리를 선택하거나 나가기를 선택할 수 있습니다.</p>