알리오 플러스 API 가이드

(시설, 행사, 기관, 사업)

제공기관 : 기획재정부 경영관리과

서비스명 : 알리오플러스 정보 연동 API (시설, 행사, 기관, 사업)

버전 : 1.6

내용

1. 개발 전 확인사항 3

2. API 사용 전 확인사항 3

2-1. API 인증키 발급 절차 3

3. 알리오 플러스 API 연계 개발 4

3-1. 시설 정보 4

3-1-1. 요청 항목 4

3-1-2. 적용 방법 5

3-1-3. 응답 항목 7

3-2. 행사 정보 8

3-2-1. 요청 항목 8

3-2-2. 적용 방법 9

3-2-3. 응답 항목 11

3-3. 기관 정보 12

3-3-1. 요청 항목 12

3-3-2. 적용 방법 13

3-3-3. 응답 항목 15

3-4. 사업 정보 16

3-4-1. 요청 항목 16

3-4-2. 적용 방법 17

3-4-3. 응답 항목 19

4. 요청항목 코드표 20

5. 연락처 29

1. 개발 전 확인사항

1) 적용할 환경에서 http://openapi.alioplus.go.kr 접속 여부 확인, 접속이 되지 않을 경우 기관 내 전산장비관련부서에 방화벽 포트 허용 등 요청

- 허용 URL : http://openapi.alioplus.go.kr
- 허용 IP : 116.67.78.151
- Port : 80

2) SSL 지원불가

3) API 테스트 툴 사용 시 발급한 API 인증키 값을 간혹 치환하지 못하는 경우 발생.

2. API 사용 전 확인사항

2-1. API 인증키 발급 절차

1) 알리오 플러스 포탈에 소셜 로그인

2) 상단의 Open API 메뉴 선택

3) API 발급 탭에서 제공받고자 하는 정보 선택 후 발급

3. 알리오 플러스 API 연계 개발

3-1. 시설 정보

3-1-1. 요청 항목

호출 url : http://openapi.alioplus.go.kr/api/facility

파라메타 명	항목 설명	자료형	비고	필수 여부
X-API-AUTH-KEY	발급한 API 인증키 값	String		O
pageSize	호출 개수	String	숫자로 입력	O
schFstCateCd	시설유형 대분류	String	시설유형 코드표 참조	X
schScdCateCd	시설유형 소분류	String	시설유형 코드표 참조	X
schSiNa	시,도명	String	URL 인코딩 필요	X
schSggNa	시,군,구명	String	URL 인코딩 필요	X
schFacltNa	키워드검색	String	기관명, 시설명, 이용안내 (URL 인코딩 필요)	X

3-1-2. 적용 방법

1) javascript 방식

```
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
        var clientSecret = “발급한 api 인증키 값”;
        clientSecret = clientSecret.replace("\\+","%2B");
        var data = {
                        'X-API-AUTH-KEY' : clientSecret
                        , 'pageSize' : '10'
                        , 'schFstCateCd' : ''
                        , 'schScdCateCd' : ''
                        , 'schSiNa' : ''
                        , 'schSggNa' : ''
                        , 'schFacltNa' : ''
                };

        $.ajax({
                url:"http://openapi.alioplus.go.kr/api/facility"
                , type: "post"
                , data: data
                , dataType: "json"
                , success:function(data) {
                   //결과값
                   $("#content").html(JSON.stringify(data));
                }
                ,error:function(request, status, error) {
                   var errorCode = request.status;
                   alert(error);
                   alert(status);
                   alert(errorCode);
                }
        });
});

</script>

<body><div id="content"></div></body>
```

2) java 방식

```
String clientSecret = " 발급한 api 인증키 값 ";
clientSecret = clientSecret.replaceAll("\\+", "%2B");

try {
        String apiURL = "http://openapi.alioplus.go.kr/api/facility";

        URL url = new URL(apiURL);
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection)url.openConnection();
        con.setRequestMethod("POST");

        // post request
        String pageSize = "10";
        String schFstCateCd = "";
        String schScdCateCd = "";
        String schSiNa = "";
        String schSggNa = "";
        String schFacltNa = "";

        String postParams = "X-API-AUTH-KEY=" + clientSecret + "&pageSize=" + pageSize
                          + "&schFstCateCd=" + schFstCateCd
                          + "&schScdCateCd=" + schScdCateCd
                          + "&schSiNa=" + URLEncoder.encode(schSiNa, "UTF-8")
                          + "&schSggNa=" + URLEncoder.encode(schSggNa, "UTF-8")
                          + "&schFacltNa=" + URLEncoder.encode(schFacltNa, "UTF-8");

        con.setDoOutput(true);
        DataOutputStream wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
        wr.writeBytes(postParams);
        wr.flush();
        wr.close();
        int responseCode = con.getResponseCode();
        BufferedReader br;
        if(responseCode==200) { // 정상 호출
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));
        } else {  // 에러 발생
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getErrorStream()));
        }
        String inputLine;
        StringBuffer response = new StringBuffer();
        while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
            response.append(inputLine);
        }
        br.close();

        //결과값
        System.out.println(response.toString());
} catch (Exception e) {
        System.out.println(e);
}
```

3-1-3. 응답 항목

항목 명	항목 설명
facltNa	시설명
apbaNa	기관명
address	주소
chrgDeptNe	담당부서명
chrgNa	담당자명
chrgTel	담당자 연락처
chrgEml	담당자 이메일
perDay	휴관일
weekOpenYn	평일개방여부(Y : 개방 N : 미개방)
weekTimeGb	평일개방구분(개방구분 코드표 참조)
weekTime	개방구분이 시간입력인 경우 필수 입력
satOpenYn	토요일개방여부(Y : 개방 N : 미개방)
satTimeGb	토요일개방구분(개방구분 코드표 참조)
satTime	개방구분이 시간입력인 경우 필수 입력
sunOpenYn	일요일개방여부(Y : 개방 N : 미개방)
sunTimeGb	일요일개방구분(개방구분 코드표 참조)
sunTime	개방구분이 시간입력인 경우 필수 입력
holiOpenYn	휴일개방여부(Y : 개방 N : 미개방)
holiTimeGb	휴일개방구분(개방구분 코드표 참조)
holiTime	개방구분이 시간입력인 경우 필수 입력
guideDsc	이용안내
guideTar	이용대상
actCnt	수용인원
payYnNa	유무료여부
payDsc	요금내용(유료인경우 필수)
inOutGbNa	실내실외구분
resvYn	예약여부(Y : 예약가능, N : 예약불가)
resvDsc	예약내용(예약여부가 Y 인경우 필수)
siteUrl	사이트 URL
cateNaPath	시설분류

3-2. 행사 정보

3-2-1. 요청 항목

호출 url : http://openapi.alioplus.go.kr/api/event

파라메타 명	항목 설명	자료형	비고	필수 여부
X-API-AUTH-KEY	발급한 API 인증키 값	String		O
pageSize	호출 개수	String	숫자로 입력	O
schFstCateCd	행사유형 대분류	String	행사유형 코드표 참조	X
schScdCateCd	행사유형 소분류	String	행사유형 코드표 참조	X
schSiNa	시,도명	String	URL 인코딩 필요	X
schSggNa	시,군,구명	String	URL 인코딩 필요	X
schEvtNa	키워드검색	String	기관명, 시설명, 이용안내 (URL 인코딩 필요)	X

3-2-2. 적용 방법

1) javascript 방식

```
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {

        var clientSecret = “발급한 api 인증키 값”;
        clientSecret = clientSecret.replace("\\+","%2B");
        var data = {
                        'X-API-AUTH-KEY' : clientSecret
                        , 'pageSize' : '10'
                        , 'schFstCateCd' : ''
                        , 'schScdCateCd' : ''
                        , 'schSiNa' : ''
                        , 'schSggNa' : ''
                        , 'schEvtNa' : ''
                };

        $.ajax({
                url:"http://openapi.alioplus.go.kr/api/event"
                , type: "post"
                , data: data
                , dataType: "json"
                , success:function(data) {
                   //결과값
                   $("#content").html(JSON.stringify(data));
                }
                ,error:function(request, status, error) {
                   var errorCode = request.status;
                   alert(error);
                   alert(status);
                   alert(errorCode);
                }
        });
});

</script>

<body><div id="content"></div></body>
```

2) java 방식

```
String clientSecret = " 발급한 api 인증키 값 ";
clientSecret = clientSecret.replaceAll("\\+", "%2B");

try {
        String apiURL = "http://openapi.alioplus.go.kr/api/event";

        URL url = new URL(apiURL);
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection)url.openConnection();
        con.setRequestMethod("POST");

        // post request
        String pageSize = "10";
        String schFstCateCd = "";
        String schScdCateCd = "";
        String schSiNa = "";
        String schSggNa = "";
        String schEvtNa = "";

        String postParams = "X-API-AUTH-KEY=" + clientSecret + "&pageSize=" + pageSize
                          + "&schFstCateCd=" + schFstCateCd
                          + "&schScdCateCd=" + schScdCateCd
                          + "&schSiNa=" + URLEncoder.encode(schSiNa, "UTF-8")
                          + "&schSggNa=" + URLEncoder.encode(schSggNa, "UTF-8")
                          + "&schEvtNa=" + URLEncoder.encode(schEvtNa, "UTF-8");

        con.setDoOutput(true);
        DataOutputStream wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
        wr.writeBytes(postParams);
        wr.flush();
        wr.close();
        int responseCode = con.getResponseCode();
        BufferedReader br;
        if(responseCode==200) { // 정상 호출
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));
        } else {  // 에러 발생
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getErrorStream()));
        }
        String inputLine;
        StringBuffer response = new StringBuffer();
        while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
            response.append(inputLine);
        }
        br.close();

        //결과값
        System.out.println(response.toString());
} catch (Exception e) {
        System.out.println(e);
}
```

3-2-3. 응답 항목

항목 명	항목 설명
evtNa	행사명
apbaNa	기관명
hostType	주최단체
hostName	주최단체이름
cateNaPath	행사분류
evtType	행사유형
address	주소
chrgDeptNe	담당부서명
chrgNa	담당자명
chrgTel	담당자 연락처
chrgEml	담당자 이메일
aplYn	신청여부(Y : 신청가능, N : 신청불가)
aplStDt	신청여부가 Y 인경우 신청시작일자
aplEndDt	신청여부가 Y 인경우 신청종료일자
aplMthUrl	신청여부가 Y 인경우 신청방법 URL
aplMthTel	신청여부가 Y 인경우 신청방법 연락처
aplMthEml	신청여부가 Y 인경우 신청방법 이메일
aplMthEtc	신청여부가 Y 인경우 신청방법 기타
evtStDt	행사시작일자
evtEndDt	행사종료일자
evtTime	행사시간
evtDsc	행사안내
evtTar	행사대상
actCnt	수용인원
payYnNa	유무료여부
payDsc	요금내용(유료인경우 필수)
cateNa	분류명

3-3. 기관 정보

3-3-1. 요청 항목

호출 url : http://openapi.alioplus.go.kr/api/apba

파라메타 명	항목 설명	자료형	비고	필수 여부
X-API-AUTH-KEY	발급한 API 인증키 값	String		O
pageSize	호출 개수	String	숫자로 입력	O
schApbaGb	기관구분	String	본점(APBA), 지점(AFLT)	X
schApbaCate	기관유형	String	기관유형 코드표 참조	X
schSiNa	시,도명	String	URL 인코딩 필요	X
schSggNa	시,군,구명	String	URL 인코딩 필요	X
schCont	키워드검색	String	본점, 지점명 (URL 인코딩 필요)	X

3-3-2. 적용 방법

1) javascript 방식

```
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {

        var clientSecret = “발급한 api 인증키 값”;
        clientSecret = clientSecret.replace("\\+","%2B");
        var data = {
                        'X-API-AUTH-KEY' : clientSecret
                        , 'pageSize' : '10'
                        , 'schApbaGb' : ''
                        , 'schApbaCate' : ''
                        , 'schSiNa' : ''
                        , 'schSggNa' : ''
                        , 'schCont' : ''
                };

        $.ajax({
                url:"http://openapi.alioplus.go.kr/api/apba"
                , type: "post"
                , data: data
                , dataType: "json"
                , success:function(data) {
                   //결과값
                   $("#content").html(JSON.stringify(data));
                }
                ,error:function(request, status, error) {
                   var errorCode = request.status;
                   alert(error);
                   alert(status);
                   alert(errorCode);
                }
        });
});

</script>

<body><div id="content"></div></body>
```

2) java 방식

```
String clientSecret = " 발급한 api 인증키 값 ";
clientSecret = clientSecret.replaceAll("\\+", "%2B");

try {
        String apiURL = "http://openapi.alioplus.go.kr/api/apba";

        URL url = new URL(apiURL);
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection)url.openConnection();
        con.setRequestMethod("POST");

        // post request
        String pageSize = "10";
        String schApbaGb = "";
        String schApbaCate = "";
        String schSiNa = "";
        String schSggNa = "";
        String schCont = "";

        String postParams = "X-API-AUTH-KEY=" + clientSecret + "&pageSize=" + pageSize
                          + "&schApbaGb =" + schApbaGb
                          + "&schApbaCate =" + schApbaCate
                          + "&schSiNa=" + URLEncoder.encode(schSiNa, "UTF-8")
                          + "&schSggNa=" + URLEncoder.encode(schSggNa, "UTF-8")
                          + "&schCont=" + URLEncoder.encode(schCont, "UTF-8");

        con.setDoOutput(true);
        DataOutputStream wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
        wr.writeBytes(postParams);
        wr.flush();
        wr.close();
        int responseCode = con.getResponseCode();
        BufferedReader br;
        if(responseCode==200) { // 정상 호출
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));
        } else {  // 에러 발생
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getErrorStream()));
        }
        String inputLine;
        StringBuffer response = new StringBuffer();
        while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
            response.append(inputLine);
        }
        br.close();

        //결과값
        System.out.println(response.toString());
} catch (Exception e) {
        System.out.println(e);
}
```

3-3-3. 응답 항목

항목 명	항목 설명
apbaNa	본점명
title	지점명
apbaGb	본점, 지점 구분값
apbaTypeNa	기관유형
adr	주소
tel	전화번호
callTel	기관콜센터
fax	기관팩스번호
email	기관이메일
estaDt	설립일자
siteUrl	사이트 URL
bsnMstList	주요사업목록(본점만)
oprSiteList	운영사이트목록(본점만)

항목 명	항목 설명
mstBsnNa	기관명
mstBsnDsc	사업명
tagNa	사업소개

항목 명	항목 설명
siteNa	사이트명
siteUrl	사이트 URL

3-4. 사업 정보

3-4-1. 요청 항목

호출 url : http://openapi.alioplus.go.kr/api/business

파라메타 명	항목 설명	자료형	비고	필수 여부
X-API-AUTH-KEY	발급한 API 인증키 값	String		O
pageSize	호출 개수	String	숫자로 입력	O
schFstCateCd	사업분야 대분류	String	사업분야 코드표 참조	X
schScdCateCd	사업분야 중분류	String	사업분야 코드표 참조	X
schTrdCateCd	사업분야 소분류	String	사업분야 코드표 참조	X
schLifeCycle	생애주기	String	생애주기 코드표 참조	X
schSvcCate	서비스분류	String	서비스분류 코드표 참조	X
schBsnNa	키워드검색	String	사업명, 기관이름, 사업소개 (URL 인코딩 필요)	X

3-4-2. 적용 방법

1) javascript 방식

```
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {

        var clientSecret = “발급한 api 인증키 값”;
        clientSecret = clientSecret.replace("\\+","%2B");
        var data = {
                        'X-API-AUTH-KEY' : clientSecret
                        , 'pageSize' : '10'
                        , 'schFstCateCd' : ''
                        , 'schScdCateCd' : ''
                        , 'schTrdCateCd' : ''
                        , 'schLifeCycle' : ''
                        , 'schSvcCate' : ''
                        , 'schBsnNa' : ''
                };

        $.ajax({
                url:"http://openapi.alioplus.go.kr/api/business"
                , type: "post"
                , data: data
                , dataType: "json"
                , success:function(data) {
                   //결과값
                   $("#content").html(JSON.stringify(data));
                }
                ,error:function(request, status, error) {
                   var errorCode = request.status;
                   alert(error);
                   alert(status);
                   alert(errorCode);
                }
        });
});

</script>
```

2) java 방식

```
String clientSecret = " 발급한 api 인증키 값 ";
clientSecret = clientSecret.replaceAll("\\+", "%2B");

try {
        String apiURL = "http://openapi.alioplus.go.kr/api/business";

        URL url = new URL(apiURL);
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection)url.openConnection();
        con.setRequestMethod("POST");

        // post request
        String pageSize = "10";
        String schFstCateCd = "";
        String schScdCateCd = "";
        String schTrdCateCd = "";
        String schLifeCycle = "";
        String schSvcCate = "";
        String schBsnNa = "";

        String postParams = "X-API-AUTH-KEY=" + clientSecret + "&pageSize=" + pageSize
                    + "&schFstCateCd=" + schFstCateCd + "&schScdCateCd=" + schScdCateCd
                    + "&schTrdCateCd=" + schTrdCateCd + "&schLifeCycle=" + schLifeCycle
                    + "&schSvcCate=" + schSvcCate
                    + "&schBsnNa=" + URLEncoder.encode(schBsnNa, "UTF-8");

        con.setDoOutput(true);
        DataOutputStream wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
        wr.writeBytes(postParams);
        wr.flush();
        wr.close();
        int responseCode = con.getResponseCode();
        BufferedReader br;
        if(responseCode==200) { // 정상 호출
              br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));
        } else {  // 에러 발생
              br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getErrorStream()));
        }
        String inputLine;
        StringBuffer response = new StringBuffer();
        while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
              response.append(inputLine);
        }
        br.close();

        //결과값
        System.out.println(response.toString());
   } catch (Exception e) {
       System.out.println(e);
   }
```

3-4-3. 응답 항목

항목 명	항목 설명
apbaNa	기관명
bsnNa	사업명
bsnDsc	사업소개
lifeCycleNa	생애주기(생애주기 코드표 참조)
bsnPerNa	사업기간형식
bsnDt	사업기간형식이 기타 일 때 내용
bsnStDt	사업기간형식이 수시 일 때 시작일자
bsnEndDt	사업기간형식이 수시 일 때 종료일자
guideTar	이용대상
guideMth	이용방법
guideDsc	이용문의
siteUrl	사이트 URL
svcCateNa	서비스사업분류

4. 요청항목 코드표

검색조건인 파라메타에 들어가는 코드 값 입니다.

기관유형 분류	
코드	설명
01	SOC
02	금융
03	에너지
04	고용보건복지
05	문화예술외교법무
06	농림수산환경
07	산업진흥정보화
08	연구교육
99	기타

시설유형 분류	
코드	설명
F001	회의실
F001001	회의실 > 소회의실
F001002	회의실 > 중회의실
F001003	회의실 > 대회의실
F002	강당
F002002	강의실 > 정보화교육실
F002003	강의실 > 소형강의교육실
F002004	강의실 > 중형강의교육실
F002005	강의실 > 대형강의교육실
F004	문화시설
F004001	문화시설 > 공연장
F004002	문화시설 > 전시실
F004004	문화시설 > 방송실・스튜디오
F004005	문화시설 > 도서관
F004008	문화시설 > 박물관
F004009	문화시설 > VR 체험

F004010	문화시설 > 기타
F005	체육시설
F005003	체육시설 > 농구장
F005004	체육시설 > 배구장
F005005	체육시설 > 배드민턴장
F005007	체육시설 > 수영장
F005008	체육시설 > 야구장
F005012	체육시설 > 족구장
F005013	체육시설 > 헬스장
F005014	체육시설 > 축구장・운동장
F005015	체육시설 > 테니스장
F005016	체육시설 > 풋살장
F005017	체육시설 > 실내체육관
F005025	체육시설 > 탁구장
F005028	체육시설 > 기타
F007	숙박시설
F007003	숙박시설 > 연수원시설
F007004	숙박시설 > 캠핑장
F008	주차장
F008001	주차장 > 주차장
F009	기타시설물
F009001	기타시설물 > 구내식당
F009002	기타시설물 > 카페
F009006	기타시설물 > 기타
F008001	주차장 > 노외주차장
F008002	주차장 > 노상주차장
F008003	주차장 > 부설주차장
F008004	주차장 > 주차전용건축물
F008005	주차장 > 전기차 충전소
F009	기타시설물
F009001	기타시설물 > 구내식당
F009002	기타시설물 > 카페
F009003	기타시설물 > 여객터미널
F009004	기타시설물 > 화장실
F009005	기타시설물 > 실내・외 시설

행사유형 분류	
코드	설명
E001	견학/탐방
E001001	견학/탐방 > 전시회
E001002	견학/탐방 > 박람회
E002	체험
E003	교육/강연
E003001	교육/강연 > 교육
E003002	교육/강연 > 강좌
E003003	교육/강연 > 강연
E004	세미나
E004001	세미나 > 세미나
E004002	세미나 > 포럼
E004003	세미나 > 컨퍼런스
E004004	세미나 > 심포지엄
E004005	세미나 > 공청회
E005	공모전
E006	자원봉사
E007	문화/예술
E007001	문화/예술 > 음악
E007002	문화/예술 > 연극/공연
E007003	문화/예술 > 영화
E007004	문화/예술 > 레저/여가
E007005	문화/예술 > 체육
E007006	문화/예술 > 기타
E008	국민참여
E008001	국민참여 > 서포터즈
E008002	국민참여 > 국민평가단
E008003	국민참여 > 명예위원
E008004	국민참여 > 전문위원
E008005	국민참여 > 패널/방청

사업유형 분류	
코드	설명
B01	건강

B0101	건강 > 식의약품안전
B010101	건강 > 식의약품안전 > 식품안전
B010102	건강 > 식의약품안전 > 의약품안전
B010103	건강 > 식의약품안전 > 기타
B0102	건강 > 의료지원
B010201	건강 > 의료지원 > 가정건강
B010202	건강 > 의료지원 > 건강증진
B010203	건강 > 의료지원 > 공공의료지원
B010204	건강 > 의료지원 > 분쟁조정
B010205	건강 > 의료지원 > 의학연구
B010206	건강 > 의료지원 > 중독예방치료
B010207	건강 > 의료지원 > 기타
B0103	건강 > 질병치료
B010301	건강 > 질병치료 > 의료기관
B010302	건강 > 질병치료 > 기타
B0104	건강 > 환경위생
B010401	건강 > 환경위생 > 검역
B010402	건강 > 환경위생 > 방역
B010403	건강 > 환경위생 > 기타
B0105	건강 > 기타
B02	공공안전
B0201	공공안전 > 공공기능
B020101	공공안전 > 공공기능 > 금융관리
B020102	공공안전 > 공공기능 > 법률
B020103	공공안전 > 공공기능 > 전략물자
B020104	공공안전 > 공공기능 > 정보화지원
B020105	공공안전 > 공공기능 > 조세재정
B020106	공공안전 > 공공기능 > 행정연구
B020107	공공안전 > 공공기능 > 기타
B0202	공공안전 > 국방
B020201	공공안전 > 국방 > 국방과학
B020202	공공안전 > 국방 > 기타
B0203	공공안전 > 산업안전
B020301	공공안전 > 산업안전 > 안전보건
B020302	공공안전 > 산업안전 > 기타
B0204	공공안전 > 시설안전
B020401	공공안전 > 시설안전 > 시설안전관리
B020402	공공안전 > 시설안전 > 기타

B0205	공공안전 > 기타
B03	교육연구
B0301	교육연구 > 교육
B030101	교육연구 > 교육 > 사회교육
B030102	교육연구 > 교육 > 청소년교육
B030103	교육연구 > 교육 > 학교
B030104	교육연구 > 교육 > 기타
B0302	교육연구 > 교육지원
B030201	교육연구 > 교육지원 > 과학시설
B030202	교육연구 > 교육지원 > 교육연구
B030203	교육연구 > 교육지원 > 인력개발
B030204	교육연구 > 교육지원 > 장학금
B030205	교육연구 > 교육지원 > 기타
B0303	교육연구 > 연구개발
B030301	교육연구 > 연구개발 > 정책연구
B030302	교육연구 > 연구개발 > 학술연구
B030303	교육연구 > 연구개발 > 기타
B0304	교육연구 > 기타
B040101	국가인프라 > 교통 > 교통과학
B040102	국가인프라 > 교통 > 도로교통
B040103	국가인프라 > 교통 > 철도교통
B040104	국가인프라 > 교통 > 항공교통
B040105	국가인프라 > 교통 > 해상교통
B040106	국가인프라 > 교통 > 기타
B040201	국가인프라 > 물류 > 물류시설
B040202	국가인프라 > 물류 > 기타
B040301	국가인프라 > 에너지 > 가스에너지
B040302	국가인프라 > 에너지 > 석유에너지
B040303	국가인프라 > 에너지 > 석탄에너지
B040304	국가인프라 > 에너지 > 에너지관리
B040305	국가인프라 > 에너지 > 에너지일반
B040306	국가인프라 > 에너지 > 원자력에너지
B040307	국가인프라 > 에너지 > 전기에너지
B040308	국가인프라 > 에너지 > 기타
B040401	국가인프라 > 자원 > 산림자원
B040402	국가인프라 > 자원 > 수자원
B040403	국가인프라 > 자원 > 지하자원
B040404	국가인프라 > 자원 > 해양자원

B040405	국가인프라 > 자원 > 기타
B0405	국가인프라 > 기타
B05	문화생활
B0501	문화생활 > 문화예술
B050101	문화생활 > 문화예술 > 문화시설관리
B050102	문화생활 > 문화예술 > 문화유산
B050103	문화생활 > 문화예술 > 문화진흥
B050104	문화생활 > 문화예술 > 방송미디어
B050105	문화생활 > 문화예술 > 기타
B0502	문화생활 > 여가활동
B050201	문화생활 > 여가활동 > 관광
B050202	문화생활 > 여가활동 > 레저
B050203	문화생활 > 여가활동 > 기타
B0503	문화생활 > 체육활동
B050301	문화생활 > 체육활동 > 스포츠
B050302	문화생활 > 체육활동 > 기타
B0504	문화생활 > 기타
B06	사회복지
B0601	사회복지 > 일반복지
B060101	사회복지 > 일반복지 > 근로복지
B060102	사회복지 > 일반복지 > 보훈복지
B060103	사회복지 > 일반복지 > 기타
B0602	사회복지 > 취약계층복지
B060201	사회복지 > 취약계층복지 > 노인복지
B060202	사회복지 > 취약계층복지 > 복지시설
B060203	사회복지 > 취약계층복지 > 여성복지
B060204	사회복지 > 취약계층복지 > 장애인복지
B060205	사회복지 > 취약계층복지 > 저소득계층복지
B060206	사회복지 > 취약계층복지 > 청소년복지
B060207	사회복지 > 취약계층복지 > 기타
B0603	사회복지 > 기타
B07	산업진흥
B0701	산업진흥 > 산업금융
B070101	산업진흥 > 산업금융 > 공공금융
B070102	산업진흥 > 산업금융 > 금융
B070103	산업진흥 > 산업금융 > 보증
B070104	산업진흥 > 산업금융 > 기타
B0702	산업진흥 > 산업발전

B070201	산업진흥 > 산업발전 > 노사발전
B070202	산업진흥 > 산업발전 > 무역
B070203	산업진흥 > 산업발전 > 산업단지관리
B070204	산업진흥 > 산업발전 > 산업연구
B070205	산업진흥 > 산업발전 > 소상공인지원
B070206	산업진흥 > 산업발전 > 중소기업지원
B070207	산업진흥 > 산업발전 > 특허
B070208	산업진흥 > 산업발전 > 기타
B0703	산업진흥 > 산업지원
B070301	산업진흥 > 산업지원 > 과학기술산업
B070302	산업진흥 > 산업지원 > 농림축산업
B070303	산업진흥 > 산업지원 > 문화예술산업
B070304	산업진흥 > 산업지원 > 식품산업
B070305	산업진흥 > 산업지원 > 일반산업
B070306	산업진흥 > 산업지원 > 지역의료산업
B070307	산업진흥 > 산업지원 > 해양수산산업
B070308	산업진흥 > 산업지원 > 기타
B0704	산업진흥 > 기타
B08	생활환경
B0801	생활환경 > 기상기후
B080101	생활환경 > 기상기후 > 기상
B080102	생활환경 > 기상기후 > 기후
B080103	생활환경 > 기상기후 > 기타
B0802	생활환경 > 소비자지원
B080201	생활환경 > 소비자지원 > 공정거래
B080202	생활환경 > 소비자지원 > 소비자보호
B080203	생활환경 > 소비자지원 > 기타
B0803	생활환경 > 자연환경
B080301	생활환경 > 자연환경 > 환경보존
B080302	생활환경 > 자연환경 > 기타
B0804	생활환경 > 주거환경
B080401	생활환경 > 주거환경 > 상하수도
B080402	생활환경 > 주거환경 > 환경개선
B080403	생활환경 > 주거환경 > 기타
B0805	생활환경 > 주택토지
B080501	생활환경 > 주택토지 > 부동산지원
B080502	생활환경 > 주택토지 > 주택
B080503	생활환경 > 주택토지 > 주택금융

B080504	생활환경 > 주택토지 > 지역개발
B080505	생활환경 > 주택토지 > 기타
B0806	생활환경 > 기타
B09	취업・직업
B0901	취업・직업 > 노동연구
B090101	취업・직업 > 노동연구 > 노동
B090102	취업・직업 > 노동연구 > 기타
B0902	취업・직업 > 취업/직장생활
B090201	취업・직업 > 취업/직장생활 > 고용정보
B090202	취업・직업 > 취업/직장생활 > 인력개발
B090203	취업・직업 > 취업/직장생활 > 자격검정
B090204	취업・직업 > 취업/직장생활 > 직업소개
B090205	취업・직업 > 취업/직장생활 > 직업훈련
B090206	취업・직업 > 취업/직장생활 > 기타
B0903	취업・직업 > 기타
B10	해외남북교류
B1001	해외남북교류 > 남북교류
B100101	해외남북교류 > 남북교류 > 남북문화체육교류
B100102	해외남북교류 > 남북교류 > 남북연구
B100103	해외남북교류 > 남북교류 > 새터민지원
B100104	해외남북교류 > 남북교류 > 기타
B1002	해외남북교류 > 해외교류
B100201	해외남북교류 > 해외교류 > 재외국민지원
B100202	해외남북교류 > 해외교류 > 해외교류
B100203	해외남북교류 > 해외교류 > 해외기술협력
B100204	해외남북교류 > 해외교류 > 기타
B1003	해외남북교류 > 기타
B99	편의서비스
B11	기타

생애주기	
코드	설명
01	영유아
02	아동청소년
03	청년
04	중장년

05	어르신
99	해당없음

서비스 분류	
코드	설명
01	생활정보
02	정책뉴스
03	교육/상담
04	평가/발급
05	사업지원
06	시설지원

개방 구분	
코드	설명
01	24 시간
02	시간입력

5. 연락처

알리오 플러스 API 개발 관련 문의 : 알리오운영팀 044-215-7584