


Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi Power Tools Catalogue 2017





Hitachi Koki Group Offers Consistent Quality Worldwide

Established in 1948 in Japan, Hitachi Koki Co., Ltd. maintains its position as one of world's leading power tool manufacturers. The Hitachi Koki Group including the Research and Development Division in Japan and its sales subsidiaries in more than 30 countries^{*} around the world continues to be to contribute to society by offering innovative, high-performance and high-quality products and services that result in a high level of customer satisfaction.

The Group strictly evaluates quality at each of the development, design and manufacturing stages and conducts a final check of products from the customer's perspective. Quality evaluation tests product performance, functions and durability under various test conditions. In addition, for the accurate measurement of component dimensions, it adopted the use of three-dimensional digitizers in 2001. Utilizing three-dimensional data prepared during the design phase, each component's complicated external dimensions can be measured with a high degree of precision in a short time. This helps maintain quality and reduce development time.

The Group has high-level production technologies for faster commercialization of high-performance, high-quality products. These include technologies for motor manufacturing and precision processing that support production of the latest brushless motors, rapid prototyping with the latest 3D printers, and facility automation with intelligent robots. With in-house development facilities that use these technologies and a highly skilled workforce, the Hitachi Koki Group has achieved a highly efficient and flexible production system. The Group deploys these powerful production technologies at its all manufacturing bases worldwide to support its highly efficient, high-quality production activities.



Manufacturing Bases



Sawa Plant (Japan)

Main Products
Air Compressors, Nailers and Cordless Tools



Hitachi Koki (Malaysia) Sdn. Bhd.

Main Products
Rotary Hammers, Demolition Hammers and Disc Grinders



Guang Dong Hitachi Koki Co., Ltd. (China)

Main Products
Cordless Tools and Impact Drills



Guangzhou Hitachi Koki Co., Ltd. (China)

Main Products
Outdoor Power Equipment (Engine Products)



Fujian Hitachi Koki Co., Ltd. (China)

Main Products
Rotary Hammers, Drills and Circular Saws



Hitachi Koki Taiwan Co., Ltd.

Main Products
Nailers



Hitachi Koki Europe Ltd. (Ireland)


Main Products
Disc Grinders

*1. As of September, 2015.

Technology

■ Aluminium Housing Body (AHB) Construction

AHBB
ALUMINIUM HOUSING BODY




Robust & Highly Durable

1 The internal double-insulation construction with an aluminium die-cast body and a plastic stator holder

Due to the internal double-insulation construction with a plastic stator holder and an aluminium die-cast body which firmly holds the armature shaft, the durability of the motor and the tool body has remarkably improved.


■ User Vibration Protection (UVP) System

UVP
USER VIBRATION PROTECTION




Reduced vibration and improved operating efficiency

1 Hitachi's original, spring-type dynamic vibration absorber for DH 40MEY Rotary Hammer



2 Vibration-absorbing handle for H 90SG Demolition Hammer



BRUSHLESS MOTOR TOOLS



Brushless

The next generation motor developed from user needs and Hitachi's original technology

Brushless Motor Advantages

Large FETs + Highly durable electronic circuit,
also improved dust and water resistance!

1. More Durability, Longer Motor Life

2. Maintenance-Free

**Significantly extended
product life cycle**

No more troubles with armature burnout,
layer short or commutator wear.

**No coil and
no commutator**



3. Up to 50% Longer Runtime per Charge^{*1}

DS 14DSL
Brushed motor Approx. 105 pcs.

DS 14DBL
Brushless motor Approx. 160 pcs.

Test conditions: Coach screws 6mm dia. x 75mm length, lauan with 4mm dia. pilot holes.

**Up to
50%^{*1}
Longer!**

*1 A comparison of the model DS14DBL with BSL1430 (3.0Ah^{*2})

and the model DS14DSL with BSL1430 (3.0Ah^{*2}).

*

2 The figure of battery capacity is a nominal value.



**4. More compact,
More lightweight**

**5. Stable performance
even during voltage drop**

**6. Compatible with engine
generators through
inverter circuit**

Rotary Hammer
DH 40MEY



Rotary Hammer
DH 45MEY



Rotary Hammer
DH 45ME



Rotary Hammer
DH 52MEY



Rotary Hammer
DH 52ME



Circular Saw
C 6MEY



Impact Wrench
WR 14VE



Impact Wrench
WR 16SE



Impact Wrench
WR 22SE



Impact Wrench
WR 25SE



I ครึ่งมือไฟฟ้าไร้สาย

การกำกับดูแลของวงจรในแบตเตอรี่ลิเธียม ไอลอแกบองอิตาชี

เมื่อมีการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างหนักและไม่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายจากการใช้งานที่หนักเกินไป การใช้งานในภาวะที่แบตเตอรี่เหลือน้อยແதักยังคงใช้งานต่อไปหรือการชาร์จแบตฯ ต่อไปทั้งที่ได้ชาร์จจนเต็มแล้ว



วงจรที่มีการป้องกันหลายชั้น

ลิ๊งสำคัญอันดับแรกคือความปลอดภัย ซึ่งได้ถูกรวมไว้ในแบตเตอรี่



ความสำคัญของ มอก.



มอก. 2217 - 2548
น้ำเข้าโดย บริษัท อิเดชิ พาวเวอร์ หุลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็น เครื่องหมายที่แสดงบันผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ เศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิตนำเข้าและจำหน่าย เนพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เครื่องหมาย มอก. แสดงถึงคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่าผู้บริโภคจะได้รับการ คุ้มครองในด้านความปลอดภัย รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว ดังนั้น ก่อนซื้อจึงควรสังเกตเครื่องหมาย มอก.อย่างถี่ถ้วน

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายอิตาชี ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2217 - 2548

ลิ๊บต์ต์จาก Hitachi koki
ระบบปกป้องแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ
Multiplex Protection Circuit.

> 1500 ครั้ง
อายุการใช้งาน



ສາຮບັນຍ

ຮາຍການ	ໜ້າ
ນທນໍາ	
ສ້າງນາງແພັດ	1
ເຫັດໄລ່ລື່ມໍ່ AHB & UVP	2
ເຫັດໄລ່ລື່ມໍ່ Brusless Motor	3
ເຫັດໄລ່ລື່ມໍ່ Li-ion Battery	4
ສ່ວນໝັ້ນຍຸ່ນ	5
ສາຮບັນຍເຄື່ອງມືອໜ້າເຄື່ອງມືອຟິຟ້າ (ເຮັດວຽກຕ້ວອ້າກຍ່າງ)	6
ເຄື່ອງມືອໜ້າ	
ສ່ວນໄຟຟ້າ	15
ສ່ວນການຮະແກ	16-17
ສ່ວນຈະກະແທກໂຕຣາ໌	18-19-20
ສ່ວນເຈາະກະແທກໂຕຣາ໌ / ເຄື່ອງສັດຄອນກວິຕ	21-22-23
ນບັດໄຟຟ້າ	24
ເຄື່ອງຈີ່ໄຟຟ້າ	24-25
ເຄື່ອງຈີ່ບົດຂອຍວາ	28
ການໄຟຟ້າ	28
ເຄື່ອງທີ່ດັດຊາຍທ່າຍ	29
ເຄື່ອງຕັດທີ່ອ່ອນ	30
ເຄື່ອງຫັດເງາ	30
ແທນຕັດໄຟເມອົງ	30
ເລື່ອຍຈຸລືໄຟຟ້າ	31
ເລື່ອຍວັງເດືອນ	32
ເລື່ອຍໄຟຟ້າ	32
ແທນຕັດຕອງສາ	33
ເຄື່ອງກຳນົວ	34
ກຣາໂກໄຟຟ້າ	34
ເຄື່ອງປ່າລົມ	34
ເຄື່ອງປ່າລົມຮ້ອນ	35

ຮາຍການ	ໜ້າ
ເຄື່ອງຈື້ນັ້ນແຮງຕັນສູງ	7
ເຄື່ອງມືອໜ້າປະກາປະສົງ	7
ອຸປະນຸລົວມື່ນເຄື່ອງມືອໜ້າປະກາປະສົງ	8
ສ່ວນໃຫ້ຄວາໄຟສາຍ (ແບບນ້ຳວັນແຮງບິດໄຕ)	9-10
ສ່ວນໃຫ້ຄວາໄຟສາຍ	11
ໄຟຄວາຮະທາກໄໃໝ່ສາຍ / ນັບອົດໄໃໝ່ສາຍ	12
ເຄື່ອງຕັດແຕ່ງພຸມໄຟສາຍ	13
ເຄື່ອງເຂື່ອມໄຟຟ້າ ຮະບນອິນວິຣົດເຕົວ	36
ເຄື່ອງຕັດທີ່ບໍ່ແນບໃຫ້ເຄື່ອງຍົນຕີ	37
ເຄື່ອງຕັດແຕ່ງພຸມແນບໃຫ້ເຄື່ອງຍົນຕີ	37
ສ່ວນຫຼຸດດິນແນບໃຫ້ເຄື່ອງຍົນຕີ	38
ເຄື່ອງເປົ້າລົມແນບໃຫ້ເຄື່ອງຍົນຕີ	38
ອຸປະນຸເລີເວີມເຄື່ອງມືອໜ້າ (ACC)	
ໃບໜັດຕະຕາຍທ່າຍ ໃນການໃລ້ໄ້ ໃບເລື່ອຍຈຸລື ໃນເລື່ອຍວິເຄີນ	40
ໃບເຈີ່ຍົກ ໃນຕັດ	41
ໃບເປົ່າຮ່າງ	42
ດອກສ່ວນຈະປູນ SDS-Plus	43
ດອກສ່ວນ ດອກກັດ ກ້ານທັກທ່ລີ່ມ	44
ດອກລັດ SDS-Plus	45
ຫັ້ວັນດອກສ່ວນ ດອກໃຫ້ຈົວ ປຸດດອກສ່ວນ	46
ອະໄໄລ່ສັກເຄື່ອງມືອຟິຟ້າ	47
ອະໄໄລ່ສັກເຄື່ອງມືອຟິຟ້າ / ອະໄໄລ່ສັກເຄື່ອງມືອຟິຟ້າ	48-49
ອະໄໄລ່ສັກເຄື່ອງມືອົງານສຸວນ ຮະບນເຄື່ອງຍົນຕີ	50
ຕາງານເຫັນເມວົງແປງດ່ານ	52
ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກຳ	53
ຕັ້ງແທນຈຳນາຍເຄື່ອງມືອໜ້າ	56
ຕັ້ງແທນຄູນບົງວິການ (ASC)	59
ຕາງານແທນຈຳນາຍເຄື່ອງມືອໜ້າ	14

Icons

	Double Insulation
	Electronic Constant Speed Control
	Electronic Soft Start Control
	Variable Speed
	2-speed Gear
	Reversible
	Slip Clutch
	Battery Capacity & Recharging Time
	Lithium-ion Battery
	Brushless Motor
	Active Control System
	Aluminium Housing Body
	User Vibration Protection
	IP56
	Orbital Cutting Action
	Random Orbit Action
	Spindle Lock
	Electric Brake
	Shock-Absorbing Handle Type
	Dust Extracting Type
	Deep Cut
	White LED Lamp
	SDS max Shank
	SDS-plus Shank
	Hex Shank
	28mm (1-1/8) Hex Shank
	Spline Shank
	Eco-Products

Award-Winning Products



Hitachi Koki won the iF design award 2015 in Germany

- Eight-time iF design award winner for the third consecutive year -

The iF design award was established in 1953 in Germany where the modern design was originated, and is recognized today as one of the most prestigious global design awards in the world. The candidate products are comprehensively assessed taking into account not only design related factors such as creativity, appearance, user-friendliness but also value related factors such as performance, quality, price, effects to environment. This year, we received four iF design awards for products including cordless high-pressure washers newly launched for cleaning markets, and power tools mainly sold in Europe.

Award-Winning Products

- 2015 Disc Grinders G18SW2/23SW2 and G18ST/23ST, Demolition Hammer H90SG, Cordless High Pressure Washers AW14DBL*/I18DBL, Cordless Worklight UB18DJL
- 2014 36V Back Pack Power Supply BL36200, Cordless Chain Saw CS36DL, Cordless Hedge Trimmer CH36DL
- 2013 Cordless Glass Trimmers CG36DAL/36DAL(L), Cordless Blower RB36DL, Chain Saws CS30Y/35Y/40Y/45Y and Engine Chain Saw CS51EAP
- 2013 Engine Chain Saw CS33EDTP
- 2009 Cordless Impact Driver WH14DBL and Engine Chain Saw CS33ET*
- 2006 Demolition Hammers H65SB2/65SD2
- 2005 Demolition Hammer H25PV, Cordless Impact Driver WH12DMR*
- 2004 Rotary Hammer DH40MR, Cordless, Impact Drivers WH12DM2 and WH12DAF*
- 2003 Demolition Hammer H45MR

*1 Model for Japan.

*2 Former model.

สารบัญเครื่องมือไฟฟ้า (เรียงตามตัวอักษร)

รุ่นสินค้า	หน้า	รุ่นสินค้า	หน้า	รุ่นสินค้า	หน้า
A		D		M	
AW 130	7	DS 18DJL	10	M 12SE	34
AW 150	7	DS 9DVC	9		
		DV 13VSS	16		
		DV 13VSS(KIT)	16		
		DV 16VSS	17		
		DV 18DBL	11		
		DV 18V	17		
C		E		P	
C 10FCE2	33	EW 2800	36	P 20SF	28
C 12RSH	33	EW 3500	36	P 20ST	28
C 7SS(X1)	32	EW 4400	36	PDA 100M	26
C 7ST	32			PH-65A	23
CC 14ST	30			PR-38E	21
CE 16SA	34			PU-PM3	15
CG 18DSDL	13				
CG 31EBS(SB)	37				
CG 40EAS(SB)	37				
CH 18DSL	13				
CH 22EA2	37				
CJ 160V	31				
CJ 90VST	31				
CM 4SB2	30				
CR 13V2	32				
CV 350V	7				
D		F		R	
D 10VST	15	FCJ 65V3	31	RB 24E	38
DA 200E(SP)	38	FDV 16VB2	16	RB 40SA	34
DA 300E	38	FSV 10SA	29	RH 600T	35
D 6VA	15			RH 650V	35
DB 3DL2	9				
DH 24PG	18				
DH 24PH	18				
DH 26PB	19				
DH 26PC	19				
DH 28PBY	19				
DH 28PCY	20				
DH 28PMY	20				
DH 45ME	21				
DS 10DAL	10				
DS 12DVC	9				
DS 14DJL	10				
		G		S	
		G 10SN	25	SP 18SB	30
		G 10SQ	26	SV 12SD	29
		G 10SR4	25	SV 12SG	29
		G 10SS2	24		
		G 10ST	25		
		G 13SC2	27		
		G 13SQ	26		
		G 13VE	26		
		G 18MR	27		
		G 18ST	27		
		G 23SC3	27		
		G 23ST	27		
		GP 10DL	10		
		GP 13	28		
		GP 2S2	28		
		H		W	
		H 41SD	22	WH 10DAL	12
		H 50	22	WH 14DJL	12
		H 90SG	23	WH 18DJL	12
				WH 7DL	12
				WR 16SE	24
				WR 18DBDL2	11
				WR 22SE	24
				WR 25SE	24

I ຄຣູອງເຈັດຫ້າແຮງດັນສູງ

AW 130

130 ນາງ

ໄຟມ!



ຄຸນສມບັດ :

ໜິດມອວເຕອຣ໌
ແຮງດັນສູງສຸດ
ແຮງດັນຂະນະທຳງານ
ອັດຕາການໄລ້ຂອງນ້ຳ
ກຳລັງໄຟເຂົາ
ໜາດຂອງເຄື່ອງ (ຍ x ก x ລ)
ຄວາມຈຸ
ນ້ຳທັນກຸ່ຫຼື
ຄວາມຍາວສາຍລືດ
ຄວາມຍາວສາຍໄຟ
ຮະບນປັບແຮງດັນ
ອຸປະກຳນຳມາຕຽບຮ່ານ

ຮັດສັນຄ້າ 4966376221783
ຈຳນວນບຽບຊຸ 1 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ

ຮາຍລະເອີດ	ເມືອງວະໄໄລ	ວາງາຍຢູ່ລົກ (ຮັມການ)
ຫຼັມແຮງດັນ Pump ass'y (P8)	335598	510.00
ຫຼັມເຕີເຕີ່ງ Motor	335592	1,120.00
ສົ່ງກຳ Main switch	335554	60.00
ດັ່ງນິ້ນເຕີຕໍ່າ Gun (A)	335531	320.00
ຫຼັມແບ່ງຕົວໃນ Turbo nozzle	335577	160.00
ຫຼັມແບ່ງຕົວໃຫ້ຮ່າສິນ Variable nozzle(A)	335533	130.00
ສາຍເຕີຕໍ່າແຮງດັນນ້າ 10 ເມືອງ ຮັນແຮງດັນ 160 ນາງ Hose(A)(10m)(160bar)	335578	530.00

Universal
130 ນາງ
90 ນາງ
6.0 ລິຕຣ/ນາທີ
1.600 ວັດຕີ
270 x 292 x 560 ມມ.
44.2 ລິຕຣ

7.8 ກກ.
10.0 ມ.
5.0 ມ.
ໄມ່ມີ
ຫຼັມແບ່ງໄກເກີນ, ແບນສເປຣີແລະ ແບນເຫຼວໂນ

AW 150

150 ນາງ

ໄຟມ!



ຮັດສັນຄ້າ 4966376221899
ຈຳນວນບຽບຊຸ 1 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ

ຮາຍລະເອີດ	ເມືອງວະໄໄລ	ວາງາຍຢູ່ລົກ (ຮັມການ)
ຫຼັມແຮງດັນ Pump ass'y (P8)	335649	720.00
ຫຼັມເຕີເຕີ່ງ Motor	335648	1,600.00
ສົ່ງກຳ Main switch	335554	60.00
ດັ່ງນິ້ນເຕີຕໍ່າ Gun (A)	335531	320.00
ຫຼັມແບ່ງຕົວໃນ Turbo nozzle	335937	160.00
ຫຼັມແບ່ງຕົວໃຫ້ຮ່າສິນ Variable nozzle(A)	335622	140.00
ສາຍເຕີຕໍ່າແຮງດັນນ້າ 10 ເມືອງ ຮັນແຮງດັນ 200 ນາງ Hose(A)(10m)(200bar)	335621	560.00

Universal
150 ນາງ
110 ນາງ
6.67 ລິຕຣ/ນາທີ
2,000 ວັດຕີ
360 x 380 x 920 ມມ.
125.9 ລິຕຣ

12.4 ກກ.
10.0 ມ.
5.0 ມ.
ມີ

ຫຼັມແບ່ງໄກເກີນ, ແບນສເປຣີແລະ ແບນເຫຼວໂນ, ຂວດໃສ່ນ້ຳຍາສ້າງ

CV 350V

Multi Tool

ໄຟມ!



■ Hitachi's original easy toolless accessory change

- AUTO Mode function reduces vibration and noise in no-load operation
- 37 types of optional accessories*¹ available for various applications
- High power input: 350W
- Lightweight: 1.5kg
- Small grip circumference
- Built-in LED light
- Convenient tool box included to store accessories

ອະໄໄລທີ່ລັກ	ເນືອງວະໄໄລ
ຖິ່ນ	360984E
ຄອຍຕີ	340890E
ສົວື່ງ	335460
ແປງຮັດ	999005

999005

ຄຸນສມບັດ :

ຄວາມເວົ້ວອົນ : ແທນວດອຮຽມດາ (ເມືອງ 1-5)
ຄວາມເວົ້ວອົນ : ແທນວດ AUTO (ເມືອງ A)
ຮັດມີການສັ່ນຂອງໃບ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ
ນ້ຳທັນ
ອຸປະກຳນຳພື້ນສູານ



6,000 - 20,000 ຮອບຕ່ອນນາທີ
ຮະຫວັງ 15,000 ແລະ 20,000 ຮອບຕ່ອນນາທີ
3.2 ອົງຄາ
280 ມິລິລິເມຕຣ
1.5 ກິໂລກັມ
ແຜ່ນຮອງກະຮາດາຍທරາຍ, ກະຮາດາຍທරາຍ, ໃນເລືອຍ, ກລ່ອງໃເອຸປະກຳ

Accessories for Multi Tools

Color Code by Workpiece	Wood	Wood Metal	Metal	Inox/Stainless steel Metal	FRP Plastic	Abrasive
----------------------------	------	---------------	-------	-------------------------------	----------------	----------



■ Multi Tool Blade

Workpiece	Blade Type No.	Width A (mm)	Length B (mm)	Thickness (mm)	Picture No.	Application	Code No.	Barcode	(w/Vat)	Workpiece	Blade Type No.	Width A (mm)	Length B (mm)	Thickness (mm)	Picture No.	Application	Code No.	Barcode	(w/Vat)	
WOOD	MW85S	85	—	—	①	Edge cutting of wood	335868	4549115040519	550.00	FRP & Plastic	MU65SBF	65	—	—	⑯	Cutting FRP, soft plastics and sheet metal (up to 1mm thickness)	335889	4549115040724	870.00	
	MW10P	10	30	—	②	Plunge cutting in softwood Plunge cutting in plasterboard	335873	4549115040564	290.00		MU85SBF	85	—	—	⑯	Cutting FRP, soft plastics and sheet metal (up to 1mm thickness)	335888	4549115040717	980.00	
	MW20P	20	30	—	②	Plunge cutting in softwood Plunge cutting in plasterboard	335872	4549115040557	300.00		MU65CF	65	—	—	⑯	Cutting FRP, soft plastics and sheet metal (up to 1mm thickness)	335893	4549115040762	750.00	
	MW32P	32	40	—	②	Plunge cutting in softwood Plunge cutting in plasterboard	335871	4549115040540	390.00		MU85CF	85	—	—	⑯	Cutting FRP, soft plastics and sheet metal (up to 1mm thickness)	335892	4549115040755	870.00	
	MW32PC★	32	40	—	②	Plunge cutting in softwood Plunge cutting in plasterboard	335875	4549115040588	480.00		MU100SK	100	—	—	⑯	Cutting carpets, rubber and PVC	335898	4549115040816	800.00	
	MW32PB	32	40	—							MU100SKS★	100	—	—	⑯	Cutting extruded polystyrene foam, rubber, polystyrene and insulation materials	335896	4549115040793	980.00	
	MW32PBC★	32	40	—	②	Plunge cutting in hardwood Cutting laminated panels	335870	4549115040533	530.00		MU28PK	28	50	—	⑨	Cutting and removing caulk	335900	4549115040830	620.00	
	MW65PB	65	40	—							MU28PKS★	28	50	—	⑨	Cutting polystyrene and insulation materials	335877	4549115040601	540.00	
	MD85SB	85	—	—	① ③ ④	Edge cutting of wood Cutting nails and copper pipes	335880	4549115040632	710.00		MU52PKR	52	26	0.8	⑧	Removing hard adhesive residues (Rigid scraper)	335901	4549115040847	330.00	
Wood & Metal	MD100SB	100	—	—	① ③ ④	Deep edge cutting Cutting nails and copper pipes	335879	4549115040625	950.00		MU52PK	52	45	0.4	⑧	Removing caulk Removing paint residues (Flexible scraper)	335902	4549115040854	330.00	
	MD28PB	28	50	—	② ③ ④	Plunge cutting in wood Cutting nails and copper pipes	335881	4549115040649	540.00		MA65SH	65	—	1.6	⑤	Cutting FRP Cutting hard plastics Routing extra-thin joints on wall tiles	335890	4549115040731	870.00	
	MD32PBC★	32	50	—	② ③	Plunge cutting in hard flooring/hard plastics Cutting aluminium	335882	4549115040656	590.00		MA85SH	85	—	2.0	⑤	Routing joints on ceramic tiles	335897	4549115040809	1020.00	
	MD65PB	65	40	—	① ② ③ ④	Plunge cutting in wood Edge cutting of wood Cutting nails and copper pipes	335869	4549115040526	720.00		MA85HT	85	—	4.0	⑤	Routing wide joints on ceramic tiles	335899	4549115040823	1160.00	
	MM10PB	10	20	—	③ ④	Flush cutting of nails and copper pipes	335885	4549115040687	310.00		MA85SD	85	—	2.0	⑥	Cutting FRP Cutting ceramic tiles Routing grooves in ALC	335891	4549115040748	1750.00	
	MM20PB	20	20	—	③ ④	Flush cutting of nails and copper pipes	335884	4549115040670	310.00		MA20PH	20	20	1.6	⑥	Cutting FRP Routing joints on tiles Plunge cutting	335895	4549115040786	760.00	
	MM32PB	32	30	—	③ ④	Flush cutting of nails and copper pipes	335883	4549115040663	520.00		MA32PH	32	30	2.0	⑥	Cutting FRP Routing joints on tiles Plunge cutting	335894	4549115040779	940.00	
	MI20P	20	30	—	③ ④	Cutting metals including inox/stainless steel, screws and nails.	335887	4549115040700	740.00		MA70DHX	70	—	—	⑯	Routing joints on tiles with the edge and removing mortar or adhesive with the base when replacing tiles. (Available for corner cutting)	335904	4549115040878	1570.00	
	MI32P	32	40	—	③ ④	Cutting metals including inox/stainless steel, screws and nails.	335886	4549115040694	940.00		MA78DH	78	—	—	⑦ ⑧	Coarse-sanding of wood Removing mortar or adhesive	335905	4549115040885	930.00	
	MI93D										MU93D	93	—	—	⑪	Multi Tool Pad used with a sand paper for sanding wood/metal, removing rust/paint and finish-sanding	335903	4549115040861	560.00	

■ Sanding Paper



Diameter mm	Grit Type	Grit No.	Cord No.	Barcode	(w/Vat)
		#40	338251	4549115091269	130.00
		#60	338252	4549115091276	130.00
		#80	338253	4549115091283	130.00
		#100	338254	4549115091290	130.00
		#120	338255	4549115091306	130.00
		#150	338256	4549115091313	130.00
		#180	338257	4549115091320	130.00
		#240	338258	4549115091337	130.00

94

AA

Tool Box	Code No. 337685	
----------	-----------------	--

Dust Collection Adapter Set*1	Code No. 337922	
-------------------------------	-----------------	--

*1. For CV350V.

ລົວ່ານໃບຄວງໄຮສາຍ (ແບບປັບປຸງບັດໄດ້)

DB 3DL2

6.35 ມມ. (1/4 ນັ້ວ ທິກເຫຼີ່ຢືມ)
ປັບປຸງມູນຂ້າຍ-ຂາວໄດ້



ໃຊ້ຈານໄດ້ກັ້ນແບບປັບປຸງທໍາມູນແລະແນວດຽວ

ຄຸນສົມບັດ :

ໝາດທ້າວັນດອກ
ໝາດງານຂັ້ນແລະເຈາະ : ເຫັນ
ຕະປູເກລີ່ຍາ (ລຶກ x ຍາວ)
ສລັກເກລີ່ຍາ
ແຮງຕັນໄພຟ້າ
ຄວາມເງື່ອງ
ກາຣຕັ້ງແຮງບົດ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ : ແບບຍືດຕຽງ
: ແບບທໍາມູນ
ນ້ຳຫັນກໍສູ່ທີ
ອຸປະກຣັນມາຕຽມສູ່ຈານ

ຮັດສິນຄ້າ 4966376185849
ຈຳນວນບຣອຊ 5 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ

ອະໄໄລ່ທັດ	ເບືອງຮ່ວມໄທ່
ມອເຕອົງທີ່ວິ່ອຖຸນ	332755
ສວິຫຼີ	333316
ແບຕເຕອົງ	326299 (EBM 315)
ແທ່ນໜ້າຮົຈ	UC3SFL



ມອດ. 2217 - 2548



6.35 ມມ. (1/4 ນັ້ວ) ແບບທິກເຫຼີ່ຢືມ
5 ມມ. (1/5 ນັ້ວ)
3.8 x 38 ມມ. (#8 x 1-1/2 ນັ້ວ)
5 ມມ. (1/5 ນັ້ວ)
3.6 ໂໄລ໌ທີ່
ສູງ : 600 ຮອບ/ນາທີ ຕໍ່າ : 200 ຮອບ/ນາທີ
0.3-2.9 ນິວຕັ້ນເມຕີຣ (3-26 ນັ້ວ-ປອນດີ)
268 ມມ. (10-35/64 ນັ້ວ)
210 ມມ. (8-9/32 ນັ້ວ)
0.45 ກກ.
ແບຕເຕອົງ 2 ກ້ອນ (EBM315), ແທ່ນໜ້າຮົຈ (UC3SFL), ດອກໄຂຄວງ, ກລ່ອງໃສ່ສ່ວ່ານ

DS 9DVC

10 ມມ. (3/8 ນັ້ວ) ປັບປຸງຄວາມເງື່ອງແລະ
ປັບປຸງມູນຂ້າຍ-ຂາວໄດ້



ຄຸນສົມບັດ :

ໝາດທ້າວັນດອກ
ໝາດງານຂັ້ນແລະເຈາະ : ເຫັນ
ໄມ້ເນື້ອອ່ອນ
ຕະປູເກລີ່ຍາ (ລຶກxຍາວ)
ສລັກເກລີ່ຍາ
ແຮງຕັນໄພຟ້າ
ຄວາມເງື່ອງ
ກາຣຕັ້ງແຮງບົດ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ
ນ້ຳຫັນກໍສູ່ທີ
ອຸປະກຣັນມາຕຽມສູ່ຈານ

ຮັດສິນຄ້າ 4966376189052
ຈຳນວນບຣອຊ 5 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ

ອະໄໄລ່ທັດ	ເບືອງຮ່ວມໄທ່
ມອເຕອົງທີ່ວິ່ອຖຸນ	333129
ສວິຫຼີ	332038
ແບຕເຕອົງ	332086 (BCC 912)
ແທ່ນໜ້າຮົຈ	UC18YG



ມອດ. 2217 - 2548



0.8-10 ມມ. (1/32-3/8 ນັ້ວ)
10 ມມ. (3/8 ນັ້ວ)
21 ມມ. (13/16 ນັ້ວ)
5.8 x 45 ມມ. (#12 x 1-25/32 ນັ້ວ)
6 ມມ. (1/4 ນັ້ວ)
9.6 ໂໄລ໌ທີ່
0-1.150 ຮອບ/ນາທີ
0-260 ຮອບ/ນາທີ
0.5-4.0 ນິວຕັ້ນເມຕີຣ (4-36 ນັ້ວ-ປອນດີ)
190 ມມ. (7-31/64 ນັ້ວ)
1.2 ກກ.
ແບຕເຕອົງ 2 ກ້ອນ (BCC912), ແທ່ນໜ້າຮົຈ (UC18YG), ດອກໄຂຄວງ, ກລ່ອງໃສ່ສ່ວ່ານ

DS 12DVC

10 ມມ. (3/8") ປັບປຸງຄວາມເງື່ອງ
ແລະປັບປຸງມູນຂ້າຍ-ຂາວໄດ້



ຮັດສິນຄ້າ 4966376189168
ຈຳນວນບຣອຊ 5 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ

ອະໄໄລ່ທັດ	ເບືອງຮ່ວມໄທ່
ມອເຕອົງທີ່ວິ່ອຖຸນ	333129
ສວິຫຼີ	332038
ແບຕເຕອົງ	332085 (BCC1212)
ແທ່ນໜ້າຮົຈ	UC18YG



ມອດ. 2217 - 2548



0.8-10 ມມ. (1/32-3/8 ນັ້ວ)
12 ມມ. (15/32 ນັ້ວ)
24 ມມ. (15/16 ນັ້ວ)
5.8 x 45 ມມ. (#12 x 1-25/32 ນັ້ວ)
6 ມມ. (1/4 ນັ້ວ)
12 ໂໄລ໌ທີ່
0-1,400 ຮອບ/ນາທີ
0-350 ຮອບ/ນາທີ
0.5-4.0 ນິວຕັ້ນເມຕີຣ (4-36 ນັ້ວ-ປອນດີ)
190 ມມ. (7-31/64 ນັ້ວ)
1.3 ກກ.
ແບຕເຕອົງ 2 ກ້ອນ (BCC1212), ແທ່ນໜ້າຮົຈ (UC18YG), ດອກໄຂຄວງ, ກລ່ອງໃສ່ສ່ວ່ານ

ຄຸນສົມບັດ :

ໝາດທ້າວັນດອກ
ໝາດງານຂັ້ນແລະເຈາະ : ເຫັນ
ໄມ້ເນື້ອອ່ອນ
ຕະປູເກລີ່ຍາ (ລຶກxຍາວ)
ສລັກເກລີ່ຍາ
ແຮງຕັນໄພຟ້າ
ຄວາມເງື່ອງ
ກາຣຕັ້ງແຮງບົດ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ
ນ້ຳຫັນກໍສູ່ທີ
ອຸປະກຣັນມາຕຽມສູ່ຈານ

สว่านไขควงไร้สาย (แบบปรับแรงบิดได้)

DS 10DAL

10.8V Cordless Driver Drill



DS10DAL with BCL1015



■ Max torque hard


36Nm

- Slim and soft grip handle
- Includes 2 x 10.8V 1.3Ah* / 1.5Ah* / 3.0Ah* Lithium-ion batteries (BCL1015S / BCL1015 / BCL1030) and charger*¹
- Built-in LED light
- Optional hook available for some regions

■ Short body length

170mm

■ Single-sleeve keyless chuck



Specifications:

Drill Chuck	0.8 - 10mm (1/32 - 3/8") Keyless
Capacity:	Mild Steel Soft Wood Wood Screw (D x L) Machine Screw
Battery Voltage	10mm (3/8") 29mm (1-1/8") 5.8 x 45mm (#12 x 1-25/32") 6mm (1/4")
No Load Speed:	10.8V High: 0 - 1,300/min Low: 0 - 350/min
Torque Setting	1.0 - 4.5Nm (9-40in.-lbs.)
Overall Length	170mm (6-11/16")
Weight* ²	1.2kg (2.6lbs.) with BCL1030 1.0kg (2.2lbs.) with BCL1015S / BCL1015 (lbs.)
Standard Accessories* ³	2 Batteries (BCL1015S, BCL1015 or BCL1030), Charger (UC10SL2), Driver Bit, Battery Cover, Carrying Case

*1. Refer to p.70 for charging times.

*2. Weight according to EPTA-Procedure 01/2003.

*3. Included batteries may vary by country or area.

GP 10DL

10.8V Cordless Mini Grinder



- Overall length 208mm
- Soft grip handle
- Variable speed dial
- LED light on body
- 40pcs of accessories

*** Without Battery and Charger

Specifications:

Collet Chuck Capacity	3.2mm (1/8")
Voltage	10.8V
No Load Speed	5,000 - 35,000/min
Overall Length	208mm (8-3/16")
Weight	0.48kg (1.06lbs.)

DS 14DJL DS 18DJL

14.4V/18V Cordless Driver Drills

ใหม่!



DS14DJL with BSL1415



DS18DJL with BSL1815



■ Max torque hard

47 Nm for DS14DJL

53Nm for DS18DJL

■ Short body length*¹

213mm

- 13mm single-sleeve keyless chuck: Automatic spindle lock and ratchet lock
- Adjustable clutch: 22-stage torque
- Slim and soft grip handle
- Built-in LED light
- DS14DJL includes 2 x 14.4V 1.5Ah*/2.5Ah* Lithium-ion batteries (BSL1415/BSL1425) and charger
- DS18DJL includes 2 x 18V 1.5Ah*/2.5Ah* Lithium-ion batteries (BSL1815/BSL1825) and charger*²
- Optional hook



คุณสมบัติ : DS14DJL

ขนาดด้าวขันดอก	2.0 - 13mm (5/64 - 1/2") Keyless
ขนาดงานขันและเจาะ :	13mm (1/2")
ความเร็วอ่อน :	30mm (1-3/16")
แรงดันแม่เหล็ก :	6 x 75mm (#14 x 3")
แรงดันแม่เหล็กเต็ม :	6mm (1/4")
ความเร็วแรง :	14.4V
แรงดันแม่เหล็ก :	0 - 1,250/min.
แรงดันแม่เหล็กเต็ม :	0 - 450/min.
แรงดันแม่เหล็ก :	47Nm (416 in.-lbs.)
แรงดันแม่เหล็กเต็ม :	17Nm (150 in.-lbs.)
การตั้งแรงนีกและคลัทช์ :	1 - 6Nm (9 - 53in.-lbs.)
ความกว้างของเครื่องมือ :	213mm (8-21/32")
น้ำหนักถูกต้อง :	1.6kg
อุปกรณ์มาตราฐาน :	มาตรฐานเดี่ยว 2 ก้อน (BSL1415), แห่นชาร์ต (UC18YFSL), กอล์ฟ

คุณสมบัติ : DS18DJL

ขนาดด้าวขันดอก	2.0 - 13mm (5/64 - 1/2") Keyless
ขนาดงานขันและเจาะ :	13mm (1/2")
แรงดันแม่เหล็ก :	38mm (1-3/16")
แรงดันแม่เหล็กเต็ม :	6.8 x 50mm (#16 x 2")
แรงดันแม่เหล็ก :	6mm (1/4")
ความเร็วอ่อน :	18V
แรงดันแม่เหล็ก :	0 - 1,250/min.
แรงดันแม่เหล็กเต็ม :	0 - 450/min.
แรงดันแม่เหล็ก :	53Nm (416 in.-lbs.)
แรงดันแม่เหล็กเต็ม :	20Nm (150 in.-lbs.)
การตั้งแรงนีกและคลัทช์ :	1 - 6Nm (9 - 53in.-lbs.)
ความกว้างของเครื่องมือ :	213mm (8-21/32")
น้ำหนักถูกต้อง :	1.7kg
อุปกรณ์มาตราฐาน :	มาตรฐานเดี่ยว 2 ก้อน (BSL1815), แห่นชาร์ต (UC18YFSL), กอล์ฟ

DS 14DJL DS 18DJL

อะไหล่หลัก	เบอร์零件號	เบอร์零件號
มอเตอร์ชาร์จอุ่นทุ่น	337116	337115
สวิตซ์	336331	336630
แบตเตอรี่*	330558 (BSL1415X)	330557 (BSL 1815X)
แท่นชาร์จ	UC18YKSL	UC18YKSL

ລົວ່ານໃບຄວງກະແທກໄສສາຍ

DV 18DBL

18V Cordless Impact Driver Drill
with Brushless Motor



DV18DBL with BSL1850



- High capacity 5.0Ah* Lithium-ion battery
- Includes 2 x 18V 3.0Ah* / 4.0Ah* / 5.0Ah* slide Lithium-ion batteries (BSL1830 / BSL1840 / BSL1850) and charger*¹
- Other features same as for the DV14DBL

* Available until inventory lasts.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor **Li-ion**

Specifications:

Drill Chuck	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2") Keyless
Capacity: Concrete	16mm (5/8")
Brick	16mm (5/8")
Mild Steel	13mm (1/2")
Soft Wood	65mm (2-9/16")
Wood Screw (D x L)	8 x 100mm (#20 x 4")
Machine Screw	6mm (1/4")
Battery Voltage	18V
No Load Speed :High	0 - 900/1,100/1,400/1,800/min.
Low	0 - 200/250/300/400/min.
Impact Rate :High	0 - 27,000/min.
Low	0 - 6,000/min.
Max Torque Hard	74Nm (655in.-lbs.)
Max Torque Soft	43Nm (381in.-lbs.)
Torque Setting	2 - 8Nm (18 - 71in.-lbs.)
Overall Length	220mm (8")
Weight	2.2kg (4.8lbs.)
Standard Accessories* ²	2 Batteries (BSL1830 or BSL1840 or BSL1850), Charger (UC18YFSL), Side Handle, Driver Bit, Battery Cover, Carrying Case

ຸລືອກໄສສາຍ (ນອເຕອຣ໌ແບນໄຟເປົ້າປຽງດ່ານ)

WR 18DBDL2

18V Cordless Impact Wrench
with Brushless Motor



WR18DBDL2



ມອດ. 2217 - 2548

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor **IP56** **Li-ion**

ອະໄລຈ່າທັກ	ເບີອັນຈະໄໝ່ລ່າ
ນອເຕອຣ໌ທີ່ອໜູນ	332203
ສໍາວິທີ	334903
ແບນເຕອຣ໌	330068 (BSL1830)
ແທ່ນໜ້າຮົ່ງຈ	UC18YFSL

ຄຸນສມບັດ :

ຄວາມສາມາດໃນການຂັ້ນ

: ນີ້ດີ
ນີ້ດີທີ່ທັນດອນແຮງດຶງສູງ

ຂະໜາດຫັ້ງຂັບດອກ

ແຮງບົດສູດໃນການຂັ້ນ

ແຮງດຶນຝຶກ

ຄວາມເຮົ້ວອຸນ

ອັດຕາຈາກກະຮະແຖກ

ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ

ນ້າຫນັກສົກສົງ

ອຸປະກນົນມໍາຕຽບ

ຮ້າສັສົນຄ້າ 4966376184453
ຈຳນວນບຣອຊ 5 ຕັ້ງ/ກລ່ອດ

10-20 ມມ. (3/8-3/4 ນັ້ວ)
10-16 ມມ. (3/8-5/8 ນັ້ວ)
12.7 ມມ. (1/2 ນັ້ວ) ແນບລື່ມໍ່ເລີ່ມ
305 ປົດຕົ້ນເມຕຣ
18 ໂວລ໌
0-2,700/2,000/1,000 ຈອບ/ນາທີ
0-3,600 ຄັ້ງ/ນາທີ
145 ມມ. (5-11/16 ນັ້ວ)
1.8 ກກ.
ແນວເຕອຣ໌ 2 ກ້ອນ (BSL1830), ແທ່ນໜ້າຮົ່ງຈ (UC18YFSL),
ກລ່ອງໄສລ່ວງວານ



ไขควงกระแทกไร้สาย

WH 14DJL
WH 18DJL

14.4V/18V Cordless Impact Driver

ใหม่!



WH14DJL with BSL1415S



WH18DJL with BSL1815S

WH 7DL

7.2V Cordless Impact Drivers



Li-ion



* Can be converted from L shape to straight shape



- 7.2V and max torque: 25Nm (221in.-lbs.)
- Can be converted from L shape to straight shape
- Trigger switch for variable speed control
- Automatic spindle lock mechanism for manual tightening
- Lithium-ion battery BCL715 (1.5Ah*) and charger UC7SL (Charging time: Approx. 30min.)
- Trigger switch interlocked LED light

คุณสมบัติ : WH14DJL

ความสามารถในการขัน : น็อต น็อตหัวตัดท่อแข็ง เชิงสูง ลักษณะเชือว	6-14mm (1/4-9/16") 6-12mm (1/4-15/32") 4-8mm (5/32-5/16") 6.35mm (1/4") เมมบทาลีญ 140Nm (1.240in.-lbs) 14.4 V 0-2,600/min. 0-3,200/min. 166mm (6-17/32") 1.5kg (3.3lbs.) แบตเตอรี่ 2 ก้อน แบตเตอร์จแบตเตอรี่, ที่ครอบแบตเตอรี่, ถัง
---	--

คุณสมบัติ : WH18DJL

ความสามารถในการขัน : น็อต น็อตหัวตัดท่อแข็ง เชิงสูง ลักษณะเชือว	6-14mm (1/4-9/16") 6-12mm (1/4-15/32") 4-8mm (5/32-5/16") 6.35mm (1/4") เมมบทาลีญ 145Nm (1.280in.-lbs) 18 V 0-2,400/min. 0-3,200/min. 166mm (6-17/32") 1.6kg (3.5lbs.) แบตเตอรี่ 2 ก้อน แบตเตอร์จแบตเตอรี่, ที่ครอบแบตเตอรี่, ถัง
---	--

WH 14DJL WH 18DJL

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่	เบอร์อะไหล่
มอเตอร์หัวสว่าน	336629	336628
สวิตซ์	336631	336630
แบตเตอรี่	329083 (BSL 1430)	330068 (BSL 1830)
แท่นชาร์จ	UC18YKSL	UC18YKSL

WH 10DAL

10.8V Cordless Impact Driver



Li-ion



Tightening torque

108Nm

Runtime per charge Approx.

94 screws *2

- Slim handle fits user's hand
- Built-in LED light
- Includes 2 x 10.8V 1.5Ah* Lithium-ion batteries and charger*3
- Hook available for some regions



Tightening speed Approx.

16% faster *1*2

Specifications:

Capacity: Bolt High Tension Bolt Small Screw	3 - 8mm (1/8 - 5/16") 3 - 6mm (1/8 - 1/4") 3 - 8mm (1/8 - 5/16") 6.35mm (1/4") Hex Bit Shank 25Nm (221in.-lbs.)
Drive	7.2V
Tightening Torque	0 - 2,400/min.
Battery Voltage	0 - 3,000/min.
No Load Speed	282mm (11-7/64")
Full Load Impact Rate	211mm (8-5/16")
Overall Length: Straight L shape	0.58kg (1.27lbs.)
Weight	2 Batteries (BCL715), Charger (UC7SL), Battery Cover, Carrying Case

*1. In comparison with the previous model WH10DFL.

*2. Operating conditions: wood screw φ4.2 x 75mm, hard wood.
The value is for reference purposes. They may vary according to the drilled material and operating conditions.

*3. Refer to p.70 for charging times.

*4. Weight according to EPTA-Procedure 01/2003.

I ຄົວອົບຕັດແຕ່ງພູມໄປໄຮສາຍ

CH 18DSL

520 ມມ. (20-1/2 ນິວ)



Li-ion



ຮັສສິນຄ້າ 4966376190836
ຈຳນວນບຣອຊຸ 3 ຕັ້ງ/ກລ່ອດ

ຄຸນສົມບັດ :

ແຮງດັນໄຟຟ້າ
ຄວາມເງື່ອງຂ່າຍ
ໝາດຖືກໄໝທີ່ສາມາດຕັດແຕ່ງໄດ້
ຄວາມຍາວໃນເລື່ອຍ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ
ນໍາຫັນກຸສທີ່
ອຸປະກອນມາຕຽບຮູ້ນ



18 ໂວລ໌
1,100 ຮອບ/ນາທີ
15 ມມ. (19/32 ນິວ)
520 ມມ. (20-1/2 ນິວ)
846 ມມ. (33-9/32 ນິວ)
2.4 ກກ.
ແບຕເຕອົ່ງ (BSL1815X), ແທ່ນຫຼັງ (UC18YRSL)
ກລ່ອງໄສ່ໃນເລື່ອຍ

ມອດ. 2217 - 2548



ມອດ. 2217 - 2548

1.5Ah
22/40min

I ຄົວອົບຕັດເລີ່ມຫຼັງໄປໄຮສາຍ

CG 18DSDL

310 ມມ. (12 ນິວ)



Li-ion



ຮັສສິນຄ້າ 4966376199761
ຈຳນວນບຣອຊຸ 1 ຕັ້ງ/ກລ່ອດ

ຄຸນສົມບັດ :

ແຮງດັນໄຟຟ້າ
ຮັບມືການຕັດ
ຄວາມເງື່ອງຂອງໃນການຕັດເລີ່ມຫຼັງ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ (ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ)
ນໍາຫັນກຸສທີ່
ອຸປະກອນມາຕຽບຮູ້ນ



18 ໂວລ໌
310 ມມ. (12 ນິວ)
5,000 ຮອບ/ນາທີ
1,670 x 320 x 250 ມມ. (65-3/4" x 12-19/32" x 9-27/32")
4.3 ກກ.
ແບຕເຕອົ່ງ (BSL1830), ແທ່ນຫຼັງ (UC18YRSL),
ກຮະບຸກສາຍເອີ້ນ, ແວ່ນຕາເຊີເພີ, ປະຈຸບັນ

ມອດ. 2217 - 2548

ອະໄຫລ໌ທັກ	ເບືອງອະໄຫລ໌
ມອດອົບທີ່ວິວທຸນ	333323
ສົວິຫຼີ	333325
ແບຕເຕອົ່ງ	330557 (BSL1815X)
ແທ່ນຫຼັງ	UC18YFSL

ອະໄຫລ໌ທັກ	ເບືອງອະໄຫລ໌
ມອດອົບທີ່ວິວທຸນ	334506
ສົວິຫຼີ	332552
ແບຕເຕອົ່ງ	330068 (BSL1830)
ແທ່ນຫຼັງ	UC18YFSL
ແປງງ່າມ	999016

Battery and Charger combination

Charging Time

■ For cassette batteries, except Lithium-ion batteries

Voltage	Type	Capacity*	Charger					
			UC18YG	UC18YGH	UC18YGL	UC18YRL	UC18YMRL (AC/DC)* ²	UC24SGH
7.2V	BCC715	1.5Ah	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.
	EB7B	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
	BCC915	1.5Ah	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.
	EB9B	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
9.6V	EB926H* ¹	2.6Ah	-	60min.	100min.	80min.	40min.	50/100min.
	EB930H* ¹	3.0Ah	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.
	EB12B	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
	EB1230H* ¹	3.0Ah	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.
12V	BCC1212	1.2Ah	30min.	30min.	50min.	35min.	20min.	25/50min.
	BCC1215	1.5Ah	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.
	EB1220BL	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
	BCH1220	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
14.4V	EB1226HL* ¹	2.6Ah	-	60min.	100min.	80min.	40min.	50/100min.
	EB1230HL* ¹	3.0Ah	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.
	EB1233X* ¹	3.3Ah	-	70min.	120min.	90min.	50min.	60/130min.
	BCC1412	1.2Ah	30min.	30min.	50min.	35min.	20min.	25/50min.
18V	BCC1415	1.5Ah	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.
	EB14B	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
	BCH1420	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
	EB1426H* ¹	2.6Ah	-	60min.	100min.	80min.	40min.	50/100min.
18V	EB1430H* ¹	3.0Ah	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.
	EB1433X* ¹	3.3Ah	-	70min.	120min.	90min.	50min.	60/130min.
	EB18B	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
	EB1820	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
18V	EB1830H* ¹	3.0Ah	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.
	BCC1812	1.2Ah	30min.	30min.	50min.	35min.	20min.	25/50min.
	BCC1815	1.5Ah	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.
	EB1820L	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
18V	BCH1820	2.0Ah	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.
	EB1826HL* ¹	2.6Ah	-	60min.	100min.	80min.	40min.	50/100min.
	EB1830HL* ¹	3.0Ah	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.
	EB1833X* ¹	3.3Ah	-	70min.	120min.	90min.	50min.	60/130min.

■ For slide battery, except Lithium-ion batteries

Battery	Charger
24V BSH2420* ¹	2.0Ah 60min.

*1.Nickel-Metal Hydride battery.

*2.Two-way AC/DC charger usable with in-car power source.

Battery and Charger combination

Charging Time

■ For Slide Lithium-ion Batteries

Voltage	Image	Battery			Charger							Code	Price (W/Vat)
		Type	Capacity*	Cooling Windows	UC18YGSL* ³	UC18YKSL	UC18YFSL* ¹	UC18YRSL* ¹	UC18YSL3* ¹	UC18YML2* ² (AC/DC)* ²	UC36YRSL* ¹		
14.4V	 BSL1425  BSL1450  BSL1460	BSL1415X	1.5Ah	●	40min.	40min.	22min.	22min.	15min.	22/60min.	30min.	330558	2,790.00
		BSL1420	2.0Ah	●	60min.	60min.	30min.	30min.	20min.	30/80min.	40min.	-	-
		BSL1425	2.5Ah	●	75min.	75min.	35min.	35min.	25min.	35/100min.	50min.	-	-
		BSL1430	3.0Ah	●	90min.	90min.	45min.	45min.	20min.	45/120min.	60min	329083	3,760.00
		BSL1440	4.0Ah	●	120min.	120min.	60min.	60min.	26min.	60/160min.	80min.	-	-
		BSL1450	5.0Ah	●	150min.	150min.	75min.	75min.	32min.	75/200min.	100min.	-	-
		BSL1460	6.0Ah	●	180min.	180min.	90min.	90min.	38min.	90/240min.	120min.	-	-
18V	 BSL1825  BSL1850  BSL1860	BSL1815X	1.5Ah	●	40min.	40min.	22min.	22min.	15min.	22/60min.	30min.	330557	2,770.00
		BSL1820	2.0Ah	●	60min.	60min.	30min.	30min.	20min.	30/80min.	40min.	-	-
		BSL1825	2.5Ah	●	75min.	75min.	35min.	35min.	25min.	35/100min.	50min.	-	-
		BSL1830	3.0Ah	●	90min.	90min.	45min.	45min.	20min.	45/120min.	60min	330068	3,980.00
		BSL1840	4.0Ah	●	120min.	120min.	60min.	60min.	26min.	60/160min.	80min.	-	-
		BSL1850	5.0Ah	●	150min.	150min.	75min.	75min.	32min.	75/200min.	100min.	-	-
		BSL1860	6.0Ah	●	180min.	180min.	90min.	90min.	38min.	90/240min.	120min.	-	-
25.2V	 BSL2530		3.0Ah	●	-	-	-	-	-	-	60min.	-	-
36V	 BSL3620  BL36200	BSL3620	2.0Ah	●	-	-	-	-	-	-	60min.	-	-
		BSL3625	2.5Ah	●	-	-	-	-	-	-	75min.	-	-
		BSL3626	2.6Ah	●	-	-	-	-	-	-	80min.	-	-
		BL36200	21Ah	●	-	-	-	-	-	-	10hrs.	-	-

*1. With cooling fan.

*2. Two-way AC/DC charger usable with in-car power source.

*3. Former model.

■ For Cassette Lithium-ion Batteries

Voltage	Image	Battery			Charger								Charger	Price (W/Vat)	
		Type	Capacity*	Cooling Windows	UC3SFL	UC3SML (AC/DC)* ²	UC7SL	UC10SFL* ³	UC10SL2	UC18YKL	UC18YGL2	UC18YRL* ¹ (AC/DC)* ²			
3.6V	 EBM315	1.5Ah	-	30min.	60/60min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2V	 BCL715	1.5Ah	-	-	-	30min.	-	-	-	-	-	-	335684	1,300.00	
10.8V	 BCL1015  BCL1030	BCL1015	1.5Ah	-	-	-	40min.	30min.	-	-	-	-	331067	1,820.00	
		BCL1030	3.0Ah	-	-	-	80min.	60min.	-	-	-	-	-	-	
		BCL1030M	3.0Ah	-	-	-	80min.	60min.	-	-	-	-	-	-	
14.4V	 BCL1420  BCL1440	BCL1415	1.5Ah	●	-	-	-	-	60min.	40min.	20min.	22/60min.	-	-	
		BCL1420	2.0Ah	●	-	-	-	-	-	80min.	60min.	30/80min.	-	-	
		BCL1430	3.0Ah	●	-	-	-	-	-	120min.	90min.	45min.	45/120min.	326824	3,260.00
		BCL1440	4.0Ah	●	-	-	-	-	-	160min.	120min.	60min.	60/160min	-	-
18V	 BCL1820  EBM1830  BCL1840	BCL1815	1.5Ah	●	-	-	-	-	-	60min.	40min.	20min.	22/60min.	-	-
		BCL1820	2.0Ah	●	-	-	-	-	-	80min.	60min.	30/80min.	-	-	
		EBM1830	3.0Ah	●	-	-	-	-	-	120min.	90min.	45min.	45/120min.	-	-
		BCL1840	4.0Ah	●	-	-	-	-	-	160min.	120min.	60min.	60/160min.	-	-

*1. With cooling fan.

*2. Two-way AC/DC charger usable with in-car power source.

*3. Former model.

ສ້າງໄຟຟ້າ

● ການເລືອກໃຊ້ສ່ວ່ານໄຟຟ້າ

ຮູບແບບດ້າມຫັນ	ເສັ້ນໄໝຄູນຢ່າງ ການເຈາະ (ເຫຼິກ)	ຮຸ່ມຜົດກັນທີ	ຄວາມເງື່ອງ	ກໍາລັງໄຟຟ້າ (ວັດຕີ)	ຮູບແບບການຄົນຫຼຸມຄວາມເງື່ອງ			ລັບນະກາງໃໝ່ງານ		
					ປັບຄວາມເງື່ອງໄດ້	ປັບຄວາມເງື່ອງໄດ້ 2 ຮະຕັບ	ປັບຄວາມເງື່ອງໄດ້ ຫ້າຍ-ຂວາໄດ້	ໃຊ້ງານ ປານກລາງ	ໃຊ້ງານຄ່ອງເນື່ອງ	ໃຊ້ງານຫັກ
ແບບດ້າມປິ່ນ	65 ມມ.	□ D6VA	0-4,000/ນາທີ	240			●		●	●
	10 ມມ.	□ D10VST	0-3,200/ນາທີ	450	●		●	●		
ແບບດ້າມພັ້ນ	16 ມມ.	□ PU-PM3	750/ນາທີ	670						●

D 6VA

ຂໍ້ມູນດ້ານເທິດນິກ

▪ ກະຮແສໄຟ 220V : 1.1A

ຄຸນສມບັດ :

ໜາດທີ່ວ້າຈັບດອກ 0.5-6.5 ມມ.
ໜາດງານເຈາະ : ເຫຼິກ 6 ມມ. (1/4 ນິ້ວ)
ໄຟຟ້າ ໄນ 9 ມມ. (3/8 ນິ້ວ)
ກໍາລັງໄຟຟ້າ 240 ວັດຕີ
ຄວາມເງື່ອງ 4,000 ອອບ/ນາທີ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອົງ 195 ມມ.
ໜ້າຫັກສຸກີ 0.9 ກກ.
ອຸປະກິດມາດຈົກສ່ວ່ານ 10 ຕົວ ອື່ອ 1 ກລືອງ

ຊັດ Housing ທ່າງຈາກສາງໂພລືອໃນມີ ມາດຕາງໜານ GF30
□ > PA6- GF30- □



ສວິທີ່ ປັບການຫຸນ ຫ້າຍ ຂວາ ພຣັນການປັບຮອບຄວາມເງື່ອງ

ສະດວກ ເໜັກ ກັບການກຳຈຳ
ສາມາດປັບ ຢ່ານ ໔ັນຫັນ ແລະ ດອຍຫລັງ
ເໜັກກັບການຂັ້ນສົກງ
ພວັນດ້ານຫ້າງເປັນກັນສວິທີ່ ເສີ່ຫາຍ ຈາກການປັບ



ອະໄໄລ່ທັກ	ເບົອຮົວໄທ່
ຖຸນ	361009E
ຄອຍດີ	340910E
ລວິທີ່	330716
ແປປົງຕ່ານ	999041

D 10VST

10 ມມ. (3/8") ປັບຄວາມເງື່ອງ
ແລະຫຸນຫ້າຍ-ຂວາໄດ້

ໃໝ່!



ຮັດສັບຄ້າ 4966376202256
ຈໍານວນຮຽນ 10 ຕັ້ງ/ ກສ່ອງ

- ປັບຄວາມເງື່ອງແລະປັບຫຸນຫ້າຍ-ຂວາໄດ້
- ມອເຫດວິພລັງແຮວດ້ວຍກຳຈຳໄຟເຂົາ 450 ວັດຕີ
- ຖຸກຮຽນເລີກ ກະທັດຮັດ ນ້າຫັກນາມເພີ້ງ 1.2 ກກ.



10 ມມ. (3/8 ນິ້ວ)
10 ມມ. (3/8 ນິ້ວ)
25 ມມ. (1 ນິ້ວ)
450 ວັດຕີ
0-3,200 ອອບ/ນາທີ
227 ມມ. (8-15/16 ນິ້ວ)
1.2 ກກ.
ຈົມປາຂັ້ນຫ້າຈັບດອກສ່ວ່ານ

ຄຸນສມບັດ :

ໜາດທີ່ວ້າຈັບດອກ 10 ມມ.
ໜາດງານເຈາະ : ເຫຼິກ
ໄຟຟ້າ ໄນ
ກໍາລັງໄຟຟ້າ
ຄວາມເງື່ອງ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອົງ
ໜ້າຫັກສຸກີ
ອຸປະກິດມາດຈົກສ່ວ່ານ

PU-PM3

16 ມມ. (5/8")



ຮັດສັບຄ້າ 4966376091195
ຈໍານວນຮຽນ 4 ຕັ້ງ/ ກສ່ອງ

ອະໄໄລ່ທັກ	ເບົອຮົວໄທ່
ຖຸນ	930774E
ຄອຍດີ	930772E
ລວິທີ່	931066
ແປປົງຕ່ານ	999043

3.2-16 ມມ. (1/8-5/8 ນິ້ວ)
16 ມມ. (5/8 ນິ້ວ)
36 ມມ. (1-3/8 ນິ້ວ)
670 ວັດຕີ
750 ອອບ/ນາທີ
396 ມມ. (15-5/8 ນິ້ວ)
4.4 ກກ.
ຈົມປາຂັ້ນຫ້າຈັບດອກສ່ວ່ານ, ທີ່ວັດຮະຍະລືກ

สว่านกระแทก

● การเลือกใช้ส่วนกระแทก

รูปแบบด้ามจับ	เส้นผ่านศูนย์กลาง งานเจาะ (ปุ่ม)	รุ่นผลิตภัณฑ์	ความเร็วรอบ	กำลังไฟเข้า (วัตต์)	รูปแบบการควบคุมความเร็ว			ลักษณะการใช้งาน	
					ปรับความเร็วได้	ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ	ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้	ใช้งานต่อเนื่อง	ใช้งานหน้า
แบบด้ามเป็น	13 มม. (1/2")	DV13VSS	0-2,900/นาที	550	•		•		•
	16 มม. (5/8")	FDV16VB2	0-2,900/นาที	550	•		•		•
	18 มม. (11/16")	DV18V	0/1,000/3,000/นาที	690	•	•	•	•	•

DV 13VSS

13 มม. (1/2") ปรับความเร็ว
และหมุนซ้าย-ขวาได้



รหัสสินค้า 4966376168330
จำนวนบรรจุ 6 ตัว/กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
หุ่น	360864E
คอยด์	340743E
สวิทช์	330716
แปรงถ่าน	999041

DV 13VSS(KIT)

13 มม. (1/2" นิ้ว) ปรับความเร็ว
และหมุนซ้าย-ขวาได้



รหัสสินค้า 8858855100169
จำนวนบรรจุ 4 ตัว/กล่อง



คุณสมบัติ :

ขนาดหัวจับดอก

: คอนกรีต
เหล็ก
ไม้

กำลังไฟเข้า

ความเร็วรอบ

อัตราเจาะกระแทก

ความยาวของเครื่องมือ

น้ำหนักสุทธิ

อุปกรณ์มาตรฐาน

1.5-13 มม. (1/16-1/2" นิ้ว)

13 มม. (1/2" นิ้ว)

13 มม. (1/2" นิ้ว)

20 มม. (3/4" นิ้ว)

550 วัตต์

0-2,900 รอบ/นาที

29,000 ครั้ง/นาที

270 มม. (10-19/32" นิ้ว)

1.4 กก.

จ้มปาขันหัวจับดอกสว่าน

FDV 16VB2

16 มม. (5/8") ปรับความเร็ว
และหมุนซ้าย-ขวาได้



รหัสสินค้า 4966376118625
จำนวนบรรจุ 5 ตัว/กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
หุ่น	360207E
คอยด์	340222E
สวิทช์	321632
แปรงถ่าน	999041



คุณสมบัติ :

ขนาดหัวจับดอก

: คอนกรีต
เหล็ก
ไม้

กำลังไฟเข้า

ความเร็วรอบ

อัตราเจาะกระแทก

ความยาวของเครื่องมือ

น้ำหนักสุทธิ

อุปกรณ์มาตรฐาน

1.5-13 มม. (1/16-1/2" นิ้ว)

16 มม. (5/8" นิ้ว)

13 มม. (1/2" นิ้ว)

25 มม. (1" นิ้ว)

550 วัตต์

0-2,900 รอบ/นาที

0-46,400 ครั้ง/นาที

289 มม. (11-11/32" นิ้ว)

1.6 กก.

จ้มปาขันหัวจับดอกสว่าน, มือจับด้านข้าง, ที่วัดระยะสีก,

กล่องใส่สว่าน

ສ່ວນກະແທກ

DV 16VSS

16 ມມ. (5/8") ປ່ຽນຄວາມເຮົວ
ແລະໝຸນໜ້າຍ-ຂວາໄດ້



ຄຸນສົມບັດ :

ຂາດໜ້າຈັບດອກ

ຂາດງານຈາກ

: ຄອນກົດ
ເຫຼືກ
ໄມ້

ກຳລັງໄຟເຂົ້າ

ຄວາມເຮົວຮອນ

ອັດຮາຈາກຮະແທກ

ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ

ນ້ຳໜັກສຸທົມ

ອຸປະກອນມາຕຽບຮ້ານ

ຮ້າສສິນຄ້າ 4966376168811
ຈໍານວນບຣຣຸ 6 ຕັວ/ກລ່ອອງ

1.5-16 ມມ. (1/16-5/8 ນີ້)

16 ມມ. (5/8 ນີ້)

13 ມມ. (1/2 ນີ້)

25 ມມ. (1 ນີ້)

600 ວັດຕີ

0-2,900 ຮອບ/ນາທີ

29,000 ຄຽ້ງ/ນາທີ

270 ມມ. (10-19/32 ນີ້)

1.5 ກກ.

ມືອຈັບດ້ານຂ້າງ, ທົ່ວດຮະຍະລຶກ

ອະໄຫຼ່ລໍ່ລັກ	ເບືອງໂອະໄຫຼ່
ຖຸນ	360863E
ຄອຍດີ	340742F
ລວິທີ່	330716
ແປງດ່ານ	999041



DV 18V

18 ມມ. (11/16"), ປ່ຽນຄວາມເຮົວ
ແລະໝຸນໜ້າຍ-ຂວາໄດ້



ຄຸນສົມບັດ :

ຂາດໜ້າຈັບດອກ

ຂາດງານຈາກ

: ຄອນກົດ
ເຫຼືກ

ກຳລັງໄຟເຂົ້າ

ຄວາມເຮົວຮອນ

ອັດຮາຈາກຮະແທກ

ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ

ນ້ຳໜັກສຸທົມ

ອຸປະກອນມາຕຽບຮ້ານ

ຮ້າສສິນຄ້າ 4966376122417
ຈໍານວນບຣຣຸ 3 ຕັວ/ກລ່ອອງ

1.5-13 ມມ. (1/16-1/2 ນີ້)

ຄວາມເຮົວສັງ : 13 ມມ. (1/2 ນີ້)

ຄວາມເຮົວຕ່າ : 18 ມມ. (11/16 ນີ້)

ຄວາມເຮົວສັງ : 8 ມມ. (5/16 ນີ້)

ຄວາມເຮົວຕ່າ : 13 ມມ. (1/2 ນີ້)

690 ວັດຕີ

ຄວາມເຮົວສັງ : 0-3,000 ຮອບ/ນາທີ

ຄວາມເຮົວຕ່າ : 0-1,000 ຮອບ/ນາທີ

ຄວາມເຮົວສັງ : 27,300 ຄຽ້ງ/ນາທີ

ຄວາມເຮົວຕ່າ : 8,400 ຄຽ້ງ/ນາທີ

333 ມມ. (13-1/8 ນີ້)

2.0 ກກ.

ມືອຈັບດ້ານຂ້າງ, ທົ່ວດຮະຍະລຶກ, ກລ່ອງໃລ່ສ່ວ່ານ, ຈັນປາຂັ້ນທົ່ວຈັບ

ອະໄຫຼ່ລໍ່ລັກ	ເບືອງໂອະໄຫຼ່
ຖຸນ	360655E
ຄອຍດີ	340589E
ລວິທີ່	322854
ແປງດ່ານ	999041



สวัสดิ์เจ้ากระแทกโรตารี่

● การเลือกใช้ส่วนเจาะกระแทกโรตารี่

รุ่น	งานเจาะ (ค่อนกรีต)	ระบบควบคุมความเร็ว		ระบบการทำงาน		
		ปรับความเร็วได้	ปรับหมุนซ้าย-ขวาได้	เจาะกระแทก	เจาะอย่างเดียว	สวัด
<input type="checkbox"/> DH24PG	D24 มม.	●	●	●	●	
<input type="checkbox"/> DH24PH	D24 มม.	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> DH26PB	D26 มม.	●	●	●	●	
<input type="checkbox"/> DH26PC	D26 มม.	●	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> DH28PCY	D28 มม.	●	●	●	●	
<input type="checkbox"/> DH28PMY	D28 มม.	●	●	●	●	
PR-38E	D38 มม.			●		●
<input type="checkbox"/> DH45ME	D45 มม.			●		●

รุ่น	งานเจาะ (ค่อนกรีต)	การหล่อลื่น		คลัทช์ป้องกันอันตราย	ชนิดดอกสว่าน		
		จากระปี	น้ำมัน		SDS max	SDS-Plus	หกเหลี่ยม
<input type="checkbox"/> DH24PG	D24 มม.	●		●		●	
<input type="checkbox"/> DH24PH	D24 มม.	●		●		●	
<input type="checkbox"/> DH26PB	D26 มม.	●		●		●	
<input type="checkbox"/> DH26PC	D26 มม.	●		●		●	
<input type="checkbox"/> DH28PCY	D28 มม.	●		●		●	
<input type="checkbox"/> DH28PMY	D28 มม.	●		●		●	
PR-38E	D38 มม.		●	●			●
<input type="checkbox"/> DH45ME	D45 มม.	●		●	●		

DH 24PG

24 มม. (15/16") ปรับความเร็ว
และหมุนซ้าย-ขวาได้
ปรับการทำงานได้ 2 ระบบ



ใหม่!

อะไหล่หลัก	เมอร์โธ่ไทล์
ทุน	360962E
คอยด์	340866K
สวิตช์	335796
แบร์งค่า	999041



คุณสมบัติ :

ขนาดงานเจาะ

: ค่อนกรีต : ดอกสว่าน

ไผ่

เหล็ก

กำลังไฟเข้า
รูปแบบหัวจับดอกสว่าน
ความเร็วรอบ
อัตราเจาะกระแทก
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376216444
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง

24 มม. (15/16" นิ้ว)

32 มม. (1-1/4" นิ้ว)

13 มม. (1/2" นิ้ว)

730 วัตต์

SDS-plus

0-1,050 รอบ/นาที

0-3,950 ครั้ง/นาที

367 มม. (14-7/16" นิ้ว)

2.7 กก.

มีอัจฉริยะข้าง, ที่วัดระยะลึก, กลองใส่สว่าน



DH 24PH

24 มม. (15/16") ปรับความเร็ว
และหมุนซ้าย-ขวาได้
ปรับการทำงานได้ 3 ระบบ



ใหม่!

อะไหล่หลัก	เมอร์โธ่ไทล์
ทุน	360962E
คอยด์	340866K
สวิตช์	335796
แบร์งค่า	999041



คุณสมบัติ :

ขนาดงานเจาะ

: ค่อนกรีต : ดอกสว่าน

ไผ่

เหล็ก

กำลังไฟเข้า
รูปแบบหัวจับดอกสว่าน
ความเร็วรอบ
อัตราเจาะกระแทก
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376216703
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง

24 มม. (15/16" นิ้ว)

32 มม. (1-1/4" นิ้ว)

13 มม. (1/2" นิ้ว)

730 วัตต์

SDS-plus

0-1,050 รอบ/นาที

0-3,950 ครั้ง/นาที

367 มม. (14-7/16" นิ้ว)

2.7 กก.

มีอัจฉริยะข้าง, ที่วัดระยะลึก, กลองใส่สว่าน



สว่านเจาะกระแทกโรตารี่

DH 26PB

26 มม. (1") ปรับความเร็ว
และหมุนซ้าย-ขวาได้
ปรับการทำงานได้ 2 ระบบ

ใหม่!



อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360961E
คอบต์	340850E
สวิตซ์	335796
แบร์ด้าน	999041



คุณสมบัติ :

ขนาดงานเจาะ : ค้อนเกริด : ดอกสว่าน
ไม้ เหล็ก

กำลังไฟเข้า
รูปแบบหัวจับดอกสว่าน
ความเร็วรอบ
อัตราเจาะกระแทก
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376215324
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง



26 มม. (1 นิ้ว)
32 มม. (1-1/4 นิ้ว)
13 มม. (1/2 นิ้ว)
830 วัตต์
SDS-plus
0-1,100 รอบ/นาที
0-4,300 ครั้ง/นาที
367 มม. (14-7/16 นิ้ว)
2.8 กก.
มือจับด้านข้าง, ที่วัดระยะลึก, กล่องใส่สว่าน

DH 26PC

26 มม. (1") ปรับความเร็ว
และหมุนซ้าย-ขวาได้
ปรับการทำงานได้ 3 ระบบ

ใหม่!



อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360961E
คอบต์	340850E
สวิตซ์	335796
แบร์ด้าน	999041



คุณสมบัติ :

ขนาดงานเจาะ : ค้อนเกริด : ดอกสว่าน
ไม้ เหล็ก

กำลังไฟเข้า
รูปแบบหัวจับดอกสว่าน
ความเร็วรอบ
อัตราเจาะกระแทก
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376215836
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง



26 มม. (1 นิ้ว)
32 มม. (1-1/4 นิ้ว)
13 มม. (1/2 นิ้ว)
830 วัตต์
SDS-plus
0-1,100 รอบ/นาที
0-4,300 ครั้ง/นาที
367 มม. (14-7/16 นิ้ว)
2.8 กก.
มือจับด้านข้าง, ที่วัดระยะลึก, กล่องใส่สว่าน

DH 28PBY

28 มม. (1-1/8") ปรับความเร็ว
และหมุนซ้าย-ขวาได้
ปรับการทำงานได้ 3 ระบบ

ใหม่!



อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360961E
คอบต์	340850E
สวิตซ์	335796
แบร์ด้าน	999041



คุณสมบัติ :

ขนาดงานเจาะ : ค้อนเกริด : ดอกสว่าน
ไม้ เหล็ก

กำลังไฟเข้า
รูปแบบหัวจับดอกสว่าน
ความเร็วรอบ
อัตราเจาะกระแทก
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376216093
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง



28 มม. (1-1/8 นิ้ว)
32 มม. (1-1/4 นิ้ว)
13 มม. (1/2 นิ้ว)
850 วัตต์
SDS-plus
0-1,100 รอบ/นาที
0-4,300 ครั้ง/นาที
367 มม. (14-7/16 นิ้ว)
2.9 กก.
มือจับด้านข้าง, ที่วัดระยะลึก, กล่องใส่สว่าน

UVP
USER VIBRATION PROTECTION
ระบบลดแรงกระแทก

สวัสดีเจ้ากระทิงโรตารี่

DH 28PCY

28 มม. (1-1/8") ปรับความเร็ว
และหมุนซ้าย-ขวาได้
ปรับการทำงานได้ 3 ระบบ

ใหม่!



อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
หุน	360961E
คอยต์	340850E
สวิตช์	335796
แบร์ด้าม	999041



รหัสสินค้า 4966376216093

จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง

คุณสมบัติ :

ขนาดงานเจาะ : ค้อนกรีด : ดอกสว่าน
ไม้ เหล็ก

กำลังไฟเช้า
รูปแบบวัสดุจับดอกสว่าน
ความเร็วอ่อน
อัตราเจาะกระแทก
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน



แรงกระแทก
3.4 ชุด

SDS-plus
Shank

28 มม. (1-1/8" นิ้ว)
32 มม. (1-1/4" นิ้ว)
13 มม. (1/2" นิ้ว)
850 วัตต์
SDS-plus
0-1,100 รอบ/นาที
0-4,300 ครั้ง/นาที
367 มม. (14-7/16" นิ้ว)
2.9 กก.
มีจับด้านข้าง, ที่วัดระยะลึก, กล่องใส่สว่าน



ระบบลดแรงกระแทก

DH 28PMY

28mm (1-1/8") Rotary Hammer

ใหม่!



รหัสสินค้า 4966376252169
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง




แรงกระแทก
3.4 ชุด

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
หุน	360961E
คอยต์	340850E
สวิตช์	335796
แบร์ด้าม	999041



- Fast change between SDS-plus drill bit holder and Drill chuck holder with

Quick-Release Tool Retainer



*Bits are optional.

Specifications:

Capacity: Drill Bit Concrete	3.4 - 28mm (1/8" - 1-1/8")
Steel	13mm (1/2")
Wood	32mm (1-1/4")
Core Bit	25 - 50mm (1 - 2")
Power Input	850W
Bit Shank	SDS-plus
No Load Speed	0 - 1,100/min
Full Load Impact Rate	0 - 4,300/min
Overall Length	400mm (15-3/4") with SDS-plus Drill Bit Holder 437mm (17-13/64") with Drill Chuck Holder
Weight ²	3.2kg (7.1lbs.)
Standard Accessories	Side Handle, Depth Gauge, Drill Chuck Holder, Carrying Case

¹. In comparison with the previous models DH24PB3/DH24PC3.

². Weight according to EPTA-Procedure 01/2003.

ລົງວ່າພາຈະກະແທກໂຮຕາຣ໌

PR-38E
38 ມມ. (1-1/2")



ທັກເຫຼື່ຍມ

ຮັດສັນຄ້າ 4966376102365
ຈຳນວນບຽນຈຸ 1 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ

ອະໄຫາລິຫລັກ	ເບີອັນດັບໄຫລ໌
ຖຸນ	971052E
ໂຄຍດໍ	944535E
ສວິທີ່	981533Z
ແປງຄ່ານ	999043

ຄຸນສົມບັດ :

ໝາດງານຈາກ : ດອກສ່ວ່ານ
ກຳລັງໄຟເຂົາ
ຮູບແບບຫ້າຈັບດອກສ່ວ່ານ
ຄວາມເຫຼື່ອຮອນ
ອັດຕະລາຈະກະແທກ
ຄູວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ
ນໍາຫັນກັກສູທີ
ອຸປະກາດືນົມາຕຽບຮູ້ານ


38 ມມ. (1-1/2 ນັ້ວ)
105 ມມ. (4-1/8 ນັ້ວ)
1,050 ວັດຕີ
ທັກເຫຼື່ຍມ
400 ຮອບ/ນາທີ
3,000 ຄົ້ງ/ນາທີ
416 ມມ. (16-3/8 ນັ້ວ)
7.5 ກກ.
ມືອຈັບທ້ານໜ້າງ, ກຸລ່ອໃສສ່ວ່ານ,
ປະຈຳ, ກະບຸກຳນຳມັນ

DH 45ME

45mm (1-3/4")/52mm (2-1/16")
Rotary Hammers with Brushless Motor



■ Highly durable Aluminium Housing Body



■ High efficiency and maintenance free AC Brushless Motor

■ Best in class*1 drilling speed

Up to **20% faster**^{*2}


■ Best in class*1 demolition performance

Up to **30% higher**^{*2}

- Maintains the speed and performance even at voltage drop
- Compatible with engine generators
- UVP (User Vibration Protection) system for reduced vibration and improved operating efficiency for DH45MEY/DH52MEY

Specifications for DH45ME:

Capacity in Concrete: Drill Bit	45mm (1-3/4")
	125mm (4-29/32")
Power Input	1,500W
Bit Shank	SDS max
No Load Speed:	120 - 270/min
	120 - 310/min
Full Load Impact Rate:	1,200 - 2,500/min
110V, 120V, 127V 220V, 230V, 240V	1,200 - 2,950/min
Overall Length	535mm (21-1/16")
Weight ^{*3}	9.0kg (19.8lbs.) with Side Handle
Standard Accessories	Side Handle, Stopper, Hammer Grease A, Carrying Case



■ Grease

Type	Code No.	For Model
① Grease(500g type)	980927	DH24PD3, DH24PM DH25PB, DH28PC DH28PD, DH30PC2 DH38SS, DH38MS DH38YE2, DH40FR DH40MR, DH40MEY DH45ME, DH45MEY DH52ME, DH52MEY
② Grease(70g type)	308471	
③ Grease(30g type)	981840	
④ Rotary Hammer Grease(500g type)	335781	DH24PG, DH24PH DH26PB, DH26PC DH28PBY, DH28PCY DH28PMY
⑤ Rotary Hammer Grease(60g type)	335782	

I เครื่องสกัดคอนกรีต

● การเลือกใช้เครื่องสกัดคอนกรีต

รุ่นผลิตภัณฑ์	ชนิดดอก	น้ำหนัก	การหล่อลื่น		มือจับด้านข้าง แบบปรับได้	พลังงานกระแทก
			จากระบี	น้ำมันหล่อลื่น		
□ H41SD	17 มม. หกเหลี่ยม	5.2 กก.	●		●	7.5 จูล
H50	21 มม. หกเหลี่ยม	8.0 กก.		●	●	12 จูล
PH-65A	30 มม. หกเหลี่ยม	15.0 กก.		●	●	39.5 จูล
□ H90SG	28.5 มม. หกเหลี่ยม	32.0 กก.	●			70 จูล

รุ่นผลิตภัณฑ์	ความสามารถในการสกัดคอนกรีต			
	100 กก.	200 กก.	500 กก.	500 กก.
□ H41SD	—			70 กก.
H50	—			137 กก.
PH-65A	—	—		244 กก.
□ H90SG	—	—	—	512 กก.

* เงื่อนไขในการทดสอบ : สกัดโดยใช้ดอกสกัดปลาสเตอร์แอลมสกัดคอนกรีตที่มีค่าการรับแรงอัดที่ 240 กก./ตร.ซม.

H 41SD

17 มม. 1,050 วัตต์

ใหม่!



อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุ่น	360946E
คอยต์	340788G
สวิทช์	306143
แบร์งถ่าน	999043

คุณสมบัติ :

กำลังไฟเข้า
อัตราเจาะกระแทก
รูปแบบหัวจับดอกสว่าน
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376196371
จำนวนบรรจุ 2 ตัว/กล่อง

1,050 วัตต์
3,000 ครั้ง/นาที
หกเหลี่ยมขนาด 17 มม. (21/32 นิ้ว)
460 มม. (18-1/8 นิ้ว)
5.2 กก.
มือจับด้านข้าง, กล่องใส่สว่าน,
ดอกสกัดปลาสเตอร์แอลม

H 50

21 มม. 1,140 วัตต์



อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุ่น	980001E
คอยต์	944535E
สวิทช์	995398
แบร์งถ่าน	999043

คุณสมบัติ :

กำลังไฟเข้า
อัตราเจาะกระแทก
รูปแบบหัวจับดอกสว่าน
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376101412
จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

1,140 วัตต์
2,100 ครั้ง/นาที
หกเหลี่ยมขนาด 21 มม. (13/16 นิ้ว)
481 มม. (18-15/16 นิ้ว)
8.0 กก.
มือจับด้านข้าง, กระบุกน้ำมัน, กล่องใส่สว่าน,
ดอกสกัดปลาสเตอร์แอลม, ประแจ

I ครื่องสกัดคอนกรีต

PH-65A
30 มม. 1,240 วัตต์



หกเหลี่ยม

คุณสมบัติ :

กำลังไฟเข้า
อัตราเจาะกระแทก
รูปแบบหัวจับดอกสว่าน
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376090549
จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

1,240 วัตต์
1,400 ครั้ง/นาที
หกเหลี่ยมขนาด 30 มม. (1-3/16 นิ้ว)
642 มม. (25 นิ้ว)
15.0 กก.
มือจับด้านข้าง, กระปุกน้ำมัน, กล่องใส่สว่าน,
ดอกสกัดปลายแหลม, ประแจ

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
หุน	956946E
คอยต์	340124E
สวิตซ์	971390
แบล็คถ่าน	999044

H 90SG

Demolition Hammer

ใหม่!



รหัสสินค้า 4966376232772
จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง



■ Best in class*1 demolition performance

512kg/30min.

Impact energy

70J

■ Vibration reduced by



Approx. 54%*2

■ UVP (User Vibration Protection) system:
Optimized hammering mechanism,
Shock-absorbing construction with a couple
of front dampers, Vibration-absorbing
handles



*Bull point is optional.

999086 ■
AUTO STOP



คุณสมบัติ :

กำลังไฟเข้า (วัตต์)
อัตราเจาะกระแทก (ครั้ง/นาที)
รูปแบบหัวจับดอกสว่าน (มม.)
ความยาวของมือ (มม.)
น้ำหนักสุทธิ (กг.)
อุปกรณ์มาตรฐาน

2,000
1,000
หกเหลี่ยมขนาด 28.5
860
32
ประแจหกเหลี่ยม

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
หุน	360262E
คอยต์	340238E
สวิตซ์	992891
แบล็คถ่าน	999086

- For 28.5mm (1-1/8") hexagon bit shank
- Power input 1,050W
- Aluminium Housing Body for high durability
- Soft grip handles for more comfort
- Large switch lever for more control

ԱլյոնՓիք

WR 16SE

14mm (9/16")x16mm (5/8")
Impact Wrenches With Brushless Motor

Ի՞մ!



BRUSHLESS
Brushless Motor



WR16SE



- Compatible with engine generators
- Bumper protects the hammer case
- Electronic switch for WR14VE
- Tumbler-type forward/reverse switch for WR16SE
- With soft start and braking
- Soft grip handle
- Comes with hook

օչափթակ	ենրա՛ւթել
Դն	337203
Հօյտ	340882
Լվաշ	337202

Specifications for WR16SE:

Capacity: Ordinary Bolt	12 - 22mm (15/32 - 7/8")
High Tension Bolt	12 - 16mm (5/8 - 5/8")
Tightening Torque	360Nm (3,180in.-lbs.)
Square Drive	1/2" (12.7mm)
Power Input	370W
No Load Speed: Max	0 - 1,600/min
High	0 - 1,400/min
Mid	0 - 1,300/min
Lo	0 - 1,100/min
Impact Rate: Max	0 - 1,900/min
High	0 - 1,700/min
Mid	0 - 1,500/min
Lo	0 - 1,300/min
Overall Length	228mm (9")
Weight ^{*3}	2.5kg (5.5lbs.)
Standard Accessories	Hook, Carrying Case

*1. As of June 2014. Among 14mm/16mm class impact wrenches made by leading power tool manufacturers (surveyed by Hitachi Koki.)
*2. In comparison with the previous models WR14VB/WR16SA(S). -3. Weight according to EPTA-Procedure 01/2003.

WR 22SE WR 25SE

22mm (7/8")x25mm (1")
Impact Wrenches With Brushless Motor

Ի՞մ!



WR 22SE



- Smallest and Lightest in its class^{*1} due to industry's first^{*2} AC Brushless Motor

■ Tightening torque

620Nm for WR22SE

1,000Nm for WR25SE



WR 25SE

BRUSHLESS
Brushless Motor

AHB
ALUMINUM HOUSING BODY

- Robust and highly durable Aluminium Housing Body
- Stable performance provided even at voltage drops
- Compatible with engine generators
- Bumper and Tail Bumper protect the tool body
- Soft grip handle
- Tumbler-type forward/reverse switch
- Hanger to hang on a rope for WR25SE

օչափթակ	ենրա՛ւթել
Դն	360989
Հօյտ	340895E
Լվաշ	337202

Specifications for WR22SE:

Capacity: Ordinary Bolt	14 - 24mm (9/16 - 1")
High Tension Bolt	16 - 22mm (5/8 - 5/8")
Tightening Torque	620Nm (5,490in.-lbs.)
Square Drive	3/4" (19mm)
Power Input	800W
No Load Speed	1,400/min
Impact Rate	2,000/min
Overall Length	280mm (11")
Weight ^{*3}	4.6kg (10.1lbs.)
Standard Accessories	Side Handle, Carrying Case

Specifications for WR25SE:

Capacity: Ordinary Bolt	22 - 30mm (7/8 - 1-3/16")
High Tension Bolt	22 - 24mm (7/8 - 1")
Tightening Torque	1,000Nm (8,850in.-lbs.)
Square Drive	1" (25.4mm)
Power Input	900W
No Load Speed	1,100/min
Impact Rate	1,500/min
Overall Length	340mm (13-3/8")
Weight ^{*3}	7.7kg (17.0lbs.)
Standard Accessories	Side Handle, Carrying Case

*1. As of November 2014. Among 22mm/25mm class impact wrenches made by leading power tool manufacturers (surveyed by Hitachi Koki.)

*2. As of November 2014. Among impact wrenches made by leading power tools manufacturers (surveyed by Hitachi Koki.)

*3. Weight according to EPTA-Procedure 01/2003.

I կրցից ճյուղի Փիք

G 10SS2

100mm (4")x115mm (4-1/2")

Ի՞մ!



G10SS2 with an optional depressed center wheel



■ Best in class^{*1} durability

Approx. 19% higher^{*2}

■ Best in class^{*1} grinding performance

Approx. 5% higher^{*2}

- Powerful 600W motor
- Wheel dia 100mm (4") for G10SS2, 115mm (4-1/2") for G12SS2/G12STA, 125mm (5") for G13SS2/G13STA
- Newly-designed large fan and optimized air flow ensure efficient motor cooling for a long lifetime
- Smallest grip circumference in its class^{*1} for more comfort

Կըմսբաթ :

չնաժամանիչ (մմ.)	100 (4")
չնաժամանիչ (մմ.)	16 (5/8")
չնաժամանիչ (մմ.)	M10 x 1.5
գնացիւղիչ (վաճ)	600
կրամքարան (քան/նաշ)	11,500
կրամքարան (զանական) (դր.)	254
նախանդակ (դր.)	1.7
պարագաներ	1 կըմսբաթ

*1. As of April 2015. Among 500W-600W class disc grinders made by leading power tool manufacturers (surveyed by Hitachi Koki.)



999067

I ກົ່າອົບເຈີຍໄຟຟ້າ

G 10SR4

100mm (4")/115mm (4-1/2")V

ໃໝ່!



G10SR4 with an optional depressed center wheel



■ Best in class^{*1} durability

Approx. 3% higher^{*2}

■ Best in class^{*1} grinding performance

Approx. 6% higher^{*2}

■ Most powerful in its class^{*1}

730W motor

■ Wheel dia 100mm (4") for G10SR4, 115mm (4-1/2") for G12SR4, 125mm (5") for G13SR4

■ Newly-designed large fan and optimized air flow ensure efficient motor cooling for a long lifetime

■ Smallest grip circumference in its class^{*1} for more comfort



* Cutting wheel is optional.

999067

ຄຸນສມັບຕິ :

ຂາດຈານເຫຼືອ (ມມ.)
ຂາດແກນາເຫຼືອ (ມມ.)

ຂາດແກນກົດຢັ້ງ
ກຳລັງໄຟຟ້າ (ວັດຕີ)

ຄວາມເຮົວອຸນ (ຮອບ/ນາທີ)

ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອົງ
ນ້າໜັກສູງ (ກກ.)

ອຸປະກົນມາດຮຽນ

100 (4")

16 (5/8)

M10 x 1.5

730

10,000

258

1.7

ປະແຈ

ອະໄໄລ໌ຫັກ	ເບືອງອະໄໄລ໌
ຖຸນ	361016E
គອຍຕີ	340016E
ສ່ວັນ	339149
ແປປັດຕຳນາ	999067

G 10SN

100 ມມ. (4")



ອະໄໄລ໌ຫັກ	ເບືອງອະໄໄລ໌
ຖຸນ	360891E
គອຍຕີ	340791D
ສ່ວັນ	314603
ແປປັດຕຳນາ	999005



ຄຸນສມັບຕິ :

ຂາດເລັ້ນຜ່ານສູນຍົກລາງຈານເຈີຍ
ຂາດເລັ້ນຜ່ານສູນຍົກລາງແກນຈານເຈີຍ
ຂາດແກນເກີຍ
ກຳລັງໄຟຟ້າ
ຄວາມເຮົວອຸນ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອົງ
ນ້າໜັກສູງ
ອຸປະກົນມາດຮຽນ

ຮັສສິນຄ້າ 4966376192731

ຈຳນວນບຣອຊ 5 ຕັວ/ກລ່ອວ

100 ມມ. (4 ນີ້)

16 ມມ. (5/8 ນີ້)

M10 x 1.5

840 ວັດຕີ

10,000 ຮອບ/ນາທີ

259 ມມ. (10-3/16 ນີ້)

1.6 ກກ.

ມືອຈັບດ້ານຂ້າງ, ໃປເຈີຍ, ປະແຈ

G 10ST

100 ມມ. (4")



ອະໄໄລ໌ຫັກ	ເບືອງອະໄໄລ໌
ຖຸນ	360909E
គອຍຕີ	340796E
ສ່ວັນ	314603
ແປປັດຕຳນາ	999021



ຄຸນສມັບຕິ :

ຂາດເລັ້ນຜ່ານສູນຍົກລາງຈານເຈີຍ
ຂາດເລັ້ນຜ່ານສູນຍົກລາງແກນຈານເຈີຍ
ຂາດແກນເກີຍ
ກຳລັງໄຟຟ້າ
ຄວາມເຮົວອຸນ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອົງ
ນ້າໜັກສູງ
ອຸປະກົນມາດຮຽນ

ຮັສສິນຄ້າ 4966376194452

ຈຳນວນບຣອຊ 5 ຕັວ/ກລ່ອວ

100 ມມ. (4 ນີ້)

16 ມມ. (5/8 ນີ້)

M10 x 1.5

720 ວັດຕີ

12,000 ຮອບ/ນາທີ

262 ມມ. (10-5/16 ນີ້)

1.5 ກກ.

ໃປເຈີຍ, ປະແຈ

I ครึ่งองเจียร์ไฟฟ้า (สวิงช์ปีด-ปีดแบบเบฟต์)

G 10SQ

100 มม. (4")



รหัสสินค้า 4966376187195
จำนวนบรรจุ 5 ตัว/กล่อง

อะไหล่ที่ล้ำก	เบอร์อะไหล่
ที่นุ่น	360891E
ดอยด์	340771D
ลิวท์ช์	314603
แบล็งเด่น	999005



คุณสมบัติ :

- ขนาดฐานเจียร์ (มม.)
- ขนาดแกนฐานเจียร์ (มม.)
- ขนาดแกนเกลียว
- กำลังไฟเช้า (วัตต์)
- ความเร็วอ่อน (รอบ/นาที)
- ความเร็วกลาง (รอบ/นาที)
- น้ำหนักสุทธิ (กг.)
- อุปกรณ์มาตราฐาน

- 125 (5")
- 22.23 (7/8")
- M14 x 2
- 840
- 10,000
- 273
- 1.6
- มือจับด้านข้าง, ประแจ

G 13SQ

125mm (5") Disc Grinder
With Paddle Switch

ใหม่!



- Wheel dia 125mm(5")
- Other features same as for model G10SQ



Specifications:

- Capacity: Wheel Dia.
Hole Dia.
- Spindle Thread
- Power Input
- No Load Speed
- Overall Length
- Weight
- Standard Accessories

999005

- 125mm (5")
- 22.23mm (7/8")
- M14 x 2
- 840W
- 10,000/min
- 273mm (10-3/4")
- 1.6kg (3.5lbs.)
- Side Handle, Depressed Center Wheel, Wrench

G 13VE

125mm (5") Electronic Disc Grinder
with Brushless Motor

NEW



BRUSH
LESS
Brushless Motor



- Best in class*1 grinding performance
- Industry first*1 high efficiency and maintenance-free
- Slimmest and most lightweight (2.1kg*) in its class*1



Specifications:

- Capacity: Wheel Dia.
Hole Dia.
- Spindle Thread
- Power Input
- No Load Speed
- Overall Length
- Weight
- Standard Accessories*

999005

- *1. As of November 2015, Among 125mm class electronic disc grinders made by leading power tool manufacturers. (Surveyed by Hitachi Koki)
- *2. The weight may vary depending on accessories included. Weight according to EPTA-Procedure 01/2003.
- *3. Standard accessories may differ depending on the market area.

- Compatible with engine generators
- Stable performance during voltage drops
- Increased grinding performance with less fluctuation in speed
- Variable speed dial to set the rotation speed to suit the material and application



- Electronic control: Kickback protection system, Anti-restart protection and Soft start

PDA 100M

100mm (4") Disc Grinder
with Snap Switch



- Wheel dia 100mm(4")
- Power input 715W and max power output 870W



Specifications:

- Capacity: Wheel Dia.
Hole Dia.
- Spindle Thread
- Power Input
- No Load Speed
- Overall Length
- Weight
- Standard Accessories

999002

- 100mm (4")
- 16mm (5/8")
- M10 x 1.5
- 715W
- 12,000/min.
- 260mm
- 1.5kg (3.3 lbs.)
- Depressed Center Wheel, Wrench

I ครึ่งเอียร์ไฟฟ้า (สวิทช์เปิด-ปิดแบบบุ่มกด)

G 13SC2

125 มม. (5")



รหัสสินค้า 4966376157334
จ้าวนบอรุ 2 ตัว/ กล่อง



อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360433E
คอยต์	340383E
สวิตช์	313278
แบร์ด่า	999043

คุณสมบัติ :

- ขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลางงานเจียร์
- ขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลางแกนงานเจียร์
- ขนาดแกนเกลียว
- กำลังไฟฟ้า
- ความเร็วรอบ
- ความยาวของเครื่องมือ
- น้ำหนักสุทธิ
- อุปกรณ์มาตรฐาน

- 125 มม. (5 นิ้ว)
- 22.23 มม. (7/8 นิ้ว)
- M14 x 2
- 1,200 วัตต์
- 10,000 รอบ/นาที
- 391 มม. (15-13/32 นิ้ว)
- 2.8 กก.
- ใบเจียร์, ประแจ, มือจับต้านข้าง

G 18ST G 23ST

180mm (7")/230mm (9") Disc Grinder

ใหม่!



G18ST with an optional depressed center wheel



G23ST with an optional depressed center wheel



■ Best in class*¹ overload durability

Approx. 20% UP*²

for G18ST / G23ST

■ Best in class*² lightweight

4.9kg for G18SW2

5.1kg for G23SW2

- Wheel dia 180mm (4-1/2") for G18SW2/G18ST, 230mm (9") for G23SW2/G23ST
- Power input 2,200W for G18SW2/G23SW2, 2,000W for G18ST/G23ST
- Halved stator coils for sufficient cooling efficiency increase motor durability

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่	อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360982E	เบอร์อะไหล่	360982E
คอยต์	340888E		340888E
สวิตช์	320239		320239
แบร์ด่า	999059		999059

คุณสมบัติ : G 18ST

999059

- ขนาดจานเจียร์ (มม.)
- ขนาดแกนงานเจียร์ (มม.)
- ขนาดแกนเกลียว
- กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
- ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)
- ความยาวของเครื่องมือ (มม.)
- น้ำหนักสุทธิ (กก.)
- อุปกรณ์มาตรฐาน



- 180 (7")
- 22.23 (7/8)
- M14 x 2
- 2000
- 8,500
- 469 (18-1/2")
- 4.9
- มือจับต้านข้าง, ประแจ

คุณสมบัติ : G 23ST

999059

- ขนาดจานเจียร์ (มม.)
- ขนาดแกนงานเจียร์ (มม.)
- ขนาดแกนเกลียว
- กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
- ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)
- ความยาวของเครื่องมือ (มม.)
- น้ำหนักสุทธิ (กก.)
- อุปกรณ์มาตรฐาน

- 230 (9")
- 22.23 (7/8)
- M14 x 2
- 2000
- 6,600
- 469 (18-1/2")
- 5.1
- มือจับต้านข้าง, ประแจ



- Soft grip handle for G18SW2/G23SW2
- Large switch lever for more control
- Motor is protected from dust and debris through the labyrinth construction
- Stator core downsized by 6mm in dia.*³ to reduce the weight

G 18MR

180mm (7") Disc Grinder
with Trigger Switch



G18MR with an optional depressed center wheel



- Wheel dia 180mm(7")
- Double-insulated aluminum housing, first featured in this class
- Power input 2,400W and max power output 4,600W with overload durability
- Toolless wheel guard
- Vibration-absorbing side handle
- Increased service life of carbon brush
- Soft grip handle

Specifications:

999061

- Capacity: Wheel Dia Hole Dia
- Spindle Thread
- Power Input
- No-Load Speed
- Overall Length
- Weight
- Standard Accessories

- 180mm (7")
- 22.23mm (7/8")
- M14 x 2
- 2,400W
- 8,500/min.
- 492mm (19-3/8")
- 5.4kg (11.9 lbs.)
- Side Handle, Wrench

G 23SC3

230 มม. (9")



รหัสสินค้า 4966376224432
จ้าวนบอรุ 2 ตัว/ กล่อง



อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360594E
คอยต์	340546E
สวิตช์	320239
แบร์ด่า	999061

คุณสมบัติ :

- ขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลางงานเจียร์
- ขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลางแกนงานเจียร์
- ขนาดแกนเกลียว
- กำลังไฟฟ้า
- ความเร็วรอบ
- ความยาวของเครื่องมือ
- น้ำหนักสุทธิ
- อุปกรณ์มาตรฐาน

- 230 มม. (9 นิ้ว)
- 22.23 มม. (7/8 นิ้ว)
- M14 x 2
- 2,300 วัตต์
- 6,600 รอบ/นาที
- 478 มม. (18-13/16 นิ้ว)
- 5.0 กก.
- มือจับต้านข้าง, ประแจ

เครื่องเจียร์ค่อยๆ

GP 2S2

25mm (1") Hand Grinder



รหัสสินค้า 4966376178292
จำนวนบรรจุ 4 ตัว/กล่อง



- Power input 520W
- All ball bearing construction
- Easy-to-grip housing
- Internal carbon brush

* Photo shown with an optional mounted wheel

Specifications:

Capacity: Collet Chuck	6mm (or 1/4")
Max. Wheel Dia	25mm (1")
Power Input	520W
No Load Speed	29,000/min.
Overall Length	359.4mm (14-5/32")
Weight	1.7kg (4.0lbs.)
Standard Accessories	Side Handle, Wrenches

999088

GP 13

125mm (5") Portable Grinder



รหัสสินค้า 4966376091287
จำนวนบรรจุ 4 ตัว/กล่อง



- For 125mm(5") grinding wheel
- Power input 570W

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	951003E
คอบต์	951001E
สวิตซ์	937635
แบล็ชต์	999038

999038

Optional Accessories for GP13 ■ Grinding Wheel

	Dimensions(mm)	Grit	Code No.
	125 x 19 x 12.7 (5 x 3/4 x 1/2")	A36P	939129



Specifications:

Capacity: External Dia.	125mm (5")
Thickness	19mm (3/4")
Hole Dia.	12.7mm (1/2")
Spindle Thread	M12 x 1.75
Power Input	570W
No Load Speed	4,800/min.
Overall Length	598mm (23-1/2")
Weight	5.5kg (12.1 lbs.)
Standard Accessories	Grinding Wheel, Wrench

999038

ไฟฟ้า

P 20ST

82 มม. (3-1/4")



รหัสสินค้า 4966376207619
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง

คุณสมบัติ :

ความกว้างของการตัด
ความลึกสูงสุดของการตัด
กำลังไฟเข้า
ความเร็วอ่อน
ความยาวของเครื่องมือ^ก
หนานากสูทมี
อุปกรณ์มาตรฐาน

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360942G
คอบต์	340834E
สวิตซ์	322101
แบร์กต์	999021

999021

82 มม. (3-1/4" นิ้ว)
1.5 มม. (1/16 นิ้ว)
580 วัตต์
17,000 รอบ/นาที
296 มม. (11-21/32" นิ้ว)
2.5 กก.
ที่วัดระยะใบตัด, ตัวบังคับทิศทาง, ประแจ

P 20SF

82 มม. (3-1/4")



รหัสสินค้า 4966376204496
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง

คุณสมบัติ :

ความกว้างของการตัด
ความลึกสูงสุดของการตัด
กำลังไฟเข้า
ความเร็วอ่อน
ความยาวของเครื่องมือ^ก
หนานากสูทมี
อุปกรณ์มาตรฐาน

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360936G
คอบต์	340835E
สวิตซ์	322101
แบร์กต์	999021

999021

82 มม. (3-1/4" นิ้ว)
2.6 มม. (3/32" นิ้ว)
620 วัตต์
17,000 รอบ/นาที
296 มม. (11-21/32" นิ้ว)
2.5 กก.
ที่วัดระยะใบตัด, ตัวบังคับทิศทาง, ประแจ

I ครึ่งปีดกรະดาษกระยะสั้น

SV 12SG

114 มม. (4-1/2")



คุณสมบัติ :

ขนาดแผ่นขัดกระดาษทราย
กำลังไฟฟ้า
ขนาดของวงรัศมี
ความเร็วรอบรัศมี
ความยาวของเครื่องมือ¹
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376120512
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อ้างอิง
ทุน	360637E
คอยต์	340578E
สวิตซ์	311948
แปรรูป	999041



FSV 10SA

92 มม. (3-5/8")



คุณสมบัติ :

ขนาดแผ่นขัดกระดาษทราย
กำลังไฟฟ้า
ขนาดของวงรัศมี
ความเร็วรอบรัศมี
ความยาวของเครื่องมือ¹
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376132423
จำนวนบรรจุ 5 ตัว/กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อ้างอิง
ทุน	360681E
คอยต์	987044E
สวิตซ์	323324
แปรรูป	999041



SV 12SD

114 มม. (4-1/2")



คุณสมบัติ :

ขนาดแผ่นขัดกระดาษทราย
กำลังไฟฟ้า
ขนาดของวงรัศมี
ความเร็วรอบรัศมี
ความยาวของเครื่องมือ¹
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376052035
จำนวนบรรจุ 8 ตัว/กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อ้างอิง
ทุน	360124E
คอยต์	340719E
สวิตซ์	957747
แปรรูป	999041



114 x 228 มม. (4-1/2 x 9 นิ้ว)
300 วัตต์
2.4 มม. (0.09 นิ้ว)
20,000 รอบ/นาที
300 มม. (11-13/16 นิ้ว)
2.8 กก.
แผ่นขัดกระดาษทราย, ถุงเก็บผุ้น,
ที่เจาะรูกระดาษทราย

I ครื่องตัดหินอ่อน

CM 4SB

110 มม. (4-3/8")



คุณสมบัติ :

เล่นผ่านศูนย์กลางใบตัด
ระยะลึกในการตัดสูงสุด
ระยะลึกในการตัดหินครั้ง
กำลังไฟเข้า
ความเร็วรอบ
ความยาวของเครื่องมือ¹
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376141715
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/ กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ที่นุ่ม	360751E
คอยต์	340651E
สวิตซ์	325531
แบล็งค์กัน	999043



110 มม. (4-3/8 นิ้ว)
34 มม. (1-3/8 นิ้ว)
20 มม. (25/32 นิ้ว)
1,320 วัตต์
11,500 รอบ/นาที
204 มม.
2.8 กก.
ช้อตอ่อนยาง, ช้อตอ่อนยาง,
ประแจ, สายยางไวนิล

I ครื่องขัดเม้า

SP 18SB

180 มม. (7")



คุณสมบัติ :

ขนาดปลอกขัดชนิดขันแกะ
ขนาดแกนเกลี้ยง
กำลังไฟเข้า
ความเร็วรอบ
ความยาวของเครื่องมือ¹
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376224678
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/ กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ที่นุ่ม	360757E
คอยต์	340655E
สวิตซ์	305409
แบล็งค์กัน	999043



180 มม. (7 นิ้ว)
M14 x 2, M16 x 2 หรือ U5/8-11
705 วัตต์
2,000 รอบ/นาที
226 มม. (8-9/16 นิ้ว)
2.1 กก.
มือจับด้านข้าง, แผ่นยางรอง
ผ้าขนแกะ, ประแจ

II ท่อตัดไฟเบอร์

CC 14ST

355 มม. (14")

ใหม่!



คุณสมบัติ :

เล่นผ่านศูนย์กลางของขั้นงาน : แท่งเหล็กตัน
ท่อเหล็ก
เหล็กขันรูบ
กำลังไฟเข้า
ความเร็วรอบ
ขนาดของเครื่องมือ (ยาวกว้างสูง)
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376223817
จำนวนบรรจุ 1 ตัว/ กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ที่นุ่ม	335972
คอยต์	336024
สวิตซ์	336052
แบล็งค์กัน	336030



65 มม. (2-9/16 นิ้ว)
130 มม. (5-1/8 นิ้ว)
130 x 130 มม. (5-1/8 x 5-1/8 นิ้ว)
2,200 วัตต์
3,800 รอบ/นาที
590 x 300 x 640 มม. (23-7/32 x 11-13/16 x 25-3/16 นิ้ว)
17.0 กก.
ใบตัด, ประแจ

I ລ້ອຍຈຸລຸ (ຈັກຫວຼາ)

FCJ 65V3

65 ມມ. (2-5/8")
ປັບຄວາມເຮົາໄດ້



ຄຸນສມບັດ :

ຄວາມສາມາດໃນການຕັດ

- : ໄນ
- : ແຜ່ນເຫຼັກ
- : ຮັບມືການຕັດທີ່ແຄບທີ່ສຸດ

ມຸນປັບເອີ້ນສູງສຸດຂອງຮູ້ານ
ກໍາລັງໄຟເຂົ້າ
ຄວາມຍາວໜ່ວງໜັກ
ຄວາມເຮົາໜ່ວງໜັກ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ
ນໍາຫັກສຸທິ
ອຸປະກຣນົມາດຮຽນ

ຮັດສິນຄ້າ 4966376135301
ຈໍານວນປຣອຊ 5 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ

ອະໄຫຼ່ທຳກັນ	ເບຝອຮົວອະໄຫຼ່
ຖຸນ	360724E
ຄອຍຕີ	340631E
ສົວິຫຼີ	323086
ແປງຄ່ານ	999041



65 ມມ. (2-5/8" ນັ້ວ)
6 ມມ. (1/4" ນັ້ວ)
25 ມມ. (1 ນັ້ວ)
45° ຂາວ/ໜ້າຍ
400 ວັດຕີ
18 ມມ. (45/64" ນັ້ວ)
0-3,000 ຄວັງ/ນາທີ
197 ມມ. (7-3/4" ນັ້ວ)
1.5 ກກ.
ໃນເລືອຍ, ອຸປະກຣນົມປົງກັນເສົ່າວັດ
ຈາກງານຈຸລຸ, ປະຈຳ

CJ 90VST

90 ມມ. (3-1/2")
ປັບຄວາມເຮົາໄດ້



ຄຸນສມບັດ :

ຄວາມສາມາດໃນການຕັດ

- : ໄນ
- : ແຜ່ນເຫຼັກ
- : ຮັບມືການຕັດທີ່ແຄບທີ່ສຸດ

ມຸນປັບເອີ້ນສູງສຸດຂອງຮູ້ານ
ກໍາລັງໄຟເຂົ້າ
ຄວາມຍາວໜ່ວງໜັກ
ຄວາມເຮົາໜ່ວງໜັກ
ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງມືອ
ນໍາຫັກສຸທິ
ອຸປະກຣນົມາດຮຽນ

ຮັດສິນຄ້າ 4966376184729
ຈໍານວນປຣອຊ 5 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ

ອະໄຫຼ່ທຳກັນ	ເບຝອຮົວອະໄຫຼ່
ຖຸນ	360893E
ຄອຍຕີ	340773E
ສົວິຫຼີ	325085
ແປງຄ່ານ	999041



90 ມມ. (3-1/2" ນັ້ວ)
8 ມມ. (5/16" ນັ້ວ)
25 ມມ. (1 ນັ້ວ)
45° ຂາວ/ໜ້າຍ
705 ວັດຕີ
20 ມມ. (3/4" ນັ້ວ)
850-3,000 ຄວັງ/ນາທີ
228 ມມ. (9 ນັ້ວ)
2.2 ກກ.
ໃນເລືອຍ, ປະຈຳ

CJ 160V

160mm (6-19/64") Jig Saws



Vibration reduced by

Approx. 50%*¹ in AUTO Mode

Powerful 800W motor

- Max cutting capacity: 160mm
- Variable speed by dial
- Constant speed control
- Hitachi's original, 3-mode adjustable orbital operation
- Toolless blade change
- One-touch sub base for curved cutting



ຮັດສິນຄ້າ 4966376244614
ຈໍານວນປຣອຊ 5 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ



Specifications for CJ160V:

Capacity: Wood	160mm (6-19/64")
Aluminum	20mm (25/32")
Mild Steel Plate	10mm (25/64")
Min. Cutting Radius	25mm (1")
Power Input	800W
Length of Stroke	26mm (1-1/32")
No-Load Speed (stroke)	800 - 2,800/min
Overall Length	249mm (9-51/64")
Weight* ²	2.5kg (5.5lbs.)
Standard Accessories	Blades (No.41, No.42, No.123X), Splinter Guard, Sub Base, Chip Cover, Dust Collection Adapter, Wrench, Carrying Case

Fluorine base plate



- Built-in LED light
- Connectable with a dust extractor
- Splinter guard
- Blower function
- Soft grip handle for CJ160V

999041

I เลื่อยวงเดือน

● การเลือกใช้เลื่อยวงเดือน

ระยะตัดลึกที่มากที่สุด	รุ่น	เล็บผ่านคุณย์กลางใบเลื่อย	กำลังไฟเข้า	วัสดุที่ใช้ทำฐาน		ลักษณะการใช้งาน	
				เหล็ก	อลูมิเนียม	ใช้งานต่อเนื่อง	ใช้งานหนัก
62 มม. (2-7/16")	□ C7ST	185 มม. (7-1/4")	1,710W	●			●
68 มม. (2-11/16")	□ C7SS	190 มม. (7-1/2")	1,050W		●	●	

* ฝีระบบอิเล็กทริกเบรก

C 7SS(X1)

190 มม. (7-1/2")
รุ่นลิฟช์สามารถล็อกได้



อะไหล่หลัก	เมอร์โอบайл
ที่นุ่น	360883E
ค่อยด์	340756E
สวิตซ์	337724
แบล็งถ่าน	999043



คุณสมบัติ :

ขนาดเล็บผ่านคุณย์กลางใบเลื่อย

ระยะตัดลึก

: 90°

กำลังไฟเข้า

: 45°

ความเร็วรอบ

ขนาดของเครื่องมือ

น้ำหนักสุทธิ

อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376206438
จำนวนบรรจุ 4 ตัว/กล่อง

190 มม. (7-1/2 นิ้ว)

68 มม. (2-11/16 นิ้ว)

46 มม. (1-7/8 นิ้ว)

1,050 วัตต์

5,500 รอบ/นาที

291 มม. (11-15/32 นิ้ว)

3.4 กก.

ใบเลื่อย, ตัวบังคับทิศทาง, ประแจ

C 7ST

185 มม. (7-1/4")



อะไหล่หลัก	เมอร์โอบайл
ที่นุ่น	360907E
ค่อยด์	340794E
สวิตซ์	333554
แบล็งถ่าน	999043

คุณสมบัติ :

ขนาดเล็บผ่านคุณย์กลางใบเลื่อย

ระยะตัดลึก

: 90°

กำลังไฟเข้า

: 45°

ความเร็วรอบ

ขนาดของเครื่องมือ

น้ำหนักสุทธิ

อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376193790
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง

185 มม. (7-1/4 นิ้ว)

62 มม. (2-7/16 นิ้ว)

47.5 มม. (1-7/8 นิ้ว)

1,710 วัตต์

6,000 รอบ/นาที

310 มม. (12-13/64 นิ้ว)

4.3 กก.

ใบเลื่อย, ตัวบังคับทิศทาง, ประแจ

I เลื่อยไฟฟ้า

CR 13V2

130 มม. (5")
ปรับความเร็วได้



อะไหล่หลัก	เมอร์โอบайл
ที่นุ่น	360872E
ค่อยด์	340751G
สวิตซ์	330838
แบล็งถ่าน	999056



คุณสมบัติ :

ขนาดงานตัด

: ท่อเหล็ก
แผ่นเหล็ก
ไม้

กำลังไฟเข้า

ความยาวช่วงซัก

ความเร็วช่วงซัก

ความยาวของเครื่องมือ

น้ำหนักสุทธิ

อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376174263
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง

130 มม. (5 นิ้ว)

19 มม. (3/4 นิ้ว)

300 มม. (17-13/16 นิ้ว)

1,010 วัตต์

29 มม. (1-1/8 นิ้ว)

0-2,800 รอบ/นาที

435 มม. (17-1/8 นิ้ว)

3.3 กก.

ใบเลื่อย, ประแจ, กล่องใส่เครื่องมือ

II ก且ตดองศา

C 10FCE2

255 มม. (10")



รหัสสินค้า 4966376150557
จ้าวนบบราช 1 ตัว/กล่อง



คุณสมบัติ :
ขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลางในเบื้อย
(สูง x กว้าง) ตัดตามขวา

: 0°

ตัดแนวราบ

: 45°

ตัดแนวราบ

: 52°

ตัดแนวตั้ง

: 45°

ประกอบกัน : ตัดในแนวราบ 45° และแนวตั้ง 45°
กำลังไฟเข้า

ความเร็วรอบ

ความสามารถในการปรับมุมในแนวราบ : ขวา

: ซ้าย

ความสามารถในการปรับมุมในแนวตั้ง : ขวา

ปรับองศาในการตัด

ขนาดของเครื่องมือ

น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน



255 มม. (10 นิ้ว)
59 x 114 มม. หรือ 89 x 101 มม.
(2-5/16 x 5-21/32 หรือ 3-1/2 x 3-31/32 นิ้ว)
59 x 102 มม. หรือ 89 x 70 มม.
(2-5/16 x 4 หรือ 3-1/2 x 2-3/4 นิ้ว)
59 x 89 มม. หรือ 89 x 54 มม.
(2-5/16 x 3-1/2 นิ้ว) หรือ 3-1/2 x 2-1/8 นิ้ว)
41 x 144 มม. (1-5/8 x 5-21/32 นิ้ว)
41 x 102 มม. (1-5/8 x 4 นิ้ว)
1,520 วัตต์
5,000 รอบ/นาที
0-52°
0-52°
0-45°
0°, 15°, 22.5°, 31.6° และ 45°
460 x 628 x 561 มม.
(18-1/8 x 24-3/4 x 22-3/32 นิ้ว)
11.9 กก.
ใบเลี่ยอย, ถุงเก็บฝุ่น, ตัวจับชิ้นงาน, ประแจ

C 12RSH

305 มม. (12")
พ้อมเลเซอร์รับบุต้าแห่ง



*อย่าจ้องมองลำแสงเลเซอร์

คุณสมบัติ :
ขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลางในเบื้อย
(สูง x กว้าง) ตัดตามขวา

: 0°

ตัดแนวราบ

: 45°

ตัดแนวราบ

: 57°

ตัดแนวตั้ง

: 45° ซ้าย

ประกอบกัน : ตัดในแนวราบ 45° ซ้าย
และแนวตั้ง 45° ซ้าย

กำลังไฟเข้า

ความเร็วรอบ

ความสามารถในการปรับมุมในแนวราบ

: ขวา

ความสามารถในการปรับมุมในแนวตั้ง

: ซ้าย

ปรับองศาในการตัด

ขนาดของเครื่องมือ

น้ำหนักสุทธิ

อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376156917
จ้าวนบบราช 1 ตัว/กล่อง



305 มม. (12 นิ้ว)
107 x 312 มม. (4-3/16 x 12-1/4 นิ้ว),
120 x 260 มม. (4-11/16 x 10-3/16 นิ้ว)
โดยใช้ aux, board
107 x 220 มม. (4-3/16 x 8-5/8 นิ้ว),
120 x 180 มม. (4-11/16 x 7-1/16 นิ้ว)
โดยใช้ aux, board
107 x 170 มม. (4-3/16 x 6-11/16 นิ้ว),
120 x 130 มม. (4-11/16 x 5-1/8 นิ้ว)
โดยใช้ aux, board
70 x 312 มม. (2-3/4 x 12-1/4 นิ้ว)
ดูรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
70 x 220 มม. (2-3/4 x 8-5/8 นิ้ว)
ดูรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
1,600 วัตต์
3,800 รอบ/นาที
0-57°
0-46°
0-45°
0-45°
0°, 15°, 22.5°, 31.6° และ 45°
595 x 930 x 710 มม.
(23-7/16 x 36-5/8 x 27-15/16 นิ้ว)
29.0 กก.
ใบเลี่ยอย, ถุงเก็บฝุ่น, ตัวจับชิ้นงาน, ประแจ

I ครื่องกำนั้น

M 12SE
12 มม. (1/2")



คุณสมบัติ :
ขนาดหัวจับดอก
ระยะซี่ว่าชัก
ก้าลังไฟเขียว
ความเร็วรอบ
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376179343
จำนวนบรรจุ 3 ตัว/กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360888E
คอยต์	340668J
สวิตซ์	331812
แบร์งต่าน	999038



12 มม. (1/2 นิ้ว)
65 มม. (2-9/16 นิ้ว)
1,700 วัตต์
22,000 รอบ/นาที
5.3 กก.
ที่บังคับทิศทาง, แบบทابสำหรับเช่าร่วม, ประจำ

II ดริไกรไฟฟ้า

CE 16SA
1.6 มม. (16 gauge)



คุณสมบัติ :
ความสามารถในการตัด : เหล็ก
สแตนเลส
รัศมีของการตัดที่แคบที่สุด
ก้าลังไฟเขียว
ความเร็วรอบ
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376119059
จำนวนบรรจุ 5 ตัว/กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360622E
คอยต์	340567E
สวิตซ์	314603
แบร์งต่าน	999021



1.6 มม. (16 ga.)
1.2 มม. (18 ga.)
25 มม. (1 นิ้ว)
400 วัตต์
4,700 รอบ/นาที
250 มม. (9-7/8 นิ้ว)
1.7 กก.
ใบมีด, ที่วัดความหนา, ประจำแบบแท่งหกเหลี่ยม

III ครึ่งเป่าลม

RB 40SA



คุณสมบัติ :
แรงดันอากาศ
ปริมาณอากาศที่เป่าออก
ก้าลังไฟเขียว
ความเร็วรอบ
ความยาวของเครื่องมือ^{*}
น้ำหนักสุทธิ
อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า 4966376125630
จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

อะไหล่หลัก	เบอร์อะไหล่
ทุน	360683E
คอยต์	340602E
สวิตซ์	323575
แบร์งต่าน	999021



5.5 kPa
3.8 ลูกบาศก์เมตร/นาที
550 วัตต์
16,000 รอบ/นาที
447 มม. (17-19/32 นิ้ว)
1.7 กก.
ท่อเป่าลม, ถุงเก็บฝุ่น

I ຄັ້ງເປົ້າມຮອນ

RH 600T

2,000 ວັດຕີ

ໄຟມີ!



ຄຸນສມບັດ :

ກໍາລັງໄຟເຂົາ
ບວມາດຕາກາຕີທີ່ເປົ້າອອກ
ອຸນຫຼຸມ (ອົງຄາະເລເຊີຍສ)
ຮະບນເປົ້າມເບັນ
ເລັ້ນຜ່ານຫຼຸມຍົກລາງທ່ອເປົ້າມ
ຂນາດຂອງເຄື່ອງມືອ (ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ)
ນ້ຳຫັກສຸທີ
ອຸປະກຣົນມາດຕຽານ

ຮັສສິນຄ້າ 4966376223169
ຈຳນວນບຣອຊ 5 ຕົວ/ກລ່ອງ

- ປັບຄວາມຮອນໄດ້ 2 ຮະດັບ
- ມີໂຄເງິນເພື່ອດ້ວຍລະດວກໃນການເກີນແລະໃຊ້ງານ
- ມີຮະບນເປົ້າມເບັນເພື່ອໃຫ້ເບັນຕົວໄດ້ຮັດເຮົວ
- ມີຮະບນປົ້ນກັນຄວາມຮອນເກີນຫຼາດ
- ທີ່ຈຳນຸ່ມມືອ ຫຼືສຶກສະບາຍແມ່ຕ້ອງໃຊ້ງານເປັນເວລານານ

ອະໄໄລ໌ຫັກ	ເນັ້ນອະໄໄລ໌
ມອດອວ່ວຍອຸ່ນ	336607
ໄສດ້າມຮອນ	337142
ລວິຫຼີ	336606

2,000 ວັດຕີ
250/500 ລືຕີ/ນາທີ
450/600
50 ອົງຄາະເລເຊີຍສ, 500 ລືຕີ/ນາທີ
34.5 ມມ.
245 x 83 x 250 ມມ. (9-21/32 x 3-1/4 x 9-27/32 ນັ້ວ)
0.57 ກກ.
ທ່ອເປົ້າມ 4 ແບນ, ທີ່ຫຼຸດແບນມີດ້າມຈັບ, ກລ່ອງໄລ່ເຄື່ອງມືອ

RH 650V

2,000 ວັດຕີ ພວມຈອແສດງຜລແບນ LCD

ໄຟມີ!



ຄຸນສມບັດ :
ກໍາລັງໄຟເຂົາ
ບວມາດຕາກາຕີທີ່ເປົ້າອອກ
ອຸນຫຼຸມ (ອົງຄາະເລເຊີຍສ)
ເລັ້ນຜ່ານຫຼຸມຍົກລາງທ່ອເປົ້າມ
ຂນາດຂອງເຄື່ອງມືອ (ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ)
ນ້ຳຫັກສຸທີ
ອຸປະກຣົນມາດຕຽານ

ຮັສສິນຄ້າ 4966376223404
ຈຳນວນບຣອຊ 5 ຕົວ/ກລ່ອງ

- ມີຈອແດດຜລແບນ LCD
- ປັບຄວາມຮູ່ມີໄດ້ຍ່າງຕ່ອນເນື່ອງແລະປັບຄວາມແຮງລມໄດ້ ລໍາທັນງານທີ່ທຳກາລາຍ
- ມີຮະບນຄວາມຮູ່ມີຄົມທີ່ສໍາທັນງານທີ່ຕ້ອງທ່ານເນື່ອງ ໂດຍໄມ້ເກີດຄວາມຮູ່ມີຄົມທີ່ສໍາທັນງານທີ່ຕ້ອງທ່ານເນື່ອງ
- ທີ່ຈຳນຸ່ມມືອ ຫຼືສຶກສະບາຍແມ່ຕ້ອງໃຊ້ງານເປັນເວລານານ

2,000 ວັດຕີ
250-500 ລືຕີ/ນາທີ
50-650
34.5 ມມ.
245 x 85 x 254 ມມ. (9-21/32 x 3-11/32 x 10-1/32 ນັ້ວ)
0.79 ກກ.
ທ່ອເປົ້າມ 4 ແບນ, ທີ່ຫຼຸດແບນມີດ້າມຈັບ, ກລ່ອງໄລ່ເຄື່ອງມືອ

ອະໄໄລ໌ຫັກ	ເນັ້ນອະໄໄລ໌
ມອດອວ່ວຍອຸ່ນ	336609
ໄສດ້າມຮອນ	336608
ລວິຫຼີ	336611



I ครึ่งปีนี้ฟรีระบบอินเวอร์กเตอร์

EW 2800

130 แอมป์

ใหม่!



คุณสมบัติ :

ขนาด
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟเชื่อม
ความสามารถในการทำงาน (%/10 นาที)

แรงดันไฟขณะไร้ภาระ
มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น
ขนาดลวดเชื่อม
ขนาดของเครื่อง (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ

ขนาดลวดเชื่อมที่ใช้ได้ 2.5, 2.6 มม.



130 แอมป์
220-240 โวลต์
5-130 แอมป์
20% / 130 แอมป์
60% / 75 แอมป์
100% / 60 แอมป์
64 โวลต์
IP22S
1.6-3.25 มม.
300 x 120 x 220 มม.
3.9 กก.

EW 3500

160 แอมป์

ใหม่!



คุณสมบัติ :

ขนาด
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟเชื่อม
ความสามารถในการทำงาน (%/10 นาที)

แรงดันไฟขณะไร้ภาระ
มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น
ขนาดลวดเชื่อม
ขนาดของเครื่อง (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ

ขนาดลวดเชื่อมที่ใช้ได้ 2.5, 2.6, 3.2 มม.



160 แอมป์
220-240 โวลต์
10-160 แอมป์
30% / 160 แอมป์
60% / 115 แอมป์
100% / 90 แอมป์
60 โวลต์
IP22S
1.6-4.0 มม.
330 x 140 x 245 มม.
5.4 กก.

EW 4400

200 แอมป์

ใหม่!



คุณสมบัติ :

ขนาด
แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟเชื่อม
ความสามารถในการทำงาน (%/10 นาที)

แรงดันไฟขณะไร้ภาระ
มาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น
ขนาดลวดเชื่อม
ขนาดของเครื่อง (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ

ขนาดลวดเชื่อมที่ใช้ได้ 2.5, 2.6, 3.2, 4 มม.



200 แอมป์
220-240 โวลต์
5-200 แอมป์
25% / 200 แอมป์
60% / 130 แอมป์
100% / 100 แอมป์
63 โวลต์
IP22S
1.6-5.0 มม.
370 x 140 x 245 มม.
6.9 กก.

I ກົ່າອົບຕັດແຕ່ງພຸ່ນໄມ້ແບບໃຫ້ເກົ່າອົບຍົດ

CH 22EA2

21 ຊື້ສື້ 500 ມມ.
2 ຈັງຫວະ
(ຕ້ອງຜລມອອໂດລູບ)

ຮ້າສີນຄ້າ 4966376222469
ຈໍານວນບຣຊ 1 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ



ໃໝ່!

ຄຸນສົມບັດ :

ຄວາມຈຸກະບອກສູນເຄົ່າອົບຍົດ
ກຳລັງສູງສຸດ
ຄວາມຈຸດັ່ງນໍ້າມັນເຂົ້ອເພີ້ງ
ຄວາມຍາວໃນເລືອຍ
ຮະຍະໃໝ່ເຊິ່ງານຂອງໃນເລືອຍ
ຮະຍະທ່າງ (ພິທ້ອີ່) ຂອງຟັນເລືອຍ
ຄວາມເຮົວໜ່ວຍໜັກໃນເລືອຍ
ທີ່ອັດຕາເຮົາ
ຄມຂອງໃນເລືອຍ
ຂັາດຂອງເຄົ່າອົບ (ຍ x ก x ສ)
ນ້ຳໜ້ານັກສູທີ

21.1 ມລ. (ຊື້ສື້)
0.87 ແຮງມ້າ
0.3 ລົດ
500 ມມ.
444 ມມ.
30 ມມ.
0.91 ເມຕຣ/ວິນາທີ
10,000 ຮອບ/ນາທີ
ແບບ 2 ດ້ານ
936 x 238 x 216 ມມ.
4.3 ກກ.

ອະໄຫລ໌ຫັກ	ເມວົວຈຳໄວ້ໄສ
ໜຸດຄາວົງເຮົດອົງ	6699078
ຄອຍດີໄຟ	6698602
ເລື້ອສູນ	6698597
ລັກສູກສູນ	6696944
ລູກສູນ	6696531
ແຫວນ	6696532
ຈານໄຟ	6698601
ໜຸດເພລາຂ້ອເໜ່ງ	6699043
ໜຸດຄັດຫົ້ນ	6699173
ໜຸດດຶງສດຕັກ	6698622
ໜຸດໃນເລືອຍ	6699033
ໜຸດເຟົອງເກີຍົງ	6699057
ເຟົອງເກີຍົງ	6699038

I ກົ່າອົບຕັດຫຼັງແບບສະພາຍບ່າ

CG 31EBS(SB)

31 ຊື້ສື້ 1.34 ແຮງມ້າ
2 ຈັງຫວະ
(ຕ້ອງຜລມອອໂດລູບ)



ຮ້າສີນຄ້າ 4966376179619
ຈໍານວນບຣຊ 1 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ

ຄຸນສົມບັດ :

ຄວາມຈຸກະບອກສູນເຄົ່າອົບຍົດ
ກຳລັງສູງສຸດ
ຄວາມຈຸດັ່ງນໍ້າມັນເຂົ້ອເພີ້ງ
ເລັ້ນຝານສູນຢັກລາງກຳນັ້ນ
ຂັາດຂອງເຄົ່າອົບ (ຍ x ກ x ສ)
ນ້ຳໜ້ານັກສູທີ

30.8 ມລ. (ຊື້ສື້)
1.34 ແຮງມ້າ
0.67 ລົດ
26 ມມ.
1,790 x 700 x 480 ມມ.
6.7 ກກ.

ອະໄຫລ໌ຫັກ	ເມວົວຈຳໄລ໌	ຄວາມການປັບປຸງ
ລູກສູນ	791168	200.00
ແຫວນ	791169	60.00
ລັກສູກສູນ	791170	45.00
ໜຸດເພລາຂ້ອເໜ່ງ	791172	650.00
ເລື້ອສູນ	791173	870.00
ຈານໄຟ (ໄຣເຕອັງ)	791175	400.00
ຄອຍດີໄຟ	791217	610.00
ໜຸດຄັດຫົ້ນ	791180	280.00
ໜຸດຄາວົງເຮົດອົງ	791186	980.00
ໜຸດດຶງສດຕັກ	791205	545.00
ໜຸດເຟົອງເກີຍົງ	791235	1,520.00
ໜຸດກັ້າພວ້ມແກນເພລາ	791239	1,330.00
ໜຸດຄັດຫົ້ນ (ລໍາຫວັນກັ້ານເຄົ່າອົບຫຼັງ)	791180	280.00

CG 40EAS(SB)

40 ຊື້ສື້ 1.62 ແຮງມ້າ
2 ຈັງຫວະ
(ຕ້ອງຜລມອອໂດລູບ)



ຮ້າສີນຄ້າ 4966376177349
ຈໍານວນບຣຊ 1 ຕັ້ງ/ກລ່ອງ



ຄຸນສົມບັດ :

ຄວາມຈຸກະບອກສູນເຄົ່າອົບຍົດ
ກຳລັງສູງສຸດ
ຄວາມຈຸດັ່ງນໍ້າມັນເຂົ້ອເພີ້ງ
ເລັ້ນຝານສູນຢັກລາງກຳນັ້ນ
ຂັາດຂອງເຄົ່າອົບ (ຍ x ກ x ສ)
ນ້ຳໜ້ານັກສູທີ

39.8 ມລ. (ຊື້ສື້)
1.62 ແຮງມ້າ
1.0 ລົດ
28 ມມ.
1,795 x 670 x 400 ມມ.
7.5 ກກ.

ອະໄຫລ໌ຫັກ	ເມວົວຈຳໄລ໌	ຄວາມການປັບປຸງ
ລັກສູນ	790111	30.00
ລູກສູນ	790109	200.00
ແຫວນ	790110	40.00
ໜຸດເພລາຂ້ອເໜ່ງ	790113	850.00
ເລື້ອສູນ	790114	450.00
ໜຸດຈານໄຟແລະຄອຍດີໄຟ	790453	850.00
ໜຸດຄັດຫົ້ນ	790127	170.00
ແກ່ນຝຶກຄັດຫົ້ນ	790460	900.00
ໜຸດເຟົອງເກີຍົງ	790221	1,300.00
ໜຸດຄາວົງເຮົດອົງ	790159	1,500.00
ຄອຍດີໄຟ	790120	600.00
ຈານໄຟ (ໄຣເຕອັງ)	790119	600.00
ໜຸດດຶງສດຕັກ	790213	400.00
ໜຸດກັ້າພວ້ມແກນເພລາ	790301	700.00

สว่านขุดดินแบบไฮดรอลิก

DA 200E(SP)

สว่านขุดดินแบบไฮดรอลิก
32.2 ซีซี 200 มม. (ต้องผสมอโถ้ลูป)



*ดูกล่าว่านาขุดดินตามรูป
เป็นอุปกรณ์เสริม

คุณสมบัติ :

ความจุกระบวนการออกสูบเครื่องยนต์
กำลังสูงสุด
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง
เลี้นผานศูนย์กาก้านชุด
ขนาดดอกขุดที่ใหญ่ที่สุด
ขนาดของเครื่อง (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ



รหัสสินค้า 4934528424788
จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

- ชุดดินได้ขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.
- สามารถใช้งานคนเดียวได้
- ที่จับสามารถปรับองศาได้
- ระบบลดแรงแบบนุ่มนวล

32.2 มล.(ซีซี)
1.54 แรงม้า
0.68 ลิตร
25.0 มม.
200 มม.
452 x 300 x 430 มม.
8.5 กก.

DA 300E

สว่านขุดดินแบบใช้งาน 2 คน
50.2 ซีซี 300 มม. (ต้องผสมอโถ้ลูป)

คุณสมบัติ :

ความจุกระบวนการออกสูบเครื่องยนต์
กำลังสูงสุด
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง
เลี้นผานศูนย์กาก้านชุด
ขนาดดอกขุดที่ใหญ่ที่สุด
ขนาดของเครื่อง (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ



รหัสสินค้า 4934528422555
จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

- สามารถดูดดินได้ขนาดเลี้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม.
- สำหรับใช้งาน 2 คน
- ที่จับสามารถปรับองศาได้
- ระบบควบคุมน้ำมันที่เหล็กเครื่องยนต์ ด้วยลิ้นควบคุมแบบคู่

50.2 มล.(ซีซี)
2.06 แรงม้า
1.0 ลิตร
25.4 มม.
300 มม.
1.200 x 600 x 490 มม.
17.0 กก.

เครื่องเป่าลมแบบเครื่องยนต์

RB 24E

23.9 ซีซี
(ต้องผสมอโถ้ลูป)



รหัสสินค้า 4934528418800
จำนวนบรรจุ 1 ตัว/กล่อง

- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับเก็บและย่อยใบไม้




คุณสมบัติ :

ความจุกระบวนการออกสูบเครื่องยนต์
กำลังสูงสุด
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ปริมาณอากาศที่เบ้าออก
อัตราเคลื่อนที่ของอากาศที่เบ้าออก
ขนาดของเครื่อง (ย x ก x ส)
น้ำหนักสุทธิ

23.9 มล. (ซีซี)
1.13 แรงม้า
0.6 ลิตร
10.7 ลูกบาศก์เมตร/นาที
48.6 เมตร/วินาที
365 x 269 x 360 มม.
4.6 กก.



เครื่องมือช่าง ฮิตาชิ



ACCESSORIES อุปกรณ์เสริมเครื่องมือช่าง



ใบบัดกระดาษกรายช้อน



รหัสสินค้า	รายละเอียด	ขนาด	ขนาดบรรจุ (ต่อกล่อง)	ราคาขายปลีก/ชิ้น (รวมภาษี)	بارك็อต
402274	กระดาษทรายช้อน (แบบหลังแข็ง)	D100 x 16 มม. #40	10	35.00	4549115059092
402275	กระดาษทรายช้อน (แบบหลังแข็ง)	D100 x 16 มม. #60	10	35.00	4549115059108
402276	กระดาษทรายช้อน (แบบหลังแข็ง)	D100 x 16 มม. #80	10	35.00	4549115059115
402277	กระดาษทรายช้อน (แบบหลังแข็ง)	D100 x 16 มม. #100	10	40.00	4549115059122
402278	กระดาษทรายช้อน (แบบหลังแข็ง)	D100 x 16 มม. #120	10	40.00	4549115059139

ใบกบใสไม้



รหัสสินค้า	รายละเอียด	การใช้งาน	ขนาดบรรจุ (ต่อกล่อง)	ราคาขายปลีก/ชิ้น (รวมภาษี)	بارك็อต
958728	ใบกบ 82 มม. (1 คู่)	สำหรับรุ่น P20SB, F-20A	1	550.00	T4966375107477
958867	ใบกบ 92 มม. (1 คู่)	สำหรับรุ่น F-30A, P30 (S)	1	650.00	T4966375107484
963320	ใบกบ 136 มม. (1 คู่)	สำหรับรุ่น P40	1	700.00	T4966375107521
879416	ใบกบ 82 มม. (1 คู่)	ใบกบ 82 มม.	1	650.00	4966375100713
879417	ใบกบ 82 มม. (1 คู่)	ใบกบ 82 มม. (FP 20SA)	1	290.00	4966375100720
9588932	ใบกบ 92 มม. 2 คมตัด (1 ต่อ)	ใบกบ 92 มม. 2 คมตัด (P 30 , F-30A)	1	1,040.00	4966375479765
314746	ใบกบ 82 มม. (1 คู่)	สำหรับรุ่น P20SF, P20ST	1	620.00	4966375263876
949002	พินลับใบกบ	สำหรับรุ่น P40	1	300.00	4966375457091

ใบเลื่อยจลุ



รหัสสินค้า	รุ่น	การใช้งาน	ขนาดบรรจุ (ต่อกล่อง)	ราคาขายปลีก/ชิ้น (รวมภาษี)	بارك็อต
402147	JM20	ใบเลื่อยจลุ (จิกช่อ) ชุดละ 5 ใบ ตัดโลหะ	1	350.00	4549115055520
402150	JM10	ใบเลื่อยจลุ (จิกช่อ) ชุดละ 5 ใบ ตัดโลหะ	1	300.00	4549115055551
402151	JW20	ใบเลื่อยจลุ (จิกช่อ) ชุดละ 5 ใบ ตัดไม้	1	150.00	4549115055568
402152	JW10	ใบเลื่อยจลุ (จิกช่อ) ชุดละ 5 ใบ ตัดไม้	1	200.00	4549115055575

ใบเลื่อยวงเดือน



รหัสสินค้า	ขนาด	การใช้งาน	ขนาดบรรจุ (ต่อกล่อง)	ราคาขายปลีก/ชิ้น (รวมภาษี)	بارك็อต
879139	ใบเลื่อยวงเดือน 185 มม.	D20 HOLE (7-1/4")	1	520.00	4966375101307
402086	ใบเลื่อยวงเดือน 185 มม.	D25.4 HOLE (7-1/4") 40P w/D20 Washer	1	300.00	4549115048881
402570	ใบเลื่อยไม้ 110 มม.	110 x 20 มม. 40T	1	140.00	4549115083554
402757	ใบเลื่อยไม้ 225 มม.	D30.0 HOLE-NT100 พร้อมแหวนลัด	1	850.00	4549115084094

เกร็งมือช่าง ฮิตาชิ

ใบเลี้ยร์



701040 701070 701090

รหัสสินค้า	ขนาด	รายละเอียด	ขนาดบรรจุ (ต่อกล่อง)	ราคาขายปลีก/ชิ้น (รวมภาษี)	بارك็อด
700100	ใบเลี้ยร์ 4 นิ้ว	100 x 4 x 16 มม. A36Q 2G	25	25.00	8858855100077
701040	ใบเลี้ยร์ 4 นิ้ว	100 x 6 x 16 มม. A24Q 2G	25	25.00	4966375300007
702040	ใบเลี้ยร์บาง 4 นิ้ว	100 x 2 x 16 มม. AC60 1.0G	20	25.00	8858855100084
702040N	ใบเลี้ยร์บาง 4 นิ้ว	100 x 2 x 16 มม. AC80 1.0G	20	25.00	4966375300014
701050	ใบเลี้ยร์ 5 นิ้ว	125 x 6 x 22 มม. A36Q 2G	25	40.00	8858855100091
701070	ใบเลี้ยร์ 7 นิ้ว	180 x 6 x 22 มม. A24R 2.5G	10	65.00	4966375300038

ใบตัด



702140 702170 702114

รหัสสินค้า	ขนาด	รายละเอียด	ขนาดบรรจุ (ต่อกล่อง)	ราคาขายปลีก/ชิ้น (รวมภาษี)	بارك็อด
702140	ใบตัด 4 นิ้ว	100 x 2 x 16 มม. A30T 2.0G	25	25.00	4966375300021
757000	ใบตัดแบบบาง 4 นิ้ว	100 x 1.0 x 16 มม. A60T 2.0G	40	40.00	8858855100015
401910	ใบตัดแบบบาง 4 นิ้ว	100 x 1.0 x 16 มม. A46R	10	25.00	4549115031289
702170	ใบตัด 7 นิ้ว	180 x 3 x 22 มม. A30T 2.0G	25	65.00	4966375300052
757004	ใบตัดแบบบาง 7 นิ้ว	180 x 1.6 x 22.23 มม. A60T 2.0G	50	70.00	8858855100053
701090	ใบเลี้ยร์ 9 นิ้ว	230 x 6 x 22 มม. A24R 2.5G	10	110.00	4966375300069
702114	ใบตัด 14 นิ้ว	355 x 2.8 x 25.4 มม. A36P 1.0G	25	115.00	4966375300076
702116	ใบตัด 16 นิ้ว	405 x 3 x 25.4 มม. A30P 1.0G	25	140.00	4549115088047
402328	ใบตัด 14 นิ้วสำหรับ CM7SEBP	350 x 4 x 20 มม. C30SBF	25	300.00	4549115060746



ໃບປັດເພີ່ມ


ກາຮ່ວມນົກກັນຂອງຜູ້ນໍາທາງດ້ານກາຮືນໃບເພີ່ມຕີ້ມີ Sankyo Diamond Tools ແລະ ຄຣີ່ງນົກກັນຕີ້ມີ Hitachi Koki (Hitachi Power Tools) ນໍາມາສິ່ງເພີ່ມດັກນີ້ໃບເພີ່ມຕີ້ມີຄຸນກາພແລະຫັວໜ່າຍໂຄສິ່ງສຳພັບປະກອບນັ້ນປະສາການໄຟກາຮືນໃບເພີ່ມຕີ້ມີທີ່ຍ້າວນານແລະກາຮົດຕິດຕິນຶ່ງໃໝ່ ທີ່ຢືນຄົງດ້ານເນີນຕ່ອງໄປກ່ອໃຫ້ກິດພິບດັກນີ້ທີ່ມີຄຸນກາພສູງສຸດໃນຂອນທີ່ມີກາຮົດວິທາຮັກທຸນໄດ້ຍ່າງດີເຢີມ ໃນອຸດສາຫກຮຽນໜີ້ເພີ່ມດັກນີ້ໃບເພີ່ມຕີ້ມີທີ່ກໍາລົງທ່ານ ສາມາດຕອບສັນອົງກາຮົດໃໝ່ແລ້ວໃຊ້ກິດປະສິບມີກາພໃນກາຮົດວິທາຮັກທຸນ ອັນດີ່ງກ່າວໆ ວິທາຮັກທຸນທີ່ມີກິດປະສິບມີກາພໃນກາຮົດວິທາຮັກທຸນ ແລະໃຊ້ກິດປະສິບມີກາພໃນກາຮົດວິທາຮັກທຸນ

ຄຸນສົມບັດໃບເພີ່ມ

Premium		ຮູບເພີ່ມ 3 ເມືດ	ຕັດເຮົວ, ມີຄວາມແມ່ນຢ່າງສູງສຸດແລະອາຍຸກາຮົດໃຊ້ກິດປະສິບມີກາພ
Plus		ຮູບເພີ່ມ 2 ເມືດ	ຄຸ້ມຄ່າ, ຄຸ້ມຮາຄາ ໃຊ້ທຳການໄດ້ທຸກປະເທດ
Standard		ຮູບເພີ່ມເມືດເດືອຍ	ເໜັກຈຳລັກໃຊ້ກິດປະສິບມີກາພ

EN
13236

ໃບເພີ່ມຂີ້າຕີ້ມີພິບດັກນີ້ໃຫຍ່ໄດ້ໂປຣແກຣມກາຮົດວິທາຮັກທຸນ ຕາມມາຕຽບຮູ່ໃນກາຮົດວິທາຮັກທຸນ ສາມາດຮັບຮູ່ໃຫຍ່ໄດ້ກິດປະສິບມີກາພ ສະບັບອຳນວຍ ISO13236



ຄວາມໝາຍຂອງໂຄດສື່ບີເພີ່ມ

- ໃຊ້ກັນງານທີ່ໄປກັນວັດຖຸທີ່ກໍາລົງທ່ານ
- ໃຊ້ຕັດວັດຖຸທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມເຂົ່ນ ດອນກົງເຕີ, ອື່ອຖນໄຟ, ທິນແກຣນິຕແລະອື່ນໆ
- ໃຊ້ຕັດວັດຖຸທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມເຂົ່ນ ອື່ອຖນໄຟ, ທິນກົງເຕີ, ອື່ອຖນໄຟ

ຮັບສິນຄ້າ	ຂາດ	ຮາຍລະອົບ	ຂາດນະບຽດ (ຕົກລອງ)	ຮາຄາຂາຍປັບປຸງ (ຮວມກາງ)	ນາງໂຄດ
752800	ໃບເພີ່ມ 4 ນິວ	105 x 1.8 x 20 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	150.00	4966375686118
402325	ໃບເພີ່ມ 4 ນິວ	105 x 1.8 x 20 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	150.00	4549115060715
752802	ໃບເພີ່ມ 5 ນິວ	125 x 1.8 x 22.2 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	180.00	8717574001549
752812	ໃບເພີ່ມ 5 ນິວ	125 x 2.3 x 22.2 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	530.00	8717574001594
752822	ໃບເພີ່ມ 5 ນິວ	125 x 2.0 x 22.2 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	530.00	8717574001655
752842	ໃບເພີ່ມ 5 ນິວ	125 x 2.2 x 22.2 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	750.00	8717574001761
752852	ໃບເພີ່ມ 5 ນິວ	125 x 2.3 x 22.2 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	740.00	8717574001815
752862	ໃບເພີ່ມ 5 ນິວ	125 x 2.3 x 22.2 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	690.00	8717574001877
752862	ໃບເພີ່ມ 5 ນິວ	125 x 2.3 x 10 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	690.00	8717574001877
752804	ໃບເພີ່ມ 7 ນິວ	180 x 2.4 x 22.2 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	390.00	8717574001563
752814	ໃບເພີ່ມ 7 ນິວ	180 x 2.6 x 22.2 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	820.00	8717574001617
752824	ໃບເພີ່ມ 7 ນິວ	180 x 2.2 x 22.2 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	960.00	8717574001679
752844	ໃບເພີ່ມ 7 ນິວ	180 x 2.4 x 22.2 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	1,230.00	8717574001785
752854	ໃບເພີ່ມ 7 ນິວ	180 x 2.6 x 22.2 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	1,150.00	8717574001839
752864	ໃບເພີ່ມ 7 ນິວ	180 x 2.6 x 22.2 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	1,100.00	8717574001891
752805	ໃບເພີ່ມ 9 ນິວ	230 x 2.4 x 22.2 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	540.00	8717574001570
752815	ໃບເພີ່ມ 9 ນິວ	230 x 2.6 x 22.2 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	1,150.00	8717574001624
752825	ໃບເພີ່ມ 9 ນິວ	230 x 2.4 x 22.2 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	1,120.00	8717574001686
752845	ໃບເພີ່ມ 9 ນິວ	230 x 2.6 x 22.2 ມມ. ຕັດແທ້ງ	1	1,520.00	8717574001792
752855	ໃບເພີ່ມ 9 ນິວ	230 x 2.6 x 22.2 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	1,600.00	8717574001846
752865	ໃບເພີ່ມ 9 ນິວ	230 x 2.6 x 22.2 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	1,560.00	8717574001907
752819	ໃບເພີ່ມ 14 ນິວ	350 x 3.2 x 10 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	2,500.00	8717574010350
752859	ໃບເພີ່ມ 14 ນິວ	350 x 3.2 x 10 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	3,300.00	8717574010367
752869	ໃບເພີ່ມ 14 ນິວ	350 x 3.2 x 10 ມມ. ຂົດເຊື່ອມເລເຊວັບ ຕັດແທ້ງ	1	3,200.00	8717574010374

ດອກສ່ວ່າພເຈາະປຸນ

● ດອກ SDS-Plus (Super Save Series) ແບນປະຫວັດຄຸນກາພດີ

รหัสລິນຄາ	ເລີນຜ່ານຄູນຢໍາ ກລາງ D (ມມ.)	ຮະບະໃຊ້ງານ L1 (ມມ.)	ຄວາມຍາວ ຮວມ L2 (ມມ.)	ນາງໂຄດ	ຮາຄາ ຮ່າມການ
401005	5.0	45.0	110.0	4549115001732	50.00
401006	6.0	42.0	110.0	4549115001749	50.00
401007	6.0	92.0	160.0	4549115001756	55.00
402566	6.5	42.0	110.0	4549115083516	55.00
402567	6.5	92.0	160.0	4549115083523	55.00
401008	8.0	42.0	110.0	4549115001763	60.00
401009	8.0	92.0	160.0	4549115001770	65.00
401010	10.0	42.0	110.0	4549115001787	65.00
401011	10.0	92.0	160.0	4549115001794	70.00
401012	12.0	92.0	160.0	4549115001800	75.00
401339	12.0	140.0	210.0	4549115005747	90.00
401013	12.0	365.0	460.0	4549115001817	190.00
402568	13.0	92.0	160.0	4549115083530	80.00
402569	13.0	140.0	210.0	4549115083547	95.00
401014	14.0	85.0	160.0	4549115001824	85.00
401015	14.0	365.0	460.0	4549115001831	200.00
401016	15.0	365.0	460.0	4549115001848	250.00
401340	16.0	85.0	160.0	4549115005754	160.00
401341	16.0	125.0	210.0	4549115005761	170.00
401017	16.0	365.0	460.0	4549115001855	250.00
401018	18.0	120.0	210.0	4549115001862	250.00
401019	18.0	220.0	310.0	4549115001879	250.00
401020	18.0	365.0	460.0	4549115001886	300.00
401021	20.0	130.0	210.0	4549115001893	280.00
401022	20.0	225.0	310.0	4549115001909	280.00
401023	20.0	365.0	460.0	4549115001916	290.00
401024	22.0	170.0	260.0	4549115001923	300.00
401025	22.0	365.0	460.0	4549115001930	380.00
401026	25.0	170.0	260.0	4549115001947	380.00
401342	25.0	295.0	350.0	4549115005778	380.00
401027	25.0	365.0	460.0	4549115001954	470.00
401028	26.0	170.0	260.0	4549115001961	390.00
401029	26.0	365.0	460.0	4549115001978	490.00



▷ ดอกสวัดและดอกสว่าน

● ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม

เล็บผ่านศูนย์กลาง D (มม.)	ความยาว L (มม.)	รหัสสินค้า	สำหรับรุ่น	بارك็อต	ราคารวมภาษี
16	280	981890	DH38SS, PR-38E	T4966375104339	1,100.00
19	280	981891		T4966375104346	1,250.00
22	280	981892		T4966375104353	1,450.00
25	280	981893		T4966375104360	1,600.00
32	280	981895		T4966375104384	2,100.00
38	280	981896		T4966375104391	2,550.00
16	505	981904		T4966375104407	1,550.00
19	505	981905		T4966375104414	1,650.00
22	505	981906		T4966375104421	1,950.00
25	505	981907		T4966375104438	2,100.00
28	505	981908		T4966375104445	2,400.00
32	505	981909		T4966375104452	2,550.00
38	505	981910		T4966375104469	3,250.00

● ดอกสวัดปากแหวนใหญ่

ความกว้าง W (มม.)	ความยาว L (มม.)	รหัสสินค้า	รูปแบบก้าน	สำหรับรุ่น	بارك็อต	ราคารวมภาษี
40 (1-9/16")	250 (10")	316658	SDS-Plus	DH26PC, DH28PCY	4966375124931	740.00
45 (1-3/4")	280 (11")	981924*	หกเหลี่ยม	DH38SS, PR-38E, PH40F	4966375108467	1,150.00
75 (2-15/16")	410 (18")	944964	หกเหลี่ยม	H50, PH-65A	4966375108320	2,350.00
75 (2-15/16")	520 (20-15/32")	985232	หกเหลี่ยม	H90SE, H90SG	-	1,770.00



ดอกสกัดปลายแหลม

ดอกสกัดปลายแหลม

ความยาว L (มม.)	รหัสสินค้า	รูปแบบก้าน	สำหรับรุ่น	بارك็อต	ราคารวมภาษี
250 (10")	303046	SDS-Plus	DH22PH, DH24PH, DH24PC3, DH26PC, DH28PCY, DH28PMY	T4966375112068	600.00
280 (11")	981922	กลม	DH38SS, PH40F, PR-38E	T4966375109020	450.00
	980752	หกเหลี่ยม	DH38SS, H41SD, PH40F	T4966375108986	450.00
320 (12-5/8")	955613	หกเหลี่ยม	H50	T4966375108894	650.00
410 (16-1/8")	944961	หกเหลี่ยม	PH-65A	T4966375108870	1,350.00
450 (17-3/4")	981923	กลม	DH38SS, PH40F, PR-38E	4966375109037	540.00
	980753	หกเหลี่ยม	DH38SS, H41SD, PH40F	4966375108993	540.00
	955623	หกเหลี่ยม	H50	4966375108917	800.00
Hammer Trolley	402616	รดเข็น	PH65A, H90SE, H90SG	4549115085275	-
520 (20-15/32")	985230	หกเหลี่ยม	H90SE, H90SG	-	1,040.00

ดอกสกัดปลายแหลม Super Save Series

ความยาว L (มม.)	รหัสสินค้า	รูปแบบก้าน	สำหรับรุ่น	بارك็อต	ราคารวมภาษี
250 (10")	401344	SDS-Plus	DH22PH, DH24PH, DH24PC3, DH26PC, DH28PCY, DH28PMY	4549115006348	200.00
280 (11")	401030	หกเหลี่ยม	H41SC, H41SD	4549115001985	140.00
300 (12")	401345	SDS Max	DH38MS, DH40MR, DH45MR	4549115006355	250.00
320 (12-5/8")	401032	หกเหลี่ยม	H50	4549115002005	220.00
410 (16-1/8")	401036	หกเหลี่ยม	PH-65A	4549115002043	600.00
450 (17-3/4")	401031	หกเหลี่ยม	H41SC, H41SD	4549115001992	200.00
	401033	หกเหลี่ยม	H50	4549115002012	300.00
450 (17-3/4")	401346	SDS Max	DH38MS, DH40MR, DH45MR	4549115006362	300.00

ดอกสกัดปากแบน

ความยาว L (มม.)	รหัสสินค้า	รูปแบบก้าน	สำหรับรุ่น	بارك็อต	ราคารวมภาษี
280 (11")	981925	กลม	DH38SS, PR38E, PH40F	T4966375109044	450.00
320 (12-5/8")	955614	หกเหลี่ยม	H50	4966375108900	650.00
410 (16-1/8")	944962	หกเหลี่ยม	PH-65A	T4966375108887	1,350.00
450 (17-3/4")	981926	กลม	DH38SS, PH40F, PR-38E	T4966375109051	550.00
	955624	หกเหลี่ยม	H50	4966375108924	800.00
520 (20-15/32")	985231	หกเหลี่ยม	H90SE, H90SG	-	1,290.00

ดอกสกัดปากแบน Super Save Series

ความยาวและความกว้าง (มม.)	รหัสสินค้า	รูปแบบก้าน	สำหรับรุ่น	بارك็อต	ราคารวมภาษี
250x20	401347	SDS-Plus	DH22PH, DH24PH, DH24PC3, DH26PC, DH28PCY	4549115006379	250.00
280x22	401037	หกเหลี่ยม	H41SC, H41SD	4549115002050	140.00
300x35	401348	SDS Max	DH38MS, DH40MR, DH45MR	4549115006386	300.00
320x26	401041	หกเหลี่ยม	H50	4549115002098	300.00
400x25	401349	SDS Max	DH38MS, DH40MR, DH45MR	4549115006393	350.00
410x35	401045	หกเหลี่ยม	PH-65A	4549115002135	650.00
450x26	401039	หกเหลี่ยม	H41SC, H41SD	4549115002074	250.00
	401042	หกเหลี่ยม	H50	4549115002104	400.00

หัวจับดอกสว่านและชุดดอกสว่าน

●หัวจับดอกสว่าน

รหัสสินค้า	รายละเอียด	بارك็อต	รวมภาษี
	หัวจับดอกสว่าน 10 มม. ก้านหกเหลี่ยมพร้อมจัมป่า (พรีเมียม)	8717472814074	850.00
	หัวจับดอกสว่าน 13 มม. พร้อมก้านต่อ SDS-Plus และจัมป่า (พรีเมียม)	8717472814029	1,250.00

●ชุดดอกสว่านและดอกไขควง

รหัสสินค้า	รายละเอียด	بارك็อต	รวมภาษี
	ชุดดอกสว่านและดอกไขควง (10 ชิ้น)	4966375895756	350.00

●ชุดดอกไขควง

รหัสสินค้า	รายละเอียด	بارك็อต	รวมภาษี
	ชุดดอกไขควง (28 ชิ้น)	8858855100145	500.00

●ดอกไขควง PH2

รหัสสินค้า	รายละเอียด	بارك็อต	รวมภาษี
	ดอกไขควง PH2 ขนาดยาว 65 มม. (10 ดอก)	8858855100152	250.00

●ชุดดอกเจาะเหล็ก

รหัสสินค้า	รายละเอียด	بارك็อต	รวมภาษี
	ชุดดอกเจาะเหล็ก ขนาด 1.5-6.5 มม. (13 ดอก)	4549115004566	400.00

●ชุดดอกเจาะปูน

รหัสสินค้า	รายละเอียด	بارك็อต	รวมภาษี
	ชุดดอกเจาะปูน 5 ดอก (4, 5, 6, 8, 10 มม.)	4549115031982	250.00

●ชุดดอกสว่านเจาะเหล็ก/ปูน/ไม้

รหัสสินค้า	รายละเอียด	بارك็อต	รวมภาษี
	ชุดดอกสว่านเจาะเหล็ก/ปูน/ไม้ 9 ดอก (5, 6, 8 มม.)	4549115040465	350.00

●ชุดดอก SDS-Plus

รหัสสินค้า	รายละเอียด	بارك็อต	รวมภาษี
	ชุดดอก SDS-Plus 5 ดอก (5, 6, 8, 10, 12 มม.)	4549115000520	300.00

ດະໄລ່ຫລັກເຄື່ອງນິວໄຮສາຍ

ຖຸນສືບຕົວ	ນອດເດວຍທີ່ຈົດ		ສົວຫົງ		ແບບເດວຍ		ແທນນໍາຈົດ		ແປງສໍານັກ	
	ເມອວ່ອໃໝ່	ຄາຂາຍປຶກ (ຮວມກາຍ)	ເມອວ່ອໃໝ່	ຄາຂາຍປຶກ (ຮວມກາຍ)	ເມອວ່ອໃໝ່	ຄາຂາຍປຶກ (ຮວມກາຍ)	ເມອວ່ອໃໝ່	ຄາຂາຍປຶກ (ຮວມກາຍ)	ເມອວ່ອໃໝ່	ຄາຂາຍປຶກ (ຮວມກາຍ)
CG 18DSL	334506	6,840.00	332552	210.00	330068 (BSL 1830)	3,980.00	UC18YKSL	1,400.00	999016	120.00
CH 18DSL	333323	350.00	333325	90.00	330557 (BSL 1815X)	2,770.00	UC18YKSL	1,400.00		
DB 10DL	329582	580.00	329581	740.00	331067 (BCL 1015)	1,820.00	UC10SFL	1,490.00		
DB 3DL	326310	320.00	331514	370.00	326299 (EBM 315)	1,160.00	UC3SFL	1,180.00		
DB 3DL2	332755	330.00	337436	250.00	326299 (EBM 315)	1,160.00	UC3SFL	1,180.00		
DS 12DVC	333129	350.00	332038 ຫີ້ອ 338438	410.00 850.00	332085 (BCC 1212)	1,330.00	UC18YG	1,190.00		
DS 12DVF3	318244	1,070.00	329176 ຫີ້ອ 324119 ຫີ້ອ 332806	680.00 800.00 800.00	333156 (BCC 1215)	1,650.00	UC18YG	1,190.00		
DS 12DVF	318244	1,070.00	322632	800.00	333156 (BCC 1215)	1,650.00	UC18YG	1,190.00		
DS 14DL	360976	730.00	322994 ຫີ້ອ 333640	800.00 900.00	326824 (BCL 1430)	3,260.00	UC18YRL	2,090.00	999054	125.00
DS 14DL2	360976	730.00	334451	820.00	326824 (BCL 1430)	3,260.00	UC18YRL	2,090.00	999054	125.00
DS 14DJL	337116	840.00	336631	720.00	330558 (BSL1415X)	2,790.00	UC18YKSL	1,400.00		
DS 14DSFL	332559	980.00	332822 ຫີ້ອ 336804	420.00 810.00	330558 (BSL 1415X)	2,790.00	UC18YKSL	1,400.00		
DS 14DVF3	324483	800.00	324498 ຫີ້ອ 332807	860.00 900.00	333159 (BCC 1415)	2,020.00	UC18YG	1,190.00		
DS 18DBL	340765	2,810.00	331715	920.00	330068 (BSL 1830)	3,980.00	UC18YKSL	1,400.00		
DS 18DJL	337115	1,050.00	336630	720.00	330557 (BSL 1815X)	2,770.00	UC18YKSL	1,400.00		
DS 18DSFL	332558	980.00	332822 ຫີ້ອ 336805	420.00 810.00	330557 (BSL 1815X)	2,770.00	UC18YKSL	1,400.00		
DS 7DF	321897	630.00	321898	1,350.00	333431 (BCC 715)	1,310.00	UC18YG	1,190.00		
DS 9DVC	333129	350.00	332038 ຫີ້ອ 338438	410.00 850.00	332086 (BCC 912)	1,170.00	UC18YG	1,190.00		
DS 9DVF3	318244	1,070.00	332806 ຫີ້ອ 324119	800.00 800.00	324078 (EB 914S) ຫີ້ອ 333433 (BCC 915)	1,160.00 1,160.00	UC18YG	1,190.00		
DV 14DL	360721 ຫີ້ອ 360997	1,350.00 760.00	322994 ຫີ້ອ 333640	800.00 900.00	326824 (BCL 1430)	3,260.00	UC18YRL	2,090.00	999054	125.00
DV 14DL2	360978	730.00	334451	820.00	326824 (BCL 1430)	3,260.00	UC18YRL	2,090.00	999054	125.00
DV 14DSFL	332021	760.00	336804	810.00	330558 (BSL 1415X)	2,790.00	UC18YKSL	1,400.00		
WH 10DFL	330956	530.00	330963	870.00	331067 (BCL 1015)	1,820.00	UC10SFL	1,490.00		
WH 12DAF2	323948	860.00	325549	860.00	333156 (BCC 1215)	1,650.00	UC18YG	1,190.00		
WH 12DMR	360641	1,290.00	324829	680.00	325290 (EB 1226HL)	2,850.00	UC18YG	1,190.00	999054	125.00
WH 14DBDL	340805	3,100.00	334903	660.00	329083 (BSL 1430)	3,760.00	UC18YKSL	1,400.00		
WH 14DJL	336629	1,010.00	336631	720.00	330558 (BSL 1415X) ຫີ້ອ 329083 (BSL 1430)	2,790.00 3,760.00	UC18YKSL	1,400.00		
WH 14DL	360712 ຫີ້ອ 360928	1,590.00 1,640.00	321533 ຫີ້ອ 334885	800.00 900.00	326824 (BCL 1430)	3,260.00	UC18YRL	2,090.00	999054	125.00
WH 18DJL	336628	970.00	336630	720.00	330557 (BSL 1815X) 330068 (BSL 1830)	2,770.00 3,980.00	UC18YKSL	1,400.00		
WH 18DL	360713 ຫີ້ອ 333550	1,590.00 1,640.00	321533	800.00	326240 (EBM 1830)	3,870.00	UC18YRL	2,090.00	999054	125.00
WH 7DL	335438	370.00	335443	1,180.00	335684 (BCL 715)	1,300.00	UC7SL	1,430.00		
WR 12DAF2	323948	860.00	325549	860.00	333156 (BCC 1215)	1,650.00	UC18YG	1,190.00		
WR 12DMR	360641	1,290.00	324829	680.00	325290 (EB 1226HL)	2,850.00	UC18YG	1,190.00	999054	125.00
WR 14DL	360712	1,590.00	321533 ຫີ້ອ 334885	800.00 900.00	326824 (BCL 1430)	3,260.00	UC18YRL	2,090.00	999054	125.00
WR 14DMR	360712	1,590.00	321533	800.00	322883 (EB 1426H)	2,930.00	UC18YG	1,190.00	999054	125.00
WR 18DBDL	332203	2,560.00	334903	660.00	330068 (BSL 1830)	3,980.00	UC18YKSL	1,400.00		
WR 18DL	360713 ຫີ້ອ 333550	1,590.00 1,640.00	321533 ຫີ້ອ 334885	800.00 900.00	326240(EBM 1830)	3,870.00	UC18YRL	2,090.00	999054	125.00
WR 18DMR	360713 ຫີ້ອ 333550	1,590.00 1,640.00	321533	800.00	322878(EB 1826HL)	4,750.00	UC18YG	1,190.00	999054	125.00
WR 18DSHL	360922	3,370.00	333795	600.00	330068 (BSL 1830)	3,980.00	UC18YKSL	1,400.00	999100	130.00

ঢাঃ ইলেক্ট্রিক কেরেজ মোফাঁ (1)

รุ่นสินค้า	ทุน		คงเดิม		สวัสดิ์		แบ่งค่าน้ำ	
	เบอร์อะไหล่	ราคาขายปลีก (รวมภาษี)	เบอร์อะไหล่	ราคาขายปลีก (รวมภาษี)	เบอร์อะไหล่	ราคาขายปลีก (รวมภาษี)	เบอร์อะไหล่	ราคาขายปลีก (รวมภาษี)
BU-PN3	930774E	1,900.00	930772E	1,250.00	931066	450.00	999043	85.00
C 10FCE2	360695E	1,500.00	340687E	1,470.00	326700	300.00	999065	200.00
C 12RSH	360790B	2,200.00	340703E	1,350.00	324424	150.00	999065	200.00
C 6SS	360883E	980.00	340756E	610.00	331259 หรือ 337724	330.00 120.00	999043	85.00
C 7	987957E	1,500.00	958128E	750.00	957747	300.00	999043	85.00
C 7SE	360501E	1,050.00	340448E	750.00	957747	300.00	999043	85.00
C 7SF	360624E	900.00	340571E	650.00	322578	350.00	999043	85.00
C 7SS (E1)	360883E	980.00	340756E	610.00	331259	330.00	999043	85.00
C 7SS (X1)	360883E	980.00	340756E	610.00	337724	120.00	999043	85.00
C 7ST	360907E	1,090.00	340794E	760.00	333554	350.00	999043	85.00
C 9BA2	360778E	1,600.00	340692E	1,350.00	325357	350.00	999038	85.00
C 9SA2	360759E	1,250.00	340691E	1,000.00	325357	350.00	999038	85.00
CC 14SF	360732 หรือ 360732F	1,800.00 1,600.00	340643 หรือ 340643F	900.00 900.00	951864 หรือ 976825	450.00 430.00	999044	100.00
CC 14ST	336017 หรือ 335972 (set)	1,020.00 1,180.00	336024	810.00	336052	190.00	336030	140.00
CE 16SA	360622E	1,500.00	340567E	1,200.00	314603	250.00	999021	60.00
CJ 110MV	360741E	1,900.00	340545E	1,100.00	325085	200.00	999041	65.00
CJ 90VST	360893E	1,230.00	340773E	600.00	325085	200.00	999041	65.00
CM 4SB2	360751E	950.00	340651E	600.00	325531	150.00	999043	85.00
CM 4ST	360900E	1,200.00	340783E	800.00	325531	150.00	999043	85.00
CR 13V2	360872E	1,100.00	340751G	820.00	330838	450.00	999056	130.00
CV 350V	360984E	980.00	340890E	360.00	335460	60.00	999005	160.00
D-10C	950773E	1,050.00	950771E	500.00	957747	300.00	999041	65.00
D10VC2	360596E หรือ 360596G	800.00 1,000.00	340547G	300.00	321632	450.00	999041	65.00
D 10VST	360926E	650.00	340814G	740.00	330716	360.00	999041	65.00
D 10YB	360528E	2,000.00	340469E	950.00	955509	150.00	999021	60.00
D 13	981657E	1,750.00	982797E	700.00	957747	300.00	999073	280.00
D 6SH	360439E	550.00	340390E	500.00	994734	150.00	999041	65.00
D 6VA	361009E	590.00	340910E	330.00	330716	360.00	999041	65.00
DH 22PG	360798E	650.00	340701E	550.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 22PH	360798E	650.00	340701E	550.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 24PG	360962E	730.00	340866K	630.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 24PH	360962E	730.00	340866K	630.00	335796	480.00	999072	280.00
DH 24PB3	360720E	1,050.00	340635E	950.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 24PC3	360720E	1,050.00	340635E	950.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 26PB	360961E	740.00	340850E	520.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 26PC	360961E	740.00	340850E	520.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 28PBY	360961E	740.00	340850E	520.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 28PCY	360961E	740.00	340850E	520.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 28PMY	360961E	740.00	340850E	520.00	335796	480.00	999041	65.00
DH 38MS	360875E	1,910.00	340753H	1,050.00	313093	280.00	999043	85.00
DH 38SS	360875E	1,910.00	340753H	1,050.00	313093	280.00	999043	85.00
DV 13SS	360864E	770.00	340745E	420.00	330727	120.00	999041	65.00

ດະໂຫລ້ກເຄື່ອງມືອໄຟຟ້າ (2)

ຈຸນສິນຫຼາ	ທຸນ		ຄອບດໍ		ສົວຫົ່ວ		ແປງຄ່ານ	
	ເມອົວຂະໜາດ	ຄວາມປຶກ (ຮວມກາຍີ)	ເມອົວຂະໜາດ	ຄວາມປຶກ (ຮວມກາຍີ)	ເມອົວຂະໜາດ	ຄວາມປຶກ (ຮວມກາຍີ)	ເມອົວຂະໜາດ	ຄວາມປຶກ (ຮວມກາຍີ)
DV 13VSS	360864E	770.00	340743E	490.00	330716	490.00	999041	65.00
DV 16SS	360863E	900.00	340744F	620.00	330727	120.00	999041	65.00
DV 16VSS	360863E	900.00	340742F	680.00	330716	490.00	999041	65.00
DV 18V	360655E	850.00	340589E	550.00	322854	400.00	999041	65.00
FCJ 65V3	360724E	850.00	340631E	600.00	323086	700.00	999041	65.00
FD 10VA	360044E	550.00	340073E	300.00	987095	700.00	999041	65.00
FDV 16VB2	360207E	700.00	340222E	450.00	321632	450.00	999041	65.00
FSV 10SA	360681E	890.00	987044E	540.00	323324	140.00	999041	65.00
G 10SB1	360135E	600.00	340167G	300.00	984862	200.00	999021	60.00
G 10SF2	360464E	550.00	340428E	300.00	303082	150.00	999021	60.00
G 10SN	360891E	980.00	340791D	760.00	314603	250.00	999005	160.00
G 10SQ	360891E	980.00	340771D	620.00	314603	250.00	999005	160.00
G 10SR3	360799E	800.00	340702E	500.00	314603	250.00	999005	160.00
G 10SR4	361016E	880.00	340016E	540.00	339149	80.00	999067	80.00
G 10SS	360802F	500.00	340705E	250.00	955509	150.00	999021	60.00
G 10SS2	361007F	540.00	340908E	270.00	339149	80.00	999067	80.00
G 10ST	360909E	700.00	340796E	450.00	314603	250.00	999021	60.00
G 12SE2	360603F	730.00	340551E	470.00	311739	320.00	999088	85.00
G 13SC2	360433E	1,300.00	340383E	800.00	313278	500.00	999043	85.00
G 13SQ	360891E	980.00	340771D	620.00	314603	250.00	999005	160.00
G 13SR3	360799E	800.00	340702E	500.00	314603	250.00	999005	160.00
G 13SS	360802F	500.00	340705E	250.00	330713	500.00	999021	60.00
G 15SA2	360433E	1,300.00	340383E	800.00	313278	500.00	999043	85.00
G 18SE3	360594E	1,350.00	340546E	800.00	320239	450.00	999061	125.00
G 18SH	360288E	1,350.00	340262E	1,900.00	306116	800.00	999044	100.00
G 18SR	360762E	1,150.00	340664E	800.00	320239	450.00	999044	100.00
G 18SS	360852E ຫ້ອງ	1,750.00	340737E	1,350.00	320239	450.00	999038	85.00
	360960E	970.00						
G 18ST	360982E	1,330.00	340888E	970.00	320239	450.00	999059	100.00
G 23SC3	360594E	1,350.00	340546E	800.00	320239	450.00	999061	125.00
G 23SS	360852E ຫ້ອງ	1,750.00	340737E	1,350.00	320239	450.00	999038	85.00
	360960E	970.00						
G 23ST	360982E	1,330.00	340888E	970.00	320239	450.00	999059	100.00
GP 13	951003E	2,650.00	951001E	950.00	937635	750.00	999038	85.00
GP 2	360008E ຫ້ອງ	1,550.00	985133L	1,100.00	980778	450.00	999021	60.00
	985134E	1,550.00						
GP 2S2	360879E	1,190.00	340758E	820.00	332805	420.00	999088	85.00
H 41SA	360360E	2,400.00	340317E	1,500.00	992891	500.00	999043	85.00
H 41SC	360360E	2,400.00	340317E	1,500.00	992891	500.00	999043	85.00
H 41SD	360946E	1,790.00	340788G	1,090.00	306143	400.00	999043	85.00
H 50	980001E	3,000.00	944535E	1,000.00	995398	550.00	999043	85.00
H 90SE	360262E	5,250.00	340238E	1,770.00	992891	500.00	999086	320.00
H90SG	360974E	N/A	340876E	N/A	337051	N/A	999086	320.00
M 12SA2	360750E	1,800.00	340668E	800.00	301821	400.00	999044	100.00
M 12SE	360888E	1,470.00	340668J	1,900.00	331812	110.00	999038	85.00
M 12V2	360748E	1,800.00	340659E	1,700.00	301821	400.00	999044	100.00
M 12VE	360886E	1,470.00	340659J	1,900.00	331812	110.00	999038	85.00
P 20SB	958697E	750.00	954215E	500.00	957747	300.00	999021	60.00
P 20SF	360936G	870.00	340835E	600.00	322101	130.00	999021	60.00
P 20ST	360942G	660.00	340834E	600.00	322101	130.00	999021	60.00
PDA-100M	360744E ຫ້ອງ	650.00	340649E	400.00	955509	150.00	999021	60.00
	360744G	640.00						
PDH-180C	938465E	2,500.00	938462E	1,200.00	938541	700.00	999044	100.00
PH-40F	971052E	1,850.00	944535E	1,000.00	971390	510.00	999043	85.00

ចំណាំ: ខ្លួនក្រឹងមីអូឡូវិថី (3)

រុងសិកា	ទូន		គុយតែ		សិទ្ធិ		ແប្រភាន	
	លេខឈើនៃលេខឈើ	តម្លៃខាងមីតិក (រាមភាសា)	លេខឈើនៃលេខឈើ	តម្លៃខាងមីតិក (រាមភាសា)	លេខឈើនៃលេខឈើ	តម្លៃខាងមីតិក (រាមភាសា)	លេខឈើនៃលេខឈើ	តម្លៃខាងមីតិក (រាមភាសា)
PH-65A	956946E	2,000.00	340124E	1,000.00	981533Z ទីនៅ (តិចតាមឱ្យតិច) 9711390 (តិចតាមឱ្យតិច)* <i>*នាក់បំគែះចំណាំ</i>	400.00 510.00	999044	100.00
PR-38E	971052E	1,850.00	944535E	1,000.00	981533Z	400.00	999043	85.00
PU-PM3	930774E	1,900.00	930772E	1,250.00	931066	450.00	999043	85.00
RB 40SA	360683E	1,500.00	340602E	450.00	323575	450.00	999021	60.00
RH 600T	336607	130.00	337142 (Heater)	180.00	336606	40.00		
RH 650V	336609	110.00	336608 (Heater)	250.00	336611	100.00		
S 15SB	360758E	1,500.00	340656E	700.00	305409	150.00	999043	85.00
S 18SB	360758E	1,500.00	340656E	700.00	305409	150.00	999043	85.00
SAT-180	953297E	1,650.00	953231E	650.00	986201	350.00	999043	85.00
SB-110	953037E	1,900.00	953032E	920.00	956632	350.00	999038	85.00
SP 18SB	360757E	1,500.00	340655E	750.00	305409	150.00	999043	85.00
SP 18VA	360576E	2,650.00	340526E	800.00	321449	550.00	999043	85.00
SV 12SD	360124E	1,600.00	340719E	700.00	957747	300.00	999041	65.00
SV 12SG	360637E	1,100.00	340578E	550.00	311948	250.00	999041	65.00
TR-12	360489E	1,800.00	340434E	1,100.00	956789	500.00	999038	85.00
UT 8V	360053E	2,200.00	340087E	950.00	957747	300.00	999043	85.00
WR 16SA	360687E	1,770.00	340605E	1,100.00	985103	620.00	999021	60.00
WR 16SE	337203	1,630.00	340882	2,090.00	337202	740.00		
WR 25SE	360989	4,870.00	340895E	4,890.00	337202	740.00		

ចំណាំ: ខ្លួនក្រឹងមីអូឡូវិថី (1)

គ្រឿងតុលដែលត្រូវបានដោះស្រាយជាអាជីវកម្មរួមទាំងអស់នៃក្រឹងមីអូឡូវិថី : CH22EA2

រាយលេខឈើ	លេខឈើនៃលេខឈើ	តម្លៃខាងមីតិក (រាមភាសា)
ធនគារូនុរោទូរ Carburetor Ass'y	6699078	1,060.00
គុយតែ Ignition Coil	6698602	1,140.00
សៀវភៅ Cylinder	6698597	800.00
សលកកូកសុប Piston Pin	6696944	70.00
ឯកសុប Pitston	6696531	170.00
ខេវន Ring, Piston	6696532	60.00
តាមឈើ (វិរិទូ) Magneto Rotor	6698601	410.00
ធនគោលាផ្ទៃខែវីង Crank Shaft	6699043	960.00
ធនគោលធម៌ Clutch Ass'y	6699173	210.00
ធនគិចសតារុទ Recoil Starter Ass'y	6698622	710.00
ធនបិបលីឈើ	6600455	1,480.00
ធនដើរឃើង Gear Case (A)	6699057	1,010.00
ធនដើរឃើង Gear 2 (EA)	6699038	430.00

គ្រឿងតុលណ្វាត់សម្រាប់ម៉ារ៊ុន : CG31EBS (SB)

រាយលេខឈើ	លេខឈើនៃលេខឈើ	តម្លៃខាងមីតិក (រាមភាសា)
ឯកសុប Pitston	791168	200.00
ខេវន Ring, Piston	791169	60.00
សលកកូកសុប Piston Pin 9 X 31	791170	45.00
ធនគោលាផ្ទៃខែវីង Crank Shaft Ass'y	791172	650.00
សៀវភៅ Cylinder	791173	870.00
តាមឈើ (វិរិទូ) Rotor, Magnet	791175	400.00
គុយតែ Coil Comp	791217	610.00
ធនគោលធម៌ Clutch Ass'y	791180	280.00
ធនគារូនុរោទូរ Carburetor Ass'y, Diaphragm	791186	980.00
ធនគិចសតារុទ Recoil Starter Ass'y	791205	545.00
ធនដើរឃើង Gear Case Ass'y Set	791235	1,520.00
ធនកានពរូមរោនរោល Pipe Ass'y Set	791239	1,330.00
ធនគោលធម៌ (សារុបកាត់គ្រឿងតុលណ្វាត់) Clutch Ass'y Set	791180	280.00

ঃ: แหล่งหลักเครื่องมือสำหรับงานสวนและงานเกษตร (2)

เครื่องตัดหญ้าสายพายบ่ารุ่น : CG40EAS (SB)

รายละเอียด	เมอร์อิไนล์	ราคาขายปลีก (รวมภาษี)
ลูกสูบ Pitston	790109	200.00
แหวน Ring, Piston	790110	40.00
สลักลูกสูบ Piston Pin 10 X 30	790111	30.00
ชุดเพลาข้อเหวี่ยง Crank Shaft Ass'y	790113	850.00
เสื้อสูบ Cylinder	790114	450.00
ชุดจานไฟและคอยต์ไฟ Magnet Ass'y	790453	850.00
จานไฟ (โรเตอร์) Rotor, Magnet	790119	600.00
คอยต์ไฟ IG Coil	790120	600.00
ชุดคลัทช์ Clutch Ass'y	790127	170.00
แท่นยึดคลัทช์ Fan Cover Ass'y	790460	900.00
ชุดคาร์บูเรเตอร์ Carburetor	790159	1,500.00
ชุดตึงสตาร์ท Recoil Starter Ass'y	790213	400.00
ชุดเฟืองเกียร์ Gear Case Ass'y Set	790221	1,300.00
ชุดก้านพร้อมแกนเพลา Pipe Comp. Set	790301	700.00

เครื่องตัดแต่งกึ่งรุ่น : CS33EB

รายละเอียด	เมอร์อิไนล์	ราคาขายปลีก (รวมภาษี)
โซ่ 12 นิ้ว Saw Chain (3/8X12") 91VG-45E	6685170	400.00
บาร์โซ่ ขนาด 12 นิ้ว Bar 12 inch	6685258	600.00
ชุดเพลาข้อเหวี่ยง Crank Shaft	6685324	1,000.00
ลูกสูบ Piston	6685325	250.00
สลักลูกสูบ Piston Pin	6685327	40.00
แหวน Piston Ring	6685331	95.00
จานไฟ (โรเตอร์) Magneto Rotor	6685332	400.00
คอยต์ไฟ Ignition Coil	6685333 หรือ 6699989	700.00 470.00
เสื้อปั๊มน้ำมันโซ่ Pump Case	6699118	250.00
เฟืองปั๊มน้ำมันโซ่ Pump Gear	6685354	80.00
คลัทช์ Clutch	6685362	350.00
ฝาครอบครัวหัว พร้อมสเตอร์ Clutch Housing	6685403	340.00
เสื้อสูบ Cylinder (B)	6685405	1,950.00
ชุดจานไฟ (โรเตอร์) Magneto Rotor Ass'y	6685418	640.00
ชุดตึงสตาร์ท Recoil Starter Ass'y	6696847	600.00
ชุดเพลาข้อเหวี่ยง Crank Worm Ass'y	6685396	1,880.00
ชุดคาร์บูเรเตอร์ Carburetor Ass'y (B)	6685435	2,895.00
ปะเก็นร่องผ้าปืนของคาร์บูเรเตอร์ Pump Gasket	6684692	150.00
แผ่นผ้าปืนของคาร์บูเรเตอร์ Pump Diaphragm	6684693	700.00

ยกเลิกขาย
ยกเลิกขาย

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง : AW130

รายละเอียด	เมอร์อิไนล์	ราคาขายปลีก (รวมภาษี)
ชุดปั๊มแรงดัน Pump ass'y (P8)	335598	510.00
ชุดมอเตอร์ Motor	335592	1,120.00
สวิตซ์ Main switch	335554	60.00
ตัวมีดฉีดน้ำ Gun (A)	335531	320.00
หัวฉีดแบบเทอร์โบ Turbo nozzle	335577	160.00
หัวฉีดแบบปรับระดับ Variable nozzle(A)	335533	130.00
สายฉีดน้ำแรงดันยาว 10 เมตร รับแรงดัน 160 บาร์ Hose(A)(10m)(160)	335578	530.00

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง : AW150

รายละเอียด	เมอร์อิไนล์	ราคาขายปลีก (รวมภาษี)
ชุดปั๊มแรงดัน Pump ass'y (P8)	335649	720.00
ชุดมอเตอร์ Motor	335648	1,600.00
สวิตซ์ Main switch	335554	60.00
ตัวมีดฉีดน้ำ Gun (A)	335531	320.00
หัวฉีดแบบเทอร์โบ Turbo nozzle	335937	160.00
หัวฉีดแบบปรับระดับ Variable nozzle (B)	335622	140.00
สายฉีดน้ำแรงดันยาว 10 เมตร รับแรงดัน 200 บาร์ Hose(A)(10m)(200)	335621	560.00


เครื่องตัดคอนกรีตแบบเครื่องยนต์ : CM75EBP

รายละเอียด	เมอร์อิไนล์	ราคาขายปลีก (รวมภาษี)
ชุดเพลาข้อเหวี่ยง CRANK SHAFT	6699801	800.00
ลูกสูบ PISTON (51.5)	6699804	210.00
สลักลูกสูบ PISTON PIN	6699802	40.00
แหวน PISTON RING	6699806	50.00
จานไฟ (โรเตอร์) MAGNETO ROTOR	6600458	360.00
คอยต์ไฟ IGNITION COIL ASS'Y	6699809	980.00
คลัทช์ CLUTCH	6699823	470.00
ฝาครอบครัวหัว พร้อมสเตอร์ CLUTCH HOUSING	6699821	270.00
เสื้อสูบ CYLINDER	6600478	1,850.00
ชุดตึงสตาร์ท RECOIL STARTER ASS'Y	6699876	1,340.00
ชุดคาร์บูเรเตอร์ CARBURETOR ASS'Y (C3M)	6699856	1,400.00
แผ่นกรองอากาศไอล์ฟ PAPER FILTER	6699868	150.00
สายพาน BELT	6699877	220.00

ຕາງານເຫັນເບົດປ່ອງດໍານແບບຮຽນມາແລະວອໂໄຕ

	ຮຸນສິນຄ້າ	ແປງດໍານ			
		ແນນຮຽນມາ		ແນນອອິດ	
		ເມວ່ວຂະໄທລ໌	ຮາຄາ (ຮວມກາຍື)	ເມວ່ວຂະໄທລ໌	ຮາຄາ (ຮວມກາຍື)
B	BUL-SH3	999041	65.00	-	-
	BU-PN3	999043	85.00	-	-
C	C10FCE2	999065	200.00	-	-
	C12RSH	999065	200.00	-	-
	C7	999043	85.00	-	-
	C7SF	999043	85.00	-	-
	C7SS	999043	85.00	-	-
	C7ST	999043	85.00	-	-
	C9BA2	999038	85.00	-	-
	CC14SF	999044	100.00	-	-
	CC14ST	336030	140.00	-	-
	CE16SA	999021	60.00	-	-
	CG18DSDL	999016	120.00	-	-
	CJ110MV	999041	65.00	-	-
	CJ90VST	999041	65.00	-	-
	CM4SB2	999043	85.00	-	-
	CM4ST	999043	85.00	-	-
	CR13V2	999056	130.00	-	-
	CV350V	999005	160.00	-	-
D	D-10C	999041	65.00	-	-
	D10VC2	999041	65.00	-	-
	D10VST	999041	65.00	-	-
	D10YB	999021	60.00	-	-
	D13	-	-	999073	280.00
	D-6C	999041	65.00	-	-
	D6SH	999041	65.00	-	-
	D6VA	999041	65.00	-	-
	DH22PG	999041	65.00	-	-
	DH22PH	999041	65.00	-	-
	DH24PB3	999041	65.00	-	-
	DH24PC2	999088	85.00	-	-
	DH24PC3	999041	65.00	999072	280.00
	DH24PG	999041	65.00	999072	280.00
	DH24PH	999041	65.00	999072	280.00
	DH26PB	999041	65.00	999072	280.00
	DH26PC	999041	65.00	999072	280.00
	DH28PCY	999041	65.00	999072	280.00
	DH28PMY	999041	65.00	999072	280.00
	DH38MS	999043	85.00	999073	280.00
	DH38SS	999043	85.00	999073	280.00
	DU-PN2	999038	85.00	-	-
	DV13VSS	999041	65.00	-	-
	DV16VSS	999041	65.00	-	-
	DV18V	999041	65.00	-	-
F	FCJ65V3	999041	65.00	-	-
	FD10VA	999041	65.00	-	-
	FDV16VB2	999041	65.00	-	-
	FSV10SA	999041	65.00	-	-
G	G10SB1	999021	60.00	-	-

	ຮຸນສິນຄ້າ	ແປງດໍານ			
		ແນນຮຽນມາ		ແນນອອິດ	
		ເມວ່ວຂະໄທລ໌	ຮາຄາ (ຮວມກາຍື)	ເມວ່ວຂະໄທລ໌	ຮາຄາ (ຮວມກາຍື)
G	G10SF2	999021	60.00	-	-
	G10SN	999005	160.00	-	-
	G10SQ	999005	160.00	-	-
	G10SR3	999005	160.00	-	-
	G10SR4	999067	80.00	-	-
	G10SS	999021	60.00	-	-
	G10SS2	999067	80.00	-	-
	G10ST	999021	60.00	-	-
	G10YB	999021	60.00	-	-
	G13SC2	999043	85.00	-	-
	G13SS	999021	60.00	-	-
	G13SS2	999067	80.00	-	-
	G18SC3	999061	125.00	999089	280.00
	G18SS	999038	85.00	-	-
	G18ST	999059	100.00	-	-
	G23SC3	999061	125.00	999089	280.00
	G23SS	999038	85.00	-	-
	G23ST	999059	100.00	-	-
	GP13	999038	85.00	-	-
	GP2S2	999088	85.00	-	-
H	H41SC	999043	85.00	999073	280.00
	H41SD	999043	85.00	-	-
	H50	999043	85.00	999073	280.00
	H90SE	-	-	999086	320.00
	H90SG	-	-	999086	320.00
M	M12SA2	999044	100.00	-	-
	M12SE	999038	85.00	-	-
	M12V2	999044	100.00	-	-
	M12VE	999038	85.00	-	-
P	P20SB	999021	60.00	-	-
	P20SF	999021	60.00	-	-
	P20ST	999021	60.00	-	-
	PDA-100M	999021	60.00	-	-
	PDH-180C	999044	100.00	-	-
	PH-65A	999044	100.00	999074	280.00
	PR-38E	999043	85.00	999073	280.00
	PU-PM3	999043	85.00	-	-
R	RB40SA	999021	60.00	-	-
S	SP18SB	999043	85.00	-	-
	SV12SD	999041	65.00	-	-
W	WR16SA	999021	60.00	-	-
	WR18DL2	999054	125.00	-	-
	WR18DSHL	999100	130.00	-	-



เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัทอิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันความเสียหายแก่เครื่องมือไฟฟ้าอิตาชิ ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ การรับประกันจะไม่รวมถึงการใช้งานผิดประเภท ความเสียหายจากการชนสั่ง ความประมาทเลินเล่อ ความเสียหายจากการตกลง ภัยธรรมชาติและบริษัทฯ จะไม่รับประกันผลความเสียหายที่เกิดจาก :

1. การใช้ไฟไม่ได้มาตรฐาน
2. การใช้งานที่นอกเหนือจากคุณสมบัติของเครื่องมือ
3. การชำรุดได้ๆ ที่เกิดจากการ ถอด ดัดแปลงปรับแต่งเครื่องมือ หรือแก้ไขหมายเลขเครื่อง
4. เครื่องที่ได้รับการซ้อมจากบุคลาภายนอก โดยที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทฯ

การรับประกันจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

พ่ายากนิคแอล: ฝึกอบรม

วิธีกรอกใบรับประกัน



ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูล

บริษัท อิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ)

(ตัวหนังสือ)
HITACHI Inspire the Next
บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.ก. / 3119 บล. ห้องที่ ชั้น 1
ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัทฯ จำกัด



บริษัท อิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารศิริบุรีอโศก บ้านนา บิสเซนส์ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 333/9 ชั้น 5 ห้อง 5A1 หมู่ที่ 13 ต.นาลงาม ท.รีวะ
อำเภอ光明 จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

Tel. 0-2316-0975-8 Fax. 0-2316-0979

(ตัวหนังสือ)

บริษัท อิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ล้วนที่ส่งคืนให้ลูกค้า) No. _____

ใบรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล ผู้ซื้อ/Buyer นางสาว_____ โทรศัพท์/Tel. 0-2121-1212

ที่อยู่/Address 15/1 ซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงวัฒนาภรณ์ เขตวัฒนาภรณ์ กรุงเทพ 10310

รุ่น/Model FDV16VB2 บันทึกวันที่/Serial No. J060293 วันที่ซื้อ/Date Purchase 1/6/50

ร้านซื้อขายและที่อยู่/Dealer's Name and Address 11/1 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท แขวงวัฒนาภรณ์ เขตวัฒนาภรณ์ กรุงเทพ 10310

หมายเหตุ : เพื่อใช้ในการรับประกันภัย กรุณาตรวจสอบความชำรุดก่อนนำเข้าสู่ห้องซ่อมบำรุงภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ (กรณีซื้อเข้าห้องซ่อมและที่อยู่ไม่ถูกต้องจะถือว่าเสื่อม)

บริษัท อิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

No. _____

ใบรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล ผู้ซื้อ/Buyer นางสาว_____ โทรศัพท์/Tel. 0-2121-1212

ที่อยู่/Address 15/1 ซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงวัฒนาภรณ์ เขตวัฒนาภรณ์ กรุงเทพ 10310

รุ่น/Model FDV16VB2 บันทึกวันที่/Serial No. J060293 วันที่ซื้อ/Date Purchase 1/6/50

ร้านซื้อขายและที่อยู่/Dealer's Name and Address 11/1 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท แขวงวัฒนาภรณ์ เขตวัฒนาภรณ์ กรุงเทพ 10310

หมายเหตุ : กรุณาทิ้งร่องน้ำไว้เพื่อป้องกันความชื้นก่อนการใช้งานเพื่อป้องกันการเสื่อม

ผู้เชื่อมและเขียนที่ลงนาม

อิตาชิ


เกร็งมือช่าง

HITACHI
Inspire the Next

ASC

Hitachi Koki

Global Network



Company and Sales Office Names and Addresses

Hitachi Koki Co.,Ltd.

Headquarters

Shinagawa Intercity Tower A, 20th Floor,
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan
Tel: 81-3-5783-0632 Fax: 81-3-5783-0713

Katsuta Plant

1060 Takeda, Hitachinaka, Ibaraki 312-8502, Japan
Tel: 81-29-273-8111

Sawa Plant

1450 Tarazaki, Hitachinaka, Ibaraki 312-0003, Japan
Tel: 81-29-285-1112

ASIA/OCEANIA

1 Hitachi Koki (Malaysia) Sdn. Bhd.

PLO53, Kawasan Perindustrian Senai (II), K.B. No.114,
81400 Senai, Johor, Malaysia
Tel: 60-7-5992345 Fax: 60-7-5992355

2 Hitachi Koki India Private Ltd.

Plot No. 9A, 1st Phase, Peenya Industrial Area,
Bangalore, 560058, India
Tel: 91-80-41170777 Fax: 91-80-41171222

3 Guang Dong Hitachi Koki Co., Ltd.

Industry Country Wealthy Zone, Industry Road,
Hua Long Town, Pan Yu district, Guangzhou City,
Guang Dong, China
Tel: 86-20-84754622 Fax: 86-20-84754623

4 Guangzhou Hitachi Koki Co., Ltd.

Processing Zone of Guanzhou Nansha Free Trade Port
Zone, Nansha District, Guangzhou City, Guang Dong, China
Tel: 86-20-84951238 Fax: 86-20-84951228

5 Fujian Hitachi Koki Co., Ltd.

Hutang, Fuxing Investment Zone, Fuzhou, Fujian, China
Tel: 86-591-83620201 Fax: 86-591-83620518

6 Hitachi Koki Taiwan Co., Ltd.

No.140, Gongye 11th Road, Dali Dist.,
Taichung County 412, Taiwan
Tel: 886-4-2491-0707 Fax: 886-4-2491-8787

7 Hitachi Koki (Singapore) Pte. Ltd.

31, Jurong Port Road, #01-11M, Jurong Logistic Hub,
Singapore 619115
Tel: 65-6861-0211 Fax: 65-6861-4066

8 Hitachi Koki (Singapore) Gulf Branch

P.O. Box 261502 Flat No.2207, 22nd Floor, Jafza View
Tower No.19, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, U.A.E.
Tel: 971-4-886-5865 Fax: 971-4-886-5867

9 Hitachi Koki (Singapore) Vietnam Office

The Landmark, 4th Floor, 5B Ton Duc Thang Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000
Tel: 84-8-8299725 Fax: 84-8-8299729

10 Hitachi Koki Asia Co., Ltd.

Workshop 01-05 on 10th Floor, King Palace Plaza, No.52A,
Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong, China
Tel: 852-2437-9291 Fax: 852-2417-9432

11 Hitachi Koki (China) Co., Ltd.

Room 19B-C, Shartex Plaza, No. 88 Zun Yi Nan Rd.,
Shanghai, China
Tel: 86-21-6295-1736 Fax: 86-21-6278-6086

12 Hitachi Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd.

Wisma Sumber Lot 558, Jalan Subang 3,
Off Persiaran Subang, Sungai Penaga Industrial Park,
47610 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 60-3-56241833 FAX: 60-3-80816683

13 Hitachi Power Tools (Thailand) Co., Ltd.

333/9 WHA Bangna Business Complex Building, 5th Floor, Room 5A1,
Moo 13, Bangkaew, Bangphli, Samutprakan 10540, Thailand.
Tel: 0-2316-0975-8 Fax: 0-2316-0979

14 Hitachi Power Tools Australia Pty. Ltd.

Unit 1, 10 Boden Road, Seven Hills, NSW 2147, Australia
Tel: 61-2-8887-8100 Fax: 61-2-8887-8180

EUROPE

15 Hitachi Koki Europe Ltd.

Clonsnaugh Business & Technology Park, Dublin 17, Ireland
Tel: 353-1-803-6222 Fax: 353-1-803-6272

16 Hitachi Power Tools Belgium N.V./S.A.

Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium
Tel: 32-2-460-1720 Fax: 32-2-460-2542

17 Hitachi Power Tools Denmark A/S

Lillebaeltsvej 90, 6715 Esbjerg N, Denmark
Tel: 45-75-143200 Fax: 45-75-143666

18 Hitachi Power Tools Europe GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich, Germany
Tel: 49-2154-49930 Fax: 49-2154-499350

Global Network



- 19** **Hitachi Power Tools France S.A.S.**
Parc de l' Eglantier -22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541, 91015 EVRY CEDEX, France
Tel: 33-1-69474949 Fax: 33-1-60861416
- 20** **Hitachi Power Tools Finland Oy**
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland
Tel: 358-20-7431-530 Fax: 358-20-7431-531
- 21** **Hitachi Power Tools Iberica, S.A.**
C/ Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit, 08227 Terrassa (Barcelona), Spain
Tel: 34-93-735-6722 Fax: 34-93-735-7442
- 22** **Hitachi Power Tools Netherlands B.V.**
Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: 31-30-6084040 Fax: 31-30-6067266
- 23** **Hitachi Power Tools Oesterreich GmbH**
Str. 7, Objekt 58/A6, Industriezentrum NO-Sud, 2355 Wiener Neudorf, Austria
Tel: 43-2236-64673/5 Fax: 43-2236-63373
- 24** **Hitachi Power Tools Polska Sp.z.o.o.**
ul.Gierdziejewskiego1(Gate 12-15), 02-495, Warszawa, Poland
Tel: 48-22-863-3378 Fax: 48-22-863-3382
- 25** **Hitachi Power Tools Hungary Kft.**
1106 Bogancsvirag U.5-7, Budapest, Hungary
Tel: 36-1-2643433 Fax: 36-1-2643429
- 26** **Hitachi Power Tools Czech s.r.o.**
Modrcka 205, 664 48 Moravany, Czech Republic
Tel: 420-547-422-660 Fax: 420-547-213-588
- 27** **Hitachi Power Tools Romania S.R.L.**
Bld. Biruintei, Nr.101, Oras Pantelimon, 077145, Judetul Ilfov, Romania
Tel: 40-31-805-2719 Fax: 40-31-805-2577
- 28** **Hitachi Power Tools Norway AS**
Kjeller Vest 7, N-2027 Kjeller, Norway
Tel: 47-66-92-66-00 Fax: 47-66-92-66-50
- 29** **Hitachi Power Tools RUS L.L.C.**
Kashirskoye Shosse 41, bldg.2, 115409 Moscow, Russia
Tel: 7-495-727-4460 Fax: 7-495-727-4461
- 30** **Hitachi Power Tools Sweden AB**
Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden
Tel: 46-8-598-999-00 Fax: 46-8-598-999-40

31 **Hitachi Power Tools (U.K.) Ltd.**
Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ, U.K.
Tel: 44-1908-660663 Fax: 44-1908-606642

32 **Hitachi Fercad Power Tools Italia S.p.A.**
Via Piave 35, 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italy
Tel: 39-0444-548111 Fax: 39-0444-548110

33 **Carat International B.V.**
Nikkelastraat 18 4823 AB Breda, The Netherlands
Tel: 31-765-422-422 Fax: 31-765-422-422

NORTH AMERICA

34 **Hitachi Koki U.S.A., Ltd.**
1111 Broadway Ave, Braselton, Georgia 30517, U.S.A.
Tel: 1-770-925-1774 Fax: 1-770-279-4293

35 **Hitachi Koki Canada Corp.**
450 Export Blvd., Unit B, Mississauga, Ontario L5S 2A4, Canada
Tel: 1-905-564-9477 Fax: 1-905-564-0902

LATIN AMERICA

36 **Hitachi Koki do Brasil Ltda.**
Alameda Venus, 219 Distrito Industrial American Park
CEP:13347-659-Indaiatuba-SP Brasil
Tel: 55-19-3936-9730 Fax: 55-19-3936-9731

37 **Hitachi Power Tools de Mexico S.A. de C.V.**
Avenida Isaac Newton No.286, Piso 2, Colonia Polanco Seccion V,
Delegacion Miguel Hidalgo, Codigo Postal 11560 Mexico, Distrito Federal
Tel: 52-55-5254-6673 Fax: 52-55-5254-5201

DOMESTIC

38 **Sankyo Diamond Industrial Co., Ltd.**
1770 Hongo, Ebina, Kanagawa 243-0417
Tel: 81-46-238-6161 Fax: 81-46-238-6165

39 **Hitachi Koki Sales Co., Ltd.**
5th Floor, Heiwajima Distribution Center,
5-5-36, Heiwajima, Ota-ku, Tokyo 143-0006
Tel: 81-3-5753-7700 Fax: 81-3-5753-7669

40 **Hitachi Koki Manufacturing & Service Co., Ltd.**
1060 Takeda, Hitachinaka, Ibaraki 312-8502
Tel: 81-29-276-7444 Fax: 81-29-276-7495

193 ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือช่างอีตาชิ ก้าวประเทศไทย (1)

กรุงเทพ และ ปริมณฑล				
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟกซ์
1	THONGTHAI(1956)CO.,LTD	กรุงเทพฯ	02-2332995	02-2365674
2	บจก.ศรีนครชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง	กรุงเทพฯ	02-6113060	02-2158007
3	บจก.ชัยสันติ อินเตอร์เทรด	กรุงเทพฯ	02-6884674-7	02-6884609
4	บจก.อาร์.พี.อส.ชัพพลาย	กรุงเทพฯ	02-8913114-5	02-8913128
5	บจก.ศรีสยามมงคล	กรุงเทพฯ	02-2250078	02-2253989
6	บจก.บอร์เนียว เทคโนเดล (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	02-7904900	02-5212273
7	บจก.วาย ย เอส เมชชินทูลล์ส	กรุงเทพฯ	02-6229512-17	02-6229518
8	บจก.ชุมพลไลฟ์กิจ(8888)	กรุงเทพฯ	02-9731688	02-9731684
9	บจก.ลีนโซลูชัน อินเตอร์เทรด	กรุงเทพฯ	02-8924291-2	02-8924295
10	บจก.รุ่งเจริญแสง(999)	กรุงเทพฯ	02-2243511	02-2158007
11	ดีอีเลคทริก เซอร์วิส	กรุงเทพฯ	02-4531171-2	02-4170825
12	หจก.โกรงซ้อมเครื่องมือไฟฟ้าราชนฤทธิ์	นนทบุรี	02-9648348	02-9648349
13	หจก.ลีทิวิกล	นนทบุรี	02-9216218	02-9216218
14	หจก.โกรงซ้อมเครื่องมือไฟฟ้าคลองหลวง	ปทุมธานี	086-8950333	02-5163673
15	บจก.สเปเชียล พาร์ท ชัพพลาย	ปทุมธานี	02-1932945	02-1932946
16	บจก.ดำรงรังสิต อินเตอร์กุ๊ป	ปทุมธานี	02-5310529, 02-5313192	02-9591541
17	บจก.เมืองลู (แปดริ้ว)	สมุทรปราการ	02-3384199	02-3384140
18	บจก.เมืองลู สำนักงานใหญ่	สมุทรปราการ	02-3384199	02-3384140
19	บจก.สหปลีม/กรุ๊ปวันที ล็ตเติลไฟฟ์	สมุทรปราการ	02-7507202	02-3129713-4
20	บจก.อาร์ดแวร์ เอชสี แอนด์ โอม โปรดักส์	สมุทรปราการ	02-2072222	02-7072218-9
21	แสงจันทร์ พาวเวอร์ ทูลล์ส	สมุทรปราการ	02-7383116-7	02-7383117

ภาคเหนือ				
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟกซ์
1	บจก.นพดลพานิช	เชียงใหม่	053-240377	053-244111
2	บจก.มนตรีแมชชินทูลล์ส	เชียงใหม่	053-218807, 053-412224	
3	บจก.อาร์ดแวร์ เอชสี แอนด์ โอม โปรดักส์	เชียงใหม่	02-7072222 ต่อ 312	02-7072218-9
4	บจก.โภมมอลล์	เชียงใหม่	053-014888	053-014882
5	บจก.วีระพันธ์	เชียงใหม่	053-247643-4	053-261985
6	หสม.เลิศวัฒนาการค้า	เชียงใหม่	053-217538, 053-419257	053-210619
7	แมเตียะ เครื่องมือช่าง สำนักงานใหญ่	เชียงใหม่	082-1753525, 093-1651309	
8	สันกลาง อีม.วี.คาร์บิค	เชียงใหม่	053-384830, 053128125	053-013184
9	หจก.รุ่งเจริญค้าวัสดุวัสดุ (แมลัย)	เชียงราย	053-646915-6	053-646915
10	อุดมภัณฑ์ (สาขา 1)	เชียงราย	039-498585	039-498590
11	หจก.ประยุทธ์กิจการ (1996)	เชียงราย	053-711330-1	053-713646
12	บจก.สหภัณฑ์เคหะกิจ	ลำปาง	054-227777	054-230665
13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจจากิจกรรมการค้า	ลำพูน	053-555477	053-555344
14	กุยพาณิชย์	สุโขทัย	055-642074	055-641880
15	หจก.ห้างแยกกุยภัณฑ์ สาขา 1	ตาก	055-50600-9	055-506010
16	รุ่งการเกษตร	อุตรดิตถ์	055-453223	055-816733
17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาผล อาร์ดแวร์	กำแพงเพชร	055-771365, 771428, 771764	
18	หจก.กำแพงเพชรร่วมของหลี สาขา1	กำแพงเพชร	055-711348, 055-721157	055-712458
19	บจก.ไอย์แกรนด์ เชนเตอร์	พิษณุโลก	055-378171-6, 055-220990-1	055-378164-5
20	นิติ lithi ชีร์เกล	นครสวรรค์	089-7062922, 093-2350808	
21	บจก.อาร์ดแวร์ เอชสี แอนด์ โอม โปรดักส์	นครสวรรค์	056-313777	



พบร้านค้า เครื่องมือช่าง
อีตาชิ คุณภาพดีไซด์ ราคาเหมาะสม
เพิ่มบริการหลังการขาย
ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
ที่มีสัญญาลักษณ์นี้

193 ຕັ້ງແກ່ທ່ານໜ້າຍເກຮືອງນູ້ບ້າງອົດຕະຍືກົ່ວປະເທດ (2)

ລຳດັບ	ຮາຍນາມຕັ້ງແນນຈໍາຫນ່າຍ	ຈັງຫວັດ	ໂທ.	ແພົກຂໍ
1	ບຣີ່ຍັກ ເຄລິນ໌ໄໂຣມ ຈຳກັດ (ລຳນັກງານໄທໝູ)	ສະບູວີ	036-233222-33	036-233222-861
2	ບຣີ່ຍັກ ເຄລິນ໌ໄໂຣມ ຈຳກັດ ສາຂາ 0001	ສະບູວີ	036-314074-8	036-212364
3	ອ້າວຍພຣ 2 ລຳນັກງານໄທໝູ	ລົມບູວີ	036-461156, 081-9305546	036-462478
4	ສຸພິຍິນຕີ	ລົມບູວີ	036-441529	036-624343
5	ເອີ່ມາລາກາຮ	ລົມບູວີ	036-431125-6	036-6488240
6	ທຈກ.ໄທຢາກວຽງໂຮງຈົນ	ອຸບູວີຍາ	035-226048-9	035-226050
7	ຄລອງໂພຣີ ພາຣີແວຣ້ ສໍານັກງານໄທໝູ	ອຸບູວີຍາ	081-8127479	
8	ພຣມທອງ ສໍານັກງານໄທໝູ	ອຸບູວີຍາ	035-200810	
9	ບຈກ.ອາວັດແວຣ້ ເຂົ້າສີ ແອນດີ ໂໂຣມ ໂປຣດັກສີ	ອຸບູວີຍາ	02-7072222 ຕ້ອ 312	02-7072218-9
10	ຮ້ານທີພວກຮັກກາຮໄຟຟ້າ	ອ້າງທອງ	081-1912562, 084-100848	
11	ດີເຈິ່ງພານິຫີ	ອ້າງທອງ	035-615959	
12	ບຈກ.ດ.ແສງຊີມເນັດໂໂຍມມາຮັກ	ສູພຣະນູວີ	035-523456	035-412428
13	ຮ້ານໄຟໂໂຈນແມ່ນໜີ້ນ່ອວີ (ປະເທດໄທ)	ສູພຣະນູວີ	035-525137	035-456637
14	ພູນຄັດກົດສູພຣະນູ	ສູພຣະນູວີ	035-522433	
15	ບຈກ.ຍັກເຂົ້າສີ	ການຸຈົນບູວີ	034-527777	034-624112-105
16	ຮ້ານທັນພົມເກມຕຣ	ການຸຈົນບູວີ	089-9194571	034-624977
17	ວິຊາຄຸພານິຫີຍ	ການຸຈົນບູວີ	089-2064202	
18	ຮ້ານທັນພົມເຈົ້າຍຸ	ນະຄະປູ້ມູນ	034-217756, 081-8572576	034-218612
19	ບຈກ.ຊຸມສິນ ແມ່ນໜີ້ນ່ອວີ(ປະເທດໄທ)	ນະຄະປູ້ມູນ	034-231200-7	034-339756-7
20	ບຈກ.ແຂລ.ທ.ແອລຖຸລົສ	ຮາບູວີ	032-343089	032-343090
21	ບຈກ.ເດືອງເລື້ອງພົພລາຍສີ	ຮາບູວີ	032-322793	032-322793
22	ບຈກ.ເດືອງເລື້ອງເຄະກັນທີ	ຮາບູວີ	032-337553, 032-310587	032-310588
23	ຄົງພານິຫີຍ ຢາວັດແວຣ້	ຮາບູວີ	086-9838533	
24	ບຈກ.ພາວເວົວຣ.ເອສ.ມອເຕອຣ.ຫຼຸລົສ	ສົມຫຼຸກສົດ	02-8135001-4	02-8135455
25	ສທ້າຍ(1999)	ຈະບູວີ	038-285517, 038-282637	038-798341
26	ບຈກ.ເງື່ອມລົງໄດ້ແມ່ນໜີ້ນ່ອວີ(2539)	ຈະບູວີ	038-272370-2	038-314461
27	ເກົ່າງໂກຣດີ ອືເລັກທີ່ມອເຕອຣ໌	ຈະບູວີ	081-0547735	038-648240
28	ພັກຍາສົດ	ຈະບູວີ	038-414500-3	
29	ມທເກົ່າງໂກຣ	ຈະບູວີ	089-2525398	
30	ໄທນີອອນ	ຈະບູວີ	038-276183	
31	ບຈກ.ອາວັດແວຣ້ ເຂົ້າສີ ແອນດີ ໂໂຣມ ໂປຣດັກສີ (ສ່ວຽຮາຫາ)	ຈະບູວີ	038-320900	
32	ບຈກ.ອາວັດແວຣ້ ເຂົ້າສີ ແອນດີ ໂໂຣມ ໂປຣດັກສີ(ປອວິນ)	ຈະບູວີ	038-949999	
33	ບຈກ.ອາວັດແວຣ້ ເຂົ້າສີ ແອນດີ ໂໂຣມ ໂປຣດັກສີ (ພັກຍາໃດ້	ຈະບູວີ	038-237577-8	
34	ຜົງກົດຕີ້ ພາຣີແວຣ້	ຮະຍອງ	038-021644, 086-3687155	038-021644
35	ສ່າມາດໄນາໄນ	ຮະຍອງ	081-8612731	
36	ບຣີ່ຍັກ ໄກພັດລົນ (ຈິນເລີ້ງ 2000) ຈຳກັດ	ຮະຍອງ	038-694444	034-694544-6
37	ດ.ແສງເຈົ້າຍຸ	ຮະຍອງ	086-3458730	
38	ທຈກ.ເອົມ.ພື້ຖຸລົສ	ຮະຍອງ	038-602167, 038-603456	038-603973
39	ທຈກ.ໄທຢີທີຍ 2556	ຮະຍອງ	080-6350101	
40	ຈ.ເຈົ້າຍຸປີໄດ້ເງື່ອມ	ຮະຍອງ	084-1215888	
41	ບຈກ.ອາວັດແວຣ້ ເຂົ້າສີ ແອນດີ ໂໂຣມ ໂປຣດັກສີ (ຮະຍອງ)	ຮະຍອງ	038-949999	
42	ບຣີ່ຍັກ ດີວິເຈົ້າຍຸ ໂໂຣມສແຕນດັກດີ ຈຳກັດ	ຈັນທຸວີ	039-498-585	
43	ທ້າງທັນສ່ວນຈຳກັດ ສມ່າຍພານິຫີ ສົດີລ ຈັນທຸວີ	ຈັນທຸວີ	039-325675, 039-344588-9	
45	ທຈກ.ເຍົຫາດຣາດ	ຕຽດ	086-3699259	039-510958
46	ການມາສະຍົບຕີ	ຕຽດ	039-696197, 039-546443	039-696265
47	ວິເຊີ່ຍກາຮຍນຕີ	ຕຽດ	039-546546, 086-3550556	

ລຳດັບ	ຮາຍນາມຕັ້ງແນນຈໍາຫນ່າຍ	ຈັງຫວັດ	ໂທ.	ແພົກຂໍ
1	ທ້າງທັນສ່ວນຈຳກັດ ເພື່ອນໜ່າງ ປາກສ່ອງ	ນະຄະຮາຊີເລີມ	044-311531	044-314306
2	ທ້າງທັນສ່ວນຈຳກັດ ອມຮ້າຍ ດອນເພີ້ນ	ນະຄະຮາຊີເລີມ	044-391-133, 081-977-8592	044-391137
3	ຈົງຈົວໆວິດ້ວັນສັດ	ນະຄະຮາຊີເລີມ	044-490210-1	
4	ສ.ສະຫະກິຈ	ຊ້າຍໝົມ	044-840550, 086-3115119	044-840550
5	ຮ້ານພຣ	ອຳນາຈົຈົວໆ	045-451-901	
6	ທ້າງທັນສ່ວນຈຳກັດ ເຈື່ອງແສງໄທຍ ສາຂາທີ 00001	ບັນຍັນຍົມ	044-666484	044-602114
7	ບຣີ່ຍັກ ເຈົ້າຍຸສູ່ໂມພລັສ ຈຳກັດ	ບັນຍັນຍົມ	044-622965, 044-631928	
8	ສທ່ວນທຣມອເຕອຣ	ຍິລືວົວ	045-712-123, 712-292	045-720896
9	ບຣີ່ຍັກ ອະນະຫາດ ຢາວັດແວຣ້ ຈຳກັດ	ຮ້ອຍເອົດ	043-511867, 511502	043-512486
10	ກ.ເກມຕຣາກລາກ	ຄວືສະເກເບ	045-643929	045-643929
11	ທຈກ. ຂົນຍາວດເຫັນລາກກາຮສຸວິນທີ	ສຸວິນທີ	044-512186, 044-512374	044-512375

193 ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือช่างอีตาซิ่งในประเทศไทย (3)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟกซ์
12	ร้านวิภาวรรณ	สุรินทร์	044-146068	
13	ณัฐพานิชย์	อุบลราชธานี	045-285947, 089-4441530	045-285947
14	บริษัท เอี่ยมเลิง 2003 จำกัด	ขอนแก่น	043-386600-1 ต่อ 904	043-312092, 386123
15	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไฟไทร์ของหลี	ขอนแก่น	043-272509, 2734178	043-274578
16	บริษัท เจริญแสงพาณิชเพนท์ จำกัด	ขอนแก่น	043-334459, 034-334551-2	043-239134
17	บริษัท ชีโอเพาเวอร์ทูลส์เชอร์วิส จำกัด	ขอนแก่น	081-6629009	043-239134
18	จิวศิลป์อะไหล่	ขอนแก่น	043-311336, 311439	043-311336
19	บริษัท คาร์เป็ท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ขอนแก่น	043-286734-6	043-286175
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพันธ์	ขอนแก่น	043-271-112, 089-622-5374	043-227-036
21	ประชามอเตอร์	ขอนแก่น	043-312840, 081-7393346	
22	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมมิตรวัสดุ	ขอนแก่น	087-7744401	
23	บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด	ขอนแก่น	043-334888	043-334004
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐรุ่งศ์ค้าวัสดุ	ขอนแก่น	043-236236, 089-8616928	043-242562
25	บริษัท ไทยพิพัฒน์วัสดุก่อสร้าง จำกัด	ขอนแก่น	043-246383-5	043-334106
26	บริษัท เมืองเลยบีโอม จำกัด	เลย	042-835676-9	042-835680
27	ร้านเมืองเลยทูลส์	เลย	095-5957433	
28	เพื่อนชาว	เลย	042-832683-4, 081-5927379	
29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครัวห้าค้าไม้ (เลย)	หนองบัวลำภู	042-841203	042-842288
30	บริษัท อิ๊งชุนอะ (1994) จำกัด	หนองบัวลำภู	042-312690, 081-6166017	
31	เจ็ตท่าเรียนด์	หนองบัวลำภู	042-360176	
32	เกรียงไกร	หนองบัวลำภู	042-360139, 089-8403395	
33	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัชวัสดุก่อสร้าง	หนองบัวลำภู	042-359168, 359222	042-359543
34	ร้าน โชคเพคอล	อุดรธานี	042-282791-2	042-281185
35	ร้าน ชัยทวี	อุดรธานี	083-6701038, 042-271204	
36	ชัยทวี	อุดรธานี	042-222608	042-240337
37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมเช้งพาณิชย์	อุดรธานี	042-221368	042-343276
38	บริษัท คุย่างหาด อุดรธานี จำกัด	อุดรธานี	093-32*96585-6	
39	บริษัท ไปร ยาํร์ดแวร์ จำกัด	อุดรธานี	042-340688	042-340788
40	รวมมิตรเทคนิค	อุดรธานี	042-223776, 042-242043	
41	ร้าน แสงชัยพาณิช	อุดรธานี	081-8722876, 042-281059	042-281059
42	ร้าน ลงวนชัย เคหะภัณฑ์	อุดรธานี	042-242168, 223014	042-323018
43	บริษัท สวัตน์ โอม เช็นเตอร์ จำกัด	อุดรธานี	042-334263, 089-7100123	
44	สุรชัยอิเล็กทรอนิกส์	อุดรธานี	042-274102, 081-9132010	
45	บริษัท ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โอมาร์ท จำกัด	อุดรธานี	042-325444	042-325333
46	ไทยพิมเมลิน	อุดรธานี	042-241-718, 085-805-1177	042-300-060
47	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไทยพิพัฒน์	อุดรธานี	042-244323-5	042-243973
48	วิชัยการช่าง	อุดรธานี	042-221437, 222252	
49	ใบแก้ว	หนองคาย	042-431615, 400146	
50	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเจี้ยนหนองคาย	หนองคาย	042-411048	
51	อีสานการเกษตร	หนองคาย	042-471168	
52	หนองคายเชียงกง	หนองคาย	042-413103	042-413104
53	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุข เชรามิค	หนองคาย	042-464642-643	042-413255
54	เจริญกิจ	หนองคาย	042-400635, 081-9540373	042-400635
55	หจก.ภราดรเคหะภัณฑ์	หนองคาย	042-405671, 042-471397	042-471397
56	บริษัท พี.เจ.เอ.ส.มาร์ท ดีตั้ง(ประเทศไทย) จำกัด	หนองคาย	042-412030	042-464826
57	ร้าน ตั้ง่ง่วนหมงเก้าพัฒนา	หนองคาย	042-413669	042-413668
58	อะไหล่ (ตั้ง่ง่วนหมง)	หนองคาย	042-411064	042-411064
59	บางกอกวัสดุก่อสร้าง	สกลนคร	042-713122	074-714908
60	ขอนแก่นการไฟฟ้า	สกลนคร	042-712598, 081-5446923	042-714780
61	โรงกลึงพัฒนาการช่าง	สกลนคร	042-711683, 732821-22	042-713090
62	ชินเยงการเกษตร	สกลนคร	042-712375	
63	ทวีชัยพาณิช	สกลนคร	042-721073, 081-0600846	
64	ร้าน เจริญนตรกิจ	นครพนม	042-581203	
65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรเกษตรนรนดรพนน	นครพนม	042-513759, 513723	
66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ ชูปเปอร์ โอม	นครพนม	042-591074, 081-7396648	042-591494
67	โรน่อ้อนน์การเกษตร	นครพนม	042-540422	
68	แสงทวี	นครพนม	042-514014, 09-7099990	
69	ร้าน แสงฟ้า	นครพนม	042-511454	042-512364
70	สหภัณฑ์ค้าไม้ สาขาที่ 00001	นครพนม	042-052027, 0895776119	
71	ร้านทีฟรัพป์	นครพนม	042-541320, 092-2696516	
72	กิมเช่งเชียง	นครพนม	042-511523	042-513720
73	มุกด้าหารชัตเตอร์	มุกด้าหาร	042-611986	042-633332

193 ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือช่างฮิตาชิทั่วประเทศ (4)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟกซ์
74	ศิริมุกด้าอະไหลส์	นุกดาหาร	042-611243, 042-612214	
75	บริษัท ไทยเพิ่มพูลโภมชื่อป. รีเทล จำกัด สาขาที่ 00001	กาฬสินธ์	043-522444, 043-513401	043-513402, 043-523406
76	วีสานาภรณ์	กาฬสินธ์	043-811704, 043-821407	
77	บริษัท พี.พี.เอส อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	มหาสารคาม	081-708-8378	
78	รัตนพานิชย์	มหาสารคาม	043-781286	
79	หจก. สารคามพัฒนาการก่อสร้าง	มหาสารคาม	043-711-135, 043-721-067	043-711-977, 043-741-181
80	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามการไฟฟ้า	มหาสารคาม	043-740121, 086-4553440	043-740535-6
81	ร้าน ธนรัตน์เกษตรรุ่งต์	มหาสารคาม	086-9857176	
82	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระวัสดุก่อสร้าง	มหาสารคาม	043-721574-5	043-721766

ภาคใต้				
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟกซ์
1	โชคคนนับต์พาณิชย์	เพชรบุรี	032-418400, 081-9152017	032-418400
2	หจก.หัวหินสุขภัณฑ์	ประจวบคีรีขันธ์	032-511922, 081-8340415	032-512137
3	หจก.เตียยกหลีหลังสวน	ชุมพร	077-541281, 089-9739355	077-541950
4	ร้อยอันพันอย่าง	สุราษฎร์ธานี	077-600007, 081-8928584	077-218812
5	เค.ท.พี เทரดดิ้ง	สุราษฎร์ธานี	077-257488, 089-7292305	077-263147
6	ที.วี.ดี	สุราษฎร์ธานี	077-212877, 086-4766648	077-212877
7	ดาวกี้นีเวอร์แซลมอนเตอร์	นครศรีธรรมราช	075-314981, 086-6395909	075-315161
8	ป่าวไดนาโม-การไฟฟ้า	นครศรีธรรมราช	084-0529970, 0887681739	
9	เปร้มณี การไฟฟ้า	นครศรีธรรมราช	075-336387	075-441633
10	หจก.ดีเดย์พาเวอร์ชูล	ภูเก็ต	076-282699, 081-9562008	076-352109
11	ท่าอยู่ เฟอร์นิเจอร์	พังงา	076-581644-5	076-434722
12	ยุ้งเยาเทรดดิ้ง	กระบี่	075-650617, 087-5899565	075-650616
13	หจก.วิชัยธนาพานิชพัทลุง	พัทลุง	074-613346	074-620621
14	นาโนยนต์เก็ต	ตรัง	075-299570, 081-9788145	075-299385
15	บจก.ละงุด้วนสุดุ	สตูล	074-781170, 074-781037	074-734171
16	บจก.ช.สตูลวัสดุก่อสร้าง2004	สตูล	074-797440-2, 089-4623412	074-797442
17	บจก.อังชูรีย์กิจวานิชย์	สงขลา	074-266296, 089-8776945	074-252389
18	หสม.หาดใหญ่สต็อก (ATHOME)	สงขลา	074-424200, 081-8975588	074-424987
19	เกะ geleอค้าเหล็ก หาดใหญ่ (ATHOME)	สงขลา	074-237900	
20	ลีชู เจริญพาณิชย์	สงขลา	098-083661, 0822672356	
21	SPK หาดใหญ่ (ATHOME)	สงขลา	074-239295	
22	แอดไฮม ปัตตานี	ปัตตานี	073-323600, 0816901989	073-710950

ส่วนห้างสรรพสินค้า (ໂຄມເຊັນເຕົວ)

ห้างดูโอ้ม ทุกสาขา

ห้างไทรแลนด์ ทุกสาขา

ห้างโกลบอล ทุกสาขา

ห้างໂຍມອັບ ทุกสาขา



111 ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้เครื่องมือช่างชิتاชิทั่วประเทศไทย

กรุณากดหน้าจอเพื่อzoom									
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์	ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์
1	บลก.ศรีนค์ชัย อินดอร์เกอร์คลิป	กรุงเทพฯ	02-6113060		7	บจก.ชุมพลโภคภิจิ(888)	กรุงเทพฯ	02-9731688	02-4620579
2	บจก.วาย ยู เอส เมนเช่นชูล็อก	กรุงเทพฯ	02-6229512-17	02-9591541	8	หจก. ใจซองคอมเพิล์นิฟไฟคอลองหลัง	ปทุมธานี	086-8950333	02-5163673
3	ชินแล็บ ชัพเพลซ	กรุงเทพฯ	02-6229988		9	บงก.ค่าร์เวจิสต์ อิมเมอร์กัชชู	ปทุมธานี	02-5310529, 02-5313192	02-9591541
4	ด.อิเล็กทริก เอชวีสี	กรุงเทพฯ	02-4531171-2	02-9648349	10	ไรร์ชั่มคอล์วิ่งอิฟไฟฟาร์พกุก	นนทบุรี	02-9648348	02-9648349
5	วิสิชญ์แนท	กรุงเทพฯ	02-5141082, 02-5381527		11	หจก.กิจธิคิด	นนทบุรี	02-9216218	
6	วัฒนกิจชาร์ดแวร์	กรุงเทพฯ	02-4620578	02-4620579	12	บจก.สหนาคมอ่อน เวลดิ้ง แอนด์ ทีคัลล์	นนทบุรี	02-9216218	

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก									
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์	ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์
1	วานิชยู๊ด	ราชบุรี	036-221919	036-314461	11	บจก.เงินสี่เหลี่ยมชินเนนอร์(2539)	ชลบุรี	038-272370-2	02-4620579
2	เพ็ญกลการ	สมุทรปราการ	036-431125-6	036-648240	12	บริษัทไฮ อิเล็กทริกคอมเพลคิว	ชลบุรี	081-0547735	02-5163673
3	พิพิรุณภาร์ไฟฟ้า	อ่างทอง	081-1912562		13	พัฒยาเสถียร	ชลบุรี	038-414500-3	02-9591541
4	วี-อาร์ชัพเพลซ	สุพรรณบุรี	089-96332206		14	บัญชิคิด เสริฟร์	ระชบุรี	038-021664	02-9648349
5	บจก.ชัยชัยชัพ	กาญจนบุรี	034-527777	034-527752-105	15	หจก.ที.พี.ทูล็อก	ระชบุรี	038-602167, 02-603456	
6	ร้านทรัพพ์เจริญ	นครปฐม	034-217756	034-218612	16	หจก.ไทยวีทีบุรี2556	ระชบุรี	080-6350101	
7	นักเคลื่อนไบค์เมลคุล็อก	ราชบุรี	032-343089	032-343090	17	หจก.สมชายพาณิช สตีล ฉันทบุรี	ฉับบุรี	039-325675, 039344588-9	
8	นักการช่างอิโอดิสก์เน็ต	สมุทรสาคร	02-8135001-4		18	อั่วนะพร วีคุณพันท์	ฉะเชิงเทรา	081-6596013	
9	แสงเจ้นทร์ พาวเวอร์ ทูล็อก	สมุทรปราการ	02-7383116-7		19	ภานุมาศชน์	ตราด	039-696197, 039-546443	
10	ร้านสหชาชัย(1999)	ชลบุรี	038-285517, 038-282637		20	มงคลชัย สำนักงานใหญ่	ปราจีนบุรี	037-213693	

ภาคเหนือ									
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์	ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์
1	ถูกก์สตูดี้น์เพ็ต	นนทรี	056-310760	053-210619	8	สันคลาย เทม.วีราภัย	เชียงใหม่	053-384830, 053128125	053-013184
2	บจก.ไทย-ไทย เพาเวอร์ ทูล็อก	พิษณุโลก	081-5335565		9	หจก.ยนต์สหานุ	พิษณุโลก	055-258330, 055-259655	
3	หจก.ยนต์สหานุ	พิษณุโลก			10	รุ่งกระษร	อุตรดิตถ์	055-453223	055-816733
4	ร้าน เกษมพันธ์	ตาก	055-531968	053-644894	11	หจก.รุ่งเจริญทีวี วีคุณพันท์ (แม่สาย)	เชียงราย	053-646915-6	053-646915
5	สอาดาพิทักษ์	ลำพูน	053-979683		12	สนับนการช่าง	น่าน	054-772427	
6	นเครื่องอุปกรณ์มือช่าง	เชียงใหม่	080-6764162		13	ร้านเมืองทอง	ตาก	055-671231-2	
7	หสเม.ดิคิวชัพนาการค้า	เชียงใหม่	053-217538, 053-419257	053-210619	14	แสงทอง 2000	พะเยา	056-782353, 056-562063	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ									
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์	ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์
1	หจก. ยนต์สหานุ	นนทบุรี	044-391-133, 081-977-8592	044-391137	19	บจก.ไทยพิทักษ์น้ำร้อน (สำนักงานใหญ่)	ขอนแก่น	043-334888	043-334004
2	จงริชก้าวสักดิ์ สำนักงานใหญ่	นนทบุรี	044-490210-1		20	บริษัท เมืองนกนกไส้ใน จำกัด สำนักงานใหญ่	เลย	042-835676-9	042-835680
3	ร้าน เพาเวอร์ ทูล็อก เชียงใหม่	นนทบุรี	044-257289, 081-9651235	044-257289	21	ร้านเมืองทองลูกชูก็ สำนักงานใหญ่	เลย	095-5957433	
4	หจก.เพ็ญชัย สำนักงานใหญ่	นนทบุรี	044-311531	044-314306	22	เพ็ญชัย	เลย	042-832683-4, 081-5927379	
5	หจก.รัตน์เมธีชัยเดช	นนทบุรี	044-612554	044-621685	23	เพ็ญชัยก่อสร้าง	หนองบัวลำภู	042-360176	
6	หัวหินสำนักงานใหญ่	นนทบุรี	044-666484	044-602114	24	บจก.ไทยพิทักษ์น้ำร้อน เชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)	อุดรธานี	042-325444	042-325333
7	ตั้งวิรุณหัวห้าวสักดิ์ สำนักงานใหญ่	นนทบุรี	044-607099, 086-6492909	044-607098	25	ร้าน เสริฟชัยนัช สำนักงานใหญ่	อุดรธานี	081-8722876, 042-281059	042-281059
8	สหศุறห์มอเตอร์ สำนักงานใหญ่	นนทบุรี	045-712-123, 712-292	045-720896	26	หจก. อุตสาห์พิพัฒน์ (สำนักงานใหญ่)	อุดรธานี	042-244323-5	042-243973
9	บริษัท ธนาชาติ สารภี จำกัด สำนักงานใหญ่	นนทบุรี	043-511687, 511502	043-512486	27	รวมมิตรก่อสร้าง	อุดรธานี	042-223776, 042-242043	
10	กบก.ชินช่องส่องสว่าง สำนักงานใหญ่	นนทบุรี	045-643929	045-643929	28	หจก. ภานุกานthanakajak สำนักงานใหญ่	หนองบัวฯ	042-411048	
11	หจก.ชินช่องส่องสว่าง สำนักงานใหญ่	นนทบุรี	044-512186, 044-512374	044-512375	29	บริษัท	หนองบัวฯ	042-400635, 081-9540373	042-400635
12	ร้าน ดวงใจวีคุณพันท์ สำนักงานใหญ่	นนทบุรี	044-571052, 089-7224564	044-571051	30	หจก.กรากลารถทางด่วน	หนองบัวฯ	042-405671, 042-471397	042-471397
13	บริษัท ก้าวสักดิ์ จำกัด	นนทบุรี	044-532236	044-279707	31	ร้าน ตั้งเมืองนกนก จำกัด พัฒนา	หนองบัวฯ	042-413669	042-413668
14	ผู้จัดการช่าง	นนทบุรี	045-285947, 089-4441530	045-285947	32	โรงพยาบาลช่าง	หนองบัวฯ	042-711683, 732821-22	042-713090
15	หจก.บ้านไฟใช้แรงงาน จำกัด	นนทบุรี	043-272509, 2734178	043-274578	33	ร้าน เศรีฟ้า	หนองบัวฯ	042-511454	042-512364
16	บริษัท ช้อปฟาร์ว์ ทูล็อก เชียงใหม่	นนทบุรี	081-662909	043-339134	34	บจก.พี.อี.พ ยิมฟอร์ว์ เอ็กซ์พอร์ต (สำนักงานใหญ่)	หนองบัวฯ	081-708-8378	
17	บริษัท เอ็นเจเนรีส์ จำกัด	นนทบุรี	043-386600-1 ต่อ 904	043-312092, 386123	35	ร้าน อนันดาห้องเครื่อง	หนองบัวฯ	086-9857176	
18	บริษัท ชาร์ฟ จำกัด	นนทบุรี	043-312840, 081-7393346		36	หจก. สารภานพัฒนาการอู่สร้าง สำนักงานใหญ่	หนองบัวฯ	043-711-135, 043-721-067	043-711-977, 043-741-181

ภาคใต้									
ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์	ลำดับ	รายนามตัวแทนจำหน่าย	จังหวัด	โทร.	แฟร์ก์
1	ไฮคันน์พีทีพีชัย	เพชรบุรี	032-418400, 081-9152017	032-418400	16	ห้อง ไฟร์ เฟริช จี๊ด	พัทบາງ	076-581644-5	076-434722
2	หจก.หัวห้าวสักดิ์	ประจวบคีรีขันธ์	032-511922, 081-8340415	032-512137	17	ผู้จัดการช่าง	กระน้ำ	075-650617, 087-5899565	075-650616
3	หจก.เพ็ญชัย ห้องสีหันสวน	ชุมพร	077-541281, 089-9739355	077-541950	18	หจก.วิเชียรพานิชพัทกุ	พัทบາງ	074-613346	074-620621
4	หจก.พุทธิ์ส แม่ชูบุล	ชุมพร	077-511403	077-511403	19	สหกับด้า	พัทบາງ	074-695387	077-511403
5	ร้อยเอ็ดพันธ์ย่าง	สุราษฎร์ธานี	077-600007, 081-8928584	077-218812	20	นาเชิงดีเกอร์ก่อสร้าง	ตรัง	075-299570, 081-9788145	075-299385
6	เก.ทุ.พี. เทศดึง	สุราษฎร์ธานี	077-257488, 089-7292305	077-263147	21	บจก.ลักษ้าวัสดุ	สตูล	074-781170, 074-781037	074-734171
7	พี.วี.ดี	สุราษฎร์ธานี	077-212877, 086-4766648	077-212877	22	บจก.ํชลุวะรุํสก์ ห้องสีหันสวน	สตูล	074-797440-2, 089-4623412	074-797442
8	ເສດວັ້ນ ເຈື່ອນີ້ນີ້ຮົ່ງ	สุราษฎร์ธานี	077-222569		23	นาหส.ห้าມໄກ່ສົດ	สงขลา	074-266296, 089-8776945	074-252389
9	ຄາຮ່ວຍນິ້ນວິ້ວ່ອຣ໌ເຊລ່ມອຫຍ່ວ	นราธิวาส	075-314981, 086-695909	075-315161	24	ແກະເສດຖະກິດ စາກ	สงขลา	074-424200, 081-8975588	074-424987
10	ເຄີມຈຳກາໄไฟฟ້າ	นราธิวาส	089-9729843	075-486119	25	ເກະເສດຖະກິດ ອາກໄໝ	สงขลา	074-237900	
11	ນໍາໄດ້ໄດ້ນິ້ນກາໄໄກໄປໄຟຟ້າ	นราธิวาส	084-0529970, 0887681739		26	ສີມື່ງ ເສດວັ້ນີ້	สงขลา	098-083661	
12	ເປັນນີ້ນີ້ ກາໄໄກໄປໄຟຟ້າ	นราธิวาส	075-336387	075-441633	27	SPK ຂາດໄທ່	สงขลา	074-239295	
13	ສນ໌ເປົ້າກົດກາ	นราธิวาส	075-318111-2, 097-942592	075-346523	28	ເອໂຄນ ປຶກຄານ	ปัตตานี	073-323600, 081-6901989	073-710950
14	ಹົກ.ເພີມພາກໄໄກໄປໄຟຟ້າ	นราธิวาส	076-382699, 081-9562008	076-352109	29	ພັ້ນຕົກ	ยะลา	077-811289	077-812982
15	ເພີມພາກໄໄກໄປໄຟຟ້າ	นราธิวาส	076-216187	076-217495					

เกร็งมือช่าง อิตาชี

กิจกรรมทางการตลาดที่ผ่านมาและจะต่อเนื่องต่อไป



ອິຕາເຈີ ແກ້ຕຕາລືອກ ເຄຮືອບມືອຫ່າງ ເຄຮືອບມືອງານສວນ



 Hitachi Koki Co.,Ltd.

ଓ ນວຍັກ ອິຕາເຈີ ພາວວອຣ໌ ຖຸກລົສ໌ (ປະເທດໄທຍ) ຈຳເກັດ
OFFICE ອາຄາຣັດບບລົງເອຊອ ນາງນາ ບິສົນເນສ ຄອມພັບກົງ
(ສໍາໜັກກາ) ເລີກທີ 333/9 ຫັນ 5 ທ້ອງ 5A1 ໜູ່ທີ 13 ດຳລັບນາງແກ້ວ
ອໍາເນດວັນພີ ຈັງຫວັດສນູກປະກາດ 10540 ປະເທດໄທຍ
ໂທຣສັບທີ 02 316 0975 - 8 ແພກຂໍ 02 316 0979
Warehouse / 42/9 ດັນນພັນນານນບທ 3 ແຂວງຄລອງສອງຕິນນຸ່ມ
Service (ດັ່ງລັກກາ) ເບຕດຕະກະນັງ ກຽມກັກພາ 10520 ປະເທດໄທຍ
ແລະບໍລິການ ຄລັງສິນຄ້າ ໂທຣສັບທີ 02 138 9727 ແພກຂໍ 02 138 9737
ບໍລິການ ໂທຣສັບທີ 02 138 9725 ແພກຂໍ 02 138 9726

333/9 WHA Bangna Business Complex Building,
5th Floor, Room 5A1, Moo 13, Bangkaew
Bangphli, Samutprakan 10540. Thailand.
Tel : 02 316 0975 - 8 Fax : 02 316 0979
42/9 Phatthana chonnabot 3, Khlongsongtonnun,
Latkrabang, Bangkok 10520, Thailand.
W/H Tel : 02 138 9727 Fax : 02 138 9737
Service Tel : 02 138 9725 Fax : 02 138 9726