Управление архитектурой предприятия. TOGAF

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) - методология для описания архитектуры предприятия, которая предлагает подход для проектирования, планирования, внедрения IT-архитектуры предприятия и управления ей.

Метод разработки архитектуры (ADM, Architecture Development Method), определяющий процесс разработки архитектуры;

Основные домены архитектуры в Togaf

Бизнес (Business) — корпоративная стратегия, структура управления и ключевые бизнес-процессы;

Данные (Data) — логическая и физическая структура данных организации, включая корпоративные ресурсы для управления ими;


Основные домены архитектуры в Togaf

Приложения — перечень всех используемых корпоративных информационных систем и программных приложений с описанием их участием бизнес-процессах компании, а также взаимодействия друг с другом и внешними сервисами;


Технологии (Technology) — структура и логика программного обеспечения и аппаратной среды, необходимые для работы бизнес-приложений и доступа к данным, включая описание всей поддерживающей инфраструктуры: сети, сервера, процессинг и пр.

Уровни представления и детализация

- уровень контекста– ориентирован на бизнес-руководство;
- концептуальный уровень – ориентирован на "владельцев" бизнес-процессов;
- логический уровень– ориентирован на архитекторов и проектировщиков систем;
- физический уровень– ориентирован на проектировщиков и разработчиков систем.



Домены	Бизнес-архитектура	Архитектура информации	Архитектура приложений	Технологич. архитектура
Контекст	• классы БП • список БП	• список БС (объектов) • связи	• список БП	• список мест располож.
Коцептуаль-ный уровень	• сценарии • модели БП	• семант. мод. • мод. связей • сущн.-связь	• разбиение процессов на сервисы	• центры обраб. данных
Логический	• процессы • события • роли	• лог. модели • схемы дан. • спецификац.	• сервисы • связи • классы	• логич. типы серверов • расположен.
Физический	• спецификац. • МИ • стандарты качества	• физические модели • схемы БД • код доступа	• код програм. • интерфейсы • код WF	• физ.серверы • тополог. сети • конвертация данных


Архитектурные принципы, видение и требования
Предварительная фаза
Архитектурные принципы
Видение архитектуры
Стратегия бизнеса
Технологическая стратегия
Принципы, цели и мотивы бизнеса
Видение архитектуры
Заинтересованные лица (стейкхолдеры)
Архитектурные требования
Требования
Ограничения
Предположения
Расхождения
Бизнес-архитектура
Мотивация
Мотивирующие факторы
Цели
Задачи
Метрики, показатели
Организация
Организационные единицы
Местонахождение
Акторы, роли
Функции и процессы
Бизнес-сервисы, контракты, качество сервиса
Процессы, события, контроли, продукты
Функции
Архитектура информационных систем
Данные
Объекты данных
Логические компоненты данных
Физические компоненты данных
Приложения
Сервисы информационных систем
Логические компоненты приложений
Физические компоненты приложений
Технологическая архитектура
Платформенные сервисы
Логические технологические компоненты
Физические технологические компоненты
Реализация архитектуры
Возможности, решения и планирование миграции
Возможности
Пакеты работ
Архитектурные контракты
Руководство реализацией
Стандарты
Руководства
Спецификации

Метод управления архитектурой

Высокоуровневый фреймворк управления архитектурой

9 этапов управления архитектурой

\+ управление требованиями

Базовая Архитектура -> Целевая Архитектура



Определения

Континуум - это средство, с помощью которого классифицируется контент АП. Включает эталонные архитектуры, модели и шаблоны, которые были приняты для использования на предприятии, а также фактическую архитектурную работу, выполненную ранее на предприятии.

Репозиторий архитектуры - это контент - все ваши проекты, политики, фреймворки.

Базовая архитектура


- набор наиболее общих служб и функций, объединенных в Техническую Эталонную Модель (Technical reference model – TRM);
- набор элементарных архитектурных элементов, которые используются как "строительные блоки" при построении конкретных решений:
  - Архитектурные блоки — определяют требования и создают каркас, необходимый для их реализации. Например, на уровне предприятия архитектурным блоком может стать необходимость предоставления клиентского сервиса, что, в конечном счёте, приведёт к разработке различных решений как на уровне бизнеса, так и на уровне ИТ.
  - Блоки реализации — определяют компоненты готового решения. Например, корпоративная сеть, как готовый продукт, может быть строительным блоком при разработке распределенной информационной системы.
- база данных стандартов (Standards Information Base).

Целевая архитектура

Целевая архитектура (target architecture) описывает желаемое будущее состояние предприятия, является ЖЕЛАЕМОЙ моделью предприятия.

TRM

- Прикладное программное обеспечение
- Платформа приложений
- Инфраструктура связи (Communications Infrastructure)
- Два интерфейса:
  - Интерфейс платформы приложений
  - Интерфейс инфраструктуры связи



Управление заинтересованными сторонами

Показатели для оценки:


- Способность к разрушению (высокая, средняя, низкая)
- Понимание архитектурной работы (высокое, среднее, низкое)
- Приверженность изменениям архитектуры (высокая, средняя, низкая)
- Поддержка архитектурной работы (высокая, средняя, низкая)



Сбор и анализ требований

1. Сбор требований;
2. Анализ требований;
3. Концепция;

Состав: требования, ограничения, предположения, расхождения.



https://publications.opengroup.org/downloadable/customer/products/