

a) int removerRepetidos (int v[], int tam) {

int novoTam = 1;

for (int i = 1; i < tam; i++) {

if (v[i] != v[novoTam - 1]) {

v[novoTam] = v[i];

novoTam++;

}

}

return novoTam;

}

2,0

b) void ordenar (int v[], int tam) {

int i, j, temp;

for (i = 0; i < tam - 1; i++) {

for (j = 0; j < tam - 1 - i; j++) {

if (v[j] > v[j+1]) {

temp = v[j];

v[j] = v[j+1];

v[j+1] = temp;

}

}

}

}

~~não soube fazer~~

c) void PreencherPrimos(int v[], int tam) {

int qtd = 0;

int numero = 2;

int primo;

int i;

while (qtd < tam) {

primo = 1;

for (i = 0; i < qtd; i++) {

if (numero % v[i] == 0) {

primo = 0;

break;

}

}

if (primo == 1) {

v[qtd] = numero;

qtd++;

}

numero++;

}

}

210

+

```

d) void maiorPorLinha(int m[L][C+D-COLUNAS], int, lin, int, col, int, VC[]) {
    int i, j;
    int maior;

    for(i=0; i<lin; i++) {
        maior = m[i][0];
        for(j=1; j<col; j++) {
            if(m[i][j] > maior) {
                maior = m[i][j];
            }
        }
        VC[i] = maior;
    }
}

```

0,8

1,8

esqueci como
fazia algumas
coisas

```

e) void inverterPalavras(char str[]) {

```

```

    int inicio = 0;

```

```

    int fim;

```

```

    char temp;

```

```

    while (str[inicio] != '\0') {

```

```

        if (str[inicio] == ' ') {

```

```

            inicio++;

```

```

        } else {

```

```

            fim = inicio;

```

```

            while (str[fim] != '\0' && str[fim] != '\0') {

```

```

                fim++;

```

```

            }

```

```

            while (inicio < fim) {

```

```


                temp = str[inicio];

```

```

                str[inicio] = str[fim];

```



não sabe
fazer