MINUTO 91

Pacote consolidado de decisões e ajustes

Reúne, em um único documento, tudo o que foi decidido na revisão do PRD, dos Documentos 02, 03 e 04 e do Brand Book. É a base para gerar as versões finais sincronizadas.

Documento	Versão atual	Versão-alvo
Documento 01 — PRD	2.3.0	2.5
Documento 02 — Matriz de Regras de Negócio	3.0	3.1
Documento 03 — Especificação funcional	2.0	2.1
Documento 04 — Arquitetura e banco de dados	1.0	1.1
Brand Book — Identidade visual e funcional	2.0	2.1

Status: decisões 100% fechadas e confirmadas pelo responsável do produto em 20/10/2026.

1. Produto, meta e orçamento

- **Produto:** app de pós-jogo de futebol amador (resenha): súmula, votação das notas, cartas, rankings, prêmios, Seleção da Rodada e Álbum de Figurinhas. iOS e Android.
- **Stack:** React Native + Expo (Expo Router), TypeScript, Supabase (Postgres, Auth, RLS, Storage, RPC, Edge Functions, jobs agendados), RevenueCat, Expo Notifications.
- **Modelo:** grátis + Premium de R$ 29,90/mês por pelada (plano anual R$ 299 como proposta, a validar comercialmente).
- **Meta:** R$ 2.000 de MRR em até 12 meses após o lançamento. Equivale a 67 peladas pagantes (bruto, 100% mensal) ou 79 com comissão de 15% das lojas (líquido R$ 25,42). Com 25% de conversão: 268 a 316 peladas ativas.
- **Orçamento:** R$ 2.000, cobrindo Apple (US$ 99/ano), Google (US$ 25), opção Supabase pago (US$ 25/mês), SMTP e domínio. Valores de referência, a confirmar.
- **Capacidade:** cerca de 20 horas por semana, desenvolvimento pelo fundador com apoio de IA.

2. Regras de acesso, conta e privacidade

- **Idade mínima 18 anos.** Declaração de maioridade com data e hora guardada; não se guarda data de nascimento.
- Unificação de contas por e-mail verificado (login em várias plataformas).
- Jogador sem smartphone: perfil criado e editado pelo administrador e pelos assistentes.
- Convidados ocasionais distintos de jogadores recorrentes sem smartphone.
- Status **Aposentado** mantém os dados até o fim da temporada. Retenção sujeita à validação jurídica (LGPD, PT-05).
- Exclusão de conta implementada antes do envio às lojas. Denúncia e bloqueio (RF-014) entram no lançamento.
- Limite de 100 membros por pelada. Quem volta à pelada recupera o mesmo registro e a mesma carta.
- Rodízio de times fora do MVP; entra como pergunta de pesquisa no beta.

3. Papéis e sucessão

- **Administrador** e **assistentes**: grátis 1 assistente; Premium até 3. Ao expirar o Premium, ficam os mais antigos e os demais são suspensos, sem remoção.
- **Sucessão** do administrador: 1) sucessor indicado antecipadamente; 2) assistente mais antigo; 3) jogador ativo mais antigo; 4) sem ninguém, a pelada fica em estado restrito.
- Somente o administrador compra o Premium e anula partidas.
- O assistente técnico é eleito pelo próprio administrador.

4. Súmula, votação e sigilo

- **Conferência obrigatória** da súmula, com versionamento. Correção durante a votação invalida as confirmações e estende o prazo para reconferência.
- **Meta de lançamento da súmula:** até 4 horas do início cadastrado.
- **Quem vota:** todos os presentes avaliam todos, exceto a si mesmos.
- **Mínimo de 6 eleitores elegíveis** (fixo). Abaixo disso a partida finaliza sem votação, só com estatísticas objetivas.
- **Votação válida:** pelo menos 50% dos eleitores elegíveis concluíram, com mínimo de 3.

- **Prazo de votação:** 2, 4 ou 6 horas (padrão 4). Premium pode fixar horário de encerramento. Relógio do servidor; finalização idempotente.
- **Sigilo:** vínculo temporário entre eleitor e cédula, apagado na finalização. Cédulas anônimas ficam até o fim da temporada e depois só a nota agregada.
- Todos veem quem ainda não votou.
- Quem não votou vê placar, súmula, carta e rankings, mas não os resultados detalhados nem a arte oficial de compartilhamento. É um incentivo, não segurança absoluta.
- **Anulação:** só o administrador, até 7 dias após a finalização, com justificativa e aviso a todos. Sem restauração (a partida é registrada de novo). Recalcula estatísticas, cartas, rankings, recordes, prêmios, Seleção e figurinhas. Entra no beta.

5. Regras de cálculo (Documento 02)

Item	Regra final
Voto	Escala 0 a 10, uma casa decimal. "Não vi jogar" vale no máximo metade (arredondada para baixo).
Nota oficial	Exige pelo menos 3 avaliações válidas. Entre 3 e 7 avaliações usa a mediana; com 8 ou mais, média aparada.
Componente objetivo D	D = 5 + 2 x gols + assistências + ajuste de resultado, limitado entre 0 e 10. **Ajuste de resultado: +/-1,0.**
Nota final (atacante e meia)	0,8 x V + 0,2 x D - CV, limitada entre 0 e 10 (V = nota dos pares).
Nota final (zagueiro e goleiro)	V - CV, limitada entre 0 e 10.
Cartão vermelho	-1,0 na nota; revisar no beta. Gol contra não altera a nota.
Posição	Só a posição do perfil (definida na criação do perfil, por pelada) define fórmula e pesos. A partida guarda um retrato (snapshot) da posição na data. Posições secundárias saem do MVP.
Carta e overall	Cinco atributos: FIN, GAR, PRE, PEQ, RES. Overall calculado por pesos da posição.
Pesos FIN/GAR/PRE/PEQ/RES	Atacante 35/15/15/15/20. Meia 15/30/15/15/25. Zagueiro 5/10/20/25/40. Goleiro 0/5/20/25/50.
Categorias	Bronze abaixo de 60. Prata de 60 a 79. Ouro de 80 a 100. Vale o **valor exibido** (arredondado); desempates e rankings usam o valor oficial.
Overall provisório	Primeiros 5 jogos: 0,7 x overall da temporada anterior + 0,3 x 50. Estreante usa 50.
Recência e presença	Peso 2 nos últimos 5 jogos (não vale para Presença). Presença usa como base as partidas desde a entrada na pelada.
Benchmarks	Fixos: 1 gol e 0,5 assistência por jogo. Pé Quente 1/0,5/0. Resenha provisória 50.
Precisão	6 casas decimais internas; arredondamento só na exibição. "Nota Alta" (8 ou mais) usa o valor exibido.
Notificações	Limite de 3 por semana para engajamento (prêmio e figurinha contam). Essenciais (votação, resultado, anulação, sucessão, assinatura) não têm limite.

6. Prêmios, Seleção e Álbum (Documento 03)

- **Craque da Partida** e **Garçom da rodada** (mais assistências na partida, mínimo 1, empate compartilhado). Os destaques ficam até a próxima partida finalizada da pelada.
- **Rei do Mês** é o nome do prêmio mensal e da coleção de figurinhas. "Craque do Mês" e "MVP do Mês" deixam de existir.

- **Bola Murcha:** apenas Premium, configurável, com tom leve e sem humilhação pessoal. Vem **ligada por padrão**; o administrador pode desligar.
- **Seleção da Rodada:** 4-3-3, mínimo de 11 elegíveis, determinística, usa as posições do perfil. Adaptações de posição identificadas.
- **Sequências ativas** (invicto, vitórias seguidas) aparecem no perfil a partir de 3 jogos. Ao perder a sequência, sobra só a figurinha.
- **Álbum:** 9 coleções e 48 figurinhas, completo já no beta. Nível 6 de cada coleção se chama **Lendário**. Arte: 9 ícones mais um acabamento visual por nível. Catálogo em tabelas configuráveis. Figurinhas são revogadas na anulação.

Coleção	Figurinhas
Craque da Partida	6
Artilheiro	6
Garçom	6
Presença	6
Pé Quente	5
Invencível	5
Nota Alta	5
Rei do Mês	4
Seleção da Rodada	5
Total	**48**

7. Free x Premium

Recurso	Grátis	Premium
Recordes	Temporada atual e anterior	Carreira completa
Comparação de cartas	Sim	Sim
Retrospectiva	Mensal	Mensal e anual
Assistentes	1	Até 3
Nomes dos times editáveis	Não	Sim
Encerramento da votação em horário definido	Não	Sim
Histórico completo, temporadas personalizadas, encerramento manual	Não	Sim
Bola Murcha	Não	Sim
Temas visuais	Fora do escopo	Futuro (não entra no MVP nem no lançamento)

- Premium pertence à pelada. Só o administrador compra. **Uma pelada paga por conta de loja** no lançamento.
- Teste de 30 dias concedido pelo servidor, sem cartão: 1 por pelada e 1 por conta de administrador.
- **No beta o Premium é liberado para todas as peladas, sem cobrança real.** A disposição de pagar não é medida no beta.

8. Documento 04 v1.1 — correções técnicas

- Remover posições secundárias e posição editável por partida; guardar snapshot da posição em match_player_results.
- Peladas: acrescentar escudo, imagem, dia/horário recorrentes e código de convite.
- Tabela de uso do teste por conta de administrador; restrição de uma assinatura ativa por comprador.
- Reentrada reativa o registro existente (índice único só em ativos não basta).
- Definir tabelas faltantes: convidados, convites, prêmios, destaques, notification_events, audit_events.
- Anulação: checagem dos 7 dias e aviso. Categoria e Nota Alta calculadas pelo valor exibido.
- Perfis: declaração de maioridade e aceite dos termos com data e hora; preferred_position obrigatório.
- Chaves estrangeiras compostas para garantir integridade entre peladas. Mínimo de 6 eleitores fixo (sem configuração).
- Flag de Premium liberado no beta.

9. Brand Book v2.1

Tema	Decisão
Cores	Passam a valer as do Brand Book: azul #1255C6, azul profundo #103675, dourado #D4A63D, cinza claro #F4F7FC, grafite #15243B, cinza secundário ajustado para #5E6E86 (o #68788F original ficava abaixo de 4,5:1 sobre o cinza claro). O PRD (que usava #1455C0) é atualizado.
Dourado e acessibilidade	Dourado só como detalhe e fundo com texto azul profundo. Texto e ícones usam o token "dourado escuro" #8A6414 (contraste 5,4:1 sobre branco).
Tipografia	Inter em todo o app (pesos 400 a 800).
Modo escuro	Fora do MVP. O app é sempre claro.
Prêmio mensal	Rei do Mês (substitui MVP do Mês).
Figurinhas	Nível 6 chama-se Lendário (substitui Craque VI).
Categorias de carta	Prata de 60 a 79; vale o valor exibido.
Compartilhamento	Um formato vertical 9:16 (stories e WhatsApp) para Seleção, Craque, carta e figurinha.
Tom de voz	A mensagem de abertura da votação passa a ser "A votação abriu" (a frase anterior contradizia a proposta de valor).
Arte	Logo 91' e 9 ícones feitos pelo fundador com apoio de IA e Figma, sem custo.
Temas Premium	Adiados para o futuro.

10. Fases e capacidade

Fase	Conteúdo	Observação
0 — Spike	Protótipo descartável de 3 a 4 semanas (60 a 80h) para provar o fluxo central: súmula, votação sigilosa, fechamento idempotente e fórmula de nota com contas de teste.	Serve para descobrir riscos cedo e medir as horas reais.
1 — Beta	20 peladas por 4 semanas. Núcleo (peladas, súmula, votação, cartas, rankings, prêmios), Seleção da Rodada, Álbum completo (48), anulação, Premium liberado.	Sem cobrança real. Não mede disposição de pagar.
2 — Lançamento	Assinatura real (RevenueCat), exclusão de conta, RF-014, termos e validação jurídica, lojas.	Sem temas Premium.

Beta completo mantido por decisão do fundador (Álbum completo e anulação incluídos), por dar mais chance de validar o produto.

Bloco do beta	Horas estimadas
Base (Expo, Supabase, autenticação, RLS, design system)	50-70
Spike da Fase 0	30-40
Peladas, membros, convites, papéis, sucessão, convidados	70-100
Súmula, conferência e versionamento	50-70
Votação (sigilo, prazos, fechamento, quórum)	80-110
Notas, cartas, overall e testes numéricos	70-100
Rankings, recordes, prêmios, perfil, sequências	70-100
Seleção da Rodada	30-45
Álbum com 48 figurinhas, catálogo e animações	70-100
Anulação com recálculo	40-60
Notificações	25-35
Compartilhamento 9:16 (4 templates)	30-45
Logo, 9 ícones e arte	40-60
Testes, correções, TestFlight e Play interno	60-90
Total	**720-1.035**

Prazo estimado (aproximado, margem de cerca de 40%): com 20h por semana, **9 a 12 meses até o início do beta**. Somando 4 semanas de beta e 5 a 8 semanas de lançamento (100 a 150h), o lançamento fica entre **12 e 15 meses**. Com 30h por semana, o beta sai em cerca de 6 a 8 meses. **A data do beta fica "a fixar após o spike"**, com base nas horas reais medidas.

Ordem de corte, se faltar tempo: 1) Seleção da Rodada; 2) comparação de cartas; 3) Álbum reduzido (níveis I a III).

11. Confirmações e riscos

Confirmado

- Mínimo fixo de 6 eleitores elegíveis.
- Escopo do beta completo, com data a fixar após o spike.
- Bola Murcha ligada por padrão.

Riscos abertos

- **Jurídico:** retenção do Aposentado até o fim da temporada e uso de cédulas até o fim da temporada precisam de validação (LGPD, PT-05).
- **Quórum:** a North Star depende de peladas com votação válida; peladas pequenas finalizam sem votação.
- **Lojas:** uma assinatura paga por conta; confirmar a regra vigente antes do lançamento.
- **Receita:** a disposição de pagar não é medida no beta, então a meta de MRR continua sem validação prévia.
- **Arredondamento:** limiares pelo valor exibido podem surpreender usuários (79,6 vira 80 e fica Ouro); explicar no app.
- **Rodízio de times:** fora do MVP; risco de adequação ao mercado, a investigar no beta.

12. Alterações por documento

Documento	O que muda
PRD v2.5	Troca para "Documento 02 — Matriz de Regras" (antes dizia Documento 03). Cores do Brand Book. Fases 0/1/2 novas. Premium liberado no beta. Rei do Mês. Temas Premium removidos. Mínimo de 6 eleitores. Álbum e anulação no beta.
Documento 02 v3.1	Nomes harmonizados (Rei do Mês). Ajuste de resultado +/-1,0. Categorias pelo valor exibido. Regra da posição pelo perfil. Sucessão e anulação em 7 dias. Bola Murcha ligada por padrão (admin desliga). Recordes grátis (atual e anterior).
Documento 03 v2.1	Posição só do perfil. Sequências ativas e destaques. Rei do Mês. Premium no beta. Temas visuais Premium retirados. Mínimo de 6 eleitores. Cédulas até o fim da temporada.
Documento 04 v1.1	Correções da seção 8.
Brand Book v2.1	Correções da seção 9.

Fim do pacote consolidado — decisões confirmadas.

MINUTO 91

Documento 01 — Product Requirements Document (PRD)

Versão	2.5.0 (revisão da 2.4.0)
Status	Decisões fechadas em 20/10/2026, para aprovação final
Data	20/10/2026
Produto	Aplicativo mobile para futebol amador
Plataformas	iOS e Android
Modelo comercial	Freemium, com assinatura por pelada
Documentos relacionados	Documento 02 v3.1 (Matriz de Regras de Negócio); Documento 03 v2.1 (Modelo de Dados e Arquitetura Funcional); Documento 04 v1.1 (Especificação Técnica); Brand Book v2.1

Legenda: **[Decisão pendente]** = decisão ainda aberta. As decisões que estavam delegadas na v2.4.0 foram fechadas e registradas nos Documentos 02 a 04 (seção 13.1). As alterações em relação à v2.4.0 estão na seção 14.3. Nenhuma regra de negócio será implementada apenas por interpretação da IA.

1. Visão do produto

O Minuto 91 é um aplicativo de resenha pós-jogo para grupos recorrentes de futebol amador. Ele transforma os resultados das peladas em avaliações individuais, cartas evolutivas, rankings, conquistas e conteúdo compartilhável.

Proposta de valor: O jogo acaba. A resenha começa.

O produto não pretende substituir o WhatsApp nem se tornar um sistema completo de organização esportiva. Seu foco é a experiência competitiva e social depois de cada partida.

1.1 Objetivos

- Criar um ritual semanal de avaliação pós-jogo.
- Permitir que jogadores acompanhem sua evolução.
- Estimular rivalidades saudáveis entre participantes.
- Produzir conteúdo compartilhável no WhatsApp.
- Gerar receita recorrente por pelada.
- Manter uma experiência simples, rápida e divertida.

1.2 Indicador principal

North Star: quantidade de peladas que concluem pelo menos uma votação válida por semana.

Votação válida: pelo menos 50% dos eleitores elegíveis concluíram o voto, com mínimo de 3 votos (Documento 02, RN-116). A votação só abre com pelo menos 6 eleitores elegíveis; com menos, a partida é finalizada sem votação e não conta para o indicador.

1.3 Metas de negócio

Indicador	Meta / cálculo
Orçamento inicial	Até R$ 2.000 (decomposição na seção 9.2)
Desenvolvimento	Fundador com auxílio de IA
Disponibilidade	Mais de 20 horas semanais
Preço mensal	R$ 29,90 por pelada

Indicador	Meta / cálculo
Preço anual proposto	R$ 299 (equivale a R$ 24,92/mês, desconto de cerca de 17%)
Meta de MRR bruto	R$ 2.000 em até 12 meses após o lançamento
Peladas pagantes (bruto)	67, considerando 100% no plano mensal
Peladas pagantes (líquido)	79, considerando comissão de loja de 15% assumida (R$ 25,42 líquidos por pelada/mês)
Prazo estimado	Beta em 9 a 12 meses e lançamento em 12 a 15 meses, com 20h semanais (estimativa com margem de cerca de 40%). A data do beta será fixada depois do spike (seção 10.5).
Peladas ativas necessárias	268 a 316, se 25% das peladas ativas pagarem (hipótese a validar após o lançamento)

Os cálculos não incluem impostos. A comissão das lojas varia por programa e elegibilidade e deve ser confirmada. Quanto maior a parcela de assinaturas anuais, maior o número de peladas necessárias para a mesma receita mensal.

2. Público-alvo

- **Administrador:** organiza uma pelada recorrente, normalmente por grupo de WhatsApp. É o principal responsável pela adoção e o potencial comprador da assinatura.
- **Jogador:** acompanha estatísticas, recebe avaliações, compara cartas e participa das disputas internas.
- **Assistente:** pessoa autorizada pelo administrador a ajudar no lançamento e na correção de partidas.
- **Participantes sem conta:** o convidado ocasional aparece na súmula sem carta. O jogador recorrente sem smartphone tem perfil gerenciado pelo administrador e pelos assistentes, com carta e estatísticas, mas não vota.

2.1 Idade mínima

O lançamento é restrito a maiores de 18 anos, com declaração de maioridade no cadastro, registrada com data e hora (a data de nascimento não é armazenada). Perfis gerenciados e convidados também devem ser maiores de 18, sob declaração do administrador. Motivo: a LGPD (art. 14) exige tratamento específico para dados de crianças e adolescentes. Recomenda-se validação por assessoria jurídica antes do lançamento.

3. Requisitos funcionais

Cada requisito tem identificador permanente para rastreamento no desenvolvimento e nos testes. Os critérios de aceite são detalhados por funcionalidade no plano de testes.

RF-001 — Autenticação

Autenticação por Apple no iOS, Google no Android e e-mail com código de seis dígitos (sujeito à confirmação técnica). O cadastro exige apelido; a foto é opcional.

A **posição** é informada ao criar o perfil, por pelada, e é a única que define a fórmula da nota e os pesos da carta. Pode ser alterada no perfil, com efeito a partir da próxima partida (Documento 02, RN-068). Cada partida guarda um retrato da posição.

No cadastro, o usuário declara ter 18 anos ou mais e aceita os termos (registro com data e hora).

Métodos de login diferentes (Apple, Google, e-mail) podem gerar contas diferentes; isso é aceito. Para levar o histórico a uma conta nova, o usuário gera em Configurações um **código de transferência** (uso único, validade de 30 dias, exibido uma vez) e o informa na conta nova, que deve estar sem peladas. A conta antiga é desativada e o titular é avisado. Isso resolve o e-mail oculto da Apple.

Em produção, o código por e-mail exige provedor SMTP próprio (o padrão tem limites baixos de envio).

> **Aceite:** um usuário autenticado consegue criar ou ingressar em uma pelada sem preencher informações desnecessárias; o código de transferência leva histórico, carta, figurinhas e papéis para uma conta nova sem peladas, e não pode ser reutilizado.

RF-002 — Criação de pelada

O administrador informa nome, escudo, imagem, dia e horário recorrentes. O sistema gera um link de convite compartilhável. Limite de 100 jogadores por pelada. Quem sai e volta recupera o mesmo registro e a mesma carta.

> **Aceite:** um usuário convidado consegue ingressar diretamente, respeitando o limite do grupo.

RF-003 — Gestão de participantes

O administrador adiciona e remove jogadores, atribui assistentes e transfere a administração. Administrador e assistentes editam o perfil dos jogadores sem smartphone, que não votam. A saída de um jogador não apaga seu histórico.

> **Aceite:** registros históricos permanecem íntegros após a saída do participante.

RF-004 — Lançamento de partida

O administrador ou assistente registra data, participantes presentes, divisão em Time A e Time B, placar, gols, assistências, gols contra e gols sem autor identificado. O sistema verifica a consistência entre placar e gols.

Durante a votação, correções geram nova versão, invalidam as confirmações e estendem o prazo para reconferência. Após o encerramento, a súmula é bloqueada: erros são tratados por anulação (RF-017) e novo registro.

> **Aceite:** uma partida pode ser salva com gols sem autor, desde que a inconsistência seja informada e tratada explicitamente.

RF-005 — Votação

Lista rolável agrupada por equipe. O eleitor avalia **todos os presentes, exceto ele mesmo**, com nota de 0 a 10, com uma casa decimal, ou marca “não vi jogar”. São eleitores os jogadores com conta presentes na partida. O formulário inclui craque e bola murcha (quando habilitada). Rascunhos são salvos e a edição é permitida até o encerramento.

“Não vi jogar” vale para até metade dos colegas (arredondado para baixo). A bola murcha é recurso Premium, vem ligada por padrão e o administrador pode desligá-la. As notas são secretas; todos veem quem ainda não votou.

> **Aceite:** existe no máximo um voto válido por eleitor e partida, atualizável antes do fechamento.

RF-006 — Encerramento da votação

Prazos de 2, 4 ou 6 horas. No plano pago, fechamento em horário definido. O encerramento ocorre no prazo ou quando todos os eleitores elegíveis concluem. O fechamento por prazo é executado no servidor.

A votação só abre com pelo menos 6 eleitores elegíveis; com menos, a partida é finalizada sem votação, apenas com estatísticas objetivas. Votação válida: pelo menos 50% dos eleitores e mínimo de 3 votos; fora disso, não há nota oficial na partida.

> **Aceite:** o fechamento ocorre uma única vez, mesmo diante de chamadas simultâneas ou repetidas.

RF-007 — Resultado

A tela apresenta placar e súmula, craque da partida, bola murcha (quando habilitada), notas individuais, evolução das cartas, seleção da rodada e imagem compartilhável.

Quem não votou vê placar, súmula, carta atualizada e rankings, mas não os resultados detalhados da votação nem a arte oficial de compartilhamento daquela partida. É um incentivo à participação, não segurança absoluta.

> **Aceite:** todos os resultados são calculados a partir de dados oficiais do servidor.

RF-008 — Cartas

Cada jogador tem uma carta por pelada e temporada, com overall, posição, cinco atributos, categoria bronze, prata ou ouro, estatísticas, evolução e histórico recente. Categorias pelo overall exibido (inteiro arredondado): bronze abaixo de 60, prata de 60 a 79, ouro de 80 a 100. A origem de cada atributo está no Documento 02 (RN-055 a RN-059).

> **Aceite:** a carta é atualizada após o fechamento e recalculada quando uma correção válida altera a partida.

RF-009 — Rankings e títulos

Rankings de gols, assistências, notas e craques. Também Rei do Mês, recordes, conquistas e retrospectivas.

O perfil mostra as sequências ativas (invicto e vitórias seguidas) a partir de 3 jogos. O destaque de Craque da Partida e de Garçom da rodada (mais assistências na partida, mínimo 1) dura até a próxima partida finalizada.

> **Aceite:** empates e requisitos mínimos de participação obedecem às regras oficiais do Documento 02.

RF-010 — Comparação de cartas

O jogador compara seu desempenho com outro participante da mesma pelada. A comparação pode ser compartilhada como imagem.

> **Aceite:** as estatísticas exibidas correspondem à mesma temporada ou a períodos explicitamente identificados.

RF-011 — Notificações

Notificações de votações, resultados e eventos relevantes. As de engajamento são configuráveis e limitadas a 3 por semana (prêmio e figurinha contam); as essenciais (votação, resultado, anulação, sucessão, assinatura) não têm limite.

> **Aceite:** o usuário consegue desabilitar categorias de notificação sem perder acesso às funcionalidades.

RF-012 — Assinatura

O administrador contrata assinatura mensal ou anual. O sistema reconhece o direito premium, restaura compras e bloqueia apenas funcionalidades pagas após o vencimento. Histórico além do que o plano gratuito oferece fica oculto, não apagado.

No lançamento, apenas uma pelada por conta pode ter assinatura. Motivo: em geral, as lojas não permitem que a mesma conta assine o mesmo produto mais de uma vez. Administrador com várias peladas pagas fica para uma versão futura.

Somente o administrador compra. O teste de 30 dias é concedido pelo servidor, sem cartão, uma vez por pelada e uma vez por conta de administrador. A assinatura entra no lançamento (Fase 2); **no beta o Premium é liberado para todas as peladas, sem cobrança real** (seção 10).

> **Aceite:** o cancelamento não apaga dados históricos nem interrompe recursos gratuitos.

RF-013 — Exclusão de conta

O usuário solicita a exclusão dentro do aplicativo.

O histórico esportivo passa a constar como “Aposentado” até o fim da temporada, sem perfil, foto ou nome (Documento 02, RN-101 a RN-110). A retenção precisa de validação jurídica (PT-05) **[Decisão pendente]** antes da submissão às lojas, que exigem esse fluxo.

> **Aceite:** o processo trata dados pessoais, vínculos com peladas e registros históricos conforme política de retenção e obrigações legais definidas.

RF-014 — Denúncia e bloqueio

Apelidos, fotos, escudos e nomes de pelada são conteúdo gerado por usuários. O usuário pode denunciar conteúdo e bloquear outro usuário, e há canal de suporte para tratar as denúncias. As lojas costumam exigir esses mecanismos (verificar diretrizes vigentes). Obrigatório no lançamento.

> **Aceite:** uma denúncia chega ao canal de suporte com identificação do conteúdo, e o conteúdo denunciado pode ser ocultado.

RF-015 — Seleção da Rodada

Formação 4-3-3, publicada com pelo menos 11 jogadores com nota oficial. Usa a posição do perfil registrada na partida, é determinística e identifica adaptações de posição. O administrador não pode escolher jogadores.

> **Aceite:** o mesmo conjunto de dados sempre produz a mesma seleção.

RF-016 — Álbum de Figurinhas da Carreira

9 coleções e 48 figurinhas, visíveis desde o início, com progresso. O desbloqueio é automático e calculado no servidor; o nível 6 chama-se Lendário. Figurinhas são revogadas quando uma anulação faz o jogador deixar de cumprir o requisito. Entra completo no beta.

> **Aceite:** nenhuma figurinha ativa tem requisito descumprido após o recálculo.

RF-017 — Anulação de partida

Somente o administrador, em até 7 dias após a finalização, com justificativa e aviso a todos os jogadores. Sem restauração: a partida correta é registrada de novo. Recalcula estatísticas, cartas, rankings, recordes, prêmios, Seleção e figurinhas. Entra no beta.

> **Aceite:** após a anulação, nenhum número publicado depende da partida anulada.

4. Regras matemáticas

As regras abaixo resumem o Documento 02 — Matriz de Regras de Negócio (v3.1), que é a referência obrigatória para a implementação.

4.1 Nota da partida

- **Atacantes e meias:** nota = 80% da avaliação dos colegas + 20% dos dados da partida.
- **Zagueiros e goleiros:** nota = 100% da avaliação dos colegas.
- **Componente objetivo:** Dados = 5 + 2 x gols + assistências + ajuste de resultado, limitado à escala de 0 a 10. O ajuste é +1,0 por vitória, -1,0 por derrota e zero por empate.
- **Cartão vermelho:** -1,0 na nota final por cartão (valor a revisar no beta). Gol contra não altera a nota.
- **Posição:** a fórmula é escolhida pela posição do perfil.

4.2 Agregação de avaliações

- Menos de três avaliações: sem nota oficial; gols, assistências, cartões, presença e resultado continuam contabilizados.
- De três a sete avaliações: mediana.
- Oito ou mais avaliações: média excluindo uma maior e uma menor.

4.3 Overall

O overall é calculado a partir de Finalização, Garçom, Presença, Pé quente e Resenha, com pesos por posição. Pesos por posição (Atacante 35/15/15/15/20; Meia 15/30/15/15/25; Zagueiro 5/10/20/25/40; Goleiro 0/5/20/25/50). Os cinco jogos mais recentes disputados têm peso 2 em Finalização, Garçom, Pé Quente e Resenha (não em Presença). Presença é calculada desde a entrada do jogador. Benchmarks fixos de 1 gol e 0,5 assistência por jogo.

4.4 Bagagem

Durante os cinco primeiros jogos, o overall combina a referência inicial b com o desempenho calculado: b = 0,7 x overall final da temporada anterior + 0,3 x 50 (estreante: 50). A carta indica valor provisório até o quinto jogo.

4.5 Decisões sobre os pontos de atenção da v2.3

Ponto	Decisão
Ajuste de resultado	Passa a ±1,0; efeito de ±0,2 na nota final (Documento 02, RN-042).
Base 5 sem participação	Mantida: atacante ou meia sem gol nem assistência recebe 5 na parcela objetiva.
Teto da escala	Mantido (limite de 0 a 10); revisar no beta.
Gols de defensores e gols contra	Gol de defensor e goleiro conta nas estatísticas, sem efeito na nota; gol contra não altera nota.
Menos de 3 avaliações	Sem nota oficial; estatísticas objetivas preservadas; partida fora da Resenha e dos rankings por nota.
Conluio e retaliação	Mediana e média aparada, notas secretas; proteções adicionais a avaliar no beta.
Bagagem	b = 0,7 x overall da temporada anterior + 0,3 x 50; estreante 50.
Origem dos atributos	Definida no Documento 02 (RN-055 a RN-059).
Peso dos 5 jogos recentes	Peso 2 nos últimos 5 jogos disputados, exceto Presença; com menos de 5 jogos, todos têm o mesmo peso.

Critério: nenhuma fórmula vai para código sem simulação numérica em planilha com súmulas reais de 3 a 5 peladas e casos de teste aprovados.

5. Temporadas

Temporadas anuais por padrão. O plano gratuito permite consultar a temporada atual e a imediatamente anterior, inclusive os recordes. O plano pago oferece histórico completo, temporadas personalizadas e encerramento manual. O encerramento de uma temporada não apaga dados históricos, e o que o plano gratuito não exibe fica oculto, nunca excluído.

6. Modelo comercial

Esta matriz consolida a divisão entre gratuito e pago, que estava dispersa pelo documento.

Recurso	Gratuito	Pago
Súmula, votação, resultado, cartas, rankings, Seleção da Rodada, Álbum de Figurinhas, compartilhamento, notificações	Sim	Sim
Prazos de votação de 2, 4 ou 6 horas	Sim	Sim
Fechamento em horário definido	Não	Sim
Assistentes	1	Até 3
Bola murcha	Não	Sim
Nomes dos times editáveis (padrão Time A e Time B)	Não	Sim

Recurso	Gratuito	Pago
Temporada atual e anterior	Sim	Sim
Histórico completo, temporadas personalizadas, encerramento manual	Não	Sim
Retrospectiva mensal	Sim	Sim
Retrospectiva anual	Não	Sim
Comparação de cartas	Sim	Sim
Recordes da temporada atual e anterior	Sim	Sim
Recordes de carreira	Não	Sim

- O paywall nunca bloqueia o ritual central (lançar, votar, ver resultado).
- O limite de 100 jogadores por pelada vale para todos os planos.
- Cancelar nunca apaga dados.
- O Premium pertence à pelada; só o administrador compra; no lançamento, uma pelada paga por conta de loja.
- Teste de 30 dias concedido pelo servidor, sem cartão (1 por pelada e 1 por conta de administrador). No beta, Premium liberado para todas.
- Se o Premium acabar com mais de 1 assistente, permanece o mais antigo; os demais são suspensos, sem remoção.
- Temas visuais Premium ficam para o futuro: não entram no MVP nem no lançamento.

Risco comercial: o valor pago hoje é conveniência de administração e histórico, e o administrador paga sozinho por um benefício coletivo. Como o beta não mede disposição a pagar, a primeira evidência real virá após o lançamento.

7. Identidade visual

Direção oficial (Brand Book v2.1): interface clara, predominantemente branca, com azul como cor de interação e dourado para conquistas. Fonte única: Inter. Sem modo escuro no MVP.

Elemento	Cor
Fundo principal	#FFFFFF
Azul Minuto 91	#1255C6
Azul profundo	#103675
Dourado 91 (detalhes e fundos com texto azul)	#D4A63D
Dourado escuro (texto e ícones)	#8A6414
Superfície secundária	#F4F7FC
Grafite (texto principal)	#15243B
Cinza secundário	#5E6E86

O dourado 91 não atinge contraste suficiente como texto sobre branco; por isso há o dourado escuro. O logotipo e os 9 ícones das figurinhas serão criados pelo fundador, com apoio de IA e Figma. Compartilhamento em formato vertical 9:16 (Seleção, Craque da Partida, carta e figurinha).

8. Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF-001 Segurança	O banco aplica políticas de acesso que impedem leitura e alteração não autorizadas.

ID	Requisito
RNF-002 Integridade	Cálculos oficiais, fechamento de votação e concessão de permissões ocorrem no servidor.
RNF-003 Auditoria	Alterações de súmula registram autor, data, versão anterior e versão resultante.
RNF-004 Desempenho	A votação permanece responsiva em peladas com até 100 participantes. Os limites mensuráveis são definidos no plano de testes.
RNF-005 Confiabilidade	Operações críticas são idempotentes ou protegidas contra execução duplicada.
RNF-006 Privacidade	Minimização de dados, controle de acesso e procedimentos compatíveis com a LGPD. Termos de uso e política de privacidade publicados antes do beta.
RNF-007 Acessibilidade	Contraste mínimo de 4,5:1 em textos, tamanho de toque, legibilidade e recursos de acessibilidade dos sistemas operacionais.
RNF-008 Observabilidade	Falhas técnicas e eventos analíticos registrados sem expor votos individuais nem dados pessoais desnecessários.

9. Tecnologia e custos

9.1 Stack prevista

Camada	Tecnologia
Aplicativo	React Native + Expo
Linguagem	TypeScript
Banco	PostgreSQL via Supabase
Autenticação	Supabase Auth
Armazenamento	Supabase Storage
Lógica segura	Funções e operações transacionais no servidor, com agendador para fechamentos
Assinaturas	RevenueCat
Notificações	Expo Notifications e serviços associados
Versionamento	Git + GitHub
Testes	Ferramentas compatíveis com TypeScript e React Native

As versões de bibliotecas são fixadas no início da implementação e atualizadas mediante testes.

9.2 Custos de referência

O orçamento de R$ 2.000 não tinha decomposição. Os valores abaixo são de referência e devem ser confirmados nas páginas oficiais, com conversão pelo câmbio da data.

Item	Referência	Observação
Apple Developer Program	US$ 99 por ano	Necessário para TestFlight e publicação no iOS.
Google Play Console	US$ 25, taxa única	Contas pessoais novas podem exigir teste fechado com número mínimo de testadores por período antes da publicação. Verificar regra vigente.
Supabase	Gratuito no início; plano pago a partir de US$ 25/mês	Projetos gratuitos podem ser pausados por inatividade e têm limites. Avaliar plano pago antes do beta.
RevenueCat	Gratuito até certo faturamento mensal	Confirmar limite e condições vigentes.
Envio de e-mail (SMTP)	Plano gratuito ou de baixo custo	Necessário em produção para o código de acesso.

Item	Referência	Observação
Domínio e e-mail de suporte	Valor anual baixo	Necessário para política de privacidade, suporte e links.
Comissão das lojas	15% a 30% da receita	Depende de programa e elegibilidade.

Os custos fixos somados consomem parcela relevante dos R$ 2.000 e não deixam verba para mídia paga.

10. Escopo e fases

10.1 Fases

Fase	Conteúdo	Saída esperada
0. Spike técnico	Protótipo descartável de 3 a 4 semanas (60 a 80h): súmula, votação sigilosa, fechamento idempotente e fórmula de nota com contas de teste; políticas de acesso (RLS).	Riscos técnicos descobertos cedo e horas reais medidas.
1. Beta fechado	Beta completo, sem cobrança real: núcleo, Seleção da Rodada, Álbum completo (48 figurinhas), anulação de partidas e Premium liberado para todas as peladas. Termos e política de privacidade mínimos.	Indicadores da seção 11.
2. Lançamento	Assinatura real (RevenueCat), exclusão de conta, denúncia e bloqueio, termos e política finais, publicação nas duas lojas.	Primeiras assinaturas reais.

10.2 Obrigatório

- **No beta:** autenticação, peladas, elenco, súmula, votação, fechamento automático, resultados, cartas, rankings, recordes, Seleção da Rodada, Álbum de Figurinhas, anulação (RF-017), histórico, compartilhamento 9:16, notificações essenciais e segurança.
- **No lançamento (adicional):** assinatura real (RF-012), exclusão de conta (RF-013), denúncia e bloqueio (RF-014), termos e política de privacidade finais.

10.3 Cortável em caso de atraso

Nesta ordem: 1. Seleção da Rodada; 2. Comparação de cartas; 3. Álbum reduzido (níveis I a III).

10.4 Fora do MVP

Narração por IA, relógios inteligentes, ranking global, múltiplos times por partida (rodízio de mais de dois times), vídeos, financeiro da pelada e perfil agregado entre diferentes grupos. Também fora: temas visuais Premium, modo escuro e compartilhamento em formato quadrado. A demanda por rodízio será perguntada aos administradores do beta.

10.5 Estimativa de prazo

Estimativa aproximada (margem de cerca de 40%), com 20h semanais: **720 a 1.035 horas** até o início do beta, ou **9 a 12 meses**. O lançamento soma 4 semanas de beta e 5 a 8 semanas de lançamento (100 a 150h), ficando entre **12 e 15 meses**. Com 30h semanais, o beta sai em cerca de 6 a 8 meses. **A data do beta fica a fixar após o spike**, com as horas reais medidas.

Bloco do beta	Horas
Base (Expo, Supabase, autenticação, RLS, design system)	50-70
Spike da Fase 0	30-40
Peladas, membros, convites, papéis, sucessão, convidados	70-100
Súmula, conferência e versionamento	50-70
Votação (sigilo, prazos, fechamento, quórum)	80-110

Bloco do beta	Horas
Notas, cartas, overall e testes numéricos	70-100
Rankings, recordes, prêmios, perfil, sequências	70-100
Seleção da Rodada	30-45
Álbum com 48 figurinhas, catálogo e animações	70-100
Anulação com recálculo	40-60
Notificações	25-35
Compartilhamento 9:16 (4 templates)	30-45
Logo, 9 ícones e arte	40-60
Testes, correções, TestFlight e Play interno	60-90
Total	**720-1.035**

11. Indicadores do beta

Indicador	Meta experimental	Como medir
Peladas que completam quatro rodadas	80%	Quatro votações válidas ao longo das 4 semanas do beta.
Participação na votação	70%	Votos concluídos sobre eleitores elegíveis, média das rodadas.
Votações válidas	A definir após as primeiras semanas	Votação válida: pelo menos 50% dos eleitores e mínimo de 3 votos.
Administradores que lançam em até 4h	80%	Prazo contado a partir do horário de início cadastrado da pelada.

Tamanho do beta: mínimo de 20 peladas por 4 semanas. Com menos que isso, cada pelada pesa mais de 5 pontos percentuais e as metas não são interpretáveis.

Disposição a pagar: não é medida no beta. A hipótese de 25% de peladas pagantes será validada após o lançamento.

Esses números são critérios propostos de validação, não benchmarks comprovados. O indicador de quatro rodadas usa a definição de votação válida (seção 1.2). No beta, o Premium está liberado para todas.

12. Riscos e hipóteses críticas

Risco	Impacto	Mitigação
Fricção no lançamento da súmula	Se o administrador achar trabalhoso registrar placar, gols e assistências, o ritual não começa.	Fluxo mínimo (times e placar), gols opcionais; medir o prazo de lançamento no beta.
Peladas com rodízio de times	Parte relevante das peladas pode não caber em dois times por partida.	Perguntar aos administradores do beta.
Disposição a pagar	Valor pago atual é administrativo e o administrador paga sozinho. Sem medição no beta, a evidência só vem após o lançamento.	Acompanhar conversão nas primeiras semanas do lançamento; rever a matriz da seção 6 se necessário.
Conflito social	Notas e bola murcha podem gerar desconforto ou retaliação.	Bola murcha habilitável, denúncia e bloqueio.

Risco	Impacto	Mitigação
Assinatura nas lojas	Restrição a compras repetidas do mesmo produto na mesma conta.	Uma pelada paga por conta no lançamento (RF-012).
Capacidade	20 h semanais para um beta completo (Álbum e anulação incluídos) em duas plataformas; estimativa de 9 a 12 meses até o beta.	Spike da Fase 0 para medir horas reais; ordem de cortes definida (seção 10.3); data do beta fixada após o spike.
Dependência de um administrador	Se ele para de lançar, a pelada para.	Assistentes e transferência de administração.
Publicação em duas lojas	Revisões e exigências de teste podem atrasar o lançamento.	Abrir contas de desenvolvedor cedo e começar testes fechados no beta.
Quórum em peladas pequenas	Com menos de 6 eleitores a partida é finalizada sem votação; o North Star depende de votação válida.	Acompanhar no beta quantas peladas ficam abaixo do mínimo.
Jurídico (LGPD)	Retenção do Aposentado e das cédulas anônimas até o fim da temporada precisa de validação.	Validação jurídica (PT-05) antes do lançamento.
Arredondamento	Limiares pelo valor exibido podem surpreender (79,6 vira 80 e fica Ouro).	Explicar a regra no aplicativo.
Arte e identidade	Logo e 9 ícones feitos pelo fundador podem atrasar ou ficar abaixo do esperado.	Reservar horas no cronograma (40 a 60h).

13. Dependências e decisões pendentes

13.1 Decisões que estavam delegadas (agora fechadas)

Item	Decisão	Onde
Quórum de votação válida	Pelo menos 50% dos eleitores elegíveis e mínimo de 3; mínimo fixo de 6 eleitores para abrir a votação	Doc 02 RN-027, RN-116
Visibilidade para quem não votou	Vê placar, súmula, carta e rankings; não vê resultados detalhados nem a arte oficial	Doc 02 RN-034
Correção da súmula	Durante a votação: nova versão e prazo estendido. Depois: anulação em até 7 dias	Doc 02 RN-023, RN-117
Bola murcha por padrão	Ligada por padrão no Premium; o administrador pode desligar	Doc 02 RN-049
Votação sem quórum	Menos de 6 eleitores: finaliza sem votação; votação inválida: sem nota oficial	Doc 02 RN-027, RN-116
Exclusão de conta	Status Aposentado até o fim da temporada; validação jurídica pendente	Doc 02 RN-101 a RN-110
Fórmulas	Decisões da seção 4.5	Doc 02 RN-041 a RN-067

13.2 Outras dependências

- Confirmar autenticação por código de e-mail no Supabase e provedor SMTP.
- Verificar requisitos das lojas e faixas de preço.
- Validação jurídica de idade mínima, LGPD e retenção do Aposentado (PT-05).
- Confirmar custos de referência (seção 9.2).
- Definir os tokens do Design System a partir do Brand Book v2.1.
- Detalhar critérios de aceite por funcionalidade no plano de testes.

14. Controle de mudanças

14.1 Regra

Este PRD é a referência principal do produto. Mudanças devem conter identificação, justificativa, requisitos afetados, impacto técnico, impacto nos testes e nova versão do documento. Nenhuma alteração de regra de negócio deve ser implementada exclusivamente por interpretação da IA.

14.2 Registro v2.3.0 para v2.4.0 (histórico)

Nota: neste registro histórico, “Documento 03” referia-se ao documento que hoje é o Documento 02 — Matriz de Regras de Negócio.

ID	Alteração	Justificativa	Afeta
C-01	Metas com MRR líquido, plano anual, peladas ativas e prazo de 12 meses	O número de 67 supõe receita bruta e 100% mensal; meta sem prazo	1.3
C-02	Votação válida delegada ao Documento 03	North Star sem definição não é mensurável	1.2, 13
C-03	Idade mínima de 18 anos	LGPD art. 14	2.1
C-04	Matriz freemium (recordes pagos, comparação grátis)	Divisão gratuito/pago estava dispersa	5, 6
C-05	RF-012 entra no escopo (lançamento); uma pelada paga por conta	RF-012 não estava em nenhuma lista de escopo; regra das lojas	RF-012, 10
C-06	Avaliação de todos os presentes, exceto o próprio jogador	RF-005 não definia quem avalia quem	RF-005
C-07	Posição por pelada; contas por método de login com transferência por código	Carta é por pelada; login em várias plataformas	RF-001, RF-008
C-08	Perfis sem smartphone editados por administrador e assistentes	Permissões estavam pendentes	RF-003
C-09	RF-014 denúncia e bloqueio	Exigência de lojas para conteúdo de usuário	RF-014
C-10	Pontos de atenção das fórmulas	Inconsistências numéricas na v2.3	4.5
C-11	Custos de referência	R$ 2.000 sem decomposição	9.2
C-12	Fases com Fase 0 (spike) e beta sem cobrança real	Alinhar escopo à capacidade e ao modelo comercial	10
C-13	Beta de 20 peladas por 4 semanas; sem meta de pagamento; lançamento da súmula em 4h do início cadastrado	Metas sem denominador; sem campo de duração	11
C-14	Seção de riscos	Riscos principais não estavam registrados	12
C-15	Pendências delegadas ao Documento 03	Decisões adiadas pelo responsável do produto	13.1
C-16	Rodízio de times fora do MVP, com pergunta no beta	Risco de adequação ao mercado	10.4, 12

14.3 Registro v2.4.0 para v2.5.0

ID	Alteração	Justificativa	Afeta
C-17	Pendências do Documento 03 fechadas e registradas nos Documentos 02 a 04	Decisões do responsável do produto em 20/10/2026	13.1
C-18	Referência corrigida: regras estão no Documento 02, não no 03	Erro de numeração	Todo o documento

ID	Alteração	Justificativa	Afeta
C-19	Ajuste de resultado de ±1,0; cartão vermelho de -1,0; gol contra sem efeito	Consolidação das fórmulas	4
C-20	Posição única do perfil, com retrato por partida	Simplificar o MVP e proteger o histórico	RF-001
C-21	Votação válida, mínimo fixo de 6 eleitores, sigilo e regras para quem não votou	Tornar o North Star mensurável	RF-005 a RF-007
C-22	Novos RF-015 a RF-017: Seleção, Álbum e anulação	Funcionalidades dos Documentos 02 e 03 sem requisito no PRD	3
C-23	Beta completo: Álbum, anulação e Premium liberado; ordem de corte e estimativa de prazo	Decisão do responsável; escopo versus 20h semanais	10, 12
C-24	Matriz Free e Premium; temas Premium fora do escopo; Bola murcha ligada por padrão	Consolidação com Documento 02	6
C-25	Identidade visual do Brand Book v2.1: cores, Inter, sem modo escuro, dourado escuro	Contraste e coerência	7, 8
C-26	Rei do Mês como nome do prêmio mensal	Padronização	RF-009
C-27	Transferência de conta por código no lugar da unificação por e-mail; e-mail oculto da Apple deixa de ser decisão aberta	Decisão do responsável em 21/10/2026	RF-001
C-28	Convites por token com hash e revogação; carimbos de maioridade e termos preenchidos no onboarding; reentrada preserva joined_at	Pacote SQL v1.1 (Documento 04)	RF-001, RF-002

Impacto técnico: agendador de fechamentos, regra de uma pelada paga por conta, transferência de conta por código, moderação de conteúdo. **Impacto nos testes:** casos numéricos das fórmulas, concorrência no fechamento, transferência de conta, denúncia e bloqueio.

Fim do Documento 01 — PRD v2.5.0.

MINUTO 91

DOCUMENTO 02 — MATRIZ DE REGRAS DE NEGÓCIO

Versão: 3.1 — Revisão consolidada (20/10/2026)
Status: Regras de produto aprovadas; pontos técnicos e jurídicos sinalizados para implementação
Documentos relacionados: PRD v2.5; Documento 03 v2.1; Documento 04 v1.1; Brand Book v2.1
Produto: Aplicativo mobile para gestão e resenha de futebol amador
Modelo comercial: Freemium + Premium por pelada
Preço Premium: R$ 29,90/mês por pelada
Período de teste: 30 dias (concedido pelo servidor, sem cartão)

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este documento estabelece as regras de negócio do Minuto 91, incluindo permissões, lançamento de partidas, conferência da súmula, votação, cálculo de notas, evolução de cartas, rankings, recordes, assinaturas e encerramento de contas.

As regras aqui descritas devem orientar:

- Implementação do aplicativo;
- Modelagem do banco de dados;
- Regras de autorização;
- Cálculos executados no servidor;
- Interfaces e mensagens exibidas ao usuário;
- Testes funcionais e de integração;
- Tratamento de situações excepcionais.

Princípio central: o Minuto 91 deve permitir que a pelada registre seus jogos, avalie seus participantes e acompanhe a evolução dos jogadores sem depender de decisões subjetivas do administrador para determinar resultados.

2. ENTIDADES DO SISTEMA

RN-001 — Pelada

A pelada é a unidade principal de organização, assinatura e histórico esportivo.

Cada pelada possui:

- Identificador único;
- Nome;
- Escudo e imagem (opcionais);
- Dia e horário recorrentes (opcionais);
- Código de convite;
- Administrador;
- Assistentes;
- Jogadores;
- Configurações de votação;
- Configurações de premiação;
- Partidas;

- Temporadas;
- Rankings;
- Assinatura própria.

Regra: uma assinatura Premium pertence à pelada, não individualmente a cada participante.

RN-002 — Jogador

Um jogador poderá possuir:

- Conta autenticada;
- Nome de exibição;
- Foto;
- Posição no perfil da pelada (informada na criação do perfil);
- Participação em partidas;
- Gols;
- Assistências;
- Cartões vermelhos;
- Avaliações;
- Premiações;
- Carta da temporada.

A identidade de autenticação deve ser separada dos registros esportivos para permitir exclusão de conta sem comprometer indevidamente as estatísticas coletivas.

RN-003 — Convidado

O convidado poderá ser incluído na súmula de uma partida.

Não terá, por essa participação isolada:

- Conta obrigatória;
- Carta de temporada;
- Direito de voto;
- Participação em rankings individuais permanentes.

Seus gols e demais eventos poderão integrar os totais da partida.

RN-004 — Jogador sem smartphone

O administrador ou os assistentes poderão cadastrar e editar um participante que não possui acesso ao aplicativo.

Esse participante:

- Possui registro esportivo;
- Pode ter carta e estatísticas;
- Pode ser escalado;
- Pode receber avaliações;
- Não vota enquanto não possuir conta autenticada vinculada.

A eventual vinculação futura deverá evitar duplicidade de histórico.

RN-005 — Temporada

A temporada organiza cartas, classificações, conquistas e recordes periódicos.

Padrão: 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Peladas Premium poderão configurar períodos personalizados, respeitando as regras de integridade histórica.

Uma partida pertence a exatamente uma temporada.

O encerramento manual da temporada é recurso Premium.

3. PAPÉIS E PERMISSÕES

RN-006 — Administrador

O administrador poderá:

- Configurar a pelada;
- Gerenciar participantes;
- Designar assistentes;
- Transferir a administração;
- Lançar partidas;
- Corrigir súmulas dentro do período permitido;
- Configurar votação;
- Configurar premiações;
- Gerenciar a assinatura;
- Encerrar temporadas;
- Executar operações administrativas autorizadas.

Não poderá:

- Alterar notas individuais enviadas pelos jogadores;
- Escolher manualmente vencedores de premiações objetivas;
- Visualizar a autoria individual das notas secretas;
- Corrigir livremente partidas após sua consolidação.

RN-007 — Assistentes

Limites:

- Gratuito: até 1 assistente;
- Premium: até 3 assistentes.

Assistentes poderão:

- Lançar partidas;
- Corrigir súmulas enquanto permitido;
- Auxiliar na operação das votações.

Assistentes não poderão:

- Excluir a pelada;
- Remover jogadores;
- Reiniciar temporadas;
- Transferir a administração;
- Alterar a assinatura, salvo autorização específica futura.

RN-008 — Sucessão administrativa

O administrador poderá transferir sua função voluntariamente e poderá indicar antecipadamente um sucessor.

Se deixar a pelada ou excluir a conta, a administração será transferida, nesta ordem:

1. Ao sucessor indicado antecipadamente pelo administrador, se estiver elegível;
2. Ao assistente elegível mais antigo;
3. Ao jogador ativo mais antigo com conta autenticada.

A antiguidade do assistente será determinada pela data de designação como assistente; a do jogador, pela data de entrada na pelada. Empates serão resolvidos por identificador técnico estável.

Se não existir nenhum membro elegível, a pelada entrará em estado administrativo restrito, sem exclusão automática.

RN-009 — Jogadores comuns

Jogadores autenticados poderão:

- Consultar as informações permitidas da pelada;
- Participar das votações para as quais forem elegíveis;
- Contestar informações da súmula;
- Consultar suas cartas;
- Consultar rankings;
- Compartilhar resultados quando autorizados;
- Solicitar saída da pelada;
- Solicitar exclusão da conta.

RN-010 — Limite de participantes

Cada pelada poderá possuir até 100 membros, conforme o escopo definido para o produto.

4. CADASTRO E ENTRADA NA PELADA

RN-011 — Autenticação

O aplicativo deverá oferecer os métodos de autenticação previstos no PRD:

- Apple;
- Google;
- E-mail com código de verificação, quando suportado pela infraestrutura escolhida.

No cadastro, o usuário deverá declarar ter 18 anos ou mais e aceitar os termos. A declaração e o aceite serão registrados com data e hora; a data de nascimento não será armazenada.

Métodos de login diferentes poderão gerar contas diferentes. O usuário poderá levar seu histórico a uma conta nova por meio de um código de transferência de conta: gerado em Configurações, exibido uma única vez, de uso único e validade de 30 dias, aceito somente por conta nova sem peladas. A conta antiga é desativada e o titular é avisado.

A implementação deverá respeitar os requisitos das plataformas de distribuição.

RN-012 — Convite

O administrador poderá compartilhar um link de convite por WhatsApp.

O participante autenticado poderá entrar diretamente na pelada, sem aprovação individual, desde que:

- O convite seja válido;
- A pelada exista;
- O limite de membros não tenha sido atingido;
- O usuário não esteja impedido de participar por uma restrição administrativa aplicável.

RN-013 — Saída da pelada

Sair de uma pelada não equivale a excluir a conta.

Quando um jogador apenas sair:

- Seu histórico esportivo anterior será preservado;
- Sua carta ficará congelada;
- Ele não participará de novas votações;
- Não será escalado em novas partidas como membro ativo;
- Suas participações históricas continuarão registradas.

Se o jogador voltar à mesma pelada, seu registro anterior será reativado, preservando histórico, carta e figurinhas. Não será criado um registro novo.

5. PARTIDAS E SÚMULAS

RN-014 — Criação de partida

Administrador ou assistente poderá criar uma partida e registrar:

- Data;
- Temporada;
- Jogadores participantes;
- Time A;
- Time B;
- Placar;
- Gols;
- Assistências;
- Gols contra;
- Gols sem autoria identificada;
- Cartões vermelhos;
- Posição de cada jogador, copiada do perfil no momento do lançamento (retrato histórico, não editável por partida).

RN-015 — Integridade do placar

O sistema deverá verificar a consistência entre placar e eventos registrados.

Gols de jogadores, gols contra e gols sem autoria identificada deverão compor corretamente o total de cada equipe.

A ausência de autoria identificada não impedirá o registro de um gol válido.

Gol contra compõe o placar da equipe beneficiada, mas não altera a nota de nenhum jogador.

RN-016 — Assistências

Uma assistência será atribuída ao jogador indicado pelo responsável pela súmula.

Uma jogada poderá resultar em gol sem assistência.

O sistema não deverá exigir assistência para todo gol.

RN-017 — Cartões vermelhos

A súmula deverá permitir o registro da quantidade de cartões vermelhos recebidos por cada participante.

O registro deverá:

- Ser visível na conferência;
- Integrar o histórico esportivo;
- Integrar as estatísticas da temporada;
- Influenciar a nota final;
- Ser incluído nas correções auditadas.

Não haverá, no MVP, obrigação de informar o minuto da expulsão.

RN-018 — Estados da partida

A implementação deverá distinguir, no mínimo:

1. Rascunho: súmula ainda não disponibilizada aos jogadores;
2. Votação aberta: súmula disponível para conferência e votação;
3. Consolidada: votação encerrada e resultado oficial publicado;

4. Anulada: partida finalizada que foi anulada pelo administrador (RN-117).

Durante o encerramento, o servidor também utiliza um estado técnico de finalização em andamento.

A anulação não será uma forma de edição comum.

6. CONFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA

Decisão 6 aprovada — Alternativa A

RN-019 — Conferência antes de votar

Antes de enviar as avaliações, o jogador deverá visualizar a súmula da partida.

A conferência deverá apresentar:

- Data;
- Times;
- Placar;
- Participantes;
- Gols;
- Assistências;
- Gols contra;
- Cartões vermelhos.

RN-020 — Confirmação

O jogador deverá confirmar que conferiu a súmula antes de concluir o voto.

Essa confirmação representa ciência e oportunidade de conferência, não garantia de exatidão absoluta.

RN-021 — Contestação

Enquanto a votação estiver aberta, o jogador poderá informar um erro na súmula.

A contestação:

- Deverá identificar o problema;
- Será encaminhada ao responsável autorizado;
- Não alterará automaticamente a partida;
- Poderá resultar em correção auditada.

RN-022 — Correções durante a votação

Administrador e assistentes poderão corrigir informações enquanto a votação estiver aberta.

Cada correção deverá registrar:

- Responsável;
- Data e horário;
- Motivo;
- Valores anteriores;
- Valores novos;
- Versão da súmula.

RN-023 — Mudança de versão

Se a súmula for corrigida durante a votação:

- Os participantes deverão ser informados;
- A confirmação da versão anterior deixará de valer;
- O jogador deverá conferir a nova versão antes de enviar ou editar seu voto.

Rascunhos de notas poderão ser preservados se a lista de jogadores avaliáveis não tiver sido modificada.

Se a lista de participantes elegíveis for alterada, a votação deverá ser reiniciada para impedir avaliações incompatíveis.

Quando a correção invalidar confirmações, o prazo da votação será estendido para permitir a reconferência. A extensão será definida pelo servidor e informada aos eleitores.

RN-024 — Consolidação

A votação poderá terminar:

- Quando todos os eleitores elegíveis concluírem o voto; ou
- Quando o prazo configurado expirar.

No encerramento:

- A súmula será consolidada;
- As notas serão calculadas;
- Os rankings serão atualizados;
- As cartas serão atualizadas;
- As premiações serão atribuídas;
- Correções comuns serão bloqueadas.

RN-025 — Bloqueio após encerramento

Não haverá janela automática de 24 horas para corrigir uma súmula consolidada.

Qualquer correção posterior deverá utilizar o procedimento de anulação (RN-117), restrito ao administrador, auditado e não equivalente à edição comum.

7. ELEGIBILIDADE E CONFIGURAÇÃO DA VOTAÇÃO

RN-026 — Eleitores elegíveis

Poderão votar os jogadores que:

- Possuírem conta autenticada;
- Constarem como participantes da partida;
- Estiverem elegíveis no momento de abertura da votação.

Convidados e jogadores sem conta autenticada não poderão votar.

RN-027 — Quantidade mínima de participantes

A votação só será aberta quando houver pelo menos 6 eleitores elegíveis. O mínimo é fixo e não configurável.

Quando a partida tiver menos de 6 eleitores elegíveis, ela será finalizada sem votação: apenas as estatísticas objetivas (gols, assistências, cartões vermelhos, presença e resultado) serão contabilizadas, sem nota oficial, sem Craque da Partida, sem Bola Murcha e sem Seleção da Rodada.

RN-028 — Prazo de votação

Opções padrão:

- 2 horas;
- 4 horas;
- 6 horas.

Padrão inicial: 4 horas.

O Premium poderá oferecer horário fixo de encerramento, sujeito à validação do horário escolhido.

RN-029 — Notas individuais

Cada jogador elegível poderá atribuir notas de 0 a 10, com uma casa decimal, aos demais jogadores avaliáveis.

O sistema poderá disponibilizar controles de ajuste rápido de ±0,5 ponto.

O jogador não poderá avaliar a si mesmo.

RN-030 — Quantidade mínima de avaliações enviadas

Decisão 1 aprovada — Alternativa B

A pelada poderá configurar quantos colegas cada eleitor precisa avaliar numericamente.

Padrão: avaliar todos os colegas elegíveis, exceto aqueles marcados como “Não vi jogar”.

Quando a quantidade mínima configurada for inferior ao total de colegas:

- As avaliações excedentes serão opcionais;
- O jogador poderá deixar linhas em branco;
- Linhas em branco não serão convertidas em nota zero.

RN-031 — Não vi jogar

O eleitor poderá selecionar “Não vi jogar” para, no máximo, metade dos colegas avaliáveis (limite arredondado para baixo).

Essa opção:

- Não gera nota;
- Não equivale a zero;
- Não entra na agregação;
- Deve ser armazenada separadamente de uma linha não preenchida.

RN-032 — Rascunho

O jogador poderá salvar parcialmente suas avaliações e editá-las até o encerramento.

A confirmação da súmula deverá corresponder à versão vigente no momento do envio definitivo.

RN-033 — Sigilo

As notas individuais serão secretas.

Durante a votação existirá um vínculo temporário e protegido entre eleitor e cédula, usado apenas para impedir voto duplicado, permitir edição e confirmar a participação. Os vínculos serão eliminados na finalização. As cédulas anônimas permanecerão até o fim da temporada; depois, somente a nota agregada será mantida.

Todos os jogadores poderão ver quem ainda não concluiu a votação, mas ninguém poderá ver a nota atribuída por cada eleitor.

O sigilo é operacional e não constitui anonimato criptográfico absoluto. A comunicação do produto não deverá prometer mais do que isso.

8. RESULTADOS E RESTRIÇÕES PARA NÃO VOTANTES

Decisão 2 aprovada — Alternativa B

RN-034 — Participante que não votou

O jogador que deixou de votar poderá consultar:

- Placar e súmula;
- Sua carta atualizada;
- Rankings;
- Estatísticas;
- Conquistas.

Entretanto, não poderá:

- Abrir a visualização detalhada dos resultados da votação;
- Gerar a arte oficial de compartilhamento do resultado daquela partida.

RN-035 — Aplicação da restrição

O bloqueio deverá ser aplicado no servidor, e não apenas pela interface.

O aplicativo não poderá garantir que resultados compartilhados por terceiros fora da plataforma permaneçam inacessíveis.

9. VALIDADE E AGREGAÇÃO DAS NOTAS

RN-036 — Quantidade mínima de notas recebidas

Um jogador precisará receber pelo menos três avaliações numéricas válidas para obter nota oficial na partida.

RN-037 — Menos de três avaliações

Decisão 3 aprovada — Alternativa B

Quando um jogador receber menos de três notas válidas:

- Não haverá nota final oficial;
- Gols serão contabilizados;
- Assistências serão contabilizadas;
- Cartões vermelhos serão registrados;
- Presença será contabilizada;
- Resultado da partida será contabilizado;
- Os atributos esportivos pertinentes poderão ser atualizados;
- A partida não entrará no cálculo da Resenha;
- A partida não entrará em rankings dependentes de nota;
- A partida não contará para Rei do Mês;
- O jogador continuará elegível ao título de craque da partida por votação específica.

Se não existir nenhuma nota válida na temporada, o atributo Resenha utilizará provisoriamente o valor neutro de 50.

RN-038 — Agregação com três a sete avaliações

Quando o jogador receber de 3 a 7 notas válidas, será utilizada a mediana.

RN-039 — Agregação com oito ou mais avaliações

Quando receber 8 ou mais notas válidas:

1. Ordenar as avaliações;
2. Excluir uma ocorrência do menor valor;
3. Excluir uma ocorrência do maior valor;
4. Calcular a média aritmética dos valores restantes.

Valores iguais nas extremidades continuam sujeitos à retirada de apenas uma ocorrência em cada ponta.

RN-040 — Precisão

Os cálculos deverão preservar precisão interna suficiente para evitar distorções.

O arredondamento para exibição não poderá determinar empates artificiais.

A precisão oficial é de seis casas decimais; o arredondamento ocorre somente na exibição.

Os limiares de categoria da carta e de Nota Alta (8,0) utilizam o valor exibido (arredondado). Rankings, desempates e recordes continuam usando o valor oficial armazenado.

RN-116 — Votação válida (nova na v3.1)

Uma votação será considerada válida quando, no encerramento, pelo menos 50% dos eleitores elegíveis tiverem concluído o voto, com mínimo de 3 votos concluídos.

Se a votação não for válida:

- Não haverá nota oficial para os jogadores da partida;
- Serão contabilizadas apenas as estatísticas objetivas;
- A partida não contará para Resenha, rankings dependentes de nota, Rei do Mês, Seleção da Rodada nem prêmios dependentes de nota.

10. CÁLCULO DA NOTA FINAL

RN-041 — Nota dos colegas

Definir:

V = nota agregada das avaliações válidas, conforme a seção anterior.

RN-042 — Nota objetiva

Definir:

D = limitar(5 + 2 × gols + 1 × assistências + ajuste por resultado, 0, 10)

Ajuste por resultado:

- Vitória: +1,0;
- Empate: 0;
- Derrota: -1,0.

A nota objetiva não deverá ultrapassar 10 nem ficar abaixo de zero.

RN-043 — Nota base por posição

Para atacantes e meias:

NotaBase = 0,80 × V + 0,20 × D

Para zagueiros e goleiros:

NotaBase = V

A fórmula é escolhida pela posição do perfil do jogador na pelada, registrada como retrato na partida.

RN-044 — Penalidade por cartão vermelho

Regra adicional aprovada

Cada cartão vermelho descontará 1,0 ponto da nota final, independentemente da posição. O valor da penalidade será revisto durante o beta.

Definir:

C = quantidade de cartões vermelhos do jogador na partida

Então:

NotaFinal = limitar(NotaBase - 1,0 × C, 0, 10)

Exemplo:

- Nota base: 8,5;
- Cartões vermelhos: 1;
- Nota final: 7,5.

RN-045 — Ausência de nota válida

A penalidade por cartão vermelho não criará uma nota oficial quando o jogador não tiver recebido o mínimo de três avaliações.

O cartão continuará registrado e poderá aparecer nas estatísticas da temporada.

RN-046 — Evitar dupla penalização

O atributo Resenha continuará baseado na avaliação agregada dos colegas, sem aplicar novamente a penalidade automática do cartão vermelho.

Assim:

- A nota final da partida sofre o desconto;
- A Resenha utiliza a avaliação dos colegas;
- O cartão vermelho permanece como estatística própria.

11. CRAQUE DA PARTIDA E BOLA MURCHA

RN-047 — Craque da partida

O eleitor elegível deverá selecionar um craque entre os jogadores permitidos.

Não poderá votar em si mesmo.

O título será definido pela quantidade de votos específicos para craque, independentemente da nota final calculada.

RN-048 — Empate no craque

Persistindo empate na maior quantidade de votos, todos os empatados receberão o título.

RN-049 — Bola Murcha

Decisão 9 aprovada — Alternativa A

O Bola Murcha será um recurso configurável, mas exclusivo do Premium.

A opção vem ligada por padrão nas peladas com Premium (ativo, teste ou beta); o administrador pode desligá-la.

Quando habilitado:

- A escolha será obrigatória;
- O eleitor não poderá escolher a si mesmo;
- Convidados e jogadores inelegíveis não poderão ser escolhidos;
- O vencedor será definido pelos votos específicos;
- Empates produzirão premiação compartilhada.

Quando desabilitado:

- A escolha desaparecerá da votação;
- Nenhum voto de Bola Murcha será exigido;
- Não haverá premiação na partida;
- Não haverá notificações associadas.

RN-050 — Configuração congelada

A configuração de Bola Murcha será registrada no momento de abertura da votação.

Alterações feitas posteriormente pelo administrador valerão apenas para votações futuras.

RN-051 — Duração do selo

O selo visual de Bola Murcha será temporário e deixará de ser exibido como destaque após a próxima partida da pelada.

O registro histórico de uma premiação já concedida não será automaticamente apagado.

RN-052 — Restrição comercial

Bola Murcha estará disponível apenas quando a pelada possuir:

- Premium ativo; ou
- Teste Premium válido.

Durante o beta, todas as peladas terão Premium liberado, sem cobrança real.

Quando o Premium expirar:

- Novas votações não poderão habilitar Bola Murcha;
- Votações já abertas preservarão a configuração registrada;
- Premiações anteriores permanecerão no histórico conforme a política aplicável.

12. CARTA DO JOGADOR

RN-053 — Unicidade

Cada jogador terá uma carta por pelada e por temporada.

A mudança de posição não criará uma segunda carta.

RN-054 — Atributos

A carta possuirá cinco atributos, na escala de 0 a 100:

1. Finalização;
2. Garçom;
3. Presença;
4. Pé Quente;
5. Resenha.

RN-055 — Finalização

O atributo Finalização utilizará a média ponderada de gols por partida disputada, normalizada por um benchmark.

Benchmark fixo: 1 gol por jogo, em todas as temporadas.

Fórmula conceitual:

Finalização = limitar(100 × média ponderada de gols por jogo ÷ benchmark, 0, 100).

RN-056 — Garçom

O atributo Garçom utilizará a média ponderada de assistências por partida disputada, normalizada por benchmark.

Benchmark fixo: 0,5 assistência por jogo, em todas as temporadas.

Fórmula conceitual:

Garçom = limitar(100 × média ponderada de assistências por jogo ÷ benchmark, 0, 100).

RN-057 — Presença

Presença = 100 × partidas disputadas ÷ partidas realizadas pela pelada desde a entrada do jogador (dentro da temporada).

Esse atributo não utilizará ponderação por recência.

RN-058 — Pé Quente

Pé Quente utilizará resultados ponderados das partidas disputadas.

Para o cálculo, a implementação deverá distinguir vitória, empate e derrota.

Convenção aprovada: vitória = 1; empate = 0,5; derrota = 0.

Pé Quente = 100 × média ponderada dos resultados.

RN-059 — Resenha

Resenha = 10 × média ponderada das avaliações agregadas válidas recebidas.

Partidas sem nota válida não entrarão no numerador nem no denominador.

Se o jogador ainda não possuir nenhuma nota válida na temporada:

Resenha provisória = 50.

13. PESO DOS ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Decisão 4 aprovada — Alternativa B

RN-060 — Recência

Os cinco jogos mais recentes efetivamente disputados pelo jogador receberão peso 2.

Os jogos anteriores receberão peso 1.

Essa regra será aplicada a:

- Finalização;
- Garçom;
- Pé Quente;
- Resenha.

RN-061 — Exceção da Presença

Presença continuará sendo calculada pela razão simples entre partidas disputadas e partidas realizadas desde a entrada do jogador.

Não haverá peso dobrado para jogos recentes.

RN-062 — Resenha sem nota válida

Para Resenha, a janela dos últimos cinco jogos será determinada pelas partidas disputadas.

Dentro dessa janela:

- Jogos com nota válida receberão peso 2;
- Jogos sem nota válida serão ignorados no cálculo;
- Jogos anteriores com nota válida receberão peso 1.

Uma partida sem nota válida não será tratada como nota zero.

RN-063 — Exemplo

Um jogador disputou dez partidas:

- Cinco primeiras: derrotas;
- Cinco últimas: vitórias.

Com pesos 1 e 2:

Pé Quente = 100 × 10 ÷ 15 = 66,67.

14. OVERALL E POSIÇÕES

RN-064 — Pesos por posição

Posição	Finalização	Garçom	Presença	Pé Quente	Resenha
Atacante	35%	15%	15%	15%	20%
Meia	15%	30%	15%	15%	25%
Zagueiro	5%	10%	20%	25%	40%
Goleiro	0%	5%	20%	25%	50%

RN-065 — Overall calculado

O overall será a soma ponderada dos cinco atributos segundo a posição vigente no perfil do jogador.

RN-066 — Categorias da carta

- Bronze: overall exibido inferior a 60;
- Prata: overall exibido de 60 a 79;
- Ouro: overall exibido de 80 a 100.

A categoria utiliza o valor exibido (inteiro arredondado). Por exemplo, um overall oficial de 79,6 é exibido como 80 e classifica a carta como Ouro. Rankings e desempates continuam usando o valor oficial.

RN-067 — Período provisório

Nas cinco primeiras partidas disputadas na temporada, o overall utilizará uma combinação entre valor inicial e desempenho calculado.

Definir:

- n = quantidade de partidas disputadas, limitada a 5;
- b = base inicial.

Para jogador com temporada anterior:

b = 0,7 × overall final da temporada anterior + 0,3 × 50.

Para estreante:

b = 50.

Então:

OverallProvisório = [b × (5 - n) + OverallCalculado × n] ÷ 5.

A carta exibirá indicação de valor provisório até completar cinco partidas.

RN-068 — Mudança de posição

Decisão 5 aprovada — Alternativa B

A alteração de posição:

- Não modificará as posições registradas nas partidas anteriores;
- Não recalculará os overalls históricos já publicados;
- Não criará uma nova carta;
- Não reiniciará o período provisório;
- Passará a produzir efeito a partir da próxima partida disputada.

Após essa partida, os atributos continuarão considerando o histórico da temporada, mas o overall será calculado com os pesos da nova posição.

O aplicativo deverá informar que a mudança de overall pode decorrer da nova função, e não apenas de evolução ou queda de desempenho.

Cada partida guarda um retrato da posição do perfil vigente na data; esse retrato nunca é alterado retroativamente.

RN-069 — Histórico de evolução

O sistema deverá preservar snapshots dos overalls publicados, com:

- Data;
- Partida de referência;
- Posição utilizada;
- Atributos;
- Overall;
- Categoria da carta.

15. RANKINGS E PREMIAÇÕES

RN-070 — Rei do Mês

Será determinado pela maior média de notas finais válidas no período.

Requisito mínimo:

Três partidas com nota válida no mês.

RN-071 — Desempate do Rei do Mês

Critérios:

1. Maior média oficial, sem arredondamento para exibição;
2. Maior quantidade de títulos de Craque da Partida no período;
3. Persistindo empate, título compartilhado.

RN-072 — Empates gerais

Decisão 7 aprovada — Alternativa A

Empates persistentes serão compartilhados nos títulos e recordes que admitam múltiplos vencedores.

Exemplos:

- Craque da partida;
- Bola Murcha;
- Rei do Mês;
- Artilheiro;
- Garçom;
- Maior evolução;
- Recordes individuais.

RN-073 — Colocações

Jogadores empatados ocuparão a mesma posição.

Será utilizado ranking de competição:

1º, 1º, 3º.

RN-074 — Precisão do desempate

O sistema utilizará valores oficiais armazenados.

Valores iguais apenas após arredondamento visual não constituem empate real.

RN-075 — Seleção da rodada

A seleção da rodada utilizará a formação 4-3-3.

Como as vagas são limitadas, a seleção poderá aplicar critérios adicionais de desempate:

1. Maior nota oficial não arredondada;
2. Maior quantidade de avaliações válidas recebidas;
3. Maior nota agregada dos colegas (V);
4. Identificador técnico estável.

O administrador não poderá escolher manualmente os jogadores para substituir o resultado do algoritmo.

Regras complementares (Documento 03, seção 21): a seleção só é publicada com pelo menos 11 jogadores elegíveis; usa a posição do perfil registrada na partida; quando faltarem candidatos em uma posição, jogadores ainda não selecionados são adaptados automaticamente e identificados como adaptação.

RN-076 — Maior evolução

O indicador considerará a diferença entre o overall publicado no início e no fim do período avaliado.

Deverá exigir pelo menos três partidas disputadas no período.

Mudanças de posição deverão ser identificadas para não apresentar uma alteração exclusivamente causada por novos pesos como evolução esportiva inequívoca.

16. RECORDES E SEQUÊNCIAS

Decisão 8 aprovada — Alternativa A

RN-077 — Recordes previstos

O sistema deverá contemplar:

- Maior goleada;
- Mais gols individuais em uma partida;
- Maior nota final válida;
- Maior sequência de vitórias;
- Maior sequência invicta;
- Maior sequência de notas finais válidas iguais ou superiores a 8,0.

RN-078 — Sequências individuais

Sequências serão calculadas somente sobre partidas efetivamente disputadas pelo jogador.

Ausências:

- Não aumentam a sequência;
- Não interrompem a sequência.

RN-079 — Sequência de vitórias

A sequência aumenta com cada vitória do jogador.

Empate ou derrota interrompe a sequência.

RN-080 — Sequência invicta

Vitória e empate mantêm a sequência.

Derrota interrompe a sequência.

RN-081 — Sequência de notas

A sequência aumenta quando a partida disputada possui nota final válida de pelo menos 8,0.

Uma partida disputada sem nota válida interrompe essa sequência específica.

RN-082 — Conquista de invencibilidade

A conquista “Invicto há 5 jogos” será concedida quando o jogador completar cinco partidas disputadas consecutivas sem derrota.

RN-118 — Sequências ativas e destaques (nova na v3.1)

As sequências ativas do jogador (invicto e vitórias seguidas) aparecem no perfil a partir de 3 jogos. Ao perder a sequência, permanece apenas a figurinha correspondente.

O destaque de Craque da Partida e de Garçom da rodada (jogador com mais assistências na partida, mínimo de 1; empates compartilham) permanece visível até a próxima partida finalizada da pelada.

RN-083 — Histórico dos recordes

O plano gratuito poderá consultar os recordes da temporada atual e os dados permitidos da temporada anterior.

A consulta ampliada ao histórico de carreira será Premium.

RN-084 — Empates em recordes

Recordes empatados poderão pertencer a vários jogadores.

RN-085 — Cartões vermelhos

Os cartões vermelhos integrarão as estatísticas individuais, mas não haverá ranking público de jogadores mais expulsos no MVP.

17. CONQUISTAS E INDICADORES

RN-086 — Conquistas

As conquistas deverão ser atribuídas automaticamente a partir de condições objetivas.

As conquistas são organizadas em 9 coleções e 48 figurinhas progressivas, conforme o catálogo do Documento 03 (seção 22). O desbloqueio é automático e calculado no servidor. Figurinhas são revogadas quando uma anulação faz o jogador deixar de cumprir o requisito.

RN-087 — Premiações com nota

Conquistas dependentes de nota deverão considerar apenas partidas com nota oficial válida.

RN-088 — Premiações objetivas

Conquistas baseadas em gols, assistências, presença ou resultados poderão ser atribuídas mesmo quando o jogador não possuir nota válida naquela partida.

RN-089 — Cartões vermelhos e conquistas

O registro de cartão vermelho não gerará conquista positiva ou ranking público específico.

18. ASSINATURAS E MONETIZAÇÃO

RN-090 — Modelo comercial

O Minuto 91 utilizará modelo Freemium.

A cobrança Premium será feita por pelada.

Somente o administrador pode contratar o Premium. No lançamento, cada conta de loja poderá manter apenas uma pelada paga.

Durante o beta, o Premium é liberado para todas as peladas, sem cobrança real.

RN-091 — Preço

Mensalidade Premium: R$ 29,90 por pelada.

O preço anual anteriormente proposto deverá ser validado comercialmente antes da publicação, caso seja disponibilizado.

RN-092 — Teste gratuito

Novas peladas poderão experimentar os recursos Premium durante 30 dias. O teste é concedido pelo servidor, sem exigir cartão, uma única vez por pelada e uma única vez por conta de administrador.

RN-093 — Funcionalidades gratuitas

O plano gratuito deverá preservar o núcleo do aplicativo:

- Criação de pelada;
- Cadastro de participantes;
- Lançamento de partidas;
- Conferência de súmulas;
- Votação de notas;
- Craque da partida;
- Cartas;
- Estatísticas essenciais;
- Rankings;
- Recordes da temporada atual e da anterior;
- Comparação de cartas;
- Retrospectiva mensal;
- Álbum de Figurinhas;
- Até um assistente.

RN-094 — Funcionalidades Premium

O Premium incluirá:

- Bola Murcha;
- Até três assistentes;
- Personalização de nomes dos times;
- Encerramento de votação em horário fixo;
- Retrospectiva anual;
- Histórico completo e carreira;
- Temporadas personalizadas e encerramento manual da temporada.

Temas visuais ficam fora do MVP e do lançamento (avaliação futura).

RN-095 — Expiração

Quando a assinatura expirar:

- Recursos Premium serão bloqueados para novos usos;
- Os dados esportivos já consolidados não serão apagados automaticamente;
- A pelada retornará às limitações do plano gratuito;
- Votações abertas manterão a configuração registrada na abertura.

RN-096 — Limite de assistentes após expiração

Caso existam mais assistentes do que o plano gratuito permite, será necessário definir um critério automático e previsível de manutenção do assistente elegível.

Convenção aprovada: manter o assistente designado há mais tempo e suspender os privilégios adicionais dos demais, sem removê-los da pelada.

19. COMPARTILHAMENTO E NOTIFICAÇÕES

RN-097 — Compartilhamento

O aplicativo deverá permitir o compartilhamento de artes e resultados pelos canais suportados pelo dispositivo, com prioridade para WhatsApp.

RN-098 — Restrição de compartilhamento

Participantes que não concluíram a votação não poderão gerar a arte oficial do resultado detalhado da partida.

RN-099 — Notificações de votação

Notificações essenciais poderão informar:

- Abertura da votação;
- Prazo próximo do encerramento;
- Correção da súmula;
- Publicação do resultado;
- Anulação de partida;
- Sucessão administrativa;
- Alteração da assinatura.

Notificações essenciais não contam para o limite semanal.

RN-100 — Notificações de engajamento

Notificações não essenciais deverão respeitar o limite de até três por semana por usuário, conforme a especificação do produto. Notificações de prêmio e de figurinha desbloqueada contam para o limite semanal.

RN-120 — Denúncia e bloqueio (nova na v3.1)

O aplicativo oferecerá denúncia de conteúdo de usuário e bloqueio de usuários, conforme o RF-014 do PRD (requisito das lojas), a partir do lançamento.

20. EXCLUSÃO DE CONTA E STATUS APOSENTADO

Decisão 10 aprovada — Alternativa D

RN-101 — Diferenciação entre saída e exclusão

O sistema deverá distinguir:

Sair da pelada: encerra a participação naquele grupo, preservando o histórico e a conta.

Excluir a conta: encerra a identidade do usuário no aplicativo e inicia o tratamento de exclusão de dados pessoais.

RN-102 — Status Aposentado

Após a exclusão da conta, o registro esportivo necessário à consistência da temporada poderá passar ao status:

Aposentado

Esse registro:

- Não terá perfil navegável;
- Não terá foto;
- Não exibirá o nome anterior;
- Não terá carta acessível;
- Não terá biografia;
- Não terá link para a conta excluída;
- Não participará de novas partidas ou votações.

RN-103 — Estatísticas temporárias

Até o encerramento da temporada, poderão ser preservadas, quando permitido:

- Gols consolidados;
- Assistências consolidadas;
- Participações;
- Resultados;
- Notas válidas consolidadas;
- Cartões vermelhos;
- Totais necessários à integridade dos rankings e da pelada.

O objetivo é evitar que a exclusão altere artificialmente os números já publicados.

RN-104 — Identificação visual

O nome público será exclusivamente:

Aposentado

Se houver múltiplos jogadores excluídos, o sistema deverá manter registros técnicos distintos para não misturar estatísticas de pessoas diferentes.

Esses identificadores não serão exibidos publicamente.

RN-105 — Rankings durante a temporada

O registro Aposentado poderá permanecer nos rankings estatísticos da temporada para preservar posições e totais já consolidados.

Não terá perfil acessível.

RN-106 — Novas premiações

Após a exclusão, o registro Aposentado não será elegível para novas premiações individuais.

Premiações já encerradas não serão recalculadas automaticamente apenas em razão da exclusão.

RN-107 — Encerramento da temporada

Ao terminar a temporada:

- O registro Aposentado deixará de aparecer nos rankings individuais consultáveis;
- Não haverá carta histórica pessoal acessível;
- Os resultados coletivos permanecerão consistentes, conforme a política de retenção aplicável;
- Os dados temporários deverão ser eliminados ou anonimizados adequadamente, salvo fundamento legítimo para retenção adicional.

RN-108 — Votação em andamento

Se o usuário excluir a conta enquanto existir uma votação aberta:

- Seu acesso será encerrado;
- Ele deixará de ser considerado eleitor pendente;
- A votação não ficará bloqueada aguardando sua participação;
- Votos já enviados deverão receber o tratamento de privacidade definido para dados históricos;
- A integridade das avaliações deverá ser preservada somente quando juridicamente permitido.

RN-109 — Administração

Se o usuário excluído for administrador, a sucessão deverá ocorrer conforme RN-008.

A exclusão da conta não implicará exclusão automática da pelada.

RN-110 — Privacidade e LGPD

A designação “Aposentado” não garante anonimização.

Em grupos pequenos, datas, gols e outras informações podem permitir identificação indireta.

Portanto:

- O fluxo de exclusão deverá ser transparente;
- O usuário deverá ser informado sobre eventuais retenções;
- O sistema deverá eliminar dados pessoais sem fundamento de conservação;
- Registros mantidos deverão observar finalidade, necessidade, segurança e prazo de retenção;
- A implementação deverá passar por validação jurídica antes do lançamento.

Regra prioritária: a preservação estatística não autoriza manter dados pessoais identificáveis quando houver obrigação legal de eliminá-los.

21. AUDITORIA E INTEGRIDADE

RN-111 — Auditoria das súmulas

Correções deverão gerar versões, nunca substituições silenciosas.

RN-112 — Auditoria dos cálculos

Resultados oficiais deverão registrar os parâmetros e versões das fórmulas utilizadas.

Isso permitirá explicar divergências e reproduzir cálculos históricos.

RN-113 — Integridade das votações

O servidor deverá impedir:

- Voto em si mesmo;
- Voto duplicado;
- Voto após encerramento;
- Alteração de notas por administradores;
- Envio sem conferência da versão vigente;

- Acesso indevido a votos secretos;
- Votação em participantes inelegíveis.

RN-114 — Atualização transacional

O encerramento da votação deverá produzir resultados consistentes.

O cálculo e a publicação das notas, premiações, estatísticas e cartas deverão utilizar a mesma versão consolidada da súmula.

Falhas parciais não poderão resultar em rankings e cartas calculados sobre versões diferentes.

RN-115 — Idempotência

O processamento de encerramento deverá ser idempotente.

Executar novamente a mesma operação não poderá duplicar gols, títulos, estatísticas ou conquistas.

RN-117 — Anulação de partida (nova na v3.1)

Somente o administrador poderá anular uma partida finalizada, em até 7 dias após a finalização.

A anulação exigirá:

- Categoria do motivo e descrição;
- Apresentação prévia dos principais efeitos;
- Confirmação explícita.

Após a anulação:

- Todos os jogadores da pelada serão avisados;
- A partida não será apagada, mas deixará de contar para resultados oficiais;
- Estatísticas, cartas, rankings, recordes, prêmios, Seleção da Rodada e figurinhas serão recalculados;
- Votos da partida anulada não serão reabertos nem reaproveitados;
- Não haverá restauração: uma partida correta deverá ser registrada de novo, com nova votação;
- A operação será idempotente e auditada, e o aplicativo não exibirá rankings parcialmente recalculados.

22. MATRIZ DE TESTES OBRIGATÓRIOS

ID	Cenário	Resultado esperado
T-001	Jogador tenta votar sem conferir súmula	Envio bloqueado
T-002	Súmula é alterada durante votação	Nova conferência exigida
T-003	Lista de participantes é alterada	Votação reiniciada
T-004	Todos votam antes do prazo	Votação encerrada
T-005	Prazo termina com votos pendentes	Votação encerrada
T-006	Administrador tenta editar súmula consolidada	Edição comum bloqueada
T-007	Jogador recebe apenas duas notas	Sem nota final oficial
T-008	Jogador sem nota marca gols	Gols e atributos pertinentes atualizados
T-009	Jogador recebe sete avaliações	Mediana
T-010	Jogador recebe oito avaliações	Média com retirada de extremos
T-011	Eleitor deixa avaliação opcional em branco	Sem nota zero automática
T-012	Eleitor usa “Não vi jogar”	Exclusão da agregação
T-013	Atacante recebe cartão vermelho	Desconto de 1,0 ponto
T-014	Goleiro recebe cartão vermelho	Desconto de 1,0 ponto

ID	Cenário	Resultado esperado
T-015	Penalidade reduziria nota abaixo de zero	Nota limitada a zero
T-016	Jogador sem nota válida recebe cartão vermelho	Cartão registrado, sem nota artificial
T-017	Jogador muda de posição	Histórico anterior preservado
T-018	Jogador falta entre duas vitórias	Sequência continua
T-019	Jogador perde após sequência de vitórias	Sequência interrompida
T-020	Empate persistente no Rei do Mês	Título compartilhado
T-021	Bola Murcha desativado	Escolha ausente
T-022	Pelada gratuita tenta habilitar Bola Murcha	Operação bloqueada
T-023	Premium expira com votação aberta	Configuração da votação preservada
T-024	Não votante tenta abrir resultado detalhado	Acesso negado
T-025	Não votante tenta gerar arte oficial	Geração negada
T-026	Jogador exclui a conta	Perfil removido; tratamento de dados iniciado
T-027	Registro Aposentado aparece na temporada	Apenas nome genérico e estatísticas permitidas
T-028	Temporada com Aposentado termina	Registro removido dos rankings individuais
T-029	Administrador exclui conta	Sucessão executada
T-030	Encerramento é processado duas vezes	Sem duplicação de estatísticas
T-031	Várias contas excluídas viram Aposentado	Estatísticas não são misturadas
T-032	Carta recebe cinco jogos recentes	Pesos dobrados corretamente
T-033	Presença é recalculada	Sem ponderação por recência
T-034	Partida sem nota válida entra na janela de Resenha	Ignorada na média, sem alterar a janela de jogos
T-035	Resultado da votação é recalculado	Mesma versão de súmula e fórmulas para todos os indicadores
T-036	Partida com 5 eleitores elegíveis	Finalizada sem votação, só com estatísticas objetivas
T-037	Votação com 50% dos eleitores e pelo menos 3 votos	Votação válida
T-038	Votação com menos de 3 votos concluídos	Votação não válida; sem nota oficial
T-039	Súmula corrigida durante a votação	Confirmações invalidadas e prazo estendido
T-040	Atacante vence, sem gol nem assistência	D = 6,0
T-041	Atacante perde, sem gol nem assistência	D = 4,0
T-042	Overall oficial de 79,6	Exibido como 80; carta Ouro
T-043	Administrador anula partida com 8 dias	Anulação bloqueada
T-044	Administrador anula partida com 3 dias	Recálculo completo e aviso a todos
T-045	Jogador sai e volta à pelada	Mesmo registro e mesma carta reativados
T-046	Gol contra registrado	Sem efeito na nota de jogadores
T-047	Administrador sai com sucessor indicado	Sucessor indicado assume
T-048	Usuário declara ter menos de 18 anos	Cadastro bloqueado
T-049	Segundo teste Premium na mesma conta de administrador	Concessão negada

23. PONTOS TÉCNICOS QUE EXIGEM FORMALIZAÇÃO

As decisões de negócio foram consolidadas. Os itens abaixo não devem ser implementados por suposição silenciosa.

PT-01 — Ausência de assistente na sucessão: definir quem assume uma pelada sem assistente elegível. Situação v3.1: resolvido (RN-008).

PT-02 — Critério final da seleção 4-3-3: estabelecer desempate determinístico e tratamento de posições insuficientes. Situação v3.1: resolvido (RN-075 e Documento 03, seção 21).

PT-03 — Fórmula de Pé Quente: confirmar formalmente a convenção vitória = 1, empate = 0,5, derrota = 0. Situação v3.1: resolvido (RN-058).

PT-04 — Premiações mensais e exclusão: determinar como apresentar estatísticas de um Aposentado sem atribuir novos títulos após a exclusão. Situação v3.1: tratado em RN-105 e RN-106; apresentação visual a validar no beta.

PT-05 — Exclusão e privacidade: validar juridicamente retenção temporária, anonimização e descarte ao fim da temporada. Situação v3.1: pendente (validação jurídica antes do lançamento).

PT-06 — Anulação excepcional de partidas: definir autoridade, justificativa, efeitos em votos, rankings, cartas e histórico. Situação v3.1: resolvido (RN-117).

PT-07 — Catálogo das nove conquistas: registrar os nomes e critérios exatos, evitando inventar conquistas não aprovadas. Situação v3.1: resolvido (Documento 03, seção 22).

PT-08 — Elegibilidade e cobrança: validar condições do teste Premium, renovação, cancelamento e eventual plano anual. Situação v3.1: parcialmente resolvido (teste concedido pelo servidor, sem cartão, 1 por pelada e 1 por conta de administrador; renovação, cancelamento e plano anual dependem da integração com as lojas).

PT-09 — Critérios de participação em partidas: definir a representação de atletas que jogaram por mais de um time ou posição na mesma partida, caso esse cenário seja permitido. Situação v3.1: pendente.

PT-10 — Política de arredondamento: fixar precisão de armazenamento e regras de exibição de notas, atributos e overall. Situação v3.1: resolvido (RN-040: seis casas decimais; arredondamento na exibição).

24. REGISTRO DAS DEZ DECISÕES APROVADAS

Decisão	Alternativa	Definição
1	B	Mínimo configurável de notas; avaliações adicionais opcionais
2	B	Não votantes acessam dados gerais, mas não o resultado detalhado nem a arte oficial
3	B	Menos de três notas: sem nota oficial, com preservação das estatísticas
4	B	Últimos cinco jogos disputados têm peso dobrado, exceto Presença
5	B	Mudança de posição prospectiva, sem recalcular overalls anteriores
6	A	Conferência obrigatória da súmula e bloqueio após encerramento
7	A	Títulos compartilhados em empates persistentes
8	A	Sequências consideram partidas disputadas, sem penalizar ausências
9	A	Bola Murcha desaparece completamente quando desativado
10	D	Status Aposentado até o final da temporada, sem perfil pessoal

Decisões adicionais aprovadas:

- Bola Murcha exclusivo do Premium;
- Mensalidade Premium de R$ 29,90 por pelada;

- Penalidade de 1,0 ponto por cartão vermelho na nota final;
- Cartões vermelhos incluídos nas súmulas e estatísticas.

Decisões adicionais da v3.1 (20/10/2026):

- Votação válida: pelo menos 50% dos eleitores elegíveis, mínimo de 3;
- Mínimo fixo de 6 eleitores elegíveis; abaixo disso a partida é finalizada sem votação;
- Ajuste de resultado na nota objetiva de ±1,0;
- Posição definida apenas no perfil, com retrato por partida;
- Presença calculada desde a entrada do jogador;
- Benchmarks fixos;
- Limiares de categoria e Nota Alta pelo valor exibido;
- Sucessão: sucessor indicado, assistente mais antigo, jogador mais antigo;
- Anulação pelo administrador em até 7 dias;
- Rei do Mês como nome do prêmio mensal;
- Bola Murcha ligada por padrão no Premium;
- Temas visuais Premium fora do MVP;
- Premium liberado no beta.

25. CRITÉRIOS DE ACEITE DO DOCUMENTO

O Documento 02 estará apto a orientar o desenvolvimento quando:

1. Todas as regras de negócio estiverem associadas a operações e dados do sistema;
2. O cálculo de notas for reproduzível no servidor;
3. A conferência da súmula estiver integrada ao fluxo de votação;
4. As permissões forem validadas no backend;
5. O fechamento da votação for consistente e auditável;
6. A mudança de posição preservar o histórico;
7. O Premium controlar corretamente o acesso ao Bola Murcha;
8. Os cartões vermelhos afetarem corretamente as notas;
9. A exclusão de conta não expuser dados pessoais indevidamente;
10. Os cenários da matriz de testes forem implementados e aprovados.

26. REGISTRO DE ALTERAÇÕES DA VERSÃO 3.1

ID	Alteração	Regras
C-01	Votação válida (50%, mínimo de 3)	RN-116
C-02	Mínimo fixo de 6 eleitores; finalização sem votação	RN-027
C-03	Ajuste de resultado de ±1,0 na nota objetiva	RN-042
C-04	Posição só do perfil, com retrato por partida	RN-002, 014, 043, 065, 068
C-05	Presença calculada desde a entrada	RN-057, 061
C-06	Benchmarks fixos	RN-055, 056
C-07	Categorias e Nota Alta pelo valor exibido	RN-040, 066
C-08	Sucessão em três níveis, com sucessor indicado	RN-008
C-09	Anulação em até 7 dias, com aviso a todos	RN-117, 018, 025
C-10	Sigilo operacional e lista de quem não votou visível a todos	RN-033

ID	Alteração	Regras
C-11	Rei do Mês substitui Craque do Mês	RN-037, 070 a 072
C-12	Bola Murcha ligada por padrão; Premium liberado no beta	RN-049, 052
C-13	Matriz Free e Premium; temas visuais fora do escopo	RN-093, 094
C-14	Teste de 30 dias pelo servidor; uma pelada paga por conta	RN-090, 092
C-15	Maioridade 18+ e transferência de conta por código (substitui a unificação por e-mail)	RN-011
C-16	Sequências ativas e destaques	RN-118
C-17	Álbum de 48 figurinhas	RN-086
C-18	Notificações essenciais e limite de engajamento	RN-099, 100
C-19	Denúncia e bloqueio	RN-120
C-20	Pontos técnicos PT-01 a PT-10 atualizados; testes T-036 a T-049	Seções 22 e 23

FIM DO DOCUMENTO 02 — VERSÃO 3.1

MINUTO 91

DOCUMENTO 03 — MODELO DE DADOS E ARQUITETURA FUNCIONAL

Versão 2.1 — Consolidada após aprovação das 10 decisões técnicas e revisão de 20/10/2026

Status: Arquitetura funcional aprovada para orientar o desenvolvimento do MVP
Produto: Minuto 91 — aplicativo de gestão e gamificação de peladas
Plataformas: Android e iOS
Modelo de negócio: Freemium, com Premium de R$ 29,90/mês por pelada
Desenvolvimento: Fundador, com apoio de inteligência artificial
Documentos relacionados: PRD v2.5; Documento 02 v3.1; Documento 04 v1.1; Brand Book v2.1

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este documento define a arquitetura funcional, as principais entidades de dados, as regras de integridade, os processos automáticos e as responsabilidades do servidor do Minuto 91.

Seu objetivo é permitir que o aplicativo seja desenvolvido progressivamente, sem decisões improvisadas sobre:

- Identidade e participação dos jogadores;
- Administração e sucessão das peladas;
- Cadastro e validação de partidas;
- Votação sigilosa;
- Cálculo de notas e estatísticas;
- Cartas de jogadores;
- Rankings, premiações e recordes;
- Seleção da Rodada;
- Álbum de Figurinhas da Carreira;
- Assinaturas Premium;
- Privacidade e exclusão de contas;
- Anulação excepcional de partidas.

Este documento deve ser utilizado em conjunto com o Documento 02, que contém as regras de negócio aprovadas.

Princípio central: o aplicativo apresenta as informações; o servidor valida as regras e determina os resultados oficiais.

2. PRINCÍPIOS DA ARQUITETURA

2.1. Fonte única da verdade

O PostgreSQL será a fonte oficial dos dados esportivos e administrativos.

O aplicativo não poderá definir autonomamente:

- Resultados de votações;
- Notas oficiais;
- Desbloqueio de figurinhas;
- Premiações;
- Classificações;

- Elegibilidade para votar;
- Direitos Premium;
- Sucessão administrativa;
- Anulação de partidas.

Essas operações deverão ser executadas ou validadas no servidor.

2.2. Integridade histórica

Resultados publicados deverão possuir registros suficientes para permitir auditoria e reprodução dos cálculos.

As operações excepcionais deverão preservar o histórico de alterações, respeitando os requisitos de privacidade.

2.3. Separação de responsabilidades

A arquitetura será organizada em quatro camadas:

1. Interface: telas, formulários, navegação e apresentação.
2. Autenticação e autorização: identificação do usuário e permissões.
3. Regras de negócio: validações, cálculos, votações e operações transacionais.
4. **Persistência:** dados relacionais, arquivos e registros de auditoria.

2.4. Escopo por pelada

Cada pelada constitui um ambiente esportivo independente.

Um mesmo usuário poderá participar de diferentes peladas, mas terá estatísticas, cartas, conquistas e rankings separados em cada uma.

3. TECNOLOGIAS DEFINIDAS

Camada	Tecnologia
Aplicativo	React Native
Ambiente de desenvolvimento	Expo
Linguagem	TypeScript
Autenticação	Supabase Auth
Banco de dados	PostgreSQL / Supabase
Autorização	Row Level Security — RLS
Armazenamento de imagens	Supabase Storage
Funções protegidas	PostgreSQL RPC e Supabase Edge Functions
Assinaturas	RevenueCat
Notificações	Expo Notifications
Compartilhamento	Recursos nativos e WhatsApp
Tarefas agendadas	Agendador compatível com a infraestrutura contratada

A escolha de ferramentas deverá considerar o orçamento inicial de até R$ 2.000 e a disponibilidade real dos respectivos planos.

4. IDENTIDADE DO USUÁRIO

4.1. Conta

Cada usuário autenticado possuirá um identificador global.

Esse identificador não deverá ser utilizado diretamente como identidade esportiva pública.

4.2. Perfil

O perfil conterá os dados necessários à experiência do aplicativo, incluindo:

- Nome de exibição;
- Foto;
- Identificador de autenticação;
- Data de criação;
- Preferências;
- Declaração de maioridade (18 anos ou mais) e aceite dos termos, com data e hora;
- Estado da conta.

4.3. Participação em múltiplas peladas

Um usuário poderá participar de diversas peladas.

Cada participação possuirá seu próprio registro de associação, com:

- Função;
- Data de entrada;
- Estado;
- Posição no perfil da pelada (obrigatória, informada na criação do perfil);
- Histórico esportivo;
- Permissões aplicáveis.

4.4. Jogadores sem aplicativo

O administrador poderá cadastrar jogadores que participam presencialmente, mas não possuem conta autenticada.

Esses jogadores poderão ter estatísticas e cartas, porém não terão direito de voto enquanto não vincularem uma conta válida.

A vinculação posterior deverá evitar a criação de identidades esportivas duplicadas.

4.5. Convidados

Convidados poderão aparecer na súmula de uma partida.

Eles não possuirão automaticamente:

- Conta;
- Carta;
- Estatísticas de carreira;
- Participação em rankings;
- Direito de voto;
- Álbum de Figurinhas.

Os eventos esportivos necessários à integridade da partida poderão ser registrados.

5. PELADAS E ADMINISTRAÇÃO

5.1. Criação

O usuário autenticado poderá criar uma pelada e se tornará seu administrador inicial.

A pelada poderá ter escudo, imagem, dia e horário recorrentes e um código de convite.

5.2. Limite de participantes

O limite inicial será de 100 membros por pelada.

5.3. Entrada

A entrada ocorrerá por convite ou link compartilhável, conforme as regras aprovadas.

Não haverá aprovação manual obrigatória do administrador no fluxo padrão.

5.4. Papéis

Os papéis principais serão:

- Administrador;
- Assistente técnico;
- Jogador.

O administrador terá as permissões mais amplas.

Assistentes técnicos poderão executar funções operacionais autorizadas, mas não operações exclusivas de administração.

5.5. Assistentes por plano

A versão gratuita permitirá um assistente técnico.

A versão Premium permitirá até três.

A perda do Premium não deverá excluir assistentes automaticamente. Caso o número existente exceda o limite gratuito, será mantido o assistente designado há mais tempo e os demais terão seus privilégios suspensos, sem remoção da pelada, preservando o histórico. Novas designações ficam bloqueadas até a regularização.

5.6. Saída e reentrada

Quem sair e voltar à mesma pelada terá reativado seu registro anterior, com histórico, carta e figurinhas. Não será criado um registro novo.

6. DECISÃO TÉCNICA 03 — SUCESSÃO ADMINISTRATIVA

Status: aprovada.

Quando o administrador sair da pelada ou tiver sua conta excluída, a sucessão ocorrerá automaticamente.

6.1. Ordem de prioridade

1. Sucessor indicado antecipadamente pelo administrador, se elegível;
2. Assistente técnico ativo mais antigo;
3. Na ausência de assistentes elegíveis, jogador ativo mais antigo.

A antiguidade do assistente será determinada pela data de designação como assistente; a do jogador, pela data efetiva de entrada na pelada.

6.2. Critérios de elegibilidade

O sucessor deverá:

- Possuir associação ativa;
- Ter conta autenticada;
- Não estar excluído, suspenso ou desvinculado;
- Estar apto a exercer funções administrativas.

Convidados e jogadores sem conta autenticada não poderão assumir automaticamente.

6.3. Desempate

Em caso de datas de entrada idênticas, utilizar um identificador técnico estável para determinar a ordem, sem escolha arbitrária do cliente.

6.4. Operação

A sucessão deverá ocorrer em transação protegida, evitando que duas contas se tornem administradoras simultaneamente.

O evento deverá ser registrado em auditoria.

6.5. Ausência de sucessor elegível

Se não existir qualquer membro elegível, a pelada ficará temporariamente sem administrador, em estado administrativo restrito, até que seja possível uma recuperação legítima de titularidade.

O sistema não deverá promover convidados ou contas inexistentes apenas para preencher a função.

7. TEMPORADAS

7.1. Temporada padrão

A temporada padrão corresponderá ao período de janeiro a dezembro.

7.2. Temporadas personalizadas

Peladas Premium poderão configurar períodos personalizados.

7.3. Independência histórica

Cada temporada terá:

- Data inicial;
- Data final;
- Estado;
- Partidas;
- Rankings;
- Estatísticas;
- Premiações;
- Registros de cartas.

O encerramento de uma temporada não apagará o histórico esportivo.

7.4. Carreira

A carreira de um jogador dentro da pelada poderá abranger diversas temporadas.

O Álbum de Figurinhas da Carreira utilizará essa continuidade.

8. PARTIDAS

8.1. Estados principais

Uma partida poderá assumir os seguintes estados:

- draft — rascunho;
- voting_open — votação aberta;
- finalizing — finalização em andamento;
- finalized — resultado oficial;
- annulled — anulada.

Transições deverão ser validadas pelo servidor.

8.2. Súmula

A súmula conterá:

- Data da partida;
- Temporada;
- Equipes;
- Placar;
- Participantes;
- Posição de cada participante (retrato do perfil na data da partida);

- Gols;
- Assistências;
- Gols contra;
- Gols sem autoria identificada;
- Cartões vermelhos;
- Responsável pelo lançamento;
- Versão da súmula.

8.3. Autoria dos eventos

Eventos esportivos deverão estar vinculados à partida e, quando aplicável, ao participante correspondente.

A integridade do placar não poderá depender exclusivamente da soma de gols atribuídos individualmente, pois existem gols contra e gols sem autoria identificada.

9. DECISÃO TÉCNICA 04 — EQUIPES E POSIÇÕES

Status: aprovada — alternativa B, revisada na v2.1 (posições secundárias removidas do MVP).

Cada jogador possuirá:

- Uma equipe oficial por partida;
- Uma posição, definida no perfil do jogador na pelada e copiada para a partida como retrato histórico.

9.1. Posição

A posição do perfil, registrada como retrato na partida, determinará a fórmula da nota final daquela partida.

As categorias serão:

- Atacante;
- Meio-campista;
- Defensor;
- Goleiro.

9.2. Posições secundárias

Posições secundárias foram removidas do MVP. Cada jogador tem uma única posição por pelada.

9.3. Equipe oficial

O jogador poderá pertencer a somente uma equipe oficial na partida.

Trocas informais de equipe durante o jogo não gerarão divisões de tempo ou estatísticas segmentadas no MVP.

9.4. Independência da carta

O retrato da posição guardado em cada partida não muda quando o jogador altera sua posição no perfil.

Uma alteração de posição no perfil terá efeitos prospectivos, a partir da próxima partida disputada, conforme as regras do Documento 02.

9.5. Integridade

O banco deverá impedir que um participante seja registrado simultaneamente como membro oficial das duas equipes da mesma partida.

10. CONFERÊNCIA E VERSIONAMENTO DA SÚMULA

Antes de votar, cada jogador elegível deverá visualizar a súmula completa e confirmar sua conferência.

10.1. Alterações durante a votação

Administrador e assistentes autorizados poderão corrigir a súmula enquanto a votação estiver aberta.

Cada correção relevante deverá:

- Gerar uma nova versão;
- Preservar o histórico da alteração;
- Invalidar as confirmações anteriores pertinentes;
- Exigir nova conferência antes do envio ou reenvio do voto;
- Estender o prazo da votação para a reconferência.

10.2. Mudanças de elegibilidade

Alterações que modifiquem o conjunto de eleitores deverão reiniciar a sessão de votação, conforme as regras aprovadas.

10.3. Bloqueio

Após a finalização oficial, a súmula ficará bloqueada para edições comuns.

Erros graves seguirão o procedimento excepcional definido na Decisão Técnica 09.

11. ELEITORES E ELEGIBILIDADE

Poderão votar os participantes autenticados e elegíveis da partida.

Não poderão votar:

- Convidados;
- Jogadores sem conta vinculada;
- Usuários que não participaram da partida;
- Contas excluídas;
- Participantes sem autorização válida.

O conjunto de eleitores deverá ser registrado no início da sessão de votação.

A elegibilidade deverá ser verificada novamente pelo servidor em cada envio.

12. FUNCIONAMENTO DA VOTAÇÃO

12.1. Prazo

As opções padrão serão:

- 2 horas;
- 4 horas;
- 6 horas.

O padrão inicial será de 4 horas.

Peladas Premium poderão utilizar horário fixo de encerramento.

12.2. Quantidade mínima de eleitores

O mínimo é de seis eleitores elegíveis, fixo e não configurável. Com menos de seis, a partida é finalizada sem votação, apenas com estatísticas objetivas.

12.3. Avaliação

Cada eleitor atribuirá notas aos demais jogadores, sem avaliar a si próprio.

A escala será de 0 a 10, com uma casa decimal e controles de interface em incrementos de 0,5.

12.4. Não vi jogar

O eleitor poderá selecionar “Não vi jogar” para até metade dos colegas elegíveis (limite arredondado para baixo).

Essa opção será distinta de:

- Nota zero;

- Campo não preenchido;
- Voto inválido.

12.5. Preenchimento mínimo

O administrador poderá configurar a quantidade mínima de avaliações numéricas exigidas por eleitor.

A configuração padrão exigirá a avaliação de todos os colegas, ressalvado o limite permitido para “Não vi jogar”.

12.6. Premiações votadas

O eleitor deverá escolher:

- Craque da Partida;
- Bola Murcha, quando o recurso Premium estiver ativo e habilitado.

As escolhas obrigatórias deverão ser validadas antes do envio.

12.7. Votação válida

A votação será válida quando pelo menos 50% dos eleitores elegíveis concluírem o voto, com mínimo de 3. Caso contrário, não haverá nota oficial na partida, e serão contabilizadas apenas as estatísticas objetivas.

13. DECISÃO TÉCNICA 01 — SIGILO DOS VOTOS

Status: aprovada — alternativa B.

O sistema utilizará um modelo de sigilo operacional com vínculo temporário entre eleitor e voto.

13.1. Durante a votação

Enquanto a sessão estiver aberta, o servidor poderá manter um vínculo protegido entre eleitor e cédula, exclusivamente para:

- Impedir votos duplicados;
- Permitir alterações autorizadas;
- Confirmar que o eleitor votou;
- Controlar elegibilidade.

13.2. Acesso

Todos os jogadores da partida poderão ver quem ainda não votou, mas ninguém poderá consultar as notas atribuídas por cada eleitor.

O acesso aos dados individuais de votação deverá ser limitado a funções privilegiadas do servidor.

13.3. Finalização

Após a finalização bem-sucedida:

- Os resultados serão calculados;
- Os vínculos eleitor-cédula serão eliminados;
- Permanecerão apenas os dados permitidos para comprovação de participação e auditoria;
- As cédulas anônimas permanecerão até o fim da temporada; depois, somente a nota agregada será mantida;
- Não haverá exposição de votos individualizados.

13.4. Proteção contra identificação indireta

O aplicativo não deverá apresentar resultados parciais, horários individuais ou combinações de informações que facilitem a identificação do voto.

13.5. Limite da garantia

Esse modelo oferece sigilo operacional, mas não constitui anonimato criptográfico absoluto.

A documentação e a comunicação do produto não deverão prometer garantias superiores às efetivamente implementadas.

14. DECISÃO TÉCNICA 02 — ENCERRAMENTO AUTOMÁTICO

Status: aprovada — alternativa B.

O encerramento será executado pelo servidor.

14.1. Condições

A votação terminará quando ocorrer primeiro:

- O prazo oficial de encerramento; ou
- O envio de todos os votos exigidos dos eleitores elegíveis.

14.2. Relógio oficial

O horário do servidor será a referência.

Um voto enviado depois do prazo será rejeitado, mesmo que a tarefa automática de encerramento ainda não tenha sido executada.

14.3. Agendamento

Uma tarefa periódica verificará sessões vencidas.

A frequência inicial poderá ser de aproximadamente um minuto, condicionada à infraestrutura disponível.

14.4. Idempotência

A função de finalização deverá impedir:

- Dupla contabilização;
- Premiações duplicadas;
- Atualização repetida de estatísticas;
- Desbloqueio duplicado de figurinhas.

14.5. Falhas

Se a finalização falhar, o sistema deverá permitir novas tentativas seguras.

Notificações somente serão disparadas após a confirmação da operação oficial.

15. CÁLCULO DAS AVALIAÇÕES

15.1. Quantidade mínima

Um jogador precisará receber pelo menos três avaliações numéricas válidas para possuir nota oficial da partida.

15.2. Agregação

Para 3 a 7 avaliações, utilizar a mediana.

Para 8 ou mais avaliações, utilizar a média aparada, retirando uma avaliação mínima e uma máxima.

15.3. Nota inválida ou insuficiente

Quando houver menos de três avaliações válidas:

- Não haverá nota oficial;
- O jogador não participará de premiações dependentes de nota;
- A partida continuará contribuindo para presença e estatísticas objetivas;
- A partida não contribuirá para a média de Resenha;
- A carta continuará sendo atualizada nos atributos aplicáveis.

16. FÓRMULAS DA NOTA FINAL

Definições:

- V: nota agregada dos colegas;
- D: nota objetiva;
- G: gols;
- A: assistências;
- CV: cartões vermelhos.

16.1. Nota objetiva

D = clamp(5 + 2×G + A + resultado, 0, 10)

Onde:

- Vitória: +1,0;
- Empate: 0;
- Derrota: -1,0.

16.2. Atacantes e meio-campistas

NotaFinal = clamp(0,8×V + 0,2×D - CV, 0, 10)

16.3. Defensores e goleiros

NotaFinal = clamp(V - CV, 0, 10)

16.4. Cartões vermelhos

Cada cartão vermelho reduzirá a nota final em um ponto.

A penalidade não será aplicada novamente ao atributo Resenha, que utilizará a avaliação agregada V. O valor da penalidade será revisto no beta.

16.5. Gol contra

Gol contra compõe o placar da equipe beneficiada, mas não altera a nota de nenhum jogador.

17. DECISÃO TÉCNICA 06 — PRECISÃO E ARREDONDAMENTO

Status: aprovada — alternativa B.

Os cálculos oficiais utilizarão precisão decimal controlada.

17.1. Armazenamento

Utilizar tipos NUMERIC no PostgreSQL para os indicadores que exigem precisão decimal.

A precisão oficial definida será de seis casas decimais, preservando precisão adequada durante as operações intermediárias.

17.2. Exibição

Indicador	Exibição
Notas individuais	1 casa decimal
Nota final	1 casa decimal
Nota objetiva	1 casa decimal
Atributos	Número inteiro
Overall	Número inteiro
Médias de rankings	2 casas decimais
Gols, assistências e cartões	Inteiros

17.3. Critério de arredondamento
Utilizar arredondamento decimal convencional, com metade arredondada para cima para valores não negativos.

17.4. Rankings
As classificações utilizarão os valores oficiais armazenados, nunca os valores arredondados para apresentação.

17.5. Empates
Empates matemáticos deverão ser determinados pelos valores oficiais.

A interface poderá explicar que dois valores visualmente iguais possuem diferenças em casas decimais não exibidas.

17.6. Versionamento
Resultados e snapshots deverão registrar a versão da fórmula utilizada.

17.7. Limiares pelo valor exibido
A categoria da carta (Bronze, Prata, Ouro) e a Nota Alta (8,0) utilizarão o valor exibido, já arredondado. Rankings, desempates e recordes usarão o valor oficial armazenado.

18. CARTAS DOS JOGADORES

Cada jogador terá uma carta por pelada e temporada.

A carta apresentará cinco atributos:

- Finalização;
- Garçom;
- Presença;
- Pé Quente;
- Resenha.

Os atributos variarão de 0 a 100.

18.1. Finalização
Utilizar gols por partida disputada, comparados com o parâmetro de referência aplicável.

Referência fixa: 1 gol por partida, em todas as temporadas.

18.2. Garçom
Utilizar assistências por partida disputada.

Referência fixa: 0,5 assistência por partida, em todas as temporadas.

18.3. Presença
Presença = 100 × partidas disputadas / partidas realizadas pela pelada desde a entrada do jogador

Esse atributo não utilizará ponderação por recência.

18.4. Pé Quente
Pontuação por partida disputada:

- Vitória: 1;
- Empate: 0,5;
- Derrota: 0.

O atributo será convertido para escala de 0 a 100.

18.5. Resenha
Utilizar a nota agregada válida dos colegas multiplicada por 10.

Partidas sem nota válida não entrarão no numerador nem no denominador desse atributo.

Na ausência de avaliações válidas, utilizar provisoriamente o valor 50, conforme o Documento 02.

18.6. Ponderação por recência

Para Finalização, Garçom, Pé Quente e Resenha:

- Últimas cinco partidas disputadas: peso 2;
- Partidas anteriores: peso 1.

Para Resenha, partidas sem nota válida serão excluídas do cálculo, sem serem substituídas por nota fictícia.

A identificação das últimas cinco partidas deverá considerar as partidas efetivamente disputadas.

19. OVERALL E POSIÇÕES

O overall será calculado por média ponderada dos atributos.

Posição	Finalização	Garçom	Presença	Pé Quente	Resenha
Atacante	35%	15%	15%	15%	20%
Meio-campista	15%	30%	15%	15%	25%
Defensor	5%	10%	20%	25%	40%
Goleiro	0%	5%	20%	25%	50%

19.1. Classificação visual

- Bronze: overall inferior a 60;
- Prata: overall de 60 até menos de 80;
- Ouro: overall igual ou superior a 80.

A classificação utilizará o valor exibido (inteiro arredondado). Por exemplo, 79,6 é exibido como 80 e classificado como Ouro.

19.2. Provisoriedade

Nas primeiras cinco partidas disputadas da temporada, aplicar a combinação progressiva aprovada:

OverallProvisório = [b×(5-n) + OverallCalculado×n] / 5

Onde:

- n é a quantidade de partidas disputadas na temporada, limitada a cinco;
- b = 0,7×OverallTemporadaAnterior + 0,3×50;
- Para estreantes, b = 50.

19.3. Mudanças de posição

A mudança de posição no perfil terá efeito prospectivo.

Não deverá:

- Alterar notas oficiais de partidas anteriores;
- Reescrever snapshots publicados;
- Reiniciar a contagem de partidas provisórias.

20. RANKINGS, PREMIAÇÕES E RECORDES

20.1. Rankings

As classificações utilizarão os critérios oficiais do Documento 02.

Empates legítimos utilizarão ranking de competição, como:

1º, 1º, 3º.

20.2. Craque da Partida

Será definido pela votação correspondente.

Empates legítimos poderão gerar premiação compartilhada.

20.3. Bola Murcha

Será um recurso Premium, ligado por padrão e desligável pelo administrador.

Quando desabilitado, não deverá aparecer nas telas ou no fluxo de votação.

Quando habilitado, será obrigatório selecionar um candidato, conforme as regras aprovadas.

O estado da funcionalidade será congelado no momento de abertura da votação.

O destaque visual temporário será substituído na partida seguinte, sem apagar o registro histórico permitido.

20.4. Rei do Mês

Será calculado pela maior média de notas finais válidas, exigindo no mínimo três partidas com nota oficial válida.

Os critérios de desempate seguirão o Documento 02.

20.5. Sequências

Sequências serão calculadas apenas sobre partidas efetivamente disputadas.

Ausências não aumentarão nem interromperão sequências.

20.6. Recordes

Os recordes incluirão:

- Maior vitória;
- Maior quantidade de gols;
- Maior nota oficial válida;
- Maior sequência de vitórias;
- Maior sequência invicta;
- Maior sequência de partidas com nota igual ou superior a 8.

Recordes da temporada atual e da anterior são gratuitos; a carreira completa é Premium.

Não haverá ranking público negativo baseado em cartões vermelhos.

20.7. Destaques e sequências ativas

O perfil exibirá as sequências ativas do jogador (invicto e vitórias seguidas) a partir de 3 jogos. Ao perder a sequência, permanece apenas a figurinha correspondente.

O destaque de Craque da Partida e de Garçom da rodada (jogador com mais assistências na partida, mínimo de 1; empates compartilham) permanece até a próxima partida finalizada da pelada.

21. DECISÃO TÉCNICA 05 — SELEÇÃO DA RODADA

Status: aprovada — alternativa B.

A Seleção da Rodada utilizará como referência a formação 4-3-3:

- 1 goleiro;
- 4 defensores;
- 3 meio-campistas;
- 3 atacantes.

21.1. Elegibilidade

Somente jogadores com nota final oficial válida poderão ser selecionados.

21.2. Quantidade mínima

A seleção somente será publicada quando houver pelo menos 11 jogadores elegíveis.

21.3. Posição

Utilizar a posição do perfil registrada na partida (retrato).

21.4. Preenchimento

O sistema selecionará inicialmente os melhores jogadores de cada posição.

Quando não houver candidatos suficientes, poderá adaptar jogadores ainda não selecionados para completar a formação.

As adaptações deverão ser automáticas e identificáveis na interface.

21.5. Desempate

Aplicar, nesta ordem:

1. Maior nota final oficial;
2. Maior quantidade de avaliações numéricas válidas recebidas;
3. Maior nota agregada dos colegas;
4. Identificador técnico estável.

21.6. Imparcialidade

O administrador não poderá substituir manualmente os selecionados.

21.7. Implementação determinística

O algoritmo deverá produzir sempre o mesmo resultado quando receber os mesmos dados.

A ordem de compatibilidade entre posições para adaptações deverá ser documentada em configuração versionada do servidor.

22. DECISÃO TÉCNICA 10 — ÁLBUM DE FIGURINHAS DA CARREIRA

Status: aprovada — alternativa B, com evolução para coleções progressivas.

O Minuto 91 terá um Álbum de Figurinhas da Carreira.

As figurinhas representarão conquistas esportivas acumuladas ao longo da participação do jogador em uma pelada.

22.1. Princípios

- Todas as figurinhas do catálogo estarão visíveis;
- Figurinhas ainda não conquistadas aparecerão bloqueadas;
- O jogador poderá acompanhar seu progresso;
- O desbloqueio será automático;
- As figurinhas não poderão ser compradas;
- O progresso será independente por pelada;
- O progresso continuará entre temporadas;
- Os níveis anteriores permanecerão conquistados enquanto seus requisitos continuarem válidos.

22.2. Estrutura

O álbum será organizado em coleções.

Cada coleção possuirá diversos níveis, com metas progressivas.

Exemplo:

Craque da Partida

- Craque I — 1 premiação;
- Craque II — 5 premiações;
- Craque III — 10 premiações;
- Craque IV — 20 premiações;
- Craque V — 50 premiações;
- Craque Lendário — 100 premiações.

Ao atingir 10 premiações, o jogador terá desbloqueado os níveis I, II e III.

22.3. Catálogo inicial: 9 coleções e 48 figurinhas

Coleção 1 — Craque da Partida

Nível	Requisito
I	1 premiação
II	5 premiações
III	10 premiações
IV	20 premiações
V	50 premiações
Lendário	100 premiações

Total: 6 figurinhas.

Coleção 2 — Artilheiro

Nível	Requisito
I	1 gol
II	10 gols
III	25 gols
IV	50 gols
V	100 gols
Lendário	200 gols

Total: 6 figurinhas.

Coleção 3 — Garçom

Nível	Requisito
I	1 assistência
II	10 assistências
III	25 assistências
IV	50 assistências
V	100 assistências
Lendário	200 assistências

Total: 6 figurinhas.

Coleção 4 — Presença

Nível	Requisito
I	1 partida
II	10 partidas

Nível	Requisito
III	25 partidas
IV	50 partidas
V	100 partidas
Lendário	200 partidas

Total: 6 figurinhas.

Coleção 5 — Pé Quente

Nível	Requisito
I	3 vitórias consecutivas
II	5 vitórias consecutivas
III	10 vitórias consecutivas
IV	15 vitórias consecutivas
V	20 vitórias consecutivas

Total: 5 figurinhas.

Coleção 6 — Invencível

Nível	Requisito
I	5 partidas sem perder
II	10 partidas sem perder
III	15 partidas sem perder
IV	20 partidas sem perder
V	30 partidas sem perder

Total: 5 figurinhas.

Coleção 7 — Nota Alta

Nível	Requisito
I	1 partida com nota >= 8
II	5 partidas com nota >= 8
III	10 partidas com nota >= 8
IV	20 partidas com nota >= 8
V	50 partidas com nota >= 8

Total: 5 figurinhas.

Coleção 8 — Rei do Mês

Nível	Requisito
I	1 título de Rei do Mês
II	3 títulos
III	5 títulos
IV	10 títulos

Total: 4 figurinhas.

Coleção 9 — Seleção da Rodada

Nível	Requisito
I	1 convocação
II	5 convocações
III	10 convocações
IV	20 convocações
V	50 convocações

Total: 5 figurinhas.

Total do catálogo

Coleção	Figurinhas
Craque da Partida	6
Artilheiro	6
Garçom	6
Presença	6
Pé Quente	5
Invencível	5
Nota Alta	5
Rei do Mês	4
Seleção da Rodada	5
TOTAL	48

22.4. Regras de contabilização

Craque da Partida: contabilizar cada partida em que o jogador recebeu oficialmente o prêmio. Empates compartilhados contarão como uma premiação para cada vencedor.

Artilheiro: contabilizar gols individuais oficiais, excluindo gols contra e gols sem autoria atribuída.

Garçom: contabilizar assistências individuais oficiais.

Presença: contabilizar partidas efetivamente disputadas e não anuladas.

Pé Quente: considerar a maior sequência histórica de vitórias consecutivas em partidas disputadas.

Invencível: considerar a maior sequência histórica de partidas disputadas sem derrota.

Nota Alta: contabilizar partidas com nota final oficial válida cujo valor exibido seja igual ou superior a 8,0.

Rei do Mês: contabilizar títulos mensais oficiais. Títulos compartilhados contarão para todos os vencedores.

Seleção da Rodada: contabilizar aparições oficiais em seleções válidas.

22.5. Progresso

Cada figurinha deverá apresentar:

- Nome;
- Ilustração;
- Nível;
- Critério;
- Progresso atual;
- Meta;
- Estado bloqueado ou desbloqueado;
- Data do desbloqueio, quando aplicável.

Exemplo:

Craque IV

Progresso: 13/20 premiações

Estado: bloqueada.

22.6. Desbloqueio

Após a finalização oficial de uma partida ou de uma premiação mensal, o servidor deverá:

1. Atualizar os indicadores esportivos;
2. Identificar os requisitos atingidos;
3. Desbloquear as figurinhas correspondentes;
4. Registrar o evento;
5. Disponibilizar a notificação;
6. Atualizar o álbum.

Uma mesma operação não poderá gerar notificações ou registros duplicados por falhas de repetição.

22.7. Compartilhamento

O jogador poderá compartilhar imagens das figurinhas desbloqueadas.

A imagem poderá incluir:

- Nome da conquista;
- Ilustração;
- Nível;
- Nome da pelada;
- Identidade visual do Minuto 91;
- Nome público do jogador, quando permitido.

O compartilhamento deverá respeitar as configurações de privacidade.

22.8. Raridade visual

O catálogo poderá utilizar uma progressão visual:

- Níveis iniciais: acabamento simples;
- Níveis intermediários: acabamento destacado;
- Níveis avançados: acabamento especial;
- Níveis lendários: acabamento premium visual.

A raridade será estética, sem efeitos financeiros ou vantagens esportivas.

22.9. Gratuidade

O álbum integrará a experiência esportiva principal.

Não haverá compra de figurinhas ou desbloqueio mediante pagamento.

Temas cosméticos futuros poderão ser avaliados separadamente, sem alterar os requisitos esportivos.

22.10. Anulação de partidas

O sistema deverá recalcular o progresso quando uma partida for anulada.

Se o jogador deixar de cumprir um requisito:

- A figurinha voltará ao estado bloqueado;
- O progresso será atualizado;
- A revogação será registrada tecnicamente;
- A interface não deverá continuar apresentando a conquista como ativa.

O histórico de auditoria não deverá ser confundido com o álbum público.

22.11. Extensibilidade

O catálogo deverá ser armazenado em tabelas configuráveis, evitando a necessidade de criar novas colunas no perfil para cada conquista.

Cada definição deverá possuir:

- Identificador estável;
- Coleção;
- Nível;
- Métrica;
- Operador;
- Meta;
- Versão;
- Estado de publicação;
- Ordenação;
- Referência visual.

22.12. Arte

A arte é composta por 9 ícones (um por coleção) e um acabamento visual por nível, conforme o Brand Book.

23. DECISÃO TÉCNICA 09 — ANULAÇÃO EXCEPCIONAL

Status: aprovada — alternativa B.

Uma partida encerrada poderá ser anulada excepcionalmente.

23.1. Permissão

Somente o administrador poderá iniciar a anulação, em até 7 dias após a finalização da partida.

23.2. Justificativa

Será obrigatório registrar:

- Categoria do motivo;
- Descrição;
- Responsável;
- Data;
- Partida afetada.

23.3. Confirmação

Antes de confirmar, o aplicativo apresentará os principais efeitos da anulação.

A operação exigirá confirmação explícita. Após a conclusão, todos os jogadores da pelada serão avisados.

23.4. Preservação

A partida não será apagada fisicamente.

Seu estado será alterado para annulled, e ela deixará de contribuir para resultados oficiais.

23.5. Recálculos

Deverão ser recalculados, conforme o impacto:

- Gols;
- Assistências;
- Presença;
- Resultados individuais;
- Notas;

- Cartas;
- Rankings;
- Sequências;
- Recordes;
- Premiações;
- Seleções da Rodada;
- Figurinhas da Carreira.

23.6. Dependências históricas

O recálculo deverá considerar que uma alteração em partida antiga pode afetar resultados posteriores.

Exemplos:

- Últimas cinco partidas;
- Sequências;
- Melhor desempenho histórico;
- Premiações mensais;
- Progresso de figurinhas.

23.7. Votos

Votos de partidas anuladas não serão reabertos ou reaproveitados.

23.8. Restauração

No MVP, não haverá restauração direta de partida anulada.

Uma partida correta deverá ser cadastrada novamente, com novo processo de votação.

23.9. Segurança operacional

A anulação deverá ser idempotente.

Para operações extensas, utilizar estado intermediário, processamento controlado e publicação consistente dos resultados, evitando que os usuários visualizem rankings parcialmente recalculados.

24. DECISÃO TÉCNICA 07 — PREMIUM POR PELADA

Status: aprovada — alternativa B.

Regra comercial central: quem paga está adquirindo o benefício para a pelada, não para si individualmente.

O Premium custará R$ 29,90 por mês por pelada.

24.1. Separação de entidades

O sistema distinguirá:

- Administrador da pelada;
- Comprador da assinatura;
- Direito Premium da pelada;
- Transação realizada na loja.

24.2. Transferência administrativa

A saída do administrador não encerrará antecipadamente o direito Premium.

Se o mês estiver pago, a pelada continuará Premium durante o período de vigência.

24.3. Responsabilidade financeira

A assinatura continuará associada à conta da loja que realizou a compra.

O novo administrador não assumirá cobranças automaticamente.

24.4. Renovação

Enquanto houver uma assinatura válida renovando, o sistema deverá evitar a contratação inadvertida de outra assinatura para a mesma pelada.

24.5. Cancelamento

O cancelamento da renovação não removerá antecipadamente os benefícios já pagos.

24.6. Exclusão de conta

A exclusão da conta do Minuto 91 não deverá ser apresentada como cancelamento automático de assinatura Apple ou Google.

O usuário receberá orientações para gerenciar a cobrança na loja.

24.7. Teste gratuito

O teste Premium de 30 dias será concedido pelo servidor, sem cartão, uma única vez por pelada e uma única vez por conta de administrador.

Trocas de administrador não reiniciarão o teste.

24.8. Controle no servidor

O aplicativo consultará os direitos Premium no servidor.

Eventos do RevenueCat deverão ser verificados e processados de forma idempotente.

O modelo comercial deverá ser validado tecnicamente durante a integração com as lojas, especialmente quanto à associação de compras a peladas e ao fluxo de substituição do pagador.

24.9. Regras do lançamento e do beta

Somente o administrador poderá comprar o Premium. No lançamento, cada conta de loja poderá manter uma única pelada paga.

No beta, o Premium é liberado para todas as peladas por meio de um indicador no servidor, sem cobrança real.

25. FUNCIONALIDADES GRATUITAS E PREMIUM

A autorização deverá ocorrer por funcionalidades específicas, não apenas por uma variável genérica na interface.

25.1. Núcleo gratuito

O núcleo gratuito deverá permitir a experiência principal:

- Criação e participação em peladas;
- Cadastro de partidas;
- Votação;
- Notas;
- Cartas;
- Estatísticas essenciais;
- Rankings;
- Conquistas e Álbum de Figurinhas;
- Recordes da temporada atual e da anterior;
- Comparação de cartas;
- Retrospectiva mensal.

25.2. Premium

Os benefícios aprovados incluem:

- Bola Murcha;
- Até três assistentes técnicos;

- Temporadas personalizadas;
- Horário fixo de encerramento da votação;
- Personalização de nomes das equipes;
- Histórico completo e carreira;
- Encerramento manual da temporada;
- Retrospectiva anual.

Temas visuais ficam fora do MVP e do lançamento (avaliação futura).

25.3. Direitos congelados por sessão

A disponibilidade da votação de Bola Murcha deverá ser determinada na abertura da sessão.

Uma alteração de assinatura durante a votação não poderá modificar silenciosamente a obrigação de votar.

26. DECISÃO TÉCNICA 08 — EXCLUSÃO DE CONTA E APOSENTADO

Status: aprovada — alternativa B.

O sistema separará a identidade pessoal dos registros esportivos necessários à integridade histórica.

26.1. Exclusão de identidade

A exclusão deverá eliminar ou desvincular dados pessoais que não precisem ser conservados legalmente.

Isso inclui, conforme aplicável:

- Nome;
- Foto;
- E-mail;
- Vínculo de autenticação;
- Dados de perfil;
- Identificadores pessoais desnecessários.

26.2. Identidade esportiva residual

Quando houver fundamento jurídico válido para a retenção de registros esportivos, o jogador poderá ser exibido como:

Aposentado

O registro não terá:

- Perfil público;
- Foto;
- Nome original;
- Carta ativa;
- Link para conta excluída;
- Participação em novas premiações.

26.3. Identificadores separados

Dois jogadores aposentados não poderão ter suas estatísticas combinadas.

Cada histórico residual terá identificador técnico próprio.

26.4. Temporada atual

O registro poderá permanecer em rankings individuais até o encerramento da temporada, nos limites juridicamente permitidos.

26.5. Temporadas posteriores

Após o encerramento da temporada, o registro deixará os rankings individuais, preservando-se apenas os dados cuja retenção seja legítima.

26.6. Limitação da pseudonimização

A substituição do nome por “Aposentado” não garante anonimização.

Em peladas pequenas, os demais participantes poderão identificar a pessoa pelo contexto das partidas.

A política de privacidade deverá reconhecer esse risco e prever procedimentos para exercício dos direitos do titular.

26.7. Exclusão e saída

Sair de uma pelada não equivale a excluir a conta.

Os fluxos deverão ser distintos.

26.8. Backups e logs

Prazos de retenção e procedimentos de eliminação deverão ser definidos para dados operacionais, backups, registros de segurança e informações de cobrança, observadas as obrigações legais.

27. MODELO DE DADOS — VISÃO GERAL

A modelagem será organizada por domínios.

27.1. Identidade e administração

Tabela	Finalidade
profiles	Perfil do usuário, com declaração de maioridade e aceite dos termos
peladas	Cadastro da pelada, com escudo, imagem, dia e horário recorrentes e código de convite
pelada_memberships	Participação e função
guests	Convidados
pelada_settings	Configurações
admin_succession_events	Histórico de sucessão

27.2. Temporadas e partidas

Tabela	Finalidade
seasons	Temporadas
matches	Partidas
match_participants	Participantes, equipes e posição (retrato)
match_events	Eventos esportivos
match_versions	Histórico da súmula
match_annulments	Anulações excepcionais

27.3. Votação

Tabela	Finalidade
voting_sessions	Sessões
voting_eligible_members	Eleitores elegíveis
vote_receipts	Registro de participação
secret_ballots	Cédulas protegidas
ballot_scores	Notas individuais protegidas

Tabela	Finalidade
ballot_awards	Escolhas de premiações

O armazenamento dos vínculos temporários deverá ser isolado e acessível apenas a operações privilegiadas.

27.4. Resultados e cartas

Tabela	Finalidade
match_player_results	Resultados individuais oficiais
player_season_stats	Estatísticas da temporada
player_career_stats	Estatísticas acumuladas na pelada
player_cards	Carta vigente
card_snapshots	Histórico da evolução

27.5. Premiações e recordes

Tabela	Finalidade
awards	Premiações oficiais
highlights	Destaques temporários (Craque, Garçom da rodada, Bola Murcha)
season_records	Recordes
round_selections	Seleções da Rodada
round_selection_players	Integrantes selecionados

27.6. Álbum de Figurinhas

Tabela	Finalidade
sticker_collections	Coleções do álbum
sticker_definitions	Definições dos 48 níveis
player_sticker_progress	Progresso por jogador e pelada
player_sticker_unlocks	Desbloqueios ativos
sticker_events	Histórico de concessão e revogação

27.7. Assinaturas

Tabela	Finalidade
pelada_entitlements	Direitos Premium
subscription_events	Eventos de cobrança
subscription_purchasers	Associação entre comprador e pelada
premium_trial_usage	Uso do teste Premium por pelada e por conta de administrador
app_config	Indicadores globais (Premium liberado no beta)

27.8. Operação e privacidade

Tabela	Finalidade
push_devices	Dispositivos
notification_events	Notificações
account_deletion_requests	Solicitações de exclusão
audit_events	Auditoria geral

Tabela	Finalidade
background_jobs	Controle de tarefas críticas

As tabelas representam a arquitetura lógica proposta. A definição física poderá consolidar entidades quando isso reduzir complexidade sem comprometer integridade, segurança ou auditoria.

28. RELACIONAMENTOS PRINCIPAIS

28.1. Usuário e pelada

Um usuário poderá possuir muitas associações a peladas.

Uma pelada poderá possuir muitos jogadores.

28.2. Pelada e temporada

Uma pelada poderá possuir várias temporadas.

Uma temporada pertencerá a uma pelada.

28.3. Temporada e partida

Uma temporada poderá possuir várias partidas.

Cada partida pertencerá a uma temporada e a uma pelada.

28.4. Partida e participantes

Uma partida terá múltiplos participantes.

Cada participação conterá uma posição (retrato do perfil) e uma equipe oficial.

28.5. Participante e votação

Uma participação elegível poderá originar um voto na sessão correspondente.

O vínculo entre eleitor e cédula será temporário.

28.6. Jogador e carta

Cada jogador terá uma carta por pelada e temporada.

28.7. Jogador e álbum

Cada jogador terá progresso independente nas figurinhas de cada pelada.

Uma mesma definição de figurinha poderá ser utilizada por todos os jogadores.

28.8. Pelada e assinatura

Cada pelada terá um estado de direito Premium.

O comprador será uma entidade separada da função administrativa.

29. RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

A implementação deverá contemplar, no mínimo:

1. Uma única associação ativa por identidade esportiva e pelada;
2. Um único administrador ativo por pelada;
3. Uma única participação oficial por jogador e partida;
4. Uma equipe oficial por participante e partida;
5. Uma posição (retrato do perfil) por participante e partida;
6. Uma sessão de votação ativa por partida;
7. Um voto vigente por eleitor elegível e sessão;
8. Uma carta por jogador, pelada e temporada;
9. Um progresso por jogador, pelada e definição de figurinha;

10. Um desbloqueio ativo por figurinha e jogador;
11. Idempotência de eventos financeiros;
12. Idempotência de finalização de votação;
13. Idempotência de anulação;
14. Unicidade lógica de premiações;
15. Referências válidas entre partidas, temporadas e peladas;
16. Uma assinatura ativa por comprador;
17. Um uso do teste Premium por conta de administrador e por pelada;
18. Reativação do registro existente na reentrada, sem duplicar a associação.

As restrições deverão ser implementadas preferencialmente no banco, com validação complementar no servidor.

30. AUTORIZAÇÃO E SEGURANÇA

30.1. RLS

Aplicar políticas de Row Level Security às tabelas expostas pelo Supabase.

30.2. Isolamento entre peladas

Um usuário não poderá acessar dados privados de peladas às quais não possui autorização.

30.3. Votos

Tabelas com votos individuais não deverão permitir consultas diretas pelo aplicativo.

30.4. Operações privilegiadas

Funções administrativas deverão validar:

- Identidade;
- Associação;
- Papel;
- Estado da partida;
- Estado da votação;
- Direito Premium;
- Regras de negócio aplicáveis.

30.5. Segredos

Chaves administrativas, credenciais de integração e segredos de webhooks não poderão ser incorporados ao aplicativo.

30.6. Armazenamento de imagens

Fotos de perfil e imagens geradas deverão possuir políticas adequadas de acesso e exclusão.

31. FUNÇÕES DE NEGÓCIO

A implementação deverá prever operações equivalentes a:

31.1. Administração

create_pelada

join_pelada

leave_pelada

transfer_administration

resolve_admin_succession

31.2. Partidas

create_match

update_match_sheet

confirm_match_sheet

open_voting_session

31.3. Votação

submit_ballot

update_ballot

finalize_voting_session

31.4. Resultados

calculate_match_results

recalculate_player_card

recalculate_rankings

calculate_round_selection

31.5. Figurinhas

calculate_sticker_progress

unlock_eligible_stickers

reconcile_sticker_unlocks

31.6. Operações excepcionais

annul_match

recalculate_affected_history

31.7. Premium

process_subscription_event

resolve_pelada_entitlement

31.8. Privacidade

request_account_deletion

execute_account_deletion

Esses nomes são referências arquiteturais, não exigências de nomenclatura física.

32. PROCESSO DE FINALIZAÇÃO DE PARTIDA

A finalização deverá seguir uma sequência controlada:

1. Confirmar que a sessão pode ser encerrada;
2. Bloquear novos votos;
3. Validar elegibilidade e integridade dos votos;
4. Calcular notas agregadas;
5. Calcular notas finais;
6. Determinar premiações;
7. Atualizar estatísticas;
8. Atualizar cartas;
9. Atualizar rankings e recordes;
10. Calcular Seleção da Rodada;

11. Atualizar progresso do Álbum de Figurinhas;
12. Registrar resultados oficiais;
13. Confirmar a operação;
14. Liberar notificações e compartilhamentos.

O servidor deverá impedir que etapas parcialmente concluídas sejam publicadas como resultado final.

33. PROCESSO DE ANULAÇÃO

O fluxo excepcional será:

1. Administrador solicita anulação;
2. Servidor valida permissão;
3. Administrador informa justificativa;
4. Sistema apresenta efeitos previstos;
5. Administrador confirma;
6. Servidor registra a operação;
7. Partida recebe estado annulled;
8. Resultados derivados são invalidados;
9. Estatísticas afetadas são recalculadas;
10. Cartas e rankings são atualizados;
11. Premiações e Seleções da Rodada são reconciliadas;
12. Figurinhas são reavaliadas;
13. Auditoria é concluída;
14. Notificações são disponibilizadas.

Em caso de falha, o processo deverá poder continuar de forma segura, sem dupla aplicação.

34. PROCESSO DE DESBLOQUEIO DE FIGURINHAS

O desbloqueio deverá ser consequência dos resultados oficiais, nunca de uma ação manual do aplicativo.

34.1. Gatilhos

- Finalização de partida;
- Publicação de premiação mensal;
- Recálculo histórico;
- Anulação excepcional.

34.2. Cálculo

Para cada jogador afetado:

1. Consultar métricas oficiais;
2. Identificar coleções relevantes;
3. Comparar valores com as metas;
4. Atualizar o progresso;
5. Criar ou revogar desbloqueios;
6. Registrar eventos de alteração.

34.3. Desempenho

O sistema deverá recalcular apenas os jogadores e coleções afetados quando possível.

Uma rotina completa de reconciliação poderá ser utilizada para verificar consistência.

34.4. Consistência

O estado do álbum deverá refletir os dados esportivos oficiais.

Não poderá existir figurinha ativa cujo requisito tenha deixado de ser cumprido após o recálculo confirmado.

35. NOTIFICAÇÕES

O aplicativo poderá emitir notificações para:

- Convite para pelada;
- Abertura de votação;
- Prazo de votação próximo do encerramento;
- Resultado oficial disponível;
- Premiação conquistada;
- Nova figurinha desbloqueada;
- Transferência administrativa;
- Alteração relevante de assinatura;
- Anulação de partida.

35.1. Privacidade

Notificações não poderão revelar votos individuais.

35.2. Duplicidade

Cada evento deverá possuir identificador que permita impedir envios repetidos indevidos.

35.3. Falha de entrega

A falha de uma notificação não poderá desfazer um resultado esportivo oficial.

35.4. Limite de engajamento

Notificações de engajamento ficam limitadas a 3 por semana por usuário; prêmio e figurinha contam para o limite. Notificações essenciais (votação, resultado, anulação, sucessão e assinatura) não são limitadas.

36. COMPARTILHAMENTO

O Minuto 91 deverá permitir compartilhar:

- Carta do jogador;
- Resultados oficiais;
- Premiações;
- Seleção da Rodada;
- Figurinhas desbloqueadas;
- Retrospectivas disponíveis.

36.1. Controle de acesso

O servidor deverá verificar as regras de acesso antes de gerar conteúdos protegidos.

36.2. Restrição por participação na votação

Jogadores que não votaram poderão continuar acessando suas cartas, estatísticas e conquistas, mas não terão acesso aos resultados detalhados protegidos da votação nem à imagem oficial de compartilhamento correspondente, conforme o Documento 02.

36.3. Dados pessoais

Imagens compartilháveis deverão respeitar as opções de privacidade e o estado da conta.

36.4. Formato

O compartilhamento utiliza um formato vertical 9:16 (stories e WhatsApp) para Seleção da Rodada, Craque da Partida, carta e figurinha.

37. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

37.1. Confiabilidade

Operações críticas deverão ser transacionais ou possuir mecanismos seguros de recuperação.

37.2. Desempenho

O MVP deverá funcionar adequadamente com até 100 membros por pelada.

37.3. Escalabilidade

A arquitetura deverá permitir crescimento gradual sem exigir uma reescrita completa do modelo de dados.

37.4. Auditoria

Operações administrativas e alterações de resultados deverão possuir registros técnicos adequados.

37.5. Observabilidade

Registrar falhas de:

- Finalização;
- Votação;
- Recálculo;
- Anulação;
- Desbloqueio;
- Webhooks financeiros;
- Notificações.

37.6. Privacidade

A coleta e retenção de dados deverão ser limitadas ao necessário, com regras claras de acesso, eliminação e conservação.

38. TESTES OBRIGATÓRIOS

Antes do lançamento, deverão ser testados pelo menos os seguintes cenários:

38.1. Administração

- Saída do administrador com assistente;
- Saída do administrador sem assistente;
- Empate de antiguidade;
- Saída simultânea de usuários;
- Ausência de sucessor elegível.

38.2. Partidas

- Participante duplicado;
- Jogador em duas equipes;
- Mudança de posição no perfil (retrato preservado);
- Súmula corrigida durante votação;
- Partida com convidados;
- Placar com gols sem autoria.

38.3. Votação

- Voto duplicado;
- Alteração de voto;
- Prazo expirado;
- Encerramento por participação total;
- Falha da tarefa agendada;
- Tentativa de consultar votos individuais;
- Exclusão de eleitor durante votação;
- Partida com menos de 6 eleitores elegíveis;
- Votação com e sem quórum válido.

38.4. Cálculos

- Mediana;
- Média aparada;
- Penalidade por cartão vermelho;
- Partida sem nota válida;
- Empates;
- Arredondamento;
- Mudança de posição da carta;
- Ajuste de resultado de ±1,0;
- Categoria e Nota Alta pelo valor exibido.

38.5. Seleção da Rodada

- Formação completa;
- Falta de goleiro;
- Falta de defensores;
- Empate técnico;
- Menos de 11 jogadores elegíveis.

38.6. Álbum

- Desbloqueio de um nível;
- Desbloqueio de vários níveis simultaneamente;
- Continuidade entre temporadas;
- Progresso independente entre peladas;
- Anulação que reduz o progresso;
- Revogação de figurinha;
- Reprocessamento sem duplicidade.

38.7. Premium

- Compra inicial;
- Renovação;
- Cancelamento;
- Expiração;
- Troca de administrador;
- Saída do comprador;
- Tentativa de segunda compra;
- Exclusão de conta com assinatura ativa;
- Segundo teste na mesma conta de administrador;

- Segunda pelada paga na mesma conta de loja;
- Beta com Premium liberado.

38.8. Privacidade

- Exclusão de conta;
- Substituição por Aposentado;
- Dois Aposentados distintos;
- Remoção de vínculos pessoais;
- Acesso indevido entre peladas.

38.9. Anulação

- Anulação dentro e fora do prazo de 7 dias;
- Aviso a todos os jogadores.

39. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

Considerando que o desenvolvimento será realizado pelo fundador com apoio de IA, recomenda-se construir o sistema em etapas.

Fase 1 — Fundação

- Projeto React Native;
- Supabase;
- Autenticação;
- Perfis;
- Peladas;
- Associações;
- Permissões;
- Sucessão administrativa.

Fase 2 — Operação esportiva

- Temporadas;
- Partidas;
- Súmulas;
- Participantes;
- Eventos;
- Conferência e versionamento.

Fase 3 — Votação

- Sessões;
- Elegibilidade;
- Voto protegido;
- Encerramento automático;
- Cálculos oficiais.

Fase 4 — Resultados

- Estatísticas;
- Cartas;
- Rankings;
- Premiações;

- Seleção da Rodada;
- Recordes.

Fase 5 — Álbum de Figurinhas

- Catálogo de 48 figurinhas;
- Progresso;
- Desbloqueio automático;
- Telas de coleção;
- Compartilhamento;
- Notificações.

Fase 6 — Premium

- RevenueCat;
- Direitos por pelada;
- Recursos Premium;
- Teste gratuito;
- Renovação e cancelamento;
- Premium liberado no beta por indicador no servidor.

Fase 7 — Robustez e privacidade

- Anulação;
- Recálculo histórico;
- Exclusão de conta;
- Auditoria;
- Testes de segurança;
- Otimização.

A ordem poderá ser ajustada para testes internos, mas os mecanismos de integridade deverão estar presentes antes da disponibilização pública das funcionalidades correspondentes.

Correspondência com o PRD v2.5: a Fase 0 (spike) antecede estas etapas; o beta inclui as etapas 1 a 5, a anulação da etapa 7 e o Premium liberado; o lançamento inclui a cobrança real da etapa 6, a exclusão de conta e os demais itens da etapa 7.

40. REGISTRO CONSOLIDADO DAS 10 DECISÕES

Decisão	Definição aprovada
DT-01	Sigilo com vínculo temporário entre eleitor e cédula
DT-02	Encerramento automático no servidor
DT-03	Sucessão automática: assistente mais antigo; depois jogador mais antigo
DT-04	Uma equipe e uma posição por partida (retrato do perfil); posições secundárias removidas do MVP
DT-05	Seleção 4-3-3 com adaptações automáticas
DT-06	Precisão decimal interna e arredondamento na exibição
DT-07	Premium vinculado à pelada, independentemente do administrador
DT-08	Separação entre identidade pessoal e histórico esportivo residual
DT-09	Anulação excepcional com recálculo automático
DT-10	Álbum de Figurinhas da Carreira, com 9 coleções e 48 figurinhas progressivas

Todas as decisões foram incorporadas à arquitetura.

Decisões adicionais da v2.1 (20/10/2026):

- Votação válida com pelo menos 50% dos eleitores elegíveis e mínimo de 3;
- Mínimo fixo de 6 eleitores; abaixo disso, finalização sem votação;
- Ajuste de resultado de ±1,0;
- Posição apenas do perfil;
- Sucessão com sucessor indicado antecipadamente;
- Anulação em até 7 dias;
- Rei do Mês como nome do prêmio mensal;
- Bola Murcha ligada por padrão no Premium;
- Premium liberado no beta e uma pelada paga por conta de loja;
- Temas visuais Premium fora do MVP.

41. PONTOS DE ATENÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO

A aprovação das decisões funcionais não elimina a necessidade de validar alguns detalhes técnicos durante o desenvolvimento.

41.1. Sigilo

O vínculo temporário entre eleitor e cédula exige isolamento efetivo das tabelas protegidas.

41.2. Cálculos históricos

O recálculo de cartas e conquistas deverá considerar a dependência entre partidas, temporadas e referências históricas.

41.3. Receita

A integração com RevenueCat e com as lojas deverá comprovar o funcionamento do modelo de direito Premium por pelada.

41.4. LGPD

O tratamento dos dados de jogadores excluídos deverá ser formalizado em política de privacidade, com bases legais e prazos de retenção adequados.

41.5. Figurinhas

Os 48 requisitos deverão ser cadastrados como dados versionados, não como verificações independentes espalhadas pelo aplicativo.

41.6. Auditoria

A exclusão de dados pessoais deverá ser compatibilizada com a retenção mínima de registros técnicos legítimos.

42. CRITÉRIOS DE ACEITE DO DOCUMENTO

A arquitetura será considerada corretamente implementada quando:

1. O servidor impedir operações não autorizadas;
2. As votações forem protegidas contra acesso individual indevido;
3. Os resultados oficiais forem determinísticos;
4. Os cálculos respeitarem as fórmulas aprovadas;
5. A sucessão administrativa ocorrer automaticamente;
6. A assinatura Premium permanecer vinculada à pelada;
7. A Seleção da Rodada respeitar os critérios objetivos;
8. O Álbum de Figurinhas refletir as estatísticas oficiais;
9. Anulações recalcularem todos os resultados afetados;

10. Os fluxos de exclusão de conta respeitarem a política de privacidade;
11. As operações críticas forem seguras contra repetição;
12. O aplicativo permitir evolução futura sem comprometer os registros históricos.

43. REGISTRO DE ALTERAÇÕES DA VERSÃO 2.1

ID	Alteração	Seções
C-01	Posição apenas do perfil; posições secundárias removidas	4.3, 8.2, 9, 27.2, 28.4, 29
C-02	Sucessão com sucessor indicado antecipadamente; antiguidade do assistente pela designação	6.1
C-03	Votação válida, mínimo fixo de 6 eleitores e finalização sem votação	12.2, 12.7
C-04	Sigilo: quem não votou visível a todos; cédulas anônimas até o fim da temporada	13.2, 13.3
C-05	Ajuste de resultado de ±1,0; gol contra sem efeito na nota	16.1, 16.5
C-06	Limiares pelo valor exibido	17.7, 19.1, 22.4
C-07	Benchmarks fixos; Presença desde a entrada	18.1 a 18.3
C-08	Rei do Mês como nome do prêmio mensal	20.4, 22.3
C-09	Bola Murcha ligada por padrão	20.3
C-10	Destaques e sequências ativas	20.7
C-11	Anulação em até 7 dias, com aviso	23.1, 23.3
C-12	Teste Premium, uma pelada paga por conta, Premium no beta	24.7, 24.9
C-13	Matriz Free e Premium; temas fora do escopo	25
C-14	Novas tabelas e restrições	27, 29
C-15	Notificações e compartilhamento 9:16	35.4, 36.4
C-16	Novos testes	38
C-17	Correspondência com as fases do PRD	39

44. CONCLUSÃO

O Minuto 91 será estruturado como uma plataforma esportiva baseada em registros oficiais de partidas, avaliações entre jogadores, evolução individual e conquistas acumuladas.

A arquitetura aprovada estabelece três pilares:

1. Confiança: votação protegida, cálculos objetivos, auditoria e regras claras de administração.

2. Progressão: cartas, estatísticas, rankings, recordes e um Álbum de Figurinhas que acompanha a carreira do jogador.

3. Continuidade: histórico por pelada, temporadas independentes, sucessão administrativa e assinatura Premium pertencente à pelada.

O Álbum de Figurinhas representa uma evolução importante do produto: em vez de receber apenas um prêmio pontual, o jogador passa a construir uma coleção esportiva própria, com objetivos de curto, médio e longo prazo.

Documento 03 — Versão 2.1 consolidada.

Próximo marco: executar o spike da Fase 0 do PRD e, em seguida, transformar esta arquitetura em migrações SQL, conforme o Documento 04.

MINUTO 91

DOCUMENTO 04 — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE IMPLEMENTAÇÃO

Versão: 1.1 — Arquitetura de banco de dados e backend (revisão de 21/10/2026)
Status: Especificação técnica inicial para desenvolvimento
Documentos de referência: Documento 02 — Matriz de Regras de Negócio (v3.1); Documento 03 — Modelo de Dados e Arquitetura Funcional (v2.1); PRD v2.5
Stack: React Native, Expo, TypeScript, Supabase, PostgreSQL e RevenueCat
Modelo comercial: Gratuito + Premium de R$ 29,90/mês por pelada

1. OBJETIVO

Este documento transforma as decisões de produto e arquitetura do Minuto 91 em orientações técnicas para implementação.

O objetivo não é apenas fazer o aplicativo funcionar, mas assegurar que ele continue correto quando houver:

- Centenas de partidas registradas;
- Jogadores em múltiplas peladas;
- Alterações de administradores;
- Votações simultâneas;
- Mudanças nas assinaturas Premium;
- Anulações de partidas antigas;
- Recálculos de cartas e rankings;
- Desbloqueios de figurinhas;
- Exclusões de contas.

O desenvolvimento será organizado em etapas pequenas, com migrações SQL versionadas e testes automatizados.

Regra fundamental: cálculos oficiais, autorização, pagamentos e alterações de resultados serão controlados pelo servidor. O aplicativo será responsável pela experiência de uso.

2. ARQUITETURA GERAL

2.1. Componentes

Aplicativo

React Native + Expo + TypeScript

Responsabilidades:

- Autenticação;
- Navegação;
- Formulários;
- Exibição das peladas;
- Súmulas;
- Votação;
- Cartas;
- Rankings;

- Álbum de Figurinhas;
- Compartilhamento;
- Notificações.

Backend

Supabase

Responsabilidades:

- PostgreSQL;
- Autenticação;
- RLS;
- Storage;
- Funções SQL;
- Edge Functions;
- Tarefas agendadas.

Pagamentos

RevenueCat

Responsabilidades:

- Integração com Apple e Google;
- Consulta de compras;
- Eventos de assinatura;
- Estados de renovação e expiração.

A decisão final sobre o direito Premium pertence ao servidor do Minuto 91, após validação das informações recebidas.

3. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

Estrutura recomendada:

```
minuto91/
|-- app/
|   |-- (auth)/
|   |-- (tabs)/
|   |-- peladas/
|   |-- partidas/
|   |-- votacao/
|   |-- cartas/
|   `-- album/
|
|-- src/
|   |-- components/
|   |-- features/
|   |   |-- auth/
|   |   |-- peladas/
|   |   |-- matches/
|   |   |-- voting/
|   |   |-- cards/
|   |   |-- rankings/
|   |   |-- stickers/
|   |   `-- subscriptions/
|   |-- hooks/
|   |-- lib/
|   |-- services/
|   |-- types/
|   `-- utils/
|
|-- supabase/
|   |-- migrations/
|   |-- functions/
|   |-- seed.sql
|   `-- tests/
```

```
|
|-- docs/
|   |-- decisions/
|   |-- database/
|   `-- implementation/
|
`-- package.json
```

Utilizar Expo Router para navegação e uma organização por funcionalidades.

Evitar criar camadas abstratas sem necessidade concreta.

4. CONVENÇÕES DE BANCO DE DADOS

4.1. Identificadores

Utilizar UUID como chave primária das entidades principais.

Exemplo:

```
id uuid primary key default gen_random_uuid()
```

4.2. Datas

Utilizar timestamptz para eventos temporais.

Os horários serão armazenados em UTC e apresentados conforme o fuso da pelada ou do dispositivo, conforme o contexto.

4.3. Valores decimais

Utilizar numeric, e não real ou double precision, para notas, atributos e overall oficiais.

Adotar seis casas decimais para resultados oficiais.

4.4. Nomes

Utilizar:

- snake_case para tabelas e colunas;
- Identificadores em inglês;
- Nomes explícitos;
- Chaves estrangeiras com sufixo _id.

4.5. Exclusão lógica

Entidades esportivas que precisem preservar histórico deverão utilizar estados ou registros de anulação, em vez de exclusão física indiscriminada.

Dados pessoais sujeitos à exclusão seguirão regras próprias.

4.6. Versionamento

Toda alteração estrutural deverá ser criada por migração SQL.

Não modificar manualmente a estrutura de produção sem registrar uma migração correspondente.

5. ORGANIZAÇÃO DOS SCHEMAS POSTGRESQL

Recomenda-se utilizar três áreas lógicas.

public

Dados que poderão ser acessados por usuários autenticados, sempre sob RLS:

- Peladas;
- Associações;
- Temporadas;
- Partidas;

- Estatísticas;
- Cartas;
- Rankings;
- Álbum.

private

Dados que não poderão ser consultados diretamente pelo aplicativo:

- Cédulas individuais;
- Notas individuais;
- Vínculos temporários entre voto e eleitor;
- Eventos financeiros internos;
- Dados sensíveis de auditoria;
- Controle de tarefas.

auth

Schema gerenciado pelo Supabase Auth.

O aplicativo não deverá modificar diretamente suas tabelas.

Importante: o schema private não deverá ser exposto pela API de dados do Supabase. As permissões SQL também deverão impedir seu acesso por papéis públicos.

6. MODELO DE IDENTIDADE

A arquitetura distinguirá:

Usuário autenticado: identidade global vinculada ao Supabase Auth.

Jogador da pelada: identidade esportiva específica daquela pelada.

Participante da partida: presença do jogador em uma partida determinada.

Essa separação é necessária porque:

1. Um usuário pode participar de várias peladas;
2. Um jogador pode ser cadastrado antes de criar uma conta;
3. Convidados podem participar de partidas;
4. A exclusão de uma conta não deve necessariamente destruir os resultados coletivos.

7. TABELA profiles

Armazena os dados básicos do usuário.

```
create table public.profiles (
    id uuid primary key
        references auth.users(id)
        on delete cascade,
    display_name text not null,
    avatar_path text,
    adult_declared_at timestamptz,
    terms_accepted_at timestamptz,
    created_at timestamptz not null
        default now(),
    updated_at timestamptz not null
        default now()
);
```

Regras:

- O usuário poderá editar seu próprio perfil;
- Não poderá editar o perfil de outra pessoa;

- A imagem deverá ser controlada por políticas de Storage;
- O perfil não deverá armazenar dados esportivos específicos de uma pelada;
- A declaração de maioridade (18 anos ou mais) e o aceite dos termos são registrados com data e hora; a data de nascimento não é armazenada;
- As duas colunas são nulas até o onboarding, porque o login social (Google e Apple) não permite enviar esses dados no cadastro. Uma constraint garante que ambas sejam nulas ou ambas preenchidas;
- A função complete_onboarding(nome, maior_de_idade, termos) exige as duas confirmações e grava os carimbos uma única vez. Criar pelada, entrar por convite e demais ações esportivas exigem onboarding concluído (erro ONBOARDING_REQUIRED);
- O usuário não pode alterar os carimbos diretamente: somente display_name e avatar_path têm permissão de UPDATE.

O cadastro inicial poderá ser realizado por uma função protegida ou gatilho associado à criação do usuário.

8. TABELA peladas

```
create table public.peladas (
    id uuid primary key
        default gen_random_uuid(),
    name text not null,
    description text,
    crest_path text,
    image_path text,
    recurring_weekday smallint
        check (recurring_weekday between 0 and 6),
    recurring_time time,
    successor_membership_id uuid,
    created_by uuid
        references public.profiles(id)
        on delete set null,
    created_at timestamptz not null
        default now(),
    updated_at timestamptz not null
        default now(),
    status text not null
        default 'active',
    constraint peladas_status_check
        check (
            status in (
                'active',
                'restricted',
                'archived'
            )
        )
);
```

Observação:

created_by representa o criador histórico, não necessariamente o administrador atual.

A administração vigente será definida pela tabela de associações.

successor_membership_id guarda o sucessor indicado antecipadamente pelo administrador (opcional) e deverá ter foreign key composta com pelada_memberships (successor_membership_id, id da pelada).

Convites: em vez de um código fixo na tabela peladas, o convite é um token aleatório de 64 caracteres hexadecimais, devolvido uma única vez ao administrador. Somente o hash SHA-256 é armazenado, na tabela private.pelada_invites (pelada_id, token_hash, created_by, expires_at, max_uses, uses, revoked_at). O convite expira, tem limite de usos e pode ser revogado. A função revoke_pelada_invites invalida todos os links ativos ("gerar novo link"). A coluna invite_code deixa de existir.

9. TABELA pelada_memberships

Esta será uma das tabelas mais importantes do aplicativo.

Ela representa a identidade esportiva de cada jogador dentro de uma pelada.

```
create table public.pelada_memberships (
    id uuid primary key
        default gen_random_uuid(),
    pelada_id uuid not null
        references public.peladas(id),
    user_id uuid
        references public.profiles(id)
        on delete set null,
    player_name text not null,
    role text not null
        default 'player',
    status text not null
        default 'active',
    preferred_position text not null,
    joined_at timestamptz not null
        default now(),
    assistant_since timestamptz,
    created_at timestamptz not null
        default now(),
    constraint membership_role_check
        check (
            role in (
                'admin',
                'assistant',
                'player'
            )
        ),
    constraint membership_status_check
        check (
            status in (
                'active',
                'left',
                'retired',
                'suspended'
            )
        ),
    constraint membership_position_check
        check (
            preferred_position in (
                'goalkeeper',
                'defender',
                'midfielder',
                'attacker'
            )
        )
);
```

9.1. Índices obrigatórios

```
create unique index
    one_admin_per_pelada
on public.pelada_memberships(pelada_id)
where role = 'admin'
  and status = 'active';
create unique index
    one_active_user_per_pelada
on public.pelada_memberships(
    pelada_id,
    user_id
)
where user_id is not null
  and status = 'active';
```

9.2. Regras adicionais

preferred_position é a posição do jogador no perfil da pelada: obrigatória, informada na criação do perfil, e a única posição que define fórmula e pesos.

assistant_since registra a data de designação como assistente e define a antiguidade na sucessão.

O limite de 100 membros ativos deverá ser validado por função transacional.

A quantidade de assistentes também deverá ser validada no servidor, considerando o plano da pelada.

Jogadores sem conta terão user_id nulo.

Reentrada: quando um usuário que saiu retorna à mesma pelada, join_pelada deverá reativar o registro existente (status 'left' passa a 'active'), preservando histórico, carta e figurinhas, em vez de criar outro. O índice único parcial one_active_user_per_pelada, sozinho, não impede duplicidade entre registros inativos; por isso, criar também:

```
create unique index
    one_membership_per_user_per_pelada
on public.pelada_memberships(
    pelada_id,
    user_id
)
where user_id is not null;
```

O campo player_name deverá ser tratado cuidadosamente no fluxo de exclusão de conta, pois pode conter dado pessoal.

9.3. Sucessão administrativa

A função de sucessão deverá consultar:

1. Sucessor indicado antecipadamente (successor_membership_id), se ativo e autenticado;
2. Assistentes ativos e autenticados;
3. Na ausência deles, jogadores ativos e autenticados.

Ordenação dos assistentes:

```
order by assistant_since asc, id asc
```

Ordenação dos jogadores:

```
order by joined_at asc, id asc
```

A operação deverá bloquear a pelada durante a transferência para evitar concorrência.

10. TABELA pelada_settings

```
create table public.pelada_settings (
    pelada_id uuid primary key
        references public.peladas(id)
        on delete cascade,
    timezone text not null
        default 'America/Sao_Paulo',
    voting_duration_minutes integer
        not null default 240,
    minimum_numeric_ratings integer,
    bola_murcha_enabled boolean
        not null default true,
    team_names_customized boolean
        not null default false,
    updated_at timestamptz not null
        default now(),
    constraint voting_duration_check
        check (
            voting_duration_minutes in
            (120, 240, 360)
        )
);
```

Configurações Premium deverão ser verificadas no servidor antes de serem utilizadas.

O mínimo de eleitores é fixo em 6 e não é configurável: deve ser uma constante da função open_voting_session. A coluna bola_murcha_enabled vem ligada por padrão, mas só é considerada quando a pelada tem direito Premium (ativo, teste ou beta).

O horário fixo de encerramento deverá ser modelado separadamente da duração, com validação de direito Premium.

11. TABELA seasons

```
create table public.seasons (
    id uuid primary key
        default gen_random_uuid(),
```

```
    pelada_id uuid not null
        references public.peladas(id),
    name text not null,
    starts_on date not null,
    ends_on date not null,
    status text not null
        default 'active',
    created_at timestamptz not null
        default now(),
    constraint season_dates_check
        check (ends_on >= starts_on),
    constraint season_status_check
        check (
            status in (
                'planned',
                'active',
                'closed'
            )
        ),
    unique (id, pelada_id)
);
```

Regras:

- Uma partida pertence a uma temporada;
- Temporadas personalizadas exigem Premium;
- Temporadas não deverão se sobrepor dentro da mesma pelada, salvo se uma futura regra de produto autorizar expressamente;
- O encerramento da temporada não interromperá o progresso das figurinhas de carreira.

A ausência de sobreposição deverá ser garantida por restrição de exclusão ou função protegida.

12. TABELA matches

```
create table public.matches (
    id uuid primary key
        default gen_random_uuid(),
    pelada_id uuid not null,
    season_id uuid not null,
    played_at timestamptz not null,
    status text not null
        default 'draft',
    team_a_name text not null
        default 'Time A',
    team_b_name text not null
        default 'Time B',
    team_a_score integer not null
        default 0,
    team_b_score integer not null
        default 0,
    sheet_version integer not null
        default 1,
    formula_version integer not null
        default 1,
    created_by uuid
        references public.profiles(id)
        on delete set null,
    finalized_at timestamptz,
    created_at timestamptz not null
        default now(),
    constraint match_status_check
        check (
            status in (
                'draft',
                'voting_open',
                'finalizing',
                'finalized',
                'annulled'
            )
        ),
    constraint match_scores_check
        check (
            team_a_score >= 0
            and team_b_score >= 0
```

```
        ),
    foreign key (season_id, pelada_id)
        references public.seasons(id, pelada_id),
    unique (id, pelada_id)
);
```

A validação de eventos versus placar deverá considerar gols contra e gols sem autoria identificada.

13. TABELA match_participants

```
create table public.match_participants (
    id uuid primary key
        default gen_random_uuid(),
    match_id uuid not null
        references public.matches(id),
    membership_id uuid
        references public.pelada_memberships(id),
    guest_id uuid,
    team text not null,
    primary_position text not null,
    created_at timestamptz not null
        default now(),
    constraint participant_team_check
        check (team in ('A', 'B')),
    constraint participant_position_check
        check (
            primary_position in (
                'goalkeeper',
                'defender',
                'midfielder',
                'attacker'
            )
        ),
    constraint participant_identity_check
        check (
            (
                membership_id is not null
                and guest_id is null
            )
            or
            (
                membership_id is null
                and guest_id is not null
            )
        )
);
```

primary_position é o retrato da posição do perfil (pelada_memberships.preferred_position) no momento do lançamento. Não é editável por partida. Para convidados, a posição é informada no lançamento.

O campo guest_id deverá receber uma chave estrangeira composta para a tabela guests (seção 14).

13.1. Unicidade

```
create unique index
    one_member_per_match
on public.match_participants(
    match_id,
    membership_id
)
where membership_id is not null;
create unique index
    one_guest_per_match
on public.match_participants(
    match_id,
    guest_id
)
where guest_id is not null;
```

13.2. Integridade entre peladas

Uma função protegida deverá garantir que o membership_id pertence à mesma pelada da partida.

Essa validação será garantida por chaves estrangeiras compostas: adicionar pelada_id a match_participants, com foreign key (match_id, pelada_id) para matches(id, pelada_id) e foreign key (membership_id, pelada_id) para

pelada_memberships(id, pelada_id), criando unique (id, pelada_id) em pelada_memberships. O mesmo padrão deve ser aplicado a match_events, voting_sessions, match_player_results, awards e highlights.

14. CONVIDADOS

Posições secundárias foram removidas do MVP (Documento 03 v2.1): a posição é única por pelada, definida no perfil e copiada como retrato para cada partida.

Criar a tabela de convidados:

```
create table public.guests (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    pelada_id uuid not null references public.peladas(id),
    display_name text not null,
    created_by uuid references public.profiles(id) on delete set null,
    created_at timestamptz not null default now(),
    unique (id, pelada_id)
);
```

Convidados não possuem conta, carta, voto nem figurinhas.

15. TABELA match_events

Eventos deverão ser armazenados individualmente.

Campos principais:

- id;
- match_id;
- participant_id;
- event_type;
- quantity;
- created_at.

Tipos iniciais:

- goal;
- assist;
- own_goal;
- red_card;
- unattributed_goal.

O evento deverá identificar a equipe beneficiada quando isso for necessário para conciliar o placar.

Gols sem autoria não poderão ser vinculados artificialmente a um jogador.

Os eventos deverão possuir restrições que impeçam referências a participantes de outra partida.

16. VERSIONAMENTO DA SÚMULA

Criar:

match_versions

Campos:

- id;
- match_id;
- version_number;
- changed_by;
- change_reason;
- snapshot;

- created_at.

O campo snapshot poderá utilizar jsonb.

O snapshot deverá registrar o estado da súmula antes ou depois da alteração, conforme convenção única definida na implementação.

A alteração de uma súmula em votação deverá invalidar confirmações anteriores pertinentes e estender o prazo da votação (closes_at) para a reconferência, conforme RN-023.

17. SESSÕES DE VOTAÇÃO

Criar:

voting_sessions

Campos principais:

- id;
- match_id;
- status;
- opens_at;
- closes_at;
- finalized_at;
- sheet_version;
- bola_murcha_required;
- minimum_numeric_ratings;
- formula_version;
- eligible_voter_count;
- is_valid.

Estados:

- open;
- finalizing;
- finalized;
- cancelled.

Criar índice único parcial para impedir duas sessões abertas ou em finalização na mesma partida.

A sessão só será aberta com pelo menos 6 eleitores elegíveis (constante fixa). Com menos de 6, a partida segue direto para finalized, sem sessão de votação, apenas com estatísticas objetivas. Na finalização, is_valid é verdadeiro quando os votos concluídos forem pelo menos 50% de eligible_voter_count e no mínimo 3. bola_murcha_required é calculado na abertura, a partir da configuração e do direito Premium.

18. ELEITORES E RECIBOS

18.1. voting_eligible_members

Armazenará:

- Sessão;
- Associação do jogador;
- Participação na partida;
- Elegibilidade;
- Versão da súmula confirmada.

18.2. vote_receipts

Armazenará:

- Sessão;
- Eleitor;
- Estado de envio;
- Identificador técnico da operação.

O recibo permitirá identificar quem concluiu a votação, sem expor suas avaliações.

Os horários e metadados não deverão ser divulgados de forma que permitam reconstruir votos individuais.

Todos os jogadores da pelada poderão ver quem ainda não votou (lista derivada dos recibos), sem horários individuais.

19. CÉDULAS SIGILOSAS

As tabelas abaixo deverão ficar no schema private:

- secret_ballots;
- ballot_scores;
- ballot_awards;
- ballot_voter_links.

19.1. Separação

secret_ballots identificará uma cédula.

ballot_scores armazenará as avaliações atribuídas aos participantes.

ballot_awards armazenará as escolhas de Craque e Bola Murcha.

ballot_voter_links manterá o vínculo temporário entre eleitor e cédula.

19.2. Durante a votação

O vínculo poderá existir para permitir atualização do voto.

19.3. Finalização

Após o cálculo oficial confirmado, os vínculos entre eleitor e cédula deverão ser eliminados.

As cédulas anônimas (sem vínculo com o eleitor) serão mantidas até o fim da temporada e, depois, eliminadas, preservando-se apenas a nota agregada. Seus metadados não poderão permitir identificação indireta.

19.4. Proibição de acesso direto

Nenhuma tabela individual de voto deverá permitir SELECT direto por usuários comuns, administradores ou assistentes.

A escrita deverá ocorrer por função protegida.

20. FUNÇÃO CRÍTICA submit_ballot

A função deverá receber:

- Identificador da sessão;
- Versão da súmula confirmada;
- Avaliações;
- Escolha de Craque;
- Escolha de Bola Murcha, quando exigida;
- Chave de idempotência.

20.1. Validações

A função deverá:

1. Identificar o usuário autenticado;
2. Confirmar sua participação na pelada;
3. Confirmar elegibilidade;
4. Verificar se a sessão está aberta;
5. Comparar o horário atual com o encerramento;
6. Confirmar a versão da súmula;
7. Impedir autoavaliação;
8. Validar a escala das notas;
9. Validar o limite de “Não vi jogar” (metade dos avaliáveis, arredondada para baixo);
10. Validar a quantidade mínima de avaliações;
11. Validar as premiações obrigatórias;
12. Criar ou substituir a cédula de maneira atômica;
13. Atualizar o recibo;
14. Verificar se todos os eleitores concluíram.

Se todos tiverem votado, a sessão deverá ser encaminhada para finalização.

20.2. Concorrência

Dois envios simultâneos do mesmo eleitor não poderão criar dois votos válidos.

Utilizar bloqueio transacional ou restrições de unicidade adequadas.

20.3. Idempotência

Repetir uma solicitação com a mesma chave não deverá gerar voto adicional.

21. FUNÇÃO CRÍTICA finalize_voting_session

Esta será uma das funções mais sensíveis do sistema.

21.1. Responsabilidades

- Bloquear a sessão;
- Confirmar a condição de encerramento;
- Rejeitar novas alterações;
- Calcular resultados;
- Registrar premiações;
- Atualizar estatísticas;
- Atualizar cartas;
- Atualizar rankings;
- Calcular Seleção da Rodada;
- Atualizar figurinhas;
- Registrar a finalização;
- Eliminar vínculos temporários entre eleitor e voto.

21.2. Garantia de execução única

A função deverá bloquear a sessão durante a finalização.

Se a sessão já estiver finalizada, a função deverá retornar o resultado existente, sem recalcular ou duplicar premiações.

21.3. Falhas

A implementação deverá distinguir:

- Falha antes da confirmação;
- Falha após a confirmação;
- Falha no envio de notificações.

As notificações serão tratadas separadamente da transação esportiva.

21.4. Votação válida e finalização sem votação

A função deverá calcular is_valid. Para partidas com menos de 6 eleitores elegíveis, deverá existir um caminho direto de finalização sem votação (finalize_match_without_voting), que registra apenas estatísticas objetivas.

22. RESULTADOS INDIVIDUAIS

Criar:

match_player_results

Campos recomendados:

- id;
- match_id;
- membership_id;
- numeric_rating_count;
- peer_rating;
- objective_rating;
- final_rating;
- has_valid_rating;
- goals;
- assists;
- red_cards;
- match_result;
- position_snapshot;
- formula_version;
- calculated_at.

Restrições:

- Uma linha por jogador e partida;
- Notas entre 0 e 10;
- Estatísticas objetivas não negativas;
- Nota oficial nula quando insuficiente;
- Resultados anulados excluídos das consultas oficiais.

As notas deverão ser armazenadas em numeric com precisão decimal adequada.

As consultas de Nota Alta e de recordes de nota usam o valor exibido: round(final_rating, 1) maior ou igual a 8,0.

23. ESTATÍSTICAS DE TEMPORADA E CARREIRA

Criar:

- player_season_stats;
- player_career_stats.

Essas tabelas poderão funcionar como projeções calculadas a partir de partidas oficiais.

Os eventos e resultados oficiais serão a fonte primária.

As estatísticas agregadas deverão poder ser reconstruídas.

Isso será essencial para a anulação de partidas antigas.

24. CARTAS DOS JOGADORES

Criar:

player_cards

Campos:

- id;
- membership_id;
- season_id;
- position;
- finishing;
- assisting;
- attendance;
- winning;
- peer_rating;
- overall;
- tier;
- is_provisional;
- formula_version;
- updated_at.

Criar:

card_snapshots

Campos:

- id;
- card_id;
- match_id;
- snapshot_data;
- formula_version;
- created_at.

Os snapshots preservarão a evolução publicada.

A posição vigente da carta não deverá modificar retroativamente as posições das partidas anteriores.

A categoria (tier) é calculada sobre o overall arredondado para inteiro, round(overall, 0): bronze abaixo de 60; prata de 60 a 79; ouro de 80 a 100. Rankings e desempates usam o valor oficial (overall com seis casas). O campo position da carta reflete a posição do perfil vigente.

25. SELEÇÃO DA RODADA

Criar:

- round_selections;
- round_selection_players.

Cada seleção deverá registrar:

- Partida;
- Versão do algoritmo;
- Formação;

- Estado;
- Data de cálculo.

Cada jogador selecionado deverá registrar:

- Posição oficial;
- Posição ocupada na seleção;
- Nota utilizada;
- Indicador de adaptação;
- Ordem de classificação.

25.1. Algoritmo

1. Identificar jogadores com nota válida;
2. Exigir pelo menos 11 elegíveis;
3. Separar candidatos por posição oficial;
4. Selecionar melhores candidatos conforme o 4-3-3;
5. Preencher vagas faltantes com adaptações;
6. Aplicar desempates;
7. Registrar a seleção.

A ordem de compatibilidade para adaptação deverá ser fixa e versionada.

25.2. Premiações e destaques

Criar awards (premiações oficiais) com: id, pelada_id, match_id (nulo nos prêmios mensais), season_id, membership_id, award_type (match_craque, bola_murcha, monthly_king, top_scorer, top_assist, most_improved), period_month (para o Rei do Mês), votes_count, is_shared (empate), status (active ou revoked), created_at e revoked_at. Unicidade lógica: um prêmio ativo por tipo, jogador e partida (ou mês), por índice único parcial com status = 'active'.

Criar highlights (destaques temporários) com: id, pelada_id, match_id, membership_id, highlight_type (craque, garcom_round, bola_murcha), created_at e expires_at (preenchido quando a próxima partida da pelada for finalizada). O destaque vigente é o da última partida finalizada.

O Garçom da rodada é o jogador com mais assistências na partida (mínimo de 1); empates compartilham.

Todas as linhas são recalculadas ou revogadas em uma anulação.

26. ÁLBUM DE FIGURINHAS DA CARREIRA

O catálogo inicial terá 9 coleções e 48 figurinhas.

A arquitetura deverá permitir a criação futura de novos níveis sem migrações estruturais.

26.1. sticker_collections

Campos:

- id;
- code;
- name;
- description;
- display_order;
- is_active.

Coleções:

1. Craque da Partida;
2. Artilheiro;

3. Garçom;
4. Presença;
5. Pé Quente;
6. Invencível;
7. Nota Alta;
8. Rei do Mês;
9. Seleção da Rodada.

26.2. sticker_definitions

Campos:

- id;
- collection_id;
- code;
- name;
- level;
- metric_code;
- threshold;
- artwork_path;
- catalog_version;
- display_order;
- is_active.

Cada linha representará uma figurinha específica.

Exemplo:

Código	Métrica	Meta
craque_1	mvp_count	1
craque_5	mvp_count	5
craque_10	mvp_count	10
craque_20	mvp_count	20
craque_50	mvp_count	50
craque_100	mvp_count	100

26.3. player_sticker_progress

Campos:

- membership_id;
- sticker_definition_id;
- current_value;
- target_value;
- is_unlocked;
- updated_at.

Restringir a uma linha por jogador e definição.

26.4. player_sticker_unlocks

Campos:

- id;
- membership_id;

- sticker_definition_id;
- unlocked_at;
- status;
- revoked_at.

Estados:
- active;
- revoked.

26.5. sticker_events

Registrar eventos técnicos de:
- Desbloqueio;
- Revogação;
- Reativação;
- Reprocessamento.

O histórico técnico não será apresentado como coleção ativa do jogador.

27. FUNÇÃO reconcile_sticker_unlocks

A função deverá receber um jogador e identificar suas métricas oficiais.

Exemplo conceitual:
reconcile_sticker_unlocks(membership_id)

1. Obter estatísticas oficiais da carreira.
2. Obter maior sequência histórica de vitórias.
3. Obter maior sequência invicta.
4. Contar prêmios de Craque.
5. Contar títulos mensais.
6. Contar seleções da rodada.
7. Contar partidas com nota exibida >= 8,0.
8. Comparar com todas as metas.
9. Atualizar progresso.
10. Desbloquear metas atingidas.
11. Revogar metas que deixaram de ser válidas.
12. Registrar mudanças.

A função deverá ser idempotente.

Não deverá conceder a mesma figurinha duas vezes por repetição de processamento.

28. ASSINATURAS PREMIUM

Criar:
- pelada_entitlements;
- subscription_events;
- subscription_purchasers.

28.1. pelada_entitlements

Campos:
- pelada_id;

- plan;
- status;
- trial_started_at;
- trial_ends_at;
- premium_until;
- source;
- updated_at.

28.2. Separação entre comprador e pelada

O comprador será registrado separadamente do administrador.

A troca administrativa não deverá modificar automaticamente a assinatura.

28.3. Webhooks

Os eventos financeiros deverão:

1. Ser autenticados;
2. Ser registrados com identificador único;
3. Ser processados de forma idempotente;
4. Atualizar o direito Premium;
5. Preservar o período já pago;
6. Evitar alterações indevidas em outras peladas.

28.4. Cobrança duplicada

A interface deverá consultar o estado atual da pelada antes de iniciar uma compra.

A associação de uma assinatura a uma pelada deverá possuir validações explícitas.

28.5. Teste Premium

Criar a tabela premium_trial_usage:

```
create table public.premium_trial_usage (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    pelada_id uuid not null references public.peladas(id),
    admin_user_id uuid not null,
    granted_at timestamptz not null default now(),
    unique (pelada_id),
    unique (admin_user_id)
);
```

A concessão do teste é feita somente pelo servidor, sem cartão: uma vez por pelada e uma vez por conta de administrador. admin_user_id não usa foreign key com exclusão em cascata, para que apagar a conta não permita novo teste. Essa retenção está sujeita à validação jurídica (PT-05).

28.6. Uma assinatura ativa por comprador

Campos mínimos de subscription_purchasers: pelada_id, buyer_user_id, store_account_ref, status, started_at, ended_at. Criar o índice único parcial:

```
create unique index
    one_active_subscription_per_buyer
on public.subscription_purchasers(buyer_user_id)
where status = 'active';
```

Isso impõe, no lançamento, uma pelada paga por conta de loja.

28.7. Premium no beta

Criar app_config (key text primary key, value jsonb), com premium_beta_open = true durante o beta. A função resolve_pelada_entitlement retorna Premium quando premium_beta_open for verdadeiro. No lançamento o valor passa a falso, sem migração de dados. Nenhuma cobrança real ocorre no beta.

29. EXCLUSÃO DE CONTA

Criar:

account_deletion_requests

Campos:

- id;
- user_id;
- requested_at;
- status;
- processed_at;
- error_code.

29.1. Procedimento

1. Identificar o usuário;
2. Verificar suas peladas;
3. Resolver sucessões administrativas;
4. Remover sua elegibilidade em votações abertas;
5. Processar os vínculos temporários de voto conforme a política de privacidade;
6. Desvincular sua identidade pessoal;
7. Eliminar dados pessoais sem necessidade legítima de retenção;
8. Preservar apenas registros esportivos cuja retenção seja permitida;
9. Substituir a identificação pública residual por “Aposentado”;
10. Finalizar a solicitação.

29.2. Identidade residual

O identificador esportivo residual não poderá permitir consulta direta ao perfil original.

A implementação deverá considerar os riscos de reidentificação.

29.3. Transferência de conta por código

Objetivo: permitir que o jogador leve o histórico para uma conta nova (por exemplo, após trocar o método de login ou perder o acesso à conta antiga). Substitui a unificação automática por e-mail, que não funciona com o e-mail oculto da Apple (decisão RF-001).

Tabela private.account_transfer_codes: id, user_id (conta de origem), code_hash (SHA-256), created_at, expires_at (30 dias), redeemed_at, redeemed_by e revoked_at. Apenas um código ativo por conta; gerar um novo revoga o anterior. Tentativas de resgate em private.account_transfer_attempts, com limite de 5 por hora por conta.

Funções:

- create_transfer_code(): exige usuário autenticado com onboarding concluído; gera código aleatório de pelo menos 16 caracteres, devolvido uma única vez;
- redeem_transfer_code(código): a conta de destino deve estar sem nenhuma pelada ativa; valida validade, uso único e limite de tentativas; move para a conta de destino pelada_memberships, cartas, figurinhas, direitos e papéis (inclusive administrador); desativa a conta de origem; registra audit_events; cria notificação essencial para a conta de origem.

Regras:

- O código funciona como senha: nunca é registrado em log nem armazenado em texto;
- O resgate é atômico e travado por pelada, como a sucessão;
- Votações abertas: o recibo passa para a conta de destino; a cédula, que não está associada à identidade, não é alterada;
- Premium e entitlements permanecem vinculados à pelada e à conta contratante na loja;

- Termos de Uso, cláusula 22.

30. ANULAÇÃO EXCEPCIONAL

Criar:

match_annulments

Campos:

- id;
- match_id;
- requested_by;
- reason_category;
- reason_description;
- created_at;
- processing_status;
- completed_at.

30.1. Função annul_match

A função deverá:

1. Confirmar que o solicitante é administrador;
2. Confirmar que a partida está finalizada e que finalized_at ocorreu há no máximo 7 dias;
3. Validar a justificativa;
4. Registrar a anulação;
5. Marcar a partida como anulada;
6. Iniciar recálculo dos resultados afetados;
7. Gerar o aviso a todos os jogadores da pelada.

30.2. Recálculo

O processo deverá atualizar:

- Estatísticas;
- Cartas;
- Rankings;
- Recordes;
- Premiações;
- Seleção da Rodada;
- Figurinhas.

30.3. Publicação consistente

Se o recálculo exigir múltiplas transações, os resultados derivados afetados deverão permanecer indisponíveis ou marcados como em atualização até que o processo seja concluído.

O aplicativo não deverá mostrar resultados parcialmente recalculados como oficiais.

31. POLÍTICAS RLS

31.1. Princípio

Negar por padrão e liberar apenas o necessário.

As tabelas expostas deverão utilizar RLS.

31.2. Exemplo básico

```
alter table public.profiles
enable row level security;
create policy "read_own_profile"
on public.profiles
for select
to authenticated
using (
    id = (select auth.uid())
);
create policy "update_own_profile"
on public.profiles
for update
to authenticated
using (
    id = (select auth.uid())
)
with check (
    id = (select auth.uid())
);
```

Essas políticas são exemplos iniciais. A visualização de perfis de colegas da mesma pelada exigirá uma política complementar e cuidadosamente limitada.

31.3. Matriz de acesso

Recurso	Jogador	Assistente	Administrador
Ver pelada da qual participa	Sim	Sim	Sim
Ver súmula autorizada	Sim	Sim	Sim
Criar partida	Não	Sim	Sim
Corrigir súmula aberta	Não	Sim	Sim
Votar	Se elegível	Se elegível	Se elegível
Consultar votos individuais	Não	Não	Não
Ver quem ainda não votou	Sim	Sim	Sim
Alterar configurações administrativas	Não	Não	Sim
Anular partida	Não	Não	Sim
Transferir administração	Não	Não	Sim
Consultar próprias figurinhas	Sim	Sim	Sim

31.4. Funções protegidas

As operações críticas deverão ser realizadas por funções que validem explicitamente o usuário e seu papel.

Não confiar em parâmetros como user_id enviados pelo cliente para definir quem está executando uma ação.

31.5. SECURITY DEFINER

Funções com privilégios elevados deverão:

- Possuir proprietário adequado;
- Utilizar search_path fixo;
- Referenciar tabelas explicitamente;
- Validar auth.uid();
- Restringir permissões de execução;
- Evitar SQL dinâmico desnecessário.

32. ÍNDICES RECOMENDADOS

Criar índices para as consultas mais frequentes.

Exemplos:

```
create index idx_memberships_pelada
on public.pelada_memberships(
    pelada_id,
    status
);
create index idx_matches_pelada_date
on public.matches(
    pelada_id,
    played_at desc
);
create index idx_matches_season
on public.matches(season_id);
create index idx_match_participants_match
on public.match_participants(match_id);
```

Índices adicionais deverão ser criados conforme as consultas reais.

Evitar indexar indiscriminadamente todas as colunas.

33. TAREFAS ASSÍNCRONAS

Criar uma estrutura para tarefas críticas:

background_jobs

Campos:

- id;
- job_type;
- entity_id;
- status;
- attempt_count;
- scheduled_at;
- started_at;
- completed_at;
- last_error.

Tipos iniciais:

- Encerrar votação;
- Recalcular histórico;
- Reconciliar figurinhas;
- Processar assinatura;
- Enviar notificações.

33.1. Retentativas

As tarefas deverão suportar novas tentativas sem duplicar efeitos.

33.2. Agendamento

A frequência das tarefas deverá respeitar os recursos disponíveis no plano de infraestrutura.

33.3. Monitoramento

Falhas recorrentes deverão ser registradas de forma acessível ao desenvolvedor.

33.4. notification_events e audit_events

notification_events: id, user_id, pelada_id, event_type, category (essential ou engagement), dedupe_key (único), payload (nunca com dados de voto), scheduled_at, sent_at, status e created_at. O limite de 3 notificações de engajamento por semana é aplicado antes do envio, contando prêmio e figurinha; notificações essenciais (votação, resultado, anulação, sucessão e assinatura) não contam.

audit_events (schema private): id, pelada_id, actor_user_id, action, entity_type, entity_id, before_data, after_data e created_at. Registra sucessão, correções de súmula, anulações, alterações de configuração e de assinatura. Retenção sujeita à validação jurídica (PT-05).

34. TESTES AUTOMATIZADOS

A implementação deverá ter testes desde as primeiras migrações.

34.1. Banco de dados

Testar:

- Chaves estrangeiras;
- Unicidade;
- Restrições;
- Permissões;
- Estados inválidos.

34.2. RLS

Criar testes com pelo menos:

- Usuário A de uma pelada;
- Usuário B de outra pelada;
- Assistente;
- Administrador;
- Usuário não autenticado.

Verificar que nenhum usuário acessa dados indevidos.

34.3. Votação

Testar:

- Voto duplicado;
- Autoavaliação;
- Prazo expirado;
- Alteração de voto;
- Voto após mudança da súmula;
- Finalização simultânea;
- Exclusão dos vínculos temporários;
- Partida com menos de 6 eleitores;
- Votação válida e votação inválida.

34.4. Cálculos

Criar exemplos conhecidos com resultados esperados para:

- Mediana;
- Média aparada;
- Nota objetiva;
- Nota final;
- Penalidades;
- Atributos;
- Overall;
- Arredondamento;
- Ajuste de resultado de ±1,0;

- Categoria e Nota Alta pelo valor exibido;
- Presença desde a entrada.

34.5. Figurinhas

Testar todos os limites de desbloqueio.

Exemplo:

- 4 prêmios: Craque II bloqueada;
- 5 prêmios: Craque II desbloqueada;
- 9 prêmios: Craque III bloqueada;
- 10 prêmios: Craque III desbloqueada;
- Anulação que reduz de 10 para 9: Craque III revogada.

34.6. Premium, anulação e reentrada

Testar:

- Segundo teste na mesma conta de administrador;
- Segunda assinatura ativa do mesmo comprador;
- Anulação no 7º e no 8º dia;
- Reentrada na pelada com reativação do registro e preservação de joined_at;
- Transferência de conta: código inválido, expirado, já usado e revogado;
- Transferência para conta que já possui pelada (deve falhar);
- Limite de 5 tentativas por hora;
- Transferência de administrador mantém a pelada com administrador único;
- Beta com Premium liberado.

35. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SOLO

O projeto não deverá ser entregue à IA em um único pedido para criar todo o aplicativo.

Isso tende a dificultar:

- Revisão;
- Identificação de erros;
- Testes;
- Correções;
- Controle de versões.

A estratégia recomendada é desenvolver uma funcionalidade por vez.

35.1. Ciclo de trabalho

Para cada módulo:

1. Definir requisitos;
2. Criar migração;
3. Criar restrições;
4. Criar políticas RLS;
5. Criar funções;
6. Escrever testes;
7. Validar os testes;
8. Integrar com o aplicativo;

9. Revisar o código;
10. Registrar a conclusão.

35.2. Critério de conclusão

Um módulo só será considerado concluído quando:

- O banco estiver correto;
- As permissões estiverem testadas;
- As operações críticas funcionarem;
- Os testes passarem;
- Não houver dependência de validações exclusivamente no aplicativo.

36. ORDEM DAS MIGRAÇÕES

Recomenda-se organizar as primeiras migrações da seguinte forma:

Migração	Conteúdo
001	Schemas, extensões e convenções
002	Perfis
003	Peladas e associações
004	Configurações e permissões
005	Sucessão administrativa
006	Temporadas
007	Partidas
008	Participantes, convidados e eventos
009	Versionamento da súmula
010	Sessões e elegibilidade da votação
011	Cédulas protegidas
012	Envio e atualização de votos
013	Finalização e resultados
014	Estatísticas e cartas
015	Rankings e premiações
016	Seleção da Rodada
017	Catálogo de figurinhas
018	Progresso e desbloqueios
019	Premium, teste gratuito, app_config e eventos financeiros
020	Anulações e recálculos
021	Privacidade e exclusão de conta
022	Notificações e tarefas
023	Auditoria e otimizações
024	Transferência de conta por código

Cada migração deverá possuir testes e documentação mínima.

37. PRIMEIRA ENTREGA EXECUTÁVEL

A primeira entrega deverá ser deliberadamente pequena.

Objetivo: permitir que um usuário crie uma conta, crie uma pelada e visualize seus membros com permissões corretas.

Escopo:

- Projeto Expo;
- Projeto Supabase;
- Autenticação;
- Tabela profiles;
- Tabela peladas;
- Tabela pelada_memberships;
- Tabela pelada_settings;
- RLS;
- Criação transacional de pelada;
- Entrada por convite;
- Declaração de maioridade e aceite dos termos;
- Posição obrigatória no perfil;
- Tela inicial;
- Tela de detalhes da pelada.

Não implementar ainda:

- Votação;
- Cartas;
- Rankings;
- Figurinhas;
- Premium.

A primeira entrega será considerada concluída quando dois usuários reais de teste conseguirem utilizar peladas diferentes sem acessar dados privados um do outro.

38. REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DE IA

Cada solicitação de desenvolvimento deverá conter:

1. Objetivo da tarefa;
2. Regras de negócio relevantes;
3. Tabelas envolvidas;
4. Permissões necessárias;
5. Critérios de aceite;
6. Testes obrigatórios;
7. Arquivos autorizados para alteração.

A IA não deverá:

- Inventar regras esportivas;
- Alterar fórmulas aprovadas;
- Desabilitar RLS para corrigir erros;
- Expor chaves administrativas;
- Criar atalhos que revelem votos;
- Alterar migrações já aplicadas;
- Modificar regras Premium sem autorização;

- Reescrever módulos estáveis desnecessariamente.

Mudanças arquiteturais deverão ser justificadas antes da implementação.

39. CHECKLIST DE SEGURANÇA ANTES DO LANÇAMENTO

- [ ] RLS habilitada e testada;
- [ ] Schemas privados não expostos;
- [ ] Chaves administrativas fora do aplicativo;
- [ ] Votos individuais inacessíveis;
- [ ] Finalização idempotente;
- [ ] Sucessão administrativa transacional;
- [ ] Cálculos oficiais testados;
- [ ] Direitos Premium validados no servidor;
- [ ] Webhooks autenticados;
- [ ] Figurinhas calculadas no servidor;
- [ ] Anulações com auditoria;
- [ ] Exclusão de conta implementada;
- [ ] Backup e recuperação definidos;
- [ ] Logs de falhas críticas disponíveis;
- [ ] Testes de isolamento entre peladas aprovados;
- [ ] Uma assinatura ativa por comprador validada;
- [ ] Teste Premium limitado por pelada e por administrador;
- [ ] Anulação limitada a 7 dias testada;
- [ ] Validação jurídica da retenção (PT-05) concluída.

40. REGISTRO DE ALTERAÇÕES DA VERSÃO 1.1

ID	Alteração	Seções
C-01	Posições secundárias e posição editável por partida removidas; retrato da posição em match_participants e match_player_results	13, 14, 22
C-02	Pelada: escudo, imagem, dia e horário recorrentes, código de convite, sucessor indicado	8
C-03	Tabela de teste Premium por conta de administrador; uma assinatura ativa por comprador; Premium liberado no beta	28
C-04	Reentrada reativa o registro existente	9
C-05	Tabelas definidas: guests, awards, highlights, notification_events, audit_events	14, 25, 33
C-06	Anulação limitada a 7 dias, com aviso	30
C-07	Categoria e Nota Alta pelo valor exibido	22, 24, 27
C-08	Perfil com declaração de maioridade e aceite dos termos; posição obrigatória	7, 9
C-09	Chaves estrangeiras compostas para integridade entre peladas	13
C-10	Mínimo fixo de 6 eleitores; votação válida; finalização sem votação	10, 17, 21
C-11	Bola Murcha ligada por padrão	10
C-12	Sucessão com sucessor indicado e antiguidade do assistente	9
C-13	Testes, migrações e checklist atualizados	34, 36, 37, 39
C-14	Carimbos de maioridade e termos nulos até o onboarding (complete_onboarding); ONBOARDING_REQUIRED	7

ID	Alteração	Seções
C-15	Convites por token com hash (private.pelada_invites) e revogação; coluna invite_code removida	8
C-16	Transferência de conta por código (RF-001, e-mail oculto da Apple)	29, 34, 36
C-17	Reentrada preserva joined_at; Presença desde a entrada a definir na etapa de estatísticas	9

41. CONCLUSÃO

A implementação do Minuto 91 deverá começar pela integridade do banco de dados e pelas permissões.

O sistema será construído em módulos independentes, mantendo as regras esportivas centralizadas no servidor.

O Álbum de Figurinhas da Carreira será tratado como parte integrante do modelo de dados, e não como uma funcionalidade improvisada posteriormente.

A arquitetura permitirá que novos níveis, conquistas e coleções sejam adicionados sem reestruturar as tabelas principais.

Princípio de execução: primeiro construir uma base correta, depois integrar as funcionalidades e, por último, aperfeiçoar a experiência visual.

Documento 04 — Versão 1.1.

Entregue: pacote SQL executável das migrações 001 a 005, com políticas RLS, funções de criação de pelada, convites, sucessão administrativa e testes automatizados (v1.1).

Próxima entrega técnica: migrações 006 a 010 (temporadas, partidas, participantes, súmula e sessões de votação).

MINUTO 91

BRAND BOOK — IDENTIDADE VISUAL E FUNCIONAL

Versão: 2.1 (revisão de 20/10/2026)
Marca: Minuto 91
Segmento: Aplicativo de futebol amador
Identidade cromática: Branco, azul e dourado
Direção criativa: Minimalista, esportiva, moderna e colecionável

1. CONCEITO DA MARCA

O Minuto 91 é um aplicativo que transforma partidas de futebol amador em uma experiência de acompanhamento esportivo, competição saudável e construção de histórias.

A proposta é fazer com que cada jogador tenha sua trajetória registrada por meio de estatísticas, avaliações, cartas personalizadas, premiações, rankings e figurinhas colecionáveis.

O nome representa o momento além dos 90 minutos regulamentares: o minuto adicional em que tudo ainda pode acontecer.

O 91’ simboliza continuidade, emoção, superação e a ideia de que toda pelada merece sua própria história.

Slogan principal

Mais que pelada. História.

Personalidade da marca

- Esportiva e competitiva;
- Moderna e tecnológica;
- Descontraída, sem ser infantil;
- Minimalista e organizada;
- Próxima da realidade do futebol amador;
- Colecionável e orientada à evolução dos jogadores.

Posicionamento

O Minuto 91 não pretende ser apenas um aplicativo para registrar placares. Sua proposta é transformar a participação em uma pelada em uma carreira esportiva digital.

2. IDENTIDADE VISUAL

2.1. Princípio central

O branco é a cor predominante do aplicativo.

A interface deverá transmitir leveza, organização e modernidade.

O azul será utilizado para estabelecer a identidade esportiva e orientar a navegação.

O dourado será reservado para detalhes da marca, conquistas, premiações e elementos especiais.

A identidade não deverá utilizar verde ou fundos escuros como padrão principal.

Não haverá modo escuro no MVP: o aplicativo é sempre claro, independentemente da configuração do aparelho. Temas visuais Premium ficam para o futuro e não existem no MVP nem no lançamento.

2.2. Paleta de cores

Cor	Código HEX proposto	Aplicação
Branco principal	#FFFFFF	Fundo predominante
Azul Minuto 91	#1255C6	Identidade, botões e navegação
Azul profundo	#103675	Títulos e elementos de contraste
Dourado 91	#D4A63D	Conquistas, troféus e detalhes (nunca como texto sobre branco)
Dourado escuro	#8A6414	Texto e ícones dourados (contraste 5,4:1 sobre branco)
Cinza claro	#F4F7FC	Superfícies secundárias
Grafite	#15243B	Textos principais
Cinza secundário	#5E6E86	Legendas e informações auxiliares (ajustado de #68788F para atingir 4,5:1 também sobre o cinza claro)

Os códigos são os valores oficiais da v2.1, já ajustados para contraste.

O Dourado 91 (#D4A63D) tem contraste de apenas 2,3:1 com branco. Por isso não é usado como cor de texto sobre branco nem como fundo de botão com texto branco. Texto e ícones dourados utilizam o Dourado escuro. O Dourado 91 serve para detalhes e para fundos com texto em Azul profundo (contraste 5,2:1).

Proporção visual recomendada

- 75% a 85% de branco e superfícies muito claras;
- 10% a 20% de azul e tons neutros de interface;
- Até 5% de dourado em elementos especiais.

Essas proporções são orientações de composição, não limites técnicos rígidos.

3. LOGOTIPO

3.1. Conceito aprovado

A marca será representada principalmente pelo símbolo 91’.

O ícone do aplicativo terá:

- Formato quadrado com cantos arredondados;
- Fundo azul;
- Número 91 em branco;
- Símbolo de minuto ’ em dourado;
- Tipografia robusta e em negrito;
- Símbolo de minuto unido visualmente ao algarismo 1;
- Referência sutil ao círculo central do campo de futebol.

O número deverá ocupar uma área equilibrada do ícone, preservando espaço negativo.

3.2. Referência ao futebol

A referência ao campo será extremamente minimalista.

Não deverá aparecer um campo de futebol completo.

A composição poderá utilizar somente parte da linha central ou do círculo central, desde que não prejudique a leitura do 91’.

O símbolo numérico deverá permanecer como protagonista.

3.3. Versões da marca

A identidade deverá prever:

1. Ícone principal azul;

2. Versão horizontal com símbolo e nome Minuto 91;
3. Versão sobre fundo branco;
4. Versão monocromática;
5. Versão reduzida para notificações e elementos internos.

Produção: o logotipo e os ícones serão criados pelo fundador, com apoio de IA e Figma.

3.4. Usos proibidos

Não utilizar:

- Gradientes excessivos;
- Efeitos tridimensionais;
- Sombras pesadas;
- Bolas de futebol adicionais;
- Escudos complexos;
- Campos completos;
- Símbolo de minuto afastado do número;
- Alterações arbitrárias nas cores oficiais.

4. TIPOGRAFIA

A tipografia deverá combinar personalidade esportiva com excelente legibilidade.

Títulos

Inter em negrito ou extrabold (700 a 800). A Inter é a fonte única do aplicativo.

Interface

Inter em pesos 400 a 600.

Estatísticas

Números com peso visual forte, alinhamento consistente e leitura imediata.

A nota do jogador, o overall e os números das partidas deverão receber maior destaque do que os textos descritivos.

Hierarquia

- Títulos: negrito;
- Subtítulos: semibold;
- Corpo: regular;
- Estatísticas: bold ou extrabold;
- Legendas: regular em cinza secundário.

Evitar fontes excessivamente decorativas nas telas do aplicativo.

5. DESIGN SYSTEM DO APLICATIVO

5.1. Estrutura das telas

As telas deverão utilizar:

- Fundo branco;
- Espaçamento generoso;
- Cartões com cantos arredondados;
- Bordas suaves;
- Separadores discretos;
- Ícones simples;

- Informações organizadas por prioridade;
- Poucos elementos concorrendo pela atenção.

5.2. Botões

Botão primário: fundo azul, texto branco.

Botão secundário: fundo branco, borda azul, texto azul.

Botão especial: uso pontual do dourado em ações ou conquistas que mereçam destaque, com fundo Dourado 91 e texto em Azul profundo (nunca texto branco).

Botão desabilitado: cinza claro com contraste adequado.

5.3. Navegação

A navegação deverá ser intuitiva, utilizando ícones lineares e rótulos curtos.

O azul identificará a seção ativa.

A barra inferior, quando utilizada, deverá ter fundo branco.

5.4. Cartões informativos

Os cartões de informações deverão apresentar:

- Fundo branco;
- Bordas cinza muito claras;
- Títulos em grafite;
- Indicadores azuis;
- Dourado apenas quando houver reconhecimento ou conquista.

5.5. Microinterações

As animações deverão ser discretas e rápidas.

Exemplos:

- Confirmação de voto;
- Atualização do overall;
- Desbloqueio de figurinha;
- Entrada na Seleção da Rodada;
- Conquista de prêmio.

As animações não deverão atrasar tarefas rotineiras.

6. CARTAS DOS JOGADORES

6.1. Conceito

As cartas representam a identidade esportiva dos jogadores dentro de cada pelada.

Deverão combinar a estética de colecionáveis esportivos com o minimalismo da marca.

6.2. Estrutura visual

Cada carta deverá apresentar:

- Foto do jogador (opcional, conforme o PRD);
- Nome;
- Posição;
- Overall;
- Categoria da carta;
- Cinco atributos oficiais;

- Identificação discreta do Minuto 91.

Atributos

- FIN: Finalização;
- GAR: Garçom;
- PRE: Presença;
- PEQ: Pé Quente;
- RES: Resenha.

6.3. Categorias

Categoria	Overall	Tratamento visual
Bronze	Abaixo de 60	Detalhes bronze
Prata	60 a 79	Detalhes prateados
Ouro	80 a 100	Detalhes dourados

A categoria deverá respeitar o cálculo oficial do aplicativo e é definida pelo overall exibido (inteiro arredondado): um overall de 79,6 é exibido como 80 e a carta é Ouro.

6.4. Diretrizes de composição

A carta deverá utilizar predominantemente branco e azul, com a categoria destacada por uma moldura, selo ou acabamento específico.

Evitar excesso de brilhos, texturas e efeitos tridimensionais.

O visual deverá transmitir a sensação de um card esportivo premium, sem comprometer a clareza dos atributos.

7. SELEÇÃO DA RODADA

7.1. Conceito

A Seleção da Rodada representa os 11 jogadores escolhidos automaticamente pelo desempenho oficial da partida.

A formação-base será 4-3-3, respeitando as adaptações automáticas previstas nas regras do aplicativo.

7.2. Identidade visual

A composição deverá utilizar:

- Fundo predominantemente branco;
- Representação abstrata de um campo;
- Linhas em azul muito claro;
- Marcadores de jogadores em azul;
- Nomes e notas legíveis;
- Dourado para o principal destaque.

7.3. Representação do campo

O campo deverá ser simplificado.

Não utilizar gramado verde realista como elemento dominante.

As linhas deverão funcionar como referência espacial, sem competir com os jogadores.

7.4. Compartilhamento

A Seleção da Rodada deverá possuir uma versão específica para WhatsApp e redes sociais, em formato vertical 9:16.

Essa versão deverá incluir:

- Nome da pelada;
- Data da partida;
- Formação;
- Jogadores selecionados;
- Notas oficiais;
- Identificação discreta do Minuto 91.

As adaptações de posição deverão ser identificadas de maneira clara.

8. ÁLBUM DE FIGURINHAS DA CARREIRA

8.1. Conceito

O Álbum de Figurinhas transforma marcos esportivos em itens colecionáveis digitais.

As figurinhas serão desbloqueadas automaticamente conforme a carreira do jogador evoluir.

O jogador poderá visualizar antecipadamente as figurinhas bloqueadas e acompanhar o progresso necessário para conquistá-las.

8.2. Estrutura inicial

O álbum terá 9 coleções e 48 figurinhas iniciais, conforme a especificação funcional aprovada.

As coleções incluem:

1. Craque da Partida;
2. Artilheiro;
3. Garçom;
4. Presença;
5. Pé Quente;
6. Invencível;
7. Nota Alta;
8. Rei do Mês;
9. Seleção da Rodada.

8.3. Progressão

Cada coleção terá metas progressivas.

Exemplo da coleção Craque da Partida:

Figurinha	Requisito
Craque I	1 prêmio
Craque II	5 prêmios
Craque III	10 prêmios
Craque IV	20 prêmios
Craque V	50 prêmios
Craque Lendário	100 prêmios

O sexto nível das coleções de seis níveis chama-se Lendário. Os nomes e níveis das demais coleções seguem o Documento 03 (seção 22).

8.4. Figurinhas bloqueadas

As figurinhas ainda não conquistadas deverão aparecer no álbum.

Características:

- Ilustração em cinza ou silhueta;

- Cadeado discreto;
- Nome da conquista;
- Meta necessária;
- Barra de progresso, quando aplicável.

Exemplo:

Craque III — 8/10 prêmios

O jogador poderá identificar exatamente o que falta para desbloquear a figurinha.

8.5. Figurinhas desbloqueadas

Quando uma meta for alcançada:

- A figurinha recebe sua arte colorida;
- O cadeado desaparece;
- Uma animação curta celebra a conquista;
- A figurinha passa a integrar a coleção ativa;
- O jogador poderá compartilhar a conquista, conforme as permissões aplicáveis.

8.6. Linguagem visual

O álbum deverá utilizar fundo branco e cartões organizados em grade.

O azul será a cor estrutural.

O dourado destacará conquistas relevantes.

Outras tonalidades poderão identificar níveis específicos das figurinhas, desde que não substituam a identidade principal da marca.

A arte do álbum utiliza 9 ícones (um por coleção) e um acabamento visual por nível: simples, destacado, especial e premium visual no nível Lendário.

8.7. Integridade esportiva

As figurinhas deverão refletir exclusivamente os dados oficiais da pelada.

Caso uma partida seja anulada e o jogador deixe de cumprir determinado requisito, o desbloqueio poderá ser revogado automaticamente, conforme as regras técnicas aprovadas.

As figurinhas não terão vantagens financeiras ou influência sobre as notas e rankings.

9. PREMIAÇÕES

9.1. Craque da Partida

Conceito: reconhecimento do jogador de maior destaque.

Elementos visuais:

- Coroa ou troféu minimalista;
- Dourado como cor de reconhecimento;
- Nome e foto do jogador;
- Identificação da partida.

A premiação deverá transmitir prestígio.

9.2. Bola Murcha

Conceito: premiação humorística própria da cultura das peladas.

Disponível apenas no Premium e ligada por padrão; o administrador pode desligá-la.

Elementos visuais:

- Ícone ilustrativo simples;

- Azul e branco como base;
- Humor leve;
- Linguagem descontraída.

Evitar elementos que incentivem constrangimento ou ataques pessoais.

9.3. Rei do Mês

Conceito: destaque mensal de desempenho.

Elementos visuais:

- Troféu especial;
- Moldura dourada;
- Foto do jogador;
- Mês e ano;
- Estatísticas relevantes.

A apresentação deverá ser mais solene que a premiação semanal.

10. RANKINGS E ESTATÍSTICAS

10.1. Rankings

Os rankings deverão apresentar uma experiência semelhante à classificação de competições esportivas.

Características:

- Fundo branco;
- Linhas discretas;
- Posições bem identificadas;
- Nome e foto do jogador;
- Indicador estatístico;
- Destaque azul para informações importantes;
- Dourado para a primeira colocação, quando apropriado.

Os empates deverão respeitar as regras oficiais de classificação.

10.2. Estatísticas

Priorizar:

- Números grandes;
- Rótulos curtos;
- Comparações fáceis de compreender;
- Gráficos simples;
- Ausência de elementos decorativos desnecessários.

10.3. Histórico da carreira

A evolução do jogador poderá ser apresentada por meio de:

- Linha do tempo;
- Histórico de partidas;
- Evolução do overall;
- Conquistas;
- Recordes;
- Figurinhas desbloqueadas.

11. COMPARTILHAMENTO NAS REDES SOCIAIS

As peças compartilháveis deverão seguir uma identidade própria, mas consistente com o aplicativo.

11.1. Características

- Fundo predominantemente branco;
- Azul para títulos e informações;
- Dourado para conquistas;
- Logo discreta;
- Tipografia legível;
- Composição limpa;
- Boa leitura em telas pequenas.

11.2. Formatos

Formato único do MVP: vertical 9:16, adequado a stories e WhatsApp.

Peças com template:

- Seleção da Rodada;
- Craque da Partida;
- Carta do jogador;
- Figurinha.

Outros formatos (quadrado 1:1 e demais premiações) ficam para depois do lançamento.

11.3. Assinatura da marca

O símbolo 91’ deverá aparecer de maneira discreta, preservando o protagonismo do jogador ou da conquista.

12. TOM DE VOZ

A comunicação do Minuto 91 deverá refletir a cultura do futebol amador brasileiro.

Características

- Direta;
- Divertida;
- Esportiva;
- Próxima;
- Competitiva;
- Sem formalidade excessiva.

Exemplos

Votação: “A votação abriu. Agora é hora das notas.”

Craque da Partida: “Hoje ele chamou a responsabilidade.”

Figurinha desbloqueada: “Mais uma conquista para a coleção!”

Novo recorde: “Seu nome entrou para a história da pelada.”

Seleção da Rodada: “Os 11 que fizeram a diferença.”

O humor deverá aparecer principalmente nas mensagens e premiações, sem prejudicar a clareza das operações.

13. PRINCÍPIOS DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

O Minuto 91 deverá ser simples para quem utiliza o aplicativo ocasionalmente e completo para quem acompanha estatísticas e conquistas.

Princípios

Clareza: o usuário entende o que fazer sem precisar de explicações extensas.

Rapidez: registrar uma partida e votar deve exigir o menor número razoável de etapas.

Consistência: as funcionalidades compartilham padrões visuais.

Reconhecimento: as conquistas têm destaque sem transformar todas as telas em celebrações.

Confiança: notas, estatísticas e resultados são apresentados com transparência sobre suas regras, preservando o sigilo individual dos votos.

Acessibilidade: contraste, tamanho de texto e estados visuais devem permitir uso confortável. Textos devem ter contraste mínimo de 4,5:1.

14. REGRAS DE CONSISTÊNCIA VISUAL

Para preservar a identidade do Minuto 91:

1. O branco será sempre a base predominante das telas.
2. O azul será a principal cor de interação.
3. O dourado será reservado para reconhecimento e elementos especiais.
4. O símbolo 91’ deverá manter sua proporção e composição.
5. As referências a campos de futebol serão minimalistas.
6. As cartas terão identidade colecionável sem excesso de efeitos.
7. As figurinhas bloqueadas permanecerão visíveis no álbum.
8. As premiações terão personalidade própria, sem parecer marcas diferentes.
9. Os rankings priorizarão legibilidade.
10. As imagens compartilháveis manterão a assinatura visual do aplicativo;
11. Não haverá modo escuro no MVP;
12. O dourado nunca será usado como cor de texto sobre branco.

15. APLICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO

O Brand Book deverá orientar a criação de um Design System reutilizável em React Native.

O projeto deverá centralizar:

- Tokens de cores;
- Escalas tipográficas;
- Espaçamentos;
- Raios de borda;
- Estilos de botões;
- Componentes de cartões;
- Ícones;
- Estados de interação;
- Modelos de cartas;
- Modelos de figurinhas;
- Templates de compartilhamento.

O desenvolvimento não deverá criar cores e estilos independentes para cada nova tela.

As funcionalidades poderão ter elementos visuais específicos, mas deverão utilizar a mesma estrutura de identidade.

16. DIREÇÃO FINAL DA MARCA

O Minuto 91 deverá ser reconhecido por três características:

1. Interface branca e minimalista.

O aplicativo deve parecer organizado, leve e profissional.

2. Identidade azul com detalhes dourados.

O azul representa a marca. O dourado valoriza o minuto 91’ e as conquistas.

3. Universo esportivo colecionável.

Cartas, figurinhas, premiações e Seleção da Rodada criam uma experiência envolvente, mantendo a credibilidade das estatísticas.

A experiência deve transmitir a sensação de que cada jogador está construindo sua própria história no futebol amador.

MINUTO 91 — MAIS QUE PELADA. HISTÓRIA.

17. REGISTRO DE ALTERAÇÕES DA VERSÃO 2.1

ID	Alteração	Seções
C-01	Dourado escuro para texto e ícones; Dourado 91 só como detalhe ou fundo com texto azul	2.2, 5.2
C-02	Cinza secundário ajustado para #5E6E86 (contraste mínimo de 4,5:1)	2.2
C-03	Inter como fonte única	4
C-04	Sem modo escuro e sem temas Premium no MVP	2.1, 14
C-05	Prêmio mensal chama-se Rei do Mês	9.3
C-06	Nível 6 das coleções chama-se Lendário	8.3
C-07	Categoria da carta pelo overall exibido	6.3
C-08	Compartilhamento em formato único 9:16	7.4, 11.2
C-09	Mensagem de abertura da votação: A votação abriu	12
C-10	Logo e ícones criados pelo fundador	3.3
C-11	Bola Murcha: Premium e ligada por padrão	9.2

Fim do Brand Book — Versão 2.1

Documento de referência para design, desenvolvimento, marketing e criação das funcionalidades visuais do Minuto 91.