















Tentan bij de GGC (beny Cresol T. GGC SHD2 haderland

Definities

Notewa afspraken: Aantal nieuw aangemaakte afspraken, ook wel trestamvragen, gekoppe die en persoon (partientnummer) op een bepaalde GGU-bestloostie (afsamelioostie/rulmte) per tijdseenheil (dt. afspraakaangemaakt). De lijn toort het 7-daags woortschrijgend gemiddelde.

Testafnames en geplande afspraken: Lijngrofiek met bantal afnames per afnamedatum (dt\_afname); afgezet tegen een staafgrafiek met het aantal geplande afspraken (dt\_afspraek\_start) per deelnamestocus.

Positieve ut slagen. Staafgrafiek met het aantal nieuwe uitalagen met resultaat "POSITIEF" per uitalagdatum (GC\_uitslag), d.w.z. net moment waaron de uitslag bekend wordt in Coronii "Liijgrafiek meh het percentage positieve uitslagen t.a.v. het totaal aantal uitslagen.

Testafnames per 100.000 inwoners: Landkaart met het aanta testafnames per 100.000 inwoners (o.b.v. open data van CSS) per 660 regio.

# Nieuwe afspraken

NIEUWE ATS PTAKET

Nieuwe affpraken per 660: Aantal nieuwaangemaakte
afspraken, gekappeid aan een persoon (patientrummet) per
660: bestioantie in de geselectmende periode
(du-afsprake, angemaakt) Daamaak tet aantal per 100.000
introdness o biv. CBS-cijfiers, en het 7-daags voortschrijdend gemiddelde.

Tip: klik op een GGD-regio in de landkaart om de grafiek uit spiltsen naar de onderliggende afnamelocaties. klik op een afnamelocatie woor de uitspiltsing naar de onderliggende afnamer uimtes.

Nieuwe afspraken over de tijd: Anstal nieuw apogemaalte afspraken, ook veril east aan vagen, die gekongestir jn an een persoon (patierten umme) op een begaalde 950 test boatie (afsand boatie) nu mte) par tijdspenhald (dissinaat, parigemaatt) (belijn tool til het Zelangs voorstorij) plan gemakeld.

## Testafnames

Testaframes per GGD: Aantal testaframes per GGD-testlocatie in de gesellecterie per ode (dt\_aframe). Daarnaast het aantal per 100.000 invoners c.b.v. CBS-dijfers, en het 7-daags voortschrijdend gemiddelde.

Tip: kilk op een 660 regio in de landkaart om de grafiek uit te spiltsen naar de onderliggende afnamelocaties. Kilk op een afnamelocatie voor de uitspilts Inginaar de onderliggende afnameruimtes.

Piekuren in de teststraat: Mozaiek met hat gemiddeld aantal testafnames per uur en weekdag in de afgelopen 28 dagen

Testafnames en geplande afspraken: Ujngrafiek met aantal afnames per afnamedatum (dt\_afname), afgezet tegen een staafgrafiek met het aantal geplande afspraken (ct\_afspraak\_start) per deelnamestatus.

## Uitslagen

Ultslagen or GO-regio: Anntal ultslagen per GGD-voongebied (b.D.v.) geneente waar de greekse persoon voort volgens net (BA) dat helius is binnengestomen in Goroff in ook geseksteerde per ode (dr.\_uitslag). Uitslagen van personen met onbeworde gemeente vorden toegewezen aan de GGD-lest codes. Dearmasst het aantal per 100 (00) invorvers Cobitest cacte. Dearmass net aantal per 100.000 involved obv. CBS clifes, specentage positive uitslagent ov 1 totaal aantal uitslagen on het 7 daags voertschrijdend gemiddelds. Tipt kind o een G60-regio in de landkaart om de graffek uit te spilceen man de onderliggende dafmaniotoat es Rikk op een afnamelotatie voor de uitspiltsing naar de onderliggende

efnomenu mass. Mistagen overdeit jid: Staafgorfielt met not aantal nieuwe Utslagen met resultaur. TOSIT EFF per uitslagdarum (ct\_uitslag), diw z. het me nert waarop de uitslag besond weret in Coro TI. Lijng affekmen hat percarrage positieva uitslagen f.a. o. het tot eel aantal uitslagen. Sijonaden filteropties:

Bjønder filteropties

<u>Ståetter toerwiner pan GGD obter</u> jekartide uitslagen
bewijen uan de GGD test blothe (waar de toet is afgena nen)
in plaats van GGD woongebied (waar de geteste person woort
obv. gemeent)

<u>Ståetter scholag</u> Kies een andere uitslag in plaats van posi.

#### Doorlooptiiden

### Buiten regio

Testafinames by inwoners van een andere 660-reg ie: Het aantal testafinames per 660 dat is uitgevoerd in een testssmaat van de getoonde 660 terwijl de geteste persoon in een andere 660-reg jo woord a b.v. de woongemeente uit het 688.

Testafnames door een andere GGD uitgevoerd: Het aantal testafnames per GGD-woongebied waarbij de inwoners van de getoonde GGD op een testlocatie van een andere GGD zijn getest.

Percentage testen van personen getest bij een andere GGD: Het percentage bestafnames dat bulben de eigen regio heeft plaatsgevonden per afnamedatum (dr\_afname). Berekend o b.v. woongemeente van de geteste persoon.

Gemeenten van personen getest bij een andere GGD: Het aantal testafnames dat bulten de sigen regis heeft plaatspecenden per woongemeente van de geteste persoon. Ja v. varuit welke cemeente wordt er veelal bulten de eigen GGD-regio getest?

requilettle.
Settoric worden verschillerde uitspiltsingen van alle uitslagen (standaard, o.b.v., tatum uitslage), sekendin Coron'T jett, uitslag), afnames (o.b.v. afnamedstum jett, afname jo of afspraken (o.b.v. de ged lande afspraakdstum jett, afspraakt, start)), n. de gedelctered periode en het percentage praktieve uitslagen t.o.v., a lie uitslagen. De uitspiltsingen zijn.

Geslacht en leeftijdsgroep: Uitsplitsing naar geslacht en leeftijdsgroep met intervals van 10 jaar. De bol presenteert het percentage positieve uitslagen tio.v. alle uitslagen.

\*Bachten: Litsplitsing naar individue e klachten uit de meerkeuzelijst binnen CoroniT, Alternatieve weergave is het aantal klachten aangegeven in CoroniT, waarbij "Geen van deze" of "leeg" wordt gezien als geen klachten.

Bijzondere doelgroepen: Uitsplitsing naar bijzondere doelgroepen uit de meerkeuzelijst binnen CoroniT.

Melding CoronaMelder app: Ultabilitsing near het antwoord op de vraag in CoroniT of menson worden getest n.a.v. notificatie in de CoronaMelder app.