## backend 관통 프로젝트

김수진, 정민지

## 목록

- 1. 기능 요구사항
- 2. Usecase Diagram
- 3. Class Diagram
- 4. 실행화면 캡쳐
  - a. 메인화면
  - b. 아파트 실거래가 검색
  - c. 회원 관리
  - d. 관심지역
  - e. 주변 업종/환경 정보조회
  - f. 공지사항


#### 기능 요구사항


- 1. 메인화면
- 2. 아파트 실거래가 검색
  - a. 아파트별 실거래가 검색
  - b. 동별 실거래가 검색
- 3. 회원관리
  - a. 로그인/로그아웃
  - b. 회원 가입 / 회원 수정 / 회원 탈퇴
  - c. 비밀번호 찾기/변경
- 4. 관심 지역 설정
  - a. 관심지역 등록/삭제
  - b. 관심 지역 조회
- 5. 동네업종/오염정보
  - a. 지역별 상권 조회
  - b. 지역별 오염 정보 조회
- 6. 공지사항
  - a. 공지사항 등록, 수정,삭 제,목록조회,상세조회


## 기능 요구사항


1. 메뉴 구성	메인화면	
	메뉴구성	
2. 아파트 실거래가 조회	동별 아파트 실거래가 조회	
2. 어피트 글기대가 꼬외	아파트별 실거래가 검색	
3. 회원 관리 / 로그인 관리	로그인 / 로그아웃 / 비밀번호 찾기	
	회원 가입 / 정보 수정 / 회원 탈퇴	
4. 관심지역 정보 관리	관심지역 등록 / 삭제	
	관심 지역 조회	
5. 주변 상권 정보, 오염 정보 제공	지역별 상권 조회	
	지역별 오염 정보 조회	
6. 공지사항 관리	공지사항 등록, 수정, 삭제, 검색	


**Usecase Diagram** 































클래스 다이아그램

#### 1. HouseDeal (실거래가)


getDong(): StringsetDong(dong: String): voidgetAptName(): String



## 2. Interest (관심지역)




## 3. Notice (공지사항)



## 4. StoreEnv(상권&환경)





#### @com.ssafv.dto.EnvDto sidogunCode: String dongCode: String name: String typeCode: String typeName: String address: String aetSidogunCode@: String setSidogunCode(sidogunCode: String): void getDongCode(): String setDongCode(dongCode: String): void \* getName(): String setName(name: String); void getTypeCode(): String setTypeCode(typeCode: String): void getTypeName(): String setTypeName(typeName: String): void aetAddressil: String

\* setAddress(address: String); void

#### 5. User (회원정보)

#### @com.ssafv.dto.UserDto userld: String userPwd: String userEmail: String userName: String useeBirth: String userGender: String registDate: String manager String userPhoneNum: String \* getUserGender(): String \* setUserGender(userGender: String); void \* getUserId(): String \* setUserId(userId: String): void \* getUserPwd(): String \* setUserPwd(userPwd: String): void · getUserEmail's String \* setUserEmail(userEmail: String); void getUserName(): String setUserName(userName: String): void getUserBirth@: String \* setUserBirth(userBirth: String): void getRegistDate(): String \* setRegistDate(registDate: 5tring); void getManager(): String \* setManager(manager; 5tring); void \* getUserPhoneNumü: String \* setUserPhoneNum(phoneNum: String): void \* toString(): String

# ■ serial/Version/LID: long • serial/Version/LID: long • userService: UserService • doPost/request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void • doGet/request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void • doGet/request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): String • searchAll/Jser/request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): String • updateUser/request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): String • updatePwd(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): String • deleteUser/request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): String • idCheck/request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): String • login/Member/request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): String • login/User/request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): String

#### com ssafy day UserDay ▲ idChecklid: String): int. \* register(userDto: UserDto); void logintid: String, pwd: String); UserDto deleteUser(userld: String); void updateInfoluserDto: UserDtoi: void updatePwd(userld: String, userPwd: String): void search@vld(userld: String): UserDto. searchPwdBvldluserld: Stringt: String searchAll(listParameterDto: ListParameterDto): List<UserDto> ▲ getTotalCount(fistParameterDto: ListParameterDto): int com.ssafy.dao.UserDaoimpi dbUtil: DBUtil userDao: UserDao d UserDapimpli) \* getUserDao(t: UserDao

searchAll(IntParameterDto: ListParameterDto); List<UserDto>
 getTotalCount(listParameterDto: ListParameterDto); int

idChecklid: Stringt: int
 register(userInfoDta: UserDta): void
 updatePwdluserId: String, userPwd: Stringt: void

deleteUser(user(d: String): void
 searchByld(userinfold: String): UserDto
 searchPwdByld(user(d: String): String

login(id: String, pass: String): UserDto
 updateInfo(userDto: UserDto): void

#### @ com.ssafy.service.UserService . idCheck(id: String): int. \* registerMember(memberDto; UserDto); void · logintid: String, pass: String): UserDto ■ updateMember(memberDto: UserDto): void updatePwd(userld: String, userPwd: String): void. \* deleteMember(id: String): void \* infoMember(id: String): UserDto \* userList(pg: String, key: String, word: String): List < UserDto > makePageNavigation(pg: String, key: String, word: String); PageNavigation \* searchPwdByld(id: String): String @ comsssafy.service.UserServiceImpl userDao: UserDao userService: UserService d UserService(mpl() getUserService(): UserService · idChecklid: Stringt: int \* registerMember(userDta: UserDta): void \* loginfid: String, pass; String); UserDto updateMember(userDto: UserDtol: void

\* makePageNavigation(pg: String, key: String, word: String): PageNavigation

\* userList(pg: String, key: String, word: String): List < UserDto >

# updatePwd(userld: String, userPwd: String): void

deleteMember(id: String); void


infoMember(id: String): UserDta

\* searchPwdByldijd: String): String

실행화면 캡처

메인화면

## 1. 메인화면



- 로그인 상태와 로그아웃 상태에 따라 메뉴바와 메인화면이 다르게 출력됩니다.



HAPPYHOUSE 핵단점 제작소리 급지서한 업거리기도로 변성적으로 변경으로 변경으로 설거리가 정보조회
지금 대한 HOPPYHOUSE 제 기급 제소스 제 급급적 (보석표)

(보기리가 정보조회
지금 대한 HOPPYHOUSE 제 기급 제소스 제 급급적 (보석표)

로그인 상태 로그아웃 상태


## 1. 메인화면

- 반응형 웹 구현



아파트 실거래가 검색


#### 2. 아파트실거래가 동으로 검색



아파트 실거래가 에 시, 구군, 동 정보를 선택하면 대분류된 동 단 위로 아파트 정보 리스트와 지도 에 해당 아파트의 위치 정보가 나 옵니다.

커서를 해당 marker에 올리면 해 당 아파트 이름과 실거래가가 나 타납니다.


#### 2. 아파트실거래가 동으로 검색



test시 참고사항. sql export 파일에는 부산 광역시 연제구 거제동, 부 산광역시 연제구 연산동 데이터, 서울시 종로구 사직동 창

서울시 종로구 사직동, 창 신동, 숭인동 데이터를 넣 어 놓았습니다.

#### 2. 아파트실거래가 아파트 주소로 조회



아파트 이름을 입력하면 db에서 해당 아파트 정보 를 조회해서 지도와 실거 래가 리스트를 보여줍니 다.


커서를 해당 marker에 올 리면 해당 아파트 이름과 실 거래가가 나타납니다.

#### 2. 아파트실거래가 아파트 주소로 조회




회원 관리 (/user)

1) 회원 등록



1) 회원 등록


기존에 있는 아이디와 중복되거나 글자 수에 맞지 않으면 제출 버튼이 비활성화 됩니다.



2) 비밀번호 찾기



3) 로그인/로그아웃 DB에 해당 회원이 존재하지 않으면, 메시지가 뜹니다. 로그인에 성공한다면, 메뉴바에 서비스들 버튼이 활성화 됩니다.






- 로그아웃 상태에서 서비스에 비정상적 접근을 할 경우 경고 메시지와 함께 메인화면으로 이동합니다.




4. 마이페이지 해당 ID의 회원 정보를 조회합니다.

HAPPYHOUSE	Home 회	사 소개 공지사항	주택실거래가조회	관심지역조회 ~	안심병원 조회	회원 정보 ▼
마이페이지						Home / 마이페이지
	아이디 *					
	성함*					
	전화번호 *					
	생일 *					
	이메일 *	ssafy@ssafy		비밀번호 변경	5	
		수정	탈퇴			

4) 마이페이지 회원정보(이름, 전화번호, 이메일)를 수정할 수 있습니다. 탈퇴 버튼을 클릭하면, 사용자에게 한번 더 확인한 후, 회원 정보를 삭제합니다.



5. 비밀번호 찾기 해당 ID (세션에 저장되어 있는 ID)의 비밀번호를 변경합니다.



관심지역 (/main)

#### 4. 관심지역 설정

1) [관심 지역 조회] 메뉴를 통해 사용자의 관심 지역 리스트를 확인할 수 있습니다.



## 4. 관심지역 설정

2) [관심 지역 등록] 메뉴를 통해 관심 지역 등록합니다.



업종/환경 정보조회(/main)

업종/환경 정보조회(/main)

[사용 데이터]

1. 상권(업종) 정보 <u>소상공인시장진흥공단\_상가(상권)정보</u> (강원도 지역에 한정하여 구현하였습니다.)

1. 환경 정보

<u>서울시 종로구 환경 지도 점검 내역</u> (서울시 종로구 지역에 한정하여 구현하였습니다.)

- 백엔드는 구축한 상태이기 때문에, 다른 지역으로 확장시 데이터만 추가하면 됩니다.

#### 4. 동네 업종 / 오염 조회 - 페이지 이동을 위한 인터페이스

1) -1 [관심지역조회] 하위의 [주변탐방 업종 정보 조회] 와 [주변환경정보 조회] 를 통해 지역의 상권과 환경 정보를 확인할 수 있습니다.





1) -2 관심지역 리스트에서 상권정보 / 환경 정보 메뉴를 통해해당 지역의 상권과 환경 정보를 확인할 수 있습니다.




#### 4. 동네 업종 / 오염 조회 - 상권조회 페이지

2) 관심 지역 상권 조회 페이지에서 지역과 업종을 선택하면 해당 지역의 선택 업종 리스트가 출력되고 지도에 표시됩니다.



#### 4. 동네 업종 / 오염 조회 - 환경 정보 조회 페이지

3) 환경 정보 조회 페이지에서 지역을 선택하면 해당 지역의 환경시설 정보가 출력되고 지도에 표시 됩니다.



공지사항


## 6. 공지사항 / 게시글 목록

1. 공지사항 메뉴를 클릭하면 게시글 목록이 뜹니다




## 6. 공지사항 / 게시글 등록

2. 게시글 등록 화면과 등록 후 공지 목록입니다.



## 6. 공지사항 / 게시글 확인

3. 제목을 누르면 게시글을 확인하고 수정할 수 있습니다.



## 6. 공지사항 / 게시글 수정

5. 수정 버튼을 누르면 제목과 내용을 수정할 수 있습니다. // 수정 후 바뀐 목록 확인(good -> bad)



# 6. 공지사항 / 게시글 삭제

6. 삭제버튼을 누르면 글을 삭제할 수 있습니다.

