

PORTFOLIO / 2026

杨蜜其 Miki Yang

Product Designer / 高级产品设计师

复杂 B 端系统 · 工业 HMI · 智能硬件 · AI 产品体验

12 年产品与视觉设计经验

miqi723@163.com · mikistudio.com.cn



我处理的是系统判断，不只是界面。

把业务、角色、状态、权限、技术约束和现场风险组织成可上线、可验证、可交付的产品方案。

01 复杂系统

把角色任务、权限边界和异常路径组织成清晰结构。

工业 AI · PCBA · WMS

02 工业 HMI

在算法、设备、渲染和现场安全约束下做产品取舍。

工业 AI · 智能硬件

03 移动体验

处理地图、原生短信、小屏操作和跨设备适配。

GPS · 5G 消息

04 设计工程化

用规范、原型、QA 和 AI 辅助工具降低交付风险。

WMS · AI workflow

12 年，从视觉执行走到复杂产品与体验管理。

职位、行业和责任不断变化，但主线一直是把信息组织成可理解、可执行的产品体验。

2014—2015

广东点控科技

UI 设计师

OA / 门店管理

2015—2017

珠海银泰贸易

UI/UX 设计师

冷库监控 / 智能硬件

2017—2018

珠海罗西尼

视觉运营设计师

电商 / 品牌视觉

2019—2020

珠海达明科技

UI/UX 设计师

PCBA / GPS / WMS / 工业

2021—2022

珠海小源科技

用户体验经理

5G 消息 / 团队管理

2022—至今

万门科技

产品设计师

工业 AI / HMI / AI workflow

四类能力都有后续项目证据。

页码不是目录装饰；它让招聘者直接跳到最相关的项目判断与界面证据。

01	复杂 B 端与流程	信息架构 · 任务流 · 状态 · 异常 · 权限	工业 AI P06–13 · PCBA P14–21 · WMS P22–29
02	工业 HMI 与智能硬件	设备状态 · 算法边界 · 高风险操作 · 安全接管	工业 AI P06–13 · PCBA P14–21
03	移动端与多端体验	地图定位 · 小屏扫码 · 原生短信 · 跨设备适配	5G P30–35 · GPS P36–39 · WMS P22–29
04	Design System 与交付	组件 · 规则 · QA · 原型 · AI 辅助检查	WMS P28–29 · 5G P32–35 · AI workflows P43–45

三个深度系统案例建立主线，四项实践补足宽度。


主案例证明复杂度和落地；其他案例证明移动端、数据可视化、团队影响力和 AI 辅助交付。



01 工业 AI 视觉质检

P06-13

算法结果如何被现场理解和安全接管



02 PCBA 插件机控制

P14-21

在存量系统与真实产线中重构关键流程



03 WMS 智能仓储

P22-29

Web / RF 双端任务重组与设计系统

ADDITIONAL / PRACTICE

5G 消息规范与团队建设

P30-35

移动端 · 规范 · 培训

GPS 轨迹定位

P36-39

地图 · 告警 · 技术取舍

智能工厂数据大屏

P40-42

数据可视化 · 决策

AI 辅助设计 workflow

P43-45

原型 · 风险 · QA

工业 AI：把算法输出变成现场可执行判断。

铝材挤压视觉检测设备 · 约 2 个月 · 已上线并验收

PROJECT CONCLUSION

面向四类现场角色，重组检测、状态、权限和异常接管，让算法结果成为可理解、可处理、可追溯的操作信息。

我的角色	交付
设计负责人	AI 质检 HMI
范围	结果
功能梳理 / UIUX / 规则 / 落地	11 个核心模块上线验收

客户匿名；公开版本不展示未经授权的真实检测效率数据。



观看重点 | 项目开场图只说明产品场景；后续页面使用真实界面证明设计判断。


一套系统同时承载检测、设备和四类角色。

系统复杂度决定界面不能按功能简单堆砌。

SYSTEM COMPLEXITY

2D + 3D 双模态、16 路工业相机、11 类缺陷，以及操作员、工程师、维护和质检四类任务同时进入一个 HMI。

- 操作员：观察预警并处理当前任务。
- 工程师：调整模型与检测条件。
- 维护 / 质检：处理设备风险并追溯结果。



观看重点 | 同一页面需要同时支持实时画面、缺陷结果、设备状态和统计判断。

四个原始问题决定了后续方案。

问题不是四条口号；每一条都对应后面的界面、权限或安全机制。

01 高密度信息

多路画面、缺陷和设备状态高频输出；直接平铺会推高判断成本。

02 算法结果边界

算法输出不能直接成为最终业务判定，需要条件、结果和追溯信息。

03 四类角色权限


工程师、操作员、维护和质检看到的信息与能执行的动作不同。

04 异常与误操作

数据擦除、系统重置和急停相关动作几乎没有现场容错空间。

主屏按产线方位组织，而不是平铺 16 路画面。


曾评估更具沉浸感的独立平铺 + 3D 截面方案，但渲染成本高，也不符合操作员对物理点位的直觉。



观看重点 | 相机画面按实际方位分组；关键状态、缺陷结果和设备信息位于同一判断视野。


算法结果必须可解释、可追溯。

设计不修改算法模型；设计负责让检测条件、结果和执行记录对现场人员可见。



检测条件与阈值

观看重点 | 暴露模型、参数、检测条件和执行结果，避免把 AI 判断变成不可解释的黑箱。




日志与追溯

观看重点 | 按时间、对象和执行结果保留记录，为异常排查和责任追溯提供依据。

四类角色不能共享同一套操作权限。

放弃维护成本高的按钮级控制，改为菜单级权限矩阵，定义每类角色的可见范围与操作边界。



观看重点 | 观看重点：工程师、操作员、维护与质检能进入哪些模块、看到哪些数据，以及高风险功能如何被隔离。

自动化越强，越需要人工接管和安全冗余。

把已上线、未完整落地和设备安全机制分开表达，避免把设计方案写成既成成果。

01

在线调参

已上线

不中断任务调整检测条件和参数。

算法负责输出结果；系统负责呈现状态和约束；现场人员保留确认与接管责任。

02

人工复判 / 接管

设计但未完整落地

异常进入人工确认路径；受工期限限制。

中度接管没有完整上线，因此只作为设计边界展示，不计入项目交付成果。

03

物理急停

设备安全机制

极端情况下保留最终人工控制。

11 个核心模块完成上线验收。

结果页只保留能够解释来源和归因边界的内容。

11

核心模块

检测 / 统计 / 日志 / 权限

16

工业相机

统一进入 HMI

4

现场角色

权限范围分离

CONTRIBUTION BOUNDARY

Miki

主导功能梳理、信息架构、UI/UX、状态和权限规则，并协同算法、开发、硬件和客户团队完成落地。

中度人工复判未完整上线，不计入项目交付成果。

误操作率约下降 20%
仅作为前后方案与项目测试的预估结果，
不等同于长期生产统计。

PCBA：在存量系统和真实产线中完成可上线重构。


核心设计约 2—3 个月 · 设计负责人 · 系统已上线

PROJECT CONCLUSION

保留现场已经形成的底层操作逻辑，只重构物料、任务、预警和高风险操作等关键路径。

我的角色	交付
设计负责人	PCBA 产线控制系统
验证	上线
12 位操作员与组长 A/B 测试	90+ 订单 / 80+ 反馈

项目整体周期资料冲突，因此正文只写核心设计周期。



观看重点 | 主界面集中呈现产线进度、机台状态、订单和操作控制。

旧系统、研发排期和生产风险限制了设计自由度。

真正的设计范围不是任意创新，而是在可实现和不打断生产之间做选择。

CONSTRAINTS

进口控制系统长期闲置，但一线人员对既有逻辑已经形成肌肉记忆。

- 全部替换会增加培训成本和误操作风险。
- 交互复杂度与研发排期强耦合。
- 系统直连产线，高风险动作必须校验和兜底。



观看重点 | 旧界面证明存量结构和现场路径依赖；最终方案没有简单推倒重来。

现场任务是连续的，原系统却把它们拆散。

现场观察与用户旅程显示：物料选择、孔位确认和在制状态需要在同一任务上下文中完成。

WORKFLOW DIAGNOSIS

关键判断：保留底层控制逻辑，重构任务之间的连接方式。


- 把跨页面确认合并为连续任务路径。
- 把依赖人工巡检的异常转成数字预警。
- 把高风险动作纳入权限、确认和审计。



观看重点 | 旅程图连接用户动作、痛点和解决方案，避免只从页面层面修补旧系统。

集中监控让管理者直接看到进度、状态和异常。

过去需要翻日志和询问现场；现在从统一入口判断产线运行和处理优先级。



观看重点 | 产线进度、机台状态、订单和操作控制被收敛到一个管理视野。


物料选择与孔位确认被合并为连续操作。

流程重构减少跨界面确认，同时保留操作员熟悉的底层作业逻辑。

TASK REDESIGN

物料、孔位和在制状态不再分散在机台端与后台系统。


- 同一任务路径完成选择、确认和状态查看。
- 异常物料直接进入当前任务上下文。
- 工程资料沉淀为可复用配置资产。



观看重点 | 界面把物料信息、在制状态、异常提示和操作入口组织在同一上下文。


异常和高风险动作进入数字预警与权限校验。

异常不再依赖红黄灯和人工巡检；越权写入需要被系统拦截并留下记录。



分层数字预警

观看重点 | 异常类型、设备状态和处理优先级同时可见，帮助现场先处理高风险问题。



角色与权限

观看重点 | 不同角色进入不同操作范围；高风险动作增加权限校验和审计日志

A/B 测试比较的是读取和操作效率。

12 位操作员与组长参与；测试关注布局、读取、操作路径和高风险场景，不把偏好当成结果。



A/B 可用性测试

观看重点 | 比较竖版与横版在工业屏幕视距、信息读取和操作效率上的差异。



竞品与首版范围

观看重点 | 对标行业方案，并结合现场频率与上线风险决定首版核心能力。

上线结果属于项目整体，设计贡献有明确边界。

订单、反馈和效率数据用于说明项目经过验证，不把算法、设备和运营变化全部归因于设计。

90+

真实产线订单

上线验证

80+

一线反馈

进入后续迭代

+28%

管理效率

项目整体预估

+17%

插件效率

项目整体预估

CONTRIBUTION BOUNDARY

其他项目整体预估结果：人工介入率降低 10%，工程导入耗时降低 17%。Miki 的可归因贡献是流程、界面、状态、权限、测试和交付规范。

所有效率数字均基于前后方案与测试对比，不解释为单由界面设计直接造成。

系统已上线；90+ 订单和 80+ 反馈为项目验证口径。

WMS : Miki 主导 RF , 并协作 Web 端交付。

两位设计师参与 · Web 与 RF 均已上线

PROJECT CONCLUSION

将多客户、多仓库、多作业流程拆成 Web
配置查询与 RF
现场任务，并沉淀为可复用的双端交付资产。

我的角色

RF 端主导 / Web 端协作

范围

双端流程 / 权限 / 规范

团队

两位设计师

状态


Web + RF 已上线



观看重点 | 项目开场展示双端形态；后续页面分别证明 Web 模板和 RF 现场流程。

Web 与 RF 服务不同任务密度。

Web 承载配置、查询和高密度表格；RF 服务扫码、核对、异常和提交。



Web 管理端

观看重点 | 需要全局查询、字段配置、表格和多仓库信息，因此保留更高信息密度。




RF 现场端

观看重点 | 只暴露当前动作所需字段和扫码入口，降低单手操作中的理解与误触成本。

Web 模板矩阵减少重复页面设计。

标准化不是追求 100% 配置化；高频标准场景组合交付，非标业务保留扩展入口。



观看重点 | 列表、弹窗、表单区块、侧边导航和字段排列规则被整理成可复用页面骨架。

RF 只显示当前动作所需的信息。

照搬 Web 结构会让手持机过载，增加现场核对和单手扫码的成本。

RF TASK MODEL

RF

的信息架构围绕当前任务，而不是围绕后台模块。


- 待办入口减少多层级查找。
- 扫码后只显示核对与提交所需字段。
- 异常和修改按需展开，不占用正常流程。



观看重点 | 屏幕优先呈现任务对象、数量、异常状态和下一步动作。

四种收货模式共享组件，但不共享同一流程节奏。

待办、标准收货、按箱和按单模式使用统一组件外壳，再按业务复杂度组合字段与步骤。



观看重点 | 复用的是导航、字段和反馈组件；不同模式根据任务深度保留不同确认步骤。

操作阻力必须匹配风险。

轻流程快确认，重流程强校验；删除、修改等危险动作增加防误触、二次确认和结果反馈。



任务核对

观看重点 | 低风险操作减少停顿；需要修改时再展开明细和数量确认。




危险操作反馈

观看重点 | 滑动防误触、二次确认和 Toast 结果反馈共同降低库存数据风险。


权限控制在菜单、用户和仓库三层。

按钮级权限带来高配置、高测试成本；三层模型守住数据边界，同时控制多客户交付复杂度。



共享设计系统

观看重点 | 统一字体、颜色、状态、组件与反馈语义，支持 Web 与 RF 多端交付。



权限与交付规则

观看重点 | 菜单可见、用户范围和仓库数据隔离成为可实现、可测试的规则。

Web、RF 和规范均已交付上线。

交付规模来自当前项目交付页；没有独立上线后效率统计，因此不补充未经验证的提升百分比。

28

Web 页面

当前交付记录

48+

弹窗 / 小窗

当前交付记录

4

RF 收货模式

已落地

Live

上线状态

Web + RF

CONTRIBUTION BOUNDARY

Miki 主导 RF 端任务、模式、反馈和权限，并参与 Web 模板资产；另一位设计师共同完成双端交付。

项目价值是降低后续多客户交付中的重复设计和沟通成本，不把整个 WMS 写成个人独立完成。

复用价值为交付层面的定性结果。

5G 消息项目同时证明移动体验和团队影响力。

用户体验经理 · 管理 2 名设计师 · 15 人产品部门

PROJECT CONCLUSION

在手机原生短信入口和安卓设备差异下，建立跨设备可复用的交互与视觉规范，并通过评审、培训和质量标准推动团队应用。

我的角色

用户体验经理

团队影响

40+ 培训 / 15 人部门

核心项目

4 个 5G 消息项目

结果

相关项目获 3 项行业奖项



观看重点 | 开场图说明原生短信中的移动端使用场景；后续用规范和团队材料证明贡献。


原生短信入口让交互容错空间极小。

不能像 App 一样自由使用控件或精准控制版本，设计必须兼顾线性流程、设备差异和跨度很大的用户。

CONSTRAINTS

三个问题共同要求方案克制：


- “1-1-1”单线流程，用户只能逐步推进。
- 安卓厂商渲染差异大，无法按版本精确下发。
- 用户从学生到政务人员，认知模型差异明显。



观看重点 | 移动端交互必须在系统原生能力和跨设备限制内完成，不能照搬 App 组件。

规范以跨设备“最小公约数”为基准。


放弃单设备上的完美视觉，统一安全区、色彩对比、系统字体、图片裁切和消息卡片规则。



观看重点 | 这张规范图证明跨设备适配、消息卡片、按钮、安全区和视觉规则被整理为可复用资产。

线性流程需要把复杂业务拆成单步选择。

交互策略不是让用户失去思考，而是在容错空间极小的入口中，每一步只保留当前决策所需信息。



标准业务流

观看重点 | 将复杂业务拆为顺序明确的单步选择，减少线性链路中的返回和误操作。



评审与 Demo

观看重点 | 规范、流程和 Demo 进入团队评审，而不是停留在个人设计文件。

规范只有进入评审和培训流程才产生价值。

Miki 管理 2 名设计师，并面向 15 人产品部门组织 40+ 场用户体验培训。



专业培训

建立了7个运营设计体系规范，从业务提升的角度出发，统一产品视效与推动交互优化。提升了80%视觉效果

每个月4次以上的交互优化知识分享。每周1次以上专业知识分享，每月1次部门培训，提升团队UED相关知识，推动业务优化迭代。

培训与知识分享

观看重点 | 培训覆盖用户研究、需求分析、交互、视觉、可用性测试和设计验收。



团队人才培养

培养团队用户体验能力，珠海政务、数字鼓浪屿、郑州大学等项目斩获多个奖项；

培养团队交互能力，更新超过200个5G消息chatbot方案及demo；

培养团队视觉审美能力，更新团队负责产品信息，提升产品竞争力；

培养团队与时俱进的探索能力，分享新技术/工具，提升工作效率；

培养新人新媒体支撑能力，推进团队人才储备。

团队能力建设

观看重点 | 规范、评审和培训把个人经验转成团队可执行的工作标准。

3 项行业奖项属于项目与团队成果。

Miki 主导核心体验、规范、评审和培训；奖项和 200+ 方案 / Demo 不表述为个人独立完成。

TEAM OUTCOME

相关 5G 消息项目获得 3 项行业奖项，其中包含绽放杯奖项。

- 主导 4 个核心项目的体验设计与视觉重构。
- 40+ 场培训推动方法进入日常产品流程。
- 200+ 方案与 Demo 属于团队共同产出。

工作成绩

“绽放杯”三等奖：

珠海政务中心 5G 消息项目

数字鼓浪屿 5G 消息应用项目

“绽放杯”优秀创新奖：

智慧校园 5G 消息应用方案

智慧教育优秀奖：

智慧校园 5G 消息应用方案

国家 5G+智慧教育应用试点：

智慧校园 5G 消息应用方案

独占鳌头，中智政源斩获国家级大赛8项大奖

来源：中智政源官微 2021-09-08 14:32

“绽放杯”5G 应用大赛是中国 5G 应用领域的最高水平赛事，也是 5G 应用领域的风向标。中智政源作为 5G 应用领域的领军企业，在本次大赛中独占鳌头，斩获 8 项大奖。



在激烈的角逐中，中智政源凭借智慧校园 5G 消息应用方案、智慧教育优秀奖、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案，一举夺得 8 项大奖。



中智政源作为本次大赛的参赛单位，凭借智慧校园 5G 消息应用方案、智慧教育优秀奖、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案，一举夺得 8 项大奖。

智慧校园 5G 消息应用方案、智慧教育优秀奖、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案，一举夺得 8 项大奖。

智慧校园 5G 消息应用方案、智慧教育优秀奖、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案、智慧校园 5G 消息应用方案，一举夺得 8 项大奖。


入选国家 5G+智慧教育应用试点，郑州大学打造智慧教育创新标杆！

来源：郑州大学官微 2021-09-08 14:32

近日，工业和信息化部、教育部联合发布了《5G+智慧教育》应用试点名单，郑州大学入选国家 5G+智慧教育应用试点单位。郑州大学作为国家 5G+智慧教育应用试点单位，将依托 5G 网络优势，打造智慧教育创新标杆。

郑州大学入选国家 5G+智慧教育应用试点单位，将依托 5G 网络优势，打造智慧教育创新标杆。郑州大学作为国家 5G+智慧教育应用试点单位，将依托 5G 网络优势，打造智慧教育创新标杆。

5G+多元化的教学互动场景



郑州大学入选国家 5G+智慧教育应用试点单位，将依托 5G 网络优势，打造智慧教育创新标杆。

郑州大学入选国家 5G+智慧教育应用试点单位，将依托 5G 网络优势，打造智慧教育创新标杆。郑州大学作为国家 5G+智慧教育应用试点单位，将依托 5G 网络优势，打造智慧教育创新标杆。

5G+数字化的教学互动场景

观看重点 | 公开材料证明项目获得行业认可；具体奖项等级存在资料冲突，因此正文不写等级。

GPS：1 个月内完成移动端定位与预警重构。

设计负责人 · 已上线 · 现场巡检 / 后台调度 / 管理层

PROJECT CONCLUSION

在定位延迟和大规模载体管理约束下，收窄默认视图，并通过按需精准请求、围栏、告警和轨迹回溯补齐关键任务。

我的角色

设计负责人 / 主设计师

周期

约 1 个月

交付

载体管理移动端

状态

已上线



观看重点 | 移动端界面服务定位、告警、辖区和历史轨迹，不是单纯地图视觉。

精准定位需要 12—15 秒，因此默认视图必须克制。

否决启动即加载全部载体，改为默认概览 + 按需触发精准定位，把等待成本留给真正需要排查的任务。



默认概览

观看重点 | 优先显示正在运行和异常载体，让用户先获得可操作的全局状态。



按需精准请求

观看重点 | 用户排查特定载体时再触发精准定位，避免全量加载造成长时间等待。

围栏、告警和轨迹回溯覆盖运行与事故场景。

地图界面背后是状态、异常、辖区和追责链路。



定位

项目 / 地区折叠与地图状态帮助调度理解辖区。



告警

按紧急程度和时间过滤消息，减少信息过载。



轨迹

历史路径回放为事故复盘和责任追溯提供依据。


产品上线，但行为改变需要时间。

上线初期，部分业务员仍习惯电话确认运载细节；工具可以减少信息不确定，却不能瞬间改写协作习惯。

REFLECTION

这个项目最重要的结果不是冲突的百分比，
而是一次清楚的技术取舍。

- 12—15 秒定位延迟来自产品与开发协同测试。
- 默认概览保证主任务流畅度。
- 精准定位只在用户明确需要时发生。



观看重点 | 界面展示移动端状态和告警；网站与旧版冲突的结果百分比未进入作品集。

工厂大屏：管理者需要的是异常决策台。

约 2 个月 · 设计负责人 · 两个大屏 UI / UX

PROJECT CONCLUSION

将分散的产能、设备、质量和异常信息整理成管理者可以快速判断、下钻和追溯的两个大屏。

使用者

管理人员

交付

两个数据大屏

我的角色

设计负责人

范围


数据结构 / UI / UX



观看重点 | 最终大屏证明工业数据可视化和视觉完成度；结果页不使用缺少口径的满意度数据。

数据先降噪，再按全局—趋势—异常分级。

用户不关心图表数量；他们需要看见产线瓶颈、趋势变化和故障来源。



问题与数据结构

观看重点 | 把生产、设备、质量和异常信息连接到管理决策，而不是罗列指标。

。



用户信息需求

观看重点 | 管理、生产、维护和质检对全局、趋势、告警和追溯的需求不同。

两个大屏完成 UI 与 UX 交付。

状态色、阈值和信息层级帮助管理者快速识别异常；没有原始样本支持的满意度与运营指标不展示。



生产与设备视图

观看重点 | 全局状态、趋势和设备健康度被组织在同一决策视野。




质量与异常视图

观看重点 | 异常通过状态色和阈值进入高优区域，并保留下钻与追溯入口。

AI workflow从一句模糊需求开始。

“希望首页能看到所有设备和检测情况”不是设计任务；先要确认谁看、看什么、出现异常后做什么。



观看重点 | AI 帮助整理信息缺口；设计师把需求重写为业务问题、确认项和成功标准。


上下文、风险清单和 QA 把问题提前到开发前。

本案例是基于既有工业 AI 场景抽象的方法演示，不代表原项目当时使用生成式 AI 交付。

HUMAN OWNERSHIP

先把目标、状态、权限和术语写成约束，再让 AI 辅助生成与检查。

- 接口、数据、设备离线、算法置信度和权限风险在开发前检查。
- AI 辅助方案生成、规则对照和 QA。
- 设计师负责问题定义、优先级、风险判断和验收。



观看重点 | 观看重点：风险被整理为可检查的交付清单；AI 提高整理与检查速度，关键判断仍由设计师负责。

早期经历补足 12 年职业积累。

这些项目只有简历级事实，没有足够公开截图，因此保留为职业档案，不包装成深度案例。

2014—2015	OA 办公系统	企业软件 · UI 设计	审批流程、页面设计、切图标注与开发验收
-----------	---------	--------------	---------------------

2014—2015	儿童乐园门店管理	门店系统 · UI 设计	会员、门店管理与运营数据模块
-----------	----------	--------------	----------------

2015—2017	冷库监控系统	IoT · Web / 移动端	温度、设备状态、异常告警与数据展示
-----------	--------	-----------------	-------------------

2017—2018	罗西尼电商视觉	C 端 · 视觉运营	活动页面、Banner、详情页与品牌视觉
-----------	---------	------------	----------------------

2019—2020	智能储物柜	智能硬件 · UI/UX	柜机端投递取货与后台管理
-----------	-------	--------------	--------------

联系 Miki

高级产品设计师 · 复杂 B 端 · 工业 HMI · 智能硬件 · AI 产品体验

电话

13622962831

邮箱

miqi723@163.com

网站

mikistudio.com.cn

所在 / 意向城市

深圳

求职方向

高级产品设计师 / 高级 UI/UX



扫码查看在线作品集

本作品集使用脱敏项目材料；待确认信息未进入正文。