

Nadir Gold API — Test Durumu

Müşteri servisi (auth, OTP, şifre, iletişim, profil) ve ticaret servisi (sepet) endpoint'leri için kurulan otomatik test yapısının canlı ortama karşı ilk koşum sonuçları ve döküman ↔ canlı uyumsuzlukları.

Tarih 7 Tem 2026

Ortam api-v2.nadirgold.dev

Stack pytest + requests + jsonschema

Kaynak nadir-v2.md

ÖZET

30 TEST

30

Toplam test

26

Geçti

2

Atlandı (503)

2

xfail (bilinen)

0

Başarısız

■ Geçti · 26 ■ Atlandı · 2 (commerce servisi kapalı) ■ xfail · 2 (endpoint yolu doğrulanamadı)

Yapı çalışıyor ve canlıya bağlanıyor. Auth / OTP / şifre / iletişim / profil akışları uçtan uca doğrulandı. Kalan 4 test, test hatası değil — **iki altyapı/backend engeline** takılıyor (aşağıda). Beklemedeki testler bu engeller çözülünce otomatik yeşile döner.

BAĞLANTI Verilen adresteki **:3001** portu erişilemiyor

`api-v2.nadirgold.dev:3001` Cloudflare arkasında ve Cloudflare bu portu proxy'lemiyor → istekler **zaman aşımına** uğruyor. Çalışan adres **portsuz** (443): `https://api-v2.nadirgold.dev`. Test yapılandırması buna göre ayarlandı.

BACKEND Commerce (sepet) servisi **503** dönüyor

`POST /basket/add` geçerli token **ve** geçerli SKU ile bile **503 "Service unavailable"** veriyor — servis ayakta değil. `basket/get · update · delete` ise gateway'de **404**. Tüm sepet akışı şu an test edilemiyor **2 TEST SKİP**

BOT KORUMASI Cloudflare varsayılan Python istemcisini banlıyor (hata 1010)

Python `urllib` User-Agent'ı **403** ile reddediliyor. Çözüldü: test istemcisine tarayıcı benzeri bir `User-Agent` header'ı eklendi. CI/otomasyon kuran herkesin bunu bilmesi gerekiyor.

EKSİK ENDPOINT `forgotPasswordSet` yolu doğrulanamadı

Dökümandaki `/customer/forgotPasswordSet` ve denenen tüm varyantlar canlıda **404**. İlgili 2 test **xfail** ile işaretli. İpucu: gateway `/customer/forgot-password/*` isteğini `/auth/forgot-password/*` olarak yeniden yazıyor — doğru yol backend'den teyit edilmeli.

YANLIŞ ENDPOINT YOLLARI

DÖKÜMAN ≠ CANLI

ENDPOINT	DÖKÜMANDA (YANLIŞ)	CANLI (DOĞRU)
Giriş (login)	/api/v1/auth/login	/api/v1/customer/login
OTP doğrula	/api/v1/otp/verify	/api/v1/customer/otp/verify
Şifre sıfırlama	/customer/forgotPassword	/customer/forgot-password

DAVRANIŞ / STATUS FARKLARI

ENDPOINT	DÖKÜMAN	CANLI	NOT
POST /customer/contact	200	201	POST-create semantiği; test 200/201 kabul edecek şekilde güncellendi
POST /basket/add	Misafir basketHash ile eklenebilir	401 → 503	Auth zorunlu; sonrasında servis kapalı
Hata gövdesi	statusCode, message, error	+ errors.validation[]	Şema toleranslı bırakıldı

ENDPOINT	METOT & YOL	DURUM
MÜŞTERİ SERVİSİ – AUTH		
Kayıt (register)	POST /customer/register	DOĞRULANDI
Ön kayıt	POST /customer/pre-register	DOĞRULANDI
Giriş	POST /customer/login	DOĞRULANDI YOL FARKI
Çıkış	POST /customer/logout	DOĞRULANDI
MÜŞTERİ SERVİSİ – ŞİFRE SIFIRLAMA		
Sıfırlama e-postası	POST /customer/forgot-password	DOĞRULANDI YOL FARKI
Yeni şifre belirle	POST /customer/forgotPasswordSet	404 - XFAİL
MÜŞTERİ SERVİSİ – OTP		
OTP gönder	POST /customer/otp	DOĞRULANDI
OTP doğrula	POST /customer/otp/verify	DOĞRULANDI YOL FARKI
OTP yeniden gönder	POST /customer/otp/resend	DOĞRULANDI
MÜŞTERİ SERVİSİ – İLETİŞİM & PROFİL		
İletişim formu	POST /customer/contact	DOĞRULANDI 201≠200
Profil	GET /customer/detail	DOĞRULANDI
TİCARET SERVİSİ – SEPET		
Sepete ekle	POST /basket/add	503 - SERVİS KAPALI
Sepeti getir	GET /basket/get	404 - ERİŞİLEMEDİ
Sepeti güncelle	PUT /basket/update	404 - ERİŞİLEMEDİ
Sepetten sil	DELETE /basket/delete	404 - ERİŞİLEMEDİ

OTOMASYON

Test suite kendi hesabını yaratıyor

`register` OTP kapalı ve doğrudan token dönüyor → dışarıdan test hesabına gerek yok. Kurallar: **telefon benzersiz olmalı, TC kimlik no checksum'ı geçerli olmalı** (üretici eklendi), başarı yanıtı **200**, ve **logout Bearer JWT'yi geçersiz kılmıyor** (stateless).

AKSİYON MADDELERİ

1 Commerce servisini ayağa kaldır — `basket/*` tümü 503/404. Sepet testleri servis dönünce otomatik koşacak. → Backend / DevOps

2 Dökümanı düzelt — login, otp/verify, forgot-password yolları + contact 201 status. → Döküman sahibi

3 `forgotPasswordSet` doğru yolunu bildir — xfail testler güncellenip aktifleşecek. → Backend

4 Base URL netleştir — `:3001` Cloudflare page-rule ile açılacak mı, yoksa portsuz adres mi standart? → DevOps

5 Test hesabı için OTP'siz e-posta doğrulaması gözden geçir — şu an kayıt anında `emailVerify:1` geliyor. → Backend