

미래에셋 AI 페스티벌 - 네이버 클라우드 시작하기

네이버 클라우드
정낙수 상무



크레딧 등록

신청부터 할인 적용까지, 네 단계만 완료하면 됩니다



신청만으로는 할인이 적용되지 않습니다. 승인 후 전송되는 메일 속 쿠폰 코드를 직접 등록해야 할인을 받을 수 있습니다.

1 ncloud.com 가입 후, 크레딧을 받을 대표 1인을 정해주세요

신청 전 체크 해주세요

- 네이버클라우드 플랫폼 가입
- 가입시 결제수단 등록까지 완료
- 팀 대표자 계정으로 로그인 후 크레딧 신청
- 로그인 계정 이메일 수신 가능 여부 확인

₩200,000 Credit Coupon

팀당 1회만 제공되는 크레딧 쿠폰으로 팀 대표자 1인이 신청 가능
신청 후 2영업일 내 ncloud.com 계정 이메일로 안내 메일 발송

2

크레딧 쿠폰 신청 페이지에서 정보를 입력한 후 제출합니다


STEP 1

ncloud.com 로그인 상태로 신청 페이지 접속

<https://www.ncloud.com/coupon/tsGHMDEE4T>


STEP 2

‘신청하기’ 선택 → 필수 정보 입력 → 제출



3

승인까지 최대 2영업일 소요, 계정 이메일을 확인하세요



메일이 보이지 않으면 스팸함을 확인하시고, 신청 시 ncloud.com에 로그인 되어 있던 계정 이메일이 맞는지 확인하세요

4

메일로 받은 쿠폰 코드를 '크레딧 관리'에서 등록합니다

[마이페이지 > 결제 관리 > 크레딧 및 할인 관리] 메뉴 클릭 -> 콘솔 화면에서 메일로 전달 받은 쿠폰 번호 등록

* 콘솔 > My Account > 과금 정보 및 비용 관리 > 청구 및 결제 관리 > 크레딧 관리 화면과 동일합니다.

쿠폰 코드를 입력하고 '등록하기'를 선택합니다.

Left sidebar menu:

- 청구 및 결제 관리
 - 청구서
 - 결제 정보 관리
 - 크레딧 관리
 - 고인 관리
 - 할인 관리
- 비용 관리

Header: 크레딧 관리

Buttons: 사용 기간, 전체, 전체

Registration section (highlighted):

쿠폰 등록 쿠폰 코드를 입력해 주세요 + 등록하기

계정	크레딧 이름	받은 크레딧	잔여 크레딧	유효 기간	적용 서비스	사용 내역	크레딧 구분
김수민	Credit Discount to New Customers	100,000 원	100,000 원	2020-12-08 ~ 2021-03-31	☞ 자세히 보기	☞ 자세히 보기	무료

전체: 1 건 << < 1 > >> 10 개씩 보기


Notes:

- 쿠폰 코드 입력, 이벤트 부여, 보상 등의 형태로 네이버 클라우드 플랫폼에서 무상으로 제공되며, 고객이 직접 구매 불가합니다.
- 크레딧은 지정된 서비스에 대한 사용 요청에 적용될 수 있습니다. 크레딧은 유효 기간 종료일시가 빠른 것부터 적용됩니다.
- 크레딧은 사용 또는 유효 기간이 끝나면 만료됩니다.

(!) 사용 전, '적용 서비스'를 검색해 **크레딧 할인 대상 상품인지** 확인하세요

크레딧 신청 페이지의 [적용 서비스 > 보기]버튼을 클릭하여 사용하려는 상품명을 검색합니다

* 콘솔 > My Account > 과금 정보 및 비용 관리 > 청구 및 결제 관리 > 크레딧 관리 화면에서도 확인하실 수 있습니다



목록에 없는 상품은
크레딧이 차감되지 않고
일반 요금으로 청구될 수 있으니
꼭 사용 전 체크하세요!

(!) 본 크레딧 쿠폰의 유효기간은 2026년 9월 30일입니다

예상치 못한 과금이 발생하지 않도록 아래 내용을 꼭 확인해주세요

크레딧 잔액이 다 소진되면
초과 사용분에 대한 과금이 이뤄집니다

크레딧 유효기간이 지나면
이후의 서비스 이용분은 할인되지
않습니다

크레딧 미적용 상품을 쓰면
크레딧 잔액이 남아있어도 과금됩니다

서버 생성하기

여러분이 만들 프로그램은?

③ 평가용 API 서버 구성 안내

- 제작 프로그램을 요구사항에 맞는 API로 제작하고 전송 가능한 서버 개설
- 서버 환경: 제공 크레딧 활용 네이버클라우드(NCP) 개설 또는 참가팀 선호 환경 자유 (단, **Public 망 통신 가능 네트워크 필수**)
- 서버 운영 기간: **예선 평가기간 중 정해진 기간* 내 반드시 API 활성화 유지**
* 09.07 ~ 09.20 (변경 시 공지 예정)

※ 네이버클라우드플랫폼 자원 활용 시, 사용 크레딧 한도 초과 주의 (초과 시 주최 측 별도 비용보전 없음)

평가용 API 서버 스키마 예시 (cURL / Python)

```
# Request — cURL
curl -G "https://{team-endpoint}/answer" \
  --data-urlencode "question_id={id}" \
  --data-urlencode "question={평가 질의}"


# Response — 참가팀 API → 주최 측 (JSON)
{
  "question_id": "Q-001",
  "question": "평가 질의 원문",
  "retrieved_context": "답변 생성에 참고한 검색 문서",
  "think_trace": "사고 · 추론 · 도구 사용 과정",
  "answer": "최종 생성 답변"
}
```

```
# Request — Python
import requests
resp = requests.get(
  "https://{team-endpoint}/answer",
  params={"question_id": "Q-001",
    "question": "평가 질의"},
)
result = resp.json() # 좌측 Response 스키마
```

- VPC
- Subnet
- Server
- ACG
- Global DNS
- Certificate Manager

서버 생성하기 – VPC 생성

- Console => Networking => VPC => VPC Management => VPC 생성
- 클라우드상에서 논리적으로 격리된 고객 전용 네트워크 공간
 - 계정 당 최대 3개의 VPC 생성 가능
- IP 주소 범위
 - 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 중에서 선택 (*RFC1918)
 - 10.0.0.0~10.255.255.255
 - 172.16.0.0~172.31.255.255
 - 192.168.0.0~192.168.255.255
 - 최소 /28 에서 최대 /16까지 Netmask 생성 가능
 - 예) 192.168.0.0/16



서버 생성하기 – Subnet 생성

- Console => Networking => VPC => Subnet Management => Subnet 생성
- Subnet 속성
 - VPC 주소 범위 내에서 CIDR 형태로 주소 범위 지정
 - 예) 주소범위 : 192.168.1.0, 가용 Zone : KR-2, Internet Gateway 전용 여부 : Y, 용도 : 일반
 - Zone을 지정할 수 있으며 동일한 Zone 내에 여러 Subnet 생성 가능
 - 인터넷과 연결되는 Public Subnet과 폐쇄적인 Private Subnet으로 구분
 - **Public Subnet** 내에 있는 서버만 **Public IP** 부여 가능
 - *Public IP : 서버당 1개의 Public IP만 부여 가능
 - VPC당 최대 200개의 Subnet 생성 가능

서버 생성하기 – 서버 생성

- Console => Compute=> Server => Server 생성

- 서버 속성


- 서비스 규모와 사용 목적에 적합한 성능의 서버를 선택할 수 있도록 다양한 서버 타입 제공
- 일반적인 2vCPU~32vCPU 상품부터 High Memory 서버, GPU 등 다양한 상품 라인업이 준비
- OS : Rocky Linux, Ubuntu, Windows 등 원하는 OS 선택
- 예) VPC와 서브넷은 기존에 생성한 VPC와 서브넷 사용, 서버 스펙은 High-CPU 2CPU, 4GB Memory면 웹서버로 충분
서버 이름은 임의로 부여, IP에 192.168.1.101 입력 후 추가 버튼 클릭 (단, 서브넷이 192.168.1.0/24 여야 함)
공인 IP는 새로운 공인 IP 할당 선택, 스토리지 크기는 20GB정도가 적당하며 향후 추가하거나 증설 가능
인증키에 새로운 인증키 생성하고 해당 인증키는 분실하지 않도록 주의
ACG는 기본값 이용

서버 생성하기 – 서버 접속 (ACG)

- Console => Compute=> Server => ACG
- 서버를 외부로부터 지키는 방화벽
 - Inbound, Outbound 방향성이 있다.
 - 프로토콜, 소스, 포트 로 구성되며 리스트에 등록이 되면 허용하는 구조
 - 예) Inbound의 경우 TCP, 0.0.0.0/0 에 대해 22(SSH), 3389(RDP), 80(HTTP), 443(HTTPS)를 열고 Outbound의 경우 TCP 0.0.0.0/0에 대해 1-65535 를 허용한다.

서버 생성하기 - 서버 접속 (패스워드 조회)

- Console => Compute=> Server
- 서버 접속을 위해서는 root(linux), administrator(windows) 패스워드 필요
 - 서버는 root 계정만 생성됨
 - 서버 생성시 발급한 인증키로 root 패스워드를 조회하여 서버 접속
 - 예) 서버 선택 후 상단 서버 관리 및 설정 변경 에서 관리자 비밀번호 확인 클릭하여 확인 가능



HyperClova X 사용하기


HyperCLOVA X

NAVER

NAVER Cloud



Clova Studio



용이성

CLOVA Studio를 통해
다양한 Hyperscale AI 모델 및 기능 제공

- CLOVA Studio의 다양한 기능을 활용해 서비스를 손쉽게 개발
- 직접 개발한 서비스, 또는 익스플로러에서 제공되는 다양한 도구를 API 형태로 쉽고 빠르게 사용

신속성

신규 배포 시
CLOVA Studio – Basic 상품을 통해 빠르게 제공

- 신규 모델, 기능 및 도구 등의 신속한 배포
- 별도 계약 조건 없이, 네이버 클라우드 플랫폼 가입 및 CLOVA Studio 사용 신청만으로 빠르게 사용

유연성

토큰 사용량에 따른 과금(종량제)

- 실 사용량에 따라 과금되며, 별도 인프라 구축 없이 빠르고 유연한 scale-in/out 가능

Clova Studio 사용하기

- Console => AI Services => CLOVA Studio => CLOVA Studio 바로가기

CLOVA Studio

플레이그라운드
프롬프트 예제
튜닝
익스플로러
라우터
스칼 트레이너
내 작업
관리
서비스 앱 신청
API 키
고객지원
API 가이드
사용 가이드
Cookbook
포럼

HyperCLOVA X

다양한 AI 활용법을 담은 Cookbook을 확인하세요.

LLM을 위한 PDF-to-Markdown 문서 전처리 가이드
HCX 비전 모델과 Docling을 활용해 PDF 문서를 Markdown으로 변환하는 실전 가이드를 소개합니다.

LangChain v1.0으로 멀티 에이전트 만들기
Tool Calling과 미들웨어를 기반으로 리포트 생성 AI 멀티 에이전트를 설계하고 구현하는 방법을 다룹니다.

Agent Lightning 기반 프롬프트 자동 개선
Agent Lightning으로 APO를 구현하고 P OML 템플릿을 커스텀하여 에이전트의 품질을 자동 개선하는 방법을 소개합니다.

MCP 실전 쿡북 시리즈
LangChain 연동부터 세션 관리, OAuth 인증, 운영 팀까지 MCP 실전 노하우를 소개합니다.


MCP RAG Agent 추론 API 활용 Embedding LangChain Tool Function calling Vision 리랭커 라우터

더 업그레이드된 문제 해결 솔루션을 만나보세요.

HCX-007 추론 모델
Structured Output
RAG Reasoning
리랭커


Clova Studio 튜닝

튜닝 | 사용자 데이터 기반으로 모델을 학습시키는 다양한 튜닝 종류 제공



튜닝 API 활용

API를 제공 받아 자율적으로 단계별 튜닝 진행



학습 생성 API




학습을 생성하는 API로 튜닝할 모델, 작업 유형, epoch 등 지정



학습 조회 API

학습 현황을 조회하는 API로 학습 진행 상태, 현재 스텝 수 등 확인

Clova Studio 튜닝



API Key

CLOVA Studio^β

플래й그라운드

프롬프트 예제

튜닝

익스플로러

라우터

스킬 트레이너

내 작업

관리

서비스 앱 신청

API 키

고객지원

API 가이드

사용 가이드

Cookbook

포럼

API 키

CLOVA Studio API는 본 화면을 통해 발급받은 API 키를 통해 유효성을 인증합니다.
API 키는 최초 발급 시에만 확인 가능하므로 별도의 안전한 공간에 보관하여 이용해주세요.
API에 대한 자세한 내용은 [CLOVA Studio API 가이드](#)를 참조하세요.

테스트

서비스

Deprecated


API Key	날짜
nv-*****kQkm	2025년 8월 16일 11:44
nv-*****gOwq	2025년 4월 14일 15:50
nv-*****uNf3	2025년 4월 14일 15:50
nv-*****yezV	2025년 4월 14일 15:50
nv-*****fn0k	2025년 4월 14일 15:50
nv-*****TYIT	2025년 4월 14일 15:50
nv-*****eDmD	2025년 4월 14일 15:50
nv-*****pjce	2025년 4월 14일 15:50
nv-*****oxtn	2025년 4월 14일 15:50
nv-*****NLwe	2025년 4월 14일 15:50

테스트 API 키 발급

NAVER Cloud

23

API Key



API 인증키

- 네이버 클라우드 플랫폼은 API 호출 시 권한을 식별하는 안전한 인증수단인 회원별 API 인증키를 발급합니다.
- API 인증키를 도용되었다고 의심될 때는 기존 API 인증키를 삭제하고 새 API 인증키를 생성하세요.
- 새 API 인증키를 생성한 다음에는 반드시 사용하고 있는 서비스에 변경된 API 인증키를 적용해야 합니다.
- API 인증키를 사용하지 않을 때는 '사용 중지'로 설정할 수 있으며, 삭제는 '사용 중지' 상태에서만 가능합니다.

API 인증키 관리

+ 신규 API 인증키 생성

Access Key ID

Secret Key

생성일자

상태

관리

CLOVA 호출하기

CLOVA Studio

인도 | 운동하다

공유 | <> 코드 보기 | 저장 | 새로 저장 | 불러오기

시스템 ▾
시스템을 입력해주세요.

제목
제목을 입력해주세요.

+ 태그

모델
HCX-005

탐 P

탐 케이
O

최대 토큰
온도
반복 벌점

정지 시퀀스
입력 후 탭

씨앗
무작위

코드 보기

다음 코드를 복사하여 사용자 환경에 적용할 수 있습니다.

코드 타입 ☒ curl ☐ python

```
curl --location --request POST 'https://clovastudio.stream.ntruss.com/v3/chat-completions/HCX-005' \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>' \
--header 'X-NCP-CLOVASTUDIO-REQUEST-ID: 3c5de5307fb9478c93d92ba97622f846' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: text/event-stream' \
--data '{
  "messages": [ {
    "role": "system",
    "content": [ {
      "type": "text",
      "text": ""
    } ]
  },
  "topP": 0.8,
  "topK": 0,
  "maxTokens": 256,
  "temperature": 0.5,
}
```

복사

AI Filter ☒ 사용 ☐ 사용 안 함

네이버 AI 윤리 준칙을 기반으로 AI Filter를 적용합니다. [가이드 보기](#)

E.O.D