



# PORTFOLIO

PARK MIRAE





# INDEX

1. RESUME INFOGRAPHIC

2. RENEWAL SITE - BIRKENSTOCK

3. ONPAGE - SIMPSON

4. CONTACT ME

# WEB

Designer & Publisher

**N** 박 미래 (朴 미래) / Park Mirae / Amy

**B** 1991. 8. 5 (만 24세)

 (+82)10- 5687 - 6615  p6615 ( kakaoTalk ID )

 mirae6615@gmail.com / pmr6615@naver.com

 경기도 남양주시 도농로 34, 507동 1504호 (도농동, 부영그린타운)



## • EDUCATION & EXPERIENCE



2016 - 7/1  
Green education



2010 - 2014  
상지대학교  
컴퓨터정보공학부  
정보통신공학 졸업






2014 - 2016  
J.story (소매)



2007 - 2010  
경희여자고등학교  
졸업

## • MY SKILL SET



---

- MY HOBBIES



- FAVORITE



---


- INTRODUCE

미래를 책임질 웹 퍼블리셔 박미래입니다.

확실하고 깔끔한 코딩을 좋아하며, 파일정리와 유지보수에 가장 힘쓰고 있습니다. 디자인보다는 퍼블리싱쪽에 재능과 흥미가 있으며, 지금 실력에 만족하지 않고 더욱 더 발전하는 웹퍼블리셔가 되고자 노력중입니다.  
개발분야에도 관심이 많아 javascript와 jQuery를 공부중이며 계속 공부 할 생각입니다.  
똑부러진 파일 정리와 빠르고 정확한 코딩실력과 발전하는 모습을 보여드리겠습니다. 잘 부탁드립니다 !

---

- PERSONALITY



- CONTACT ME

(+82)10- 5687 - 6615

p6615 (kakaoTalk ID )

mirae6615@gmail.com  
pmr6615@naver.com

---

- SITE ADDRESS

<http://miraep.github.io>





Renewal Site  
**birkenstock**





# BIRKENSTOCK

미국, 영국 사이트만 지원했던 버켄스탁 사이트를 한국인도 쉽게 사용할 수 있게 국내트랜드에 맞추어 리뉴얼했습니다.

주소 : [miraep.github.io/renewal/birkenstock/index.html](http://miraep.github.io/renewal/birkenstock/index.html)

제작기간 : 2달

인원 : 1명

참여율 : 100%

반응형 : 모바일 가로, 세로 / 태블렛 가로, 세로 / 피씨

사용프로그램 & 언어 : HTML, CSS, SASS, jQuery,

Photoshop, illustrator

## 컨셉

---

짧았던 기존 사이트에 비해 페이지를 길게 만들고,  
텍스트보다 이미지위주로 배치했으며 부담스럽지 않은  
칼라를 이용하여 장시간시청에도 부담없이 색을 배치했다.  
서브페이지에선 원하는 정보 이외에는 다른 메뉴들은 숨겨  
두었다. 상품위주의 사이트를 만들기로 했다.

## 폰트

---

ABCDEFG


“Myriad Pro”

가나다라마바사


“나눔스퀘어”

가나다라마바사  
“nanumGothic”


## 사용 색상




#003987




#B4D1D2



#FEFDEF



#9C9C9E



#333333

## 색상 명도 대비

#003987

#FFFFFF

→ 10.85 : 1

\* 준수함

#B4D1D2

#333333

→ 7.82 : 1

\* 준수함

#FEFDEF

#333333

→ 12.32 : 1

\* 준수함


#9C9C9E

#333333

→ 4.61 : 1

\* 준수함



## 스케치



배너포함 총 7개의 큰 박스로 한 페이지를 만들 예정이며 메인 배너는 제이쿼리를 이용하여 자동으로 움직임을 주고 신제품박스엔 아코디언 제이쿼리를 이용하여 Hover한 제품을 좀 더 크게 볼 수 있게 만들 예정.  
동영상은 mute된 상태로 계속 재생되고 인스타그램과 연동되어 해시태그로 버vens탁을 입력했을 경우 랜덤으로 홈페이지에 뜨게끔.  
(현재 인스타그램 개발분야는 생략.)

푸터는 본 페이지의 느낌을 살려 색상만 변경 할 생각이고 추후 다른 디자인으로 변경 예정.

## 목업



# 코딩



※ Banner HTML & SASS & jQuery

```
>.bslide{
  width: 100%;
  height: 100%;
>.ban{
  width: 700%;
  height: 100%;
  margin-left: -100%;
>.li{
  width: calc(100% / 7);
  height: 100%;
  float: left;
&.b1{
  background: url(..../img/banner/b1.jpg) no-repeat;
  background-size: 100% 100%; }//메인배너1
&.b2{
  background: url(..../img/banner/b2.jpg) no-repeat;
  background-size: 100% 100%; }//메인배너2
&.b3{
  background: url(..../img/banner/b3.jpg) no-repeat;
  background-size: 100% 100%; }//메인배너3
&.b4{
  background: url(..../img/banner/b4.jpg) no-repeat;
  background-size: 100% 100%; }//메인배너4
&.b5{
  background: url(..../img/banner/b5.jpg) no-repeat;
  background-size: 100% 100%; }//메인배너5
&.b6{
  background: url(..../img/banner/b6.jpg) no-repeat;
  background-size: 100% 100%; }//메인배너6
} //li
} //ul.ban
>.ind{
  transition: all 0.3s;
  position: absolute;
  z-index: 100;
  bottom: 10px;
  left: 50%;
  margin-left: -50px;
  width: 200px;
  height: 20px;
>.li{
  transition: all 0.2s;
  border-radius: 50%;
  cursor: pointer;
  float: left;
  width: 10px;
  height: 10px;
  margin-right: 5px;
  border: 2px solid #333;
} //li
} //ind
} //bslide
```

```
<div class="bslide">
  <!-- 배너 -->
  <ul class="ban">
    <li class="b1"></li>
    <li class="b2"></li>
    <li class="b3"></li>
    <li class="b4"></li>
    <li class="b5"></li>
    <li class="b6"></li>
  </ul>
  <!-- 인디케이 -->
  <ul class="ind">
    <li class="ind1"></li>
    <li class="ind2"></li>
    <li class="ind3"></li>
    <li class="ind4"></li>
    <li class="ind5"></li>
    <li class="ind6"></li>
  </ul>
</div>

// slideLeft 버튼을 눌렀을 때
l_btn.on('click', function(){
  var bannerMarginCut = Math.abs(parseInt($('.ban').css('margin-left')));
  if(bannerMarginCut <= banLiWid){ // bannerMarginCut < banLiWid
    banner.stop().delay(100).animate({'margin-left':"+= "+banLiWid},slideTime, function(){
      banner.css({'margin-left':banLiWid});
    });
    $('.ind li').last().addClass('indWidth').siblings().removeClass('indWidth');
  }else{ // bannerMarginCut > banLiWid
    banner.stop().delay(100).animate({'margin-left':"-= "+banLiWid},slideTime);
    var bannerMarginCut = Math.abs(parseInt($('.ban').css('margin-left')) ) / $('.ban').find('li').width();
    $('.ind li').eq(bannerMarginCut-1).addClass('indWidth').siblings().removeClass('indWidth');
  }
});

var rightBtn = function(){
  r_btn.on('click', function(){
    if(bannerMarginCut <= banLiWid){ // bannerMarginCut < banLiWid
      banner.css({'margin-left':"-= "+banLiWid});
      banner.stop().delay(100).animate({'margin-left':"+= "+banLiWid},slideTime);
    }else{ // bannerMarginCut > banLiWid
      banner.stop().delay(100).animate({'margin-left':"-= "+banLiWid},slideTime);
      var bannerMarginCut = Math.abs(parseInt($('.ban').css('margin-left')) ) / $('.ban').find('li').width();
      $('.ind li').eq(bannerMarginCut+1).addClass('indWidth').siblings().removeClass('indWidth');
    }
  });
}

// 풀스크린 모드일 때
$(window).on('load',function(){
  if($(window).width() > 960){
    startBtn();
    stopBtn();
  }
});


// 풀스크린 모드일 때
$(window).on('resize',function(){
  if($(window).width() > 960){
    startBtn();
    stopBtn();
  }
});

// 풀스크린 모드일 때
$(window).on('click',function(){
  if($(window).width() > 960){
    startBtn();
    stopBtn();
  }
});

// 풀스크린 모드일 때
$(window).on('load',function(){
  if($(window).width() > 960){
    startBtn();
    stopBtn();
  }
});

// 풀스크린 모드일 때
$(window).on('resize',function(){
  if($(window).width() > 960){
    startBtn();
    stopBtn();
  }
});

// 풀스크린 모드일 때
$(window).on('click',function(){
  if($(window).width() > 960){
    startBtn();
    stopBtn();
  }
});
```



※ 아코디언 CSS

```
>#sectionBox1{
  width: 100%;
  height: 500px;
  >.inbox{
    >h1{
      width: 100%;
      height: 50px;
      text-align: center;
      font-weight: bold;
      font-size: 2rem; // 1.3rem
    }
    >ul.accordion{
      width: 100%;
      height: calc(100% - 50px);
      >li{
        float: left;
        width: 25%;
        height: 100%;
        position: relative;
        >a{
          left: 30px;
          bottom: 30px;
          position: absolute;
          display: block;
          text-align: center;
          line-height: 30px;
          width: 80px;
          height: 30px;
          font-size: 1.3rem;
          // font-weight: bold;
          border-radius: 50%;
          background-color: #ccc;
          color: #fff;
          &:hover{background-color: #003d87;}
        } //a
        &.widthview{width: 50%;height: 100%}
        &.otherWidth{width:calc(50% / 3);}
        &:nth-child(1){
          background-image: url(..../img/special/tatami.jpg);
          background-repeat: no-repeat;
          background-size: cover;
          background-position: center; }
        &:nth-child(2){
          background-image: url(..../img/special/s7.jpg);
          background-repeat: no-repeat;
          background-size: cover;
          background-position: center; }
        &:nth-child(3){
          background-image: url(..../img/special/s8.jpg);
          background-repeat: no-repeat;
          background-size: cover;
          background-position: center; }
        &:nth-child(4){
          background-image: url(..../img/special/s3.jpg);
          background-repeat: no-repeat;
          background-size: cover;
          background-position: top left; }
      } //li
    } //ul
  } //inbox
} //#section1
```

※ jQuery & html

```
function accordion(ac){
  var acc = ac,
  acc_btn = acc.find('li');

  acc_btn.on('mouseenter', function(){
    var $this = $(this);
    $this.addClass('widthview').removeClass('otherWidth');
    $this.siblings().removeClass('widthview').addClass('otherWidth');
    // acc_btns.find('span').css( {'display' : 'block' } );
  });
  // 아코디언 끝 !
}

<section id="sectionBox1">
  <div class="inbox">
    <h1>NEW ARRIVALS</h1>
    <ul class="accordion">
      <!-- NEW arrival 1 -->
      <li>
        <a href=".collection.html">View</a>
      </li>

      <!-- NEW arrival 2 -->
      <li>
        <a href=".collection.html">View</a>
      </li>

      <!-- NEW arrival 3 -->
      <li>
        <a href=".collection.html">View</a>
      </li>

      <!-- NEW arrival 4 -->
      <li>
        <a href=".collection.html">View</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</section> <!--sectionBox1-->
```

## 회원가입

필요한 정보를 입력해주세요.

아이디

|     |                      |      |
|-----|----------------------|------|
| 아이디 | <input type="text"/> | 중복확인 |
|-----|----------------------|------|

비밀번호

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 비밀번호 | <input type="password"/> |
|------|--------------------------|

비밀번호 확인

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 비밀번호 확인 | <input type="password"/> |
|---------|--------------------------|

이름

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 이름을 입력해주세요 | <input type="text"/> |
|------------|----------------------|

핸드폰 인증

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| - 없이 입력해주세요 | <input type="button" value="휴대폰인증"/> |
|-------------|--------------------------------------|

핸드폰 인증번호 입력

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 인증번호 | <input type="text"/> 인증번호 입력 |
|------|------------------------------|

이메일

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ex) mirae6615@gmail.com | <input type="text"/> 이메일 중복확인 |
|-------------------------|-------------------------------|

\* 회원가입 완료시 인증메일이 발송되오니 정확한 메일주소를 기재해주세요!

약관동의

이용약관에 동의합니다.

## ※ form HTML

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>회원가입 기초 양식</legend>
    <!-- label -->
    <ol class="list">
      <li>
        <label for="join_01">아이디
          <span class="me_hidden">아이디를 입력해주세요.</span>
        </label>
        <input type="text" id="join_01" name="" value="" required="required" placeholder="아이디">
        <button type="button" name="" id="idcheck">중복확인</button>
      </li>
      <li>
        <label for="join_02">비밀번호
          <span class="me_hidden">특수문자 포함하여 최소 여덟자 이상의 영문글자를 입력하세요.</span>
        </label>
        <input type="text" id="join_02" name="" value="" required="required" placeholder="비밀번호">
      </li>
      <li>
        <label for="join_03">비밀번호 확인
          <span class="me_hidden">특수문자 포함하여 최소 여덟자 이상의 영문글자를 입력하세요.</span>
        </label>
        <input type="text" id="join_03" name="" value="" required="required" placeholder="비밀번호 확인">
      </li>
    </ol>
  </fieldset>
```

```
padding: 0 20px;
height: 100%;
width: calc(100% - 40px);
>fieldset{
  width: 100%; height: 100%;
>infobox{
  width: 100%; height: auto;
>label{
  width: 100%; height: 50px; //※ 50 + 40 = 90
  padding: 20px 0;
>input{
  font-weight: bold;
  line-height: 30px;
  text-indent: 5px;
  width: 100%;
  height: 30px;
  padding: 2px 0;
  display: block;
}>/label
>input{
  border-radius: 5px 0 0 5px;
  width: 100%;
  height: 40px;
  float: left;
  text-indent: 15px;
  font-size: 0.9rem;
}
>/input
>button{
  border-radius: 0 5px 5px 0;
  float: left;
  width: 200px;
  height: 40px;
  background-color: #003987;
  color: #fff;
  font-weight: bold;
}
>/button
&:nth-child(1){
  >input{
    width: calc(100% - 200px);
    height: 40px;
    float: left;
    text-indent: 15px;
  }
  >input{
    float: left;
    width: 200px;
  }
}
>/:nth-child(1)
```

## ※ form CSS

```
.btbbox{
  width: 100%;
  height: 50px;
  padding: 20px 0;
}
>box{
  width: 100%;
  height: 100px;
  >button:nth-of-type(1){
    float: left;
    width: 50%;
    height: 100px;
    background-color: #003987;
    color: #fff;
    font-size: 1.25rem;
  }
  >button:nth-of-type(2){
    float: left;
    width: 50%;
    height: 100px;
    background-color: #fff;
    color: #003987;
    font-size: 1.25rem;
    border: 1px solid #003987;
  }
}>/box
>/btbbox
```

## ※ scrolltop jQuery

```
function gotop(){
  $('#footerBox').find('button').on('click', function(){
    $('html,body').animate({scrollTop:0},700);
  });
};
```

## RKENSTOCK



## 회원가입

필요한 정보를 입력해주세요.

아이디

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 아이디 | <input type="text"/> 중복확인 |
|-----|---------------------------|

비밀번호

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 비밀번호 | <input type="password"/> |
|------|--------------------------|

비밀번호 확인

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 비밀번호 확인 | <input type="password"/> |
|---------|--------------------------|

이름

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 이름을 입력해주세요 | <input type="text"/> |
|------------|----------------------|

핸드폰 인증

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| - 없이 입력해주세요 | <input type="button" value="휴대폰인증"/> |
|-------------|--------------------------------------|

핸드폰 인증번호 입력

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 인증번호 | <input type="text"/> 인증 번호 입력 |
|------|-------------------------------|

이메일

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ex) mirae6615@gmail.com | <input type="text"/> 이메일 중복확인 |
|-------------------------|-------------------------------|

\* 회원가입 완료시 인증메일이 발송되오니 정확한 메일주소를 기재해주세요!

약관동의

이용약관에 동의합니다.

TOP

Select a Style Select a Color Select a Size Select a Width



※ form select option HTML

```
<form action="get">
  <fieldset>
    <legend>성별, 사이즈, 스타일을 선택하시오.</legend>
    <select name="" id="style">
      <option value="select">Select a Style</option>
      <!-- 총 23개 -->
      <option value="amsterdam">Amsterdam</option>
      <option value="arizona">Arizona</option>
      <option value="athen">Athens</option>
      <option value="boston">Boston</option>
      <option value="eva">Eva</option>
      <option value="florida">Florida</option>
      <option value="gizeh">Gizeh</option>
      <option value="granaida">Granada</option>
      <option value="kairo">Kairo</option>
      <option value="korsika">Korsika</option>
      <option value="madrid">Madrid</option>
      <option value="mayari">Mayari</option>
      <option value="medina">Medina</option>
      <option value="milano">Milano</option>
      <option value="pisa">Pisa</option>
      <option value="rameses">Ramses</option>
      <option value="rio">Rio</option>
      <option value="roma">Roma</option>
      <option value="salina">Salina</option>
      <option value="sydney">Sydney</option>
      <option value="tokyo">Tokyo</option>
      <option value="yara">Yara</option>
      <option value="zurich">Zurich</option>
    </select>
    <select name="" id="color"> ...
    </select>
    <select name="" id="size"> ...
    </select>
    <select name="" id="width"> ...
    </select>
  </fieldset>
</form>
```

※ figure Tag HTML

```
<ul class="clearfix" id="popupUl">
  <li>
    <figure>
      
      <figcaption>AMSTERDAM</figcaption>
      <a href="#">
        <span class="dollar">$99.90</span><br />
        알이 막혀있는 동글동글한 디자인. <br />
        Fel트로 제작된 타입이라 기볍고 따뜻한 분위기.
      </a>
    </figure>
  </li>
  <li>
    <figure>
      
      <figcaption>ARIZONA</figcaption>
      <a href="#">
        <span class="dollar">$99.90</span><br />
        편한 착용감 덕분에 남자 여자 모두에게<br />
        인기가 많고 커널 신발로도 손색이 없다.
      </a>
    </figure>
  </li>
  <li>
    <figure>
      
      <figcaption>ATHEN</figcaption>
      <a href="#">
        <span class="dollar">$99.90</span><br />
        발목까지 가죽 스트랩이 감싸주는 디자인.
      </a>
    </figure>
  </li>
  <li>
    <figure>
      
      <figcaption>BOSTON</figcaption>
      <a href="#">
        <span class="dollar">$99.90</span><br />
        암스테르담 비슷한 디자인으로 발등 부분에 가죽 스트랩이 추가 된 디자인.
      </a>
    </figure>
  </li>
</ul>
```

※ popup 이미지 HTML

```
<h1>16ss COLLECTION</h1>
<ul id="popupUl" class="clearfix">
  <li>
    <a href="../img/lookbook/1.jpg"></a>
  </li>

  <li>
    <a href="../img/lookbook/2.jpg"></a>
  </li>

  <li>
    <a href="../img/lookbook/3.jpg"></a>
  </li>

  <li>
    <a href="../img/lookbook/4.jpg"></a>
  </li>


  <li>
    <a href="../img/lookbook/5.jpg"></a>
  </li>

  <li>
    <a href="../img/lookbook/6.jpg"></a>
  </li>

  <li>
    <a href="../img/lookbook/7.jpg"></a>
  </li>
```

※ popup 이미지 SASS

```
//갤러리 팝업 상자
>#popupFade{
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: fixed; z-index: 500; top: 0; left: 0;
  background-color: rgba(0,0,0,0.1);
  display: none;
  >.popupbox{
    overflow: hidden;
    width: 60%; height: 50%;
    border: 3px solid #67a; border-radius: 10px; box-sizing: border-box;
    position: absolute; left: 20%; top: 15%;
    box-shadow: 3px 3px 3px #ccc; overflow: hidden;
    background-color: #fff;
  } //popupbox
  >button{
    width: 3rem; height: 3rem;
    position: absolute; right: calc(20% - 1.5rem); top: calc(15% - 1.5rem); z-index: 700;
    border-radius: 50%; box-shadow: 2px 2px 2px #333;
    &:hover{background-image: url(..../img/btn/exit_h.png);}
  } //btn
} //fade
>h1{
  padding: 10px 0;
  width: 100%;
  height: 30px; //총 50px
  font-size: 1.75rem;
  text-align: center;
} //h1
>#popupUl{
  width: 80%; height: auto; border: 3px solid #ccc;
  margin-left: 10%; background-color: #fff;
  >li{
    width: 25%; height: 8rem;
    float: left; border: 1px solid #ccc; box-sizing: border-box;
    >a{width: 100%; height: 100%; display: block;}
  } //li
} //ul
```




※ popup 이미지 jQuery

```
popupLi.img.on('click', function(e){
  e.preventDefault();

  var $this = $(this);
  var thisImg = $this.attr('src');

  popup.fadeIn(100).find('img').attr( { 'src' : thisImg } );
});
close.on('click', function(){
  popup.fadeOut(100);
});
popup.on('click', function(){
  popup.fadeOut(100);
});
```




※ Footer HTML

```

<div id="help">
  <ul>
    <li>
      <h3>STAY CONNECTED</h3>
      <ul>
        <li><a href="https://www.facebook.com/Birkenstock" target="_blank"><span class="me_hidden">facebook</span></a></li>
        <li><a href="https://twitter.com/birkenstockusa" target="_blank"><span class="me_hidden">instagram</span></a></li>
        <li><a href="http://instagram.com/birkenstockusa" target="_blank"><span class="me_hidden">youtube</span></a></li>
      </ul>
    </li>
    <li>
      <h3>BE THE FIRST TO KNOW</h3>
      <p>Sign up to hear about the latest news, trends and events.</p>
      <form action="#">
        <fieldset>
          <legend>이메일 박스</legend>
          <input type="text" placeholder="Your e-mail address" />
          <button>SIGN UP</button>
        </fieldset>
      </form>
    </li>
    <li>
      <h3>NEED HELP?</h3>
      <p>Visit <a href="#">customer service</a>, <br />
        call (800) 867-2475, <br />
        or <a href="#">email us</a>. </p>
    </li>
  </ul>
</div>
<div id="text" class="clearfix">
  <ul>
    <li><a href="#">About Us</a></li>
    <li><a href="#">The Birkenstock Footbed</a></li>
    <li><a href="#">Sizing & Tips</a></li>
    <li><a href="#">Store Locator</a></li>
    <li><a href="#">Press</a></li>
    <li><a href="#">Customer Service</a></li>
    <li><a href="#">Privacy Policy</a></li>
    <li><a href="#">Return Policy</a></li>
    <li><a href="#">Sitemap</a></li>
  </ul>
</div>

```



※ gnb버튼 jQuery

```


<script>
    // 모바일 , 태블릿 gnb 버튼
    $(function(){
        function rwd(t){
            var winW = parseInt($(window).width()),
                pc = 1024;
            // var winT = winW + t;

            if(winW <= pc){
                $('#gnb').on('click', function(){
                    var gnb_ul = $(this).find('ul');
                    gnb_ul.slideToggle();

                });
            };
        }; // rwd();
        rwd();

        var windowWidth = $(window).width();
        $(window).on('resize',function(){
            if(windowWidth != $(window).width()){
                location.reload(); // 새로고침
                rwd();
                return;
            }
        });
    });
</script>

```



※ instagram hover effect CSS

```
>ul{
    float: left;
    width: calc(100% / 5);
    height: 50px;
    position: relative;
    &:nth-child(1){
        background-image: url(..../img/insta/insta_01.png);
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: cover;
        background-position: center;
        >div{
            width: 100px;
            height: 100px;
            display: block;
            background-color: transparent;
            >a{
                width: 140px;
                height: 20px;
                font-size: 1rem;
                position: absolute;
                top: 50px;
                left: 50px;
                margin-left: -60px;
                margin-top: -10px;
                display: block;
                opacity: 0;
                >span{
                    color: #ffff;
                    width: 40px;
                    height: 20px;
                    padding-left: 20px;
                }
                &:nth-of-type(1){
                    float: left;
                    background-image: url(..../img/insta/heart.png);
                    background-repeat: no-repeat;
                    margin-right: 20px;
                }
                &:nth-of-type(2){
                    float: left;
                    background-image: url(..../img/insta/bubble.png);
                    background-repeat: no-repeat;
                }
            } //span
        } //p
    } //div
    &:hover div{background-color: rgba(#000, 0.6);}
    &:hover a{opacity: 1;}}
```

※ instagram HTML

```
<h1>INSTAGRAM <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/birkenstock/" target="_blank">#birkenstock</a></h1>
<ul>
    <li><div>
        <a href="https://www.instagram.com/p/BG1Yg78Nrp/?tagged=birkenstock" target="_blank"><span>&ampnbsp&nbsp;&nbsp;15</span><span>&ampnbsp&nbsp;3</span></a>
    </div></li>
    <li><div>
        <a href="https://www.instagram.com/p/BG3sYVVTVLq/?tagged=birkenstock" target="_blank"><span>&ampnbsp&nbsp;9</span><span>&ampnbsp&nbsp;3</span></a>
    </div></li>
    <li><div>
        <a href="https://www.instagram.com/p/BG3ruayTzar/?tagged=birkenstock" target="_blank"><span>&ampnbsp&nbsp;27</span><span>&ampnbsp&nbsp;13</span></a>
    </div></li>
```



Simpson family





# SIMPSON Family

Fox 사 페이지 내에 심슨패밀리 팬사이트를 실을 수 있도록 캐릭터 설명과 비디오위주의 페이지를 만들었다.

주소 : [miraep.github.io/renewal/simpson/index.html](http://miraep.github.io/renewal/simpson/index.html)

제작기간 : 2주

인원 : 1명

참여율 : 100%

반응형 : 피씨 (차후 반응형 계획중)

사용프로그램 & 언어 : HTML, CSS, SASS, jQuery,  
Photoshop, illustrator

## 컨셉

---

심슨가족의 구성원을 소개하는 페이지를 만들기로 했다.  
각 캐릭터마다 개성이 강하기 때문에 보색대비가 잘 되는  
색으로 캐릭터 배경색을 정했고 캐릭터를 대표하는 동영상을  
넣어서 지루하지 않게 만들었다.

## 폰트

---

ABCDEFG


“Myriad Pro”

## 사용 색상


---



#FDD418




RGBA  
#000000  
0,3



#FFFFFF

# 스케치



원 페이지 스크롤을 이용해 한 캐릭터당  
한 페이지씩 할당량을 준 뒤,  
반투명한 박스 안에 캐릭터의 기본  
인적사항 및 풀네임을 적고, 다른쪽에는  
캐릭터를 PNG로 배치하고 마우스와 반대  
로 움직이게끔 하려 한다.  
캐릭터박스를 클릭했을때 팝업창이 뜨면서  
캐릭터를 대표하는 동영상이 나오게 할 예정

# 목업



# 코딩



※ GNB HTML

```
<header id="headerBox">
  <h1><a href="#"><span>LOGO</span></a></h1>
  <nav id="gnb">
    <ul>
      <li> <div> <a href="#homer">HOMER</a> </div> </li>
      <li> <div> <a href="#marge">MARGE</a> </div> </li>
      <li> <div> <a href="#bart">BART</a> </div> </li>
      <li> <div> <a href="#lisa">LISA</a> </div> </li>
      <li> <div> <a href="#maggie">MAGGIE</a> </div> </li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

※ GNB SASS

```
.#gnb{
  width: 50px;
  height: 50px;
  float: right;
  & ul{
    width: 100px;
    height: 100px;
    & li{
      overflow: hidden;
      border-radius: 50%;
      border: 5px solid #fff;
      width: 100px;
      height: 100px;
      margin-right: 10px;
      background-color: #acd;
      & div{
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-size: no-repeat;
        background-position: center;
        background-image: url(./img/header/gnb1.jpg);
        background-size: 100% 100%;
      }
    & nth-child(1){
      background-image: url(./img/header/gnb2.jpg);
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
      background-size: 100% 100%;
    }
    & nth-child(3){
      background-image: url(./img/header/gnb3.jpg);
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
      background-size: 100% 100%;
    }
    & nth-child(4){
      background-image: url(./img/header/gnb4.jpg);
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
      background-size: 100% 100%;
    }
    & nth-child(5){
      background-image: url(./img/header/gnb5.jpg);
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center;
      background-size: 100% 100%;
      margin-right: 0;
    }
  & :hover div{
    background-color: rgba(0,0,0,0.5);
  }
  & :hover & ul{
    display: block;
    color: #fff;
    & li{
      width: 100px;
      height: 100px;
      & div{
        font-size: 1rem;
        line-height: 80px;
        text-align: center;
        display: block;
        width: 100px;
        height: 100px;
        display: none;
      }
    }
  }
}
```

※ Main page HTML

```
<section id="main">
  <video src="/img/video/couch.mp4" autoplay muted loop></video>
  <div id="bannerBox">
    <ul class="ban">
      <li class="box1"><span class="me_hidden">HI-1</span></li>
      <li class="box2"><span class="me_hidden">HI-2</span></li>
      <li class="box3"><span class="me_hidden">HI-3</span></li>
      <li class="box4"><span class="me_hidden">HI-4</span></li>
      <li class="box5"><span class="me_hidden">HI-5</span></li>
      <li class="box6"><span class="me_hidden">HI-6</span></li>
    </ul>
    <ul class="ind">
      <li class="ind1"><span class="me_hidden">인디케이터-1</span></li>
      <li class="ind2"><span class="me_hidden">인디케이터-2</span></li>
      <li class="ind3"><span class="me_hidden">인디케이터-3</span></li>
      <li class="ind4"><span class="me_hidden">인디케이터-4</span></li>
      <li class="ind5"><span class="me_hidden">인디케이터-5</span></li>
      <li class="ind6"><span class="me_hidden">인디케이터-6</span></li>
    </ul>
    <div class="l_btn"><span class="me_hidden">왼쪽버튼</span></div>
    <div class="r_btn"><span class="me_hidden">오른쪽버튼</span></div>
  </div>
  <div id="mainText">
    <p><strong>The Simpson family</strong> The Simpson family are cartoon characters featured in the animated television series The Simpsons. The Simpsons are a nuclear family consisting of married couple Homer and Marge and their three children Bart, Lisa and Maggie. They live at 742 Evergreen Terrace in the fictional town of Springfield, U.S.A., and they were created by cartoonist Matt Groening who conceived the characters after his own family members, substituting "Bart" for his own name. The family debuted April 19, 1987 in The Tracey Ullman Show short "Good Night" and were later spun off into their own series which debuted on December 17, 1989.<br />Alongside the five main family members, there are a number of other major and minor characters in their family. The most commonly recurring characters are Homer's father Abraham "Grampa" Simpson; Marge's sisters Patty and Selma Bouvier; and the family's two pets, Santa's Little Helper and Snowball II. Other family members include Homer's mother Mona Simpson, Homer's half-brother Herbert Powell, Marge's mother Jacqueline Bouvier, and other minor relatives.</p>
    <button>View Couch Gag</button>
  </div>
  <div class="mv">
    <video src="/img/video/couch.mp4" controls muted></video>
  </div>
</section>
```

※ GNB Hover





### ※ Character Click SASS

```
>#maggie{
    width: 100%;
    background-image: url(..../img/maggie/bg_dark.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
    background-position: right;
    background-attachment: fixed;
    padding-top: 120px; position: relative;
    width: 100%; height: calc(100% - 120px);
}
>.mv{
    display: none;
    position: absolute;
    top: 0; left: 0; z-index: 500;
    width: 100%; height: 100%;
    background-color: rgba(#333, 0.6);
}
>video{
    margin-top: 150px;
    margin-left: 10%;
    width: 77vw;
}
//mv
>.maggie_1{
    cursor: pointer;
    position: absolute; top: 120px; left: 0; z-index: 100;
    width: 40%; height: calc(100% - 150px);
    background-image: url(..../img/maggie/maggie.png); background-repeat: no-repeat;
    background-size: contain;
}
//1
>.maggie_2{
    margin: 50px 100px 50px 0; float: right;
    width: calc(50% - 100px); height: calc(100% - 100px);
    background-color: rgba(#000, 0.6);
}
//2
```




Click Character

### ※ Character Click jQuery


```
// 무비_메인
btn.on('click',function(){
    $('#main').find('.mv').fadeIn(500);
});
$('.mv').on('click',function(){
    $(this).fadeOut(500);
});

// 무비_호머
homer_c.on('click',function(){
    homer.find('.mv').fadeIn(500);
});
$('.mv').on('click',function(){
    $(this).fadeOut(500);
});
```



### ※ Character Mousemove jQuery

```
// 캐릭터 마우스 따라 움직이기
//호머
homer.on("mousemove",function(e){
    var posX = e.pageX;
    homer_c.css({"right": 20 + posX/20 });
});
//마지
marge.on("mousemove",function(e){
    var posX = e.pageX;
    marge_c.css({"left": 90 + posX/-20 });
});
//바트
bart.on("mousemove",function(e){
    var posX = e.pageX;
    bart_c.css({"left": 70 + posX/-20 });
});
//리사
lisa.on("mousemove",function(e){
    var posX = e.pageX;
    lisa_c.css({"right": 10 + posX/20 });
});
//매기
maggie.on("mousemove",function(e){
    var posX = e.pageX;
    maggie_c.css({"left": 70 + posX/-20 });
});
```



※ make favicon.ico



### ※ Scrolltop jQuery

```
// scrolltop
$('.top_btn').on('click', function(){
    $('html,body').animate({'scrollTop':0},700);
});
```

### ※ Footer Contact me IMG & QR code









Park Mirae



1991. 8. 5 (만 24세)



(+82)10- 5687 - 6615




p6615 (kakaoTalk ID)



mirae6615@gmail.com / pmr6615@naver.com



경기도 남양주시 도농로 34, 507동 1504호 (도농동, 부영그린타운)





Mirae Park

(+82)10- 5687 - 6615

[mirae6615@gmail.com](mailto:mirae6615@gmail.com)

