

健康アドバイスレポート
2026/08/07

アブストラクト

現在の健康状態について、特に気になる自覚症状はないとのことですので、まずはその点に安心していただければと思います。一方で、今回の検査結果では血圧が注意・経過観察の判定となっており、今後の健康維持において優先的に向き合うべき事項といえます。また、がんリスク評価については低リスクの範囲を示していますが、これはがんがないことを断定するものではないため、定期的な確認を大切にすることがあなたにとって重要です。

日々の生活習慣を振り返りますと、運動頻度がほとんどない状況にあります。まずは無理のない範囲で体を動かす習慣を取り入れることが、血圧の管理や全体の健康増進につながります。また、食事に関しては朝食を抜くことが多いという習慣があるため、ここを最初に調整したいポイントとして意識してみましょう。栄養バランスを整え、規則正しい食事のリズムを作ることで、身体への負担を軽減し、より健やかな状態を目指すことができます。

具体的な開始行動として、まずは朝食を摂る習慣を少しずつ取り入れることから始めてみてください。あわせて、日々の血圧の変動や、朝食を摂れたかどうかといった記録を項目としてつけてみることをおすすめします。これらの取り組みを継続し、ご自身の身体にどのような変化が現れるかを確認しながら、次回の健診や定期的な振り返りの時期に、生活習慣の改善が血圧などの数値にどのように影響したかを合わせて確認していきましょう。

1. 総評

1. 現在の健康状態

今回の検査結果では、腫瘍マーカーのPSAが健康な判定であり、がんリスク評価においても低リスクの範囲を示しているという良好な点があります。一方で、肝機能の指標であるALTが要検査の判定となっており、注意が必要な領域です。また、がんリスク評価で低リスクであっても、これががんがないことを断定するものではない点にご留意ください。

2. 前回からの変化と注意点

ご自身の体重変化について、20歳の頃と比べて10kg以上の増加があり、さらにこの1年間でも3kg以上の増加があったとのこと。短期間および長期的な体重の増加は、身体への負担や代謝への影響が考えられるため、注意深く見守る必要があります。また、現在のストレス度については10点満点中6点と感じておられ、心身への影響についても意識しておくことが大切です。なお、現在服用中の薬や定期的に摂取しているサプリメント、健康食品はないとのことですので、現状は外部からの薬剤による影響はない状態です。

3. 優先課題とその意味

最優先で取り組むべき課題は、要検査判定となったALT（肝機能）への対応です。ALTは主に肝細胞に存在する酵素であり、肝細胞がダメージを受けると血液中に漏れ出すため、この数値が上昇し「要検査」となることは、肝臓に何らかの負荷がかかっている可能性を示唆しています。特に、先述した体重の増加傾向がある場合、肝臓への脂肪蓄積などが影響している可能性が考えられます。肝機能の低下を放置すると、将来的に生活習慣病などのリスクを高めることにつながるため、現在の状態を正確に把握することが重要です。また、がんリスク評価の結果についても、低リスクという判定の意味を正しく理解し、過信せず定期的な確認を継続することが求められます。

4. 今後の対応方針

今後の具体的な対応として、まずはALTの要検査判定について、検査を実施した医療機関または原票を確認し、医師の指示を仰ぐください。再検査や精密検査が必要かどうかの判断を仰ぐことが最初の行動となります。その際、直近1年で3kg以上の体重増加があったことや、20歳時からの大幅な体重増加があることを併せて医師に伝えてください。生活面では、厚生労働省のプログラムにあるような、食事時間の固定やバランスの良い食事（主食、主菜、副菜の組み合わせ）、十分な休養の確保など、ご自身の生活習慣を見直すことが有効です。まずは検査結果の詳細について実施機関へ確認し、専門的な医学的判断に基づいた今後の管理計画を立てることから始めてください。

2. 検査値フィードバック

【体格・腹囲】

体重は 95.8 kg（判定区分：注意・経過観察）、腹囲は 99.0 cm（判定区分：注意・経過観察）です。これらは身体の高さや脂肪の蓄積状況を示す指標です。判定は注意・経過観察となっており、現在の状態について意識していただく必要があります。前回のご提示はありませんので、今回の結果を基準として、今後の推移を確認してください。

【血圧】

血圧は 136 / 84 mmHg（判定区分：注意・経過観察）です。血圧は心臓が血液を送り出す時の圧力であり、血管への負荷を示す指標です。判定は注意・経過観察となっており、血圧が高めの傾向にあります。前回のご提示はありませんので、今回の結果を基準として、次の測定値に変化があるかを確認してください。

【肝機能】

総ビリルビンは 0.7 mg/dL（基準値：0.3～1.2 mg/dL）です。総ビリルビンは、赤血球が壊れた後にできる物質で、肝臓での処理能力や胆管の通り具合を反映する指標です。基準範囲内に収まっており、良好な状態です。前回のご提示はありませんので、今後もこの基準範囲内で維持されているかを確認してください。

【腎機能・尿検査】

尿蛋白の結果は(-)です。尿蛋白は、腎臓のフィルター機能が正常に働いているかを確認する検査で、通常は尿に蛋白はほとんど漏れ出ません。今回は陰性であり、良好な結果です。前回のご提示はありませんので、次の検査でも同様に陰性であるかを確認してください。

【血液一般】

網赤血球数は 18 ‰（基準値：2～27 ‰）です。網赤血球は、骨髄で新しく作られて血液中に放出されたばかりの若い赤血球のことで、造血機能の状態を示す指標です。基準範囲内にあり、良好な状態です。前回のご提示はありませんので、今後も基準範囲内で安定しているかを確認してください。

【眼・視力】

右視力は 1.50 です。視力は、物体をどれだけはっきりと識別できるかを示す指標です。また、眼底検査の結果は「結果詳細なし」となっており、判定区分は「緊急」となっています。この「緊急」は健診上の分類ラベルであり、直ちに救急受診が必要な状態を指すものではありません。前回のご提示はありませんので、眼底検査の詳細な結果について、原票にて改めて確認してください。

3. 食事アドバイス

1. 食事改善の目的

日々の食事を通じて、健康的な体づくりをサポートすることを目的としています。現在は朝食を抜くことが多いとのことですので、まずは無理のない範囲で食事の回数や内容を整え、エネルギーを安定して摂取できるリズムを作ることが大切です。また、たんぱく質、脂質、炭水化物のバランスを意識し、特に食物繊維を含む野菜や豆類を適切に取り入れることで、長期的な健康維持を目指します。

2. 食材の選び方

【主食】

ご飯やパン、麺類などを選びます。白米を玄米や雑穀米に置き換えたり、パンを全粒粉のものに変えたりすることで、食物繊維をより多く取り入れる組み合わせが考えられます。一度にたくさん食べるのではなく、ご自身の体調や活動量に合わせて量を調整してください。

【主菜】

魚、肉、卵、大豆製品など、たんぱく質を豊富に含む食材を選びます。鮭や白身魚などの魚類と、鶏肉などの肉類を日替わりで組み合わせることで、多様な栄養素を摂取できます。脂質の多い部位を避け、赤身の肉や皮を除いた鶏肉を選ぶ点に注意してください。

【副菜】

小松菜、ブロッコリー、にんじん、ほうれん草などの野菜や、海藻、きのこ類を選びます。色の濃い野菜を組み合わせることで、見た目にも彩りが豊かになります。生野菜だけでなく、温野菜や煮物として取り入れることで、一度に多くの量を摂取しやすくなります。

【汁物・飲み物】

みそ汁や野菜スープなどを選びます。だしを効かせた汁物に、豆腐やわかめ、季節の野菜をたっぷり加える組み合わせがおすすめです。塩分を控えるため、出汁の風味を活かし、醤油や味噌の量を調整することに注意してください。

【調理法・味付け】

蒸す、茹でる、焼くなどのシンプルな調理法を選びます。香草や香辛料、だし、酢などを活用して風味を付けることで、塩分を抑えつつ満足感のある味付けになります。油を多く使う揚げ物よりも、素材の味を活かした調理法を優先してください。

3. 具体的なメニュー例

【和定食】

- 焼き魚の和定食：鮭の焼き魚に、小松菜や根菜の添え物、みそ汁とご飯を組み合わせた献立です。バランスの良い食事を習慣にしたい時の選択肢になります。

- 豆腐と野菜の和定食：豆腐をメインに、白菜やにんじん、青菜、ごまを添えたご飯付きの定食です。植物性たんぱく質を多く取り入れたい時に活用してください。

【洋定食】

- 鶏肉と温野菜の洋定食：香辛料で風味付けした鶏肉に、ブロッコリーとにんじんを添え、パンまたはご飯を合わせた食事です。野菜を温かい状態でしっかり摂りたい時に適しています。

- 魚とサラダの洋定食：香草を効かせた白身魚の料理に、レタスとトマトのサラダ、パンまたはご飯を添えた構成です。さっぱりとした洋風の食事がしたい時に選んでください。

【丼物・ご飯】

- 魚と野菜の丼：ご飯の上に、鮭、小松菜、にんじんを盛り付けた一品です。忙しい時でも手軽に野菜と魚と一緒に摂取できます。

- 鶏肉ときのこの炊き込みご飯：だしを効かせ、鶏肉、しめじ、にんじん、青菜と一緒に炊き込んだご飯です。一皿で多様な食材をまとめて取り入れたい時に便利です。

【麺類・パスタ】

- 野菜と魚介のパスタ：えび、トマト、ほうれん草、玉ねぎを使い、香草で香り付けしたパスタです。麺類が主役の食事でも、野菜と魚介を十分に組み合わせることができます。

- 鶏肉と野菜のうどん：だしベースのつゆに、鶏肉、白菜、にんじん、長ねぎを入れたうどんです。体が温まり、野菜も一緒に摂れる麺料理として活用してください。

【中華】

- 豆腐と野菜の中華炒め：豆腐、チンゲン菜、にんじん、しいたけを炒め合わせ、ご飯を添えた食事です。シャキシャ

キとした野菜の食感を楽しみたい時に適しています。

- 蒸し鶏と青菜の中華定食：蒸し鶏とチンゲン菜、もやしを組み合わせ、ご飯と一緒にいただく献立です。油控えめの調理法で、中華風の味付けを楽しめます。

【サラダ】

- 豆と温野菜のサラダ：大豆、ブロッコリー、かぼちゃ、にんじんに、酢と香辛料で味を付けたサラダです。主菜に添えることで、さらに野菜と豆の量を増やせます。

- 海藻と野菜のサラダ：わかめ、きゅうり、トマト、玉ねぎを酢で和えたサラダです。食事の最初に摂ることで、口の中をさっぱりとさせることができます。

【スープ・汁物】

- 野菜ときのこのスープ：キャベツ、にんじん、玉ねぎ、しめじをだしで煮込んだスープです。食事にプラスすることで、不足しがちな野菜やきのこを補えます。

- 豆と野菜のスープ：大豆、トマト、キャベツ、玉ねぎを煮込んだスープです。豆のたんぱく質と野菜の栄養を同時に取り入れたい時に活用してください。

【豆料理】

- 豆腐と野菜の煮物：豆腐、白菜、にんじん、長ねぎをだしで煮込んだ料理です。主菜の代わりにしたり、副菜として添えたりして活用してください。

- 豆とひじきの副菜：大豆、ひじき、にんじん、さやいんげんをだしで味付けした副菜です。少量でも栄養価が高く、食事のバランスを整えるのに役立ちます。

【軽食・サンドイッチ】

- 鶏肉と野菜のサンドイッチ：パンに鶏肉、レタス、トマトを挟み、野菜スープを添えたセットです。朝食を抜かずに、手軽に栄養を摂りたい時に適しています。

- 卵と野菜のサンドイッチ：パンに卵、きゅうり、トマトを挟み、温野菜を添えた構成です。忙しい朝でも、たんぱく質と野菜を同時に摂取できます。

4. 1か月の食事改善プラン

このプランは、1か月かけて段階的に食事習慣を整えていくための実行例です。提示したすべてを完璧に行う必要はありませんので、ご自身にとって実行可能な行動を選んで取り入れてください。もし難しいと感じる週があれば、無理に次へ進まず、前週の小さな行動をそのまま続けていただいて構いません。また、食べ過ぎたからといって食事制限で埋め合わせることはせず、自然に普段のリズムに戻すことを意識してください。週末には、どの方法が取り入れやすかったかを振り返ってみましょう。

【第1週】

朝食を抜くことが多いという習慣を起点に、まずは朝に何かを食べるという「始めやすい一歩」を試します。例えば、「卵と野菜のサンドイッチ」のような軽食から始めて、胃腸を緩やかに起こしてあげてください。週末には、朝食を摂れた日があったか、その時の気分はどうだったかを確認します。

【第2週】

朝食に慣れてきたら、食事全体の組み合わせを整える段階へ進みます。主食、主菜、副菜を揃える意識を持ち、「焼き魚の和定食」や「鶏肉と温野菜の洋定食」のように、品数を揃えた食事を意識的に取り入れてみてください。週末には、品数を揃えることで満足感に変化があったかを振り返ります。

【第3週】

組み合わせに慣れたら、食材の種類を広げて、特定の食品への偏りを減らします。「豆腐と野菜の中華炒め」や「野菜と魚介のパスタ」など、普段あまり使わない食材や調理法を試してみてください。週末には、新しく取り入れた食材の中で、好みに合ったものはどれだったかを考えます。

【第4週】

この1か月で試した方法の中で、ご自身にとって継続しやすかったものを振り返り、翌月も続ける習慣を選びます。「豆とひじきの副菜」を常備するなど、無理なく続けられる工夫を定着させましょう。週末には、1か月前と比べて食事のリズムや気分になどのような変化があったかを振り返ります。

5. コンビニ・外食での選び方

【共通ルール】

コンビニや外食を利用する際は、単品で済ませず、主食・主菜・副菜の構成を意識して組み合わせることを提案します。例えば、お弁当にサラダやスープを1品追加することで、栄養バランスを整えやすくなります。また、味付けが濃いと感じる場合は、汁物を飲み干さないなどの調整を行い、塩分の取りすぎに注意してください。注文時や商品選びの際は、野菜が十分に含まれているか、たんぱく質源が何であるかを確認することを習慣にしましょう。

【コンビニ】

おにぎりやパンなどの主食だけでなく、サラダチキンやゆで卵、豆腐サラダなどのたんぱく質源を必ず一緒に選ぶ構成を提案します。野菜不足を感じる時は、カット野菜や海藻サラダ、具沢山のスープを組み合わせることで調整してください。栄養成分表示を確認し、脂質や塩分が極端に多くないか、食物繊維が含まれているかを確認して選択することを提案します。

【外食】

定食形式のメニューを選び、ご飯、メインのおかず、小鉢、汁物が揃った構成を提案します。単品メニュー（丼ものや麺類のみ）を選択した場合は、サイドメニューでサラダや冷奴などを追加し、野菜とたんぱく質を補う調整を提案します。注文時に、野菜を多めにできるか、あるいはドレッシングやタレを別添えにしてもらえるかを確認し、ご自身の状況に合わせて量を調整することを提案します。

6. 続け方と注意点

食事改善で最も大切なのは、完璧を目指すことではなく、心地よいペースで継続することです。日によって食欲に波があるのは自然なことです。予定通りにいかなかった日があっても、それを気にしすぎず、次の食事からまた緩やかに元のリズムに戻していきましょう。

また、食材の選び方やメニュー例はあくまで一つの目安です。ご自身の体調や好みに合わせて、柔軟に調整してください。もし食事内容を変えることで体調に変化を感じたり、不安な点が出てきたりした場合は、無理をせず専門家にご相談ください。日々の小さな変化を楽しみながら、心地よい食習慣を築いていきましょう。

4. 運動アドバイス

1. 運動の目的と現在地

現在の身体状況と生活習慣を振り返り、今後の運動の方向性を確認しましょう。健診結果における握力の判定は「健康」であり、筋力の基礎的な状態は良好に維持されています。一方で、日々の生活の中では、運動の頻度が「ほとんどしない」状態にあり、1日のうち座りっぱなしの時間が6～9時間と長い傾向にあります。また、ご自身で感じられている歩く速さが、同年代の方と比較して「遅い」という点も、現在の身体活動量に関連していると考えられます。

今後の目的は、無理のない範囲で有酸素性の身体活動を増やし、筋力を維持しながら、座りっぱなしの時間を適切に区切ることで、心身の健康を底上げすることです。いきなり高い目標を立てるのではなく、まずは「今よりも少しでも多く身体を動かす」ことを大切にしましょう。個人差があるため、ご自身の体調に合わせて強度や量を調整し、心地よいと感じるペースから取り組んでいくことが、長く安全に続けるための鍵となります。

2. 有酸素運動

有酸素運動は、心肺機能を整え、全身の血流を改善することを目的としています。成人向けの一般的な目安として、1週間に合計60分以上を複数日に分け、1回につき10分から取り入れることが提案されています。ご自身の体調や環境に合わせて、以下の候補から選択してください。

- ウォーキング：会話を続けられ、息が大きく乱れないペースで行います。無理のない強度から調整し、まずは心地よく歩くことから始めてください。
- 速歩：会話はできるものの、普段より呼吸が弾むペースで歩きます。通常の歩行に慣れてきたら、段階的に強度を上げて調整してください。
- 軽いサイクリング：会話を続けられ、息が少し弾む程度の強度で行います。安全な環境を確保し、その日の体調に合わせて走行距離や時間を調整してください。
- 水中歩行：会話を続けられ、息が少し弾む程度の強度で行います。関節への衝撃を抑えながら身体活動を増やせるため、施設利用の状況や体調に合わせて取り入れてください。

これらの運動を行う際は、呼吸が止まらないように意識し、会話ができる程度の強度を維持することが大切です。まずは1回10分という短い時間から始め、徐々に習慣化していきましょう。

3. 筋力を維持する運動

握力の判定が「健康」である現在の状態を維持し、さらに下肢や上半身の機能をサポートするために、筋力を維持する運動を取り入れましょう。一般的な目安として、1週間に2～3日行うことが推奨されています。負荷は「姿勢を保てる範囲」や「無理のない範囲」で調整してください。

- 椅子からの立ち座り：下肢筋力を維持することを目的とした運動です。安定した椅子を使用し、正しい姿勢を保てる負荷でゆっくりと動作を行ってください。
- かかと上げ：下肢筋力を維持するための運動です。転倒を防ぐため、必ず壁や手すりなどの支持物を持って行い、足首からしっかりとかかとを上げてください。
- 壁を使った腕立て：上半身の筋力を維持することを目的としています。壁との距離を変えることで負荷を調整してください。息を止めないように注意し、無理のない姿勢で行うことがポイントです。

筋力トレーニングを行う際は、回数やセット数を固定して追い込むのではなく、正しいフォームで安全に行うことを優先してください。筋肉に心地よい刺激があると感じる程度で調整しましょう。

4. 日常活動・疲労をためない動き

特別な運動時間を設けるだけでなく、日々の生活の中にある「座りっぱなしの時間」を減らし、活動量を増やすことが重要です。1日のうち6～9時間という座位時間を区切り、こまめに身体を動かす習慣をつけましょう。

- 仕事中の小休止：1回につき10分程度の軽い身体活動を取り入れ、座り続ける時間を区切ります。意識的に立ち上がったたり、軽く身体を動かしたりすることで、心身のリフレッシュにつなげてください。
- 移動時の歩行：移動の時間を身体活動の機会として活用します。会話を続けられ、息が大きく乱れないペースを意識して歩くことで、日常的な活動量を自然に増やすことができます。
- 家事で身体を動かす：家庭内での活動量を増やすため、現在できる家事の中から、軽～中強度の動きを伴うものを選んで取り組んでください。1回10分程度の活動を積み重ねることが有効です。
- 短いストレッチ：短時間で、身体のこばりをほぐすために行います。反動をつけず、痛みのない範囲でゆっくりと伸ばしてください。同じ姿勢が長く続いた後のリセットとして効果的です。

これらの日常活動は、激しい運動ではなく「心地よい動き」を増やすことが目的です。生活の流れに組み込むことで、疲労をためすぎずに活動量を上げることができます。

5. 安全に続けるポイント

運動を安全に、そして継続的に行うためには、ご自身の身体の声に耳を傾けることが最も重要です。以下のポイントに注意して取り組んでください。

まず、運動の強度は常に「無理のない範囲」に留めてください。特に有酸素運動においては、息が上がりにすぎて会話ができなくなる手前の、心地よいペースを維持することが推奨されます。もし運動中に強い疲労感や違和感を覚えた場合は、すぐに中断し、十分な休息を取ってください。

次に、環境の安全性を確保してください。例えば、かかと上げのようなバランスを必要とする運動では、必ず支持物を使用し、転倒のリスクを排除することが不可欠です。また、サイクリングやウォーキングの際は、路面状況や周囲の安全に十分注意してください。

さらに、筋力トレーニングを行う際は、呼吸を止めないように意識してください。息を止めて力を入れると血圧が変動しやすくなるため、自然な呼吸を続けながらゆっくりと動作を行うことが大切です。

最後に、完璧を目指しすぎないことです。毎日必ず行わなければならないと考えるのではなく、体調が優れない日はストレッチだけに留めるなど、柔軟に計画を調整してください。「少しでも身体を動かす」という前向きな気持ちで、ご自身のペースで進めていきましょう。

5. 睡眠・ストレス管理

1. 睡眠の質を整える

日々の生活において、睡眠は心身の健康を維持するために非常に重要な役割を担っています。睡眠の質を考える上で大切になるのが「睡眠休養感」という考え方です。これは、単に睡眠時間が十分であるかということだけでなく、実際に睡眠によってしっかりと休養がとれていると感じられるかという自覚的な指標のことを指します。

睡眠休養感とは、睡眠の質を反映する指標であり、朝目覚めたときに「よく眠れた」と感じられるかどうか、ご自身にとって十分な睡眠が確保できているかを確認する目安となります。この感覚は、睡眠時間だけでなく、寝室の睡眠環境や日々の生活習慣、日常的に摂取している嗜好品、あるいは睡眠障害の有無など、さまざまな要因によって影響を受けます。睡眠休養感が十分に得られていることは、身体機能や認知機能、そして感情の安定度とも関係していると考えられています。

一方で、睡眠時間と質の関係については注意が必要です。一晩に眠ることができる時間には限りがあります。身体が必要とする睡眠時間以上に、無理に長く眠ろうとして床の上で長く過ごしすぎると、かえって「寝つくまでに時間がかかる」「途中で目が覚める回数が増える」「熟眠感が減る」といった現象が起こり、結果として眠りの質が低下することがわかっています。

適正な睡眠時間には個人差がありますが、一般的に成人では6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保することが推奨されています。また、7～9時間を核としつつ、個人によっては6時間程度から10時間程度までが許容範囲とされることもあります。大切なのは、日中の眠気や、朝起きたときの睡眠休養感に応じて、ご自身にとって最適な睡眠時間を探っていくことです。

睡眠の質を高めるためには、まず寝室の環境を整えることや、食生活、運動などの生活習慣を見直すことが有効です。もし睡眠に不調を感じたり、睡眠休養感が低下していると感じたりする場合は、まずは生活習慣の改善を図ることが重要です。あわせて、睡眠の不調の背景に何らかの病気が潜んでいる可能性についても留意しておくことが大切です。

2. ストレス対処法

日々の生活の中で感じる緊張やストレスを適切に管理することは、心身の健康を保つために欠かせません。ストレスへの対処法は一つではなく、その時の気分や状況に合わせて、いくつかの異なるアプローチを組み合わせることで活用することが効果的です。ここでは、心身を緩めるためのリラクゼーション、意識を切り替えるための趣味や没頭、身体的なアプローチ、そして周囲へのサポートという4つの視点から、取り入れやすい方法を提案します。

【リラクゼーション】

心身の緊張を解きほぐし、落ち着いた状態を取り戻すための方法です。

- 腹式呼吸：意識的に呼吸へ注意を向け、ゆっくりとした呼吸を行うことで、緊張した状態からリラックスした状態へと切り替えます。
- 無理のないヨガ：ご自身の体調に合わせて、心身をゆっくりと緩める時間を持つことで、心身の緊張を緩和します。
- 静かな休息：外部からの刺激から離れ、静かに過ごす時間を作ることで、高ぶった気持ちを落ち着かせます。

【趣味・没頭】

仕事や悩み事など、特定の心配事から意識を切り離し、別のことに集中することで精神的なりフレッシュを図る方法です。

- 音楽を楽しむ：好きな音楽に耳を傾けることで、意識を切り替え、気分転換を図ります。
- 読書：ご自身が好む内容の本に注意を向けることで、日常のストレスから一時的に離れる時間を作ります。
- 趣味を介した交流：無理のない範囲で、共通の趣味を持つ人々とのつながりを持つことで、精神的な充足感を得ます。

【身体ケア】

身体的なアプローチを通じて、蓄積した緊張を物理的に緩める方法です。

- ストレッチ：痛みのない範囲で身体を伸ばし、筋肉の緊張を緩めることで、身体的なりリラックスを促します。
- 適度な身体活動：就寝直前は避け、その日の体調に合わせて無理のない範囲で身体を動かします。
- 入浴で切り替える：就寝前の入浴習慣を整えることで、心身をリラックスさせ、睡眠へのスムーズな切り替えを促します。

【対人サポート】

一人で抱え込まず、信頼できる相手や専門的な窓口で状況を共有し、心理的な負担を軽減する方法です。

- 家族や友人への相談：信頼できる身近な相手に今の状況を話すことで、気持ちを整理し、安心感を得ます。
- 産業医・保健師への相談：職場にある相談経路を活用し、専門的な視点からアドバイスを受けることで、環境調整や対策を検討します。

- 公的相談窓口の利用：一人で悩まず、外部の公的な相談窓口を利用することで、客観的なサポートや適切な案内を受けます。

3. 個別コンディションの確認と記録

ご自身の心身の状態を客観的に把握することは、健康管理の第一歩となります。現在の具体的な個別状態について、提供された情報に基づいた評価を行う必要がありますが、現時点では特定の状態を評価するための十分な根拠となる事実がありません。そのため、現在の個別コンディションについて具体的な判定を行うことはできません。

今後は、日々の変化を記録することで、ご自身の傾向を把握することをお勧めします。例えば、肌の状態については、常に一般的な観察対象として意識してください。現状で症状があるということではなく、もし今後「乾燥」や「赤み」、「かゆみ」などの変化が現れた場合に、いつ、どのような状態で現れたかを記録しておくことが有用です。

また、疲労感や消化の状態、頭痛などの身体的な変化についても同様です。これらが現在あると仮定するのではなく、もし日々の生活の中で「いつもと違う」と感じる変化があった場合に、そのタイミングや程度をメモしておく方法を検討してください。このように、具体的な変化があったときだけを記録していくことで、ご自身のコンディションの変動パターンが見えてきます。

4. 生活リズムを整える

安定した生活リズムを構築することは、睡眠の質を高め、ストレス耐性を向上させるための基盤となります。生活リズムを整える上で最も重要なのは、日々の活動と休息のバランスを一定に保つことです。

まず、睡眠時間の確保についてですが、ご自身の平均的な睡眠時間は8時間以上とのことです。前述の通り、適正な睡眠時間には個人差がありますが、十分な時間を確保できていることは、心身の回復にとって大きな基盤となります。ただし、単に時間を長く確保するだけでなく、それが「質の高い睡眠」になっているか、つまり朝起きたときに十分な睡眠休養感を得られているかを確認することが重要です。

生活リズムを整えるためには、起床時間と就寝時間をできるだけ一定にすることが推奨されます。これにより、身体の内部時計が整い、自然な入眠と覚醒のサイクルが作られます。また、日中の活動量や食事の時間、入浴の時間などを規則正しく行うことで、身体が「今は活動する時間」「今は休む時間」という切り替えを認識しやすくなります。

特に、就寝前の過ごし方は睡眠の質に直結します。激しい運動や刺激の強い活動は避け、リラクゼーションや身体ケアを取り入れて、心身を徐々に休息モードへと移行させてください。また、日中に適度な身体活動を取り入れることは、夜間のスムーズな入眠を助けることにつながります。

日々の生活の中で、睡眠時間、睡眠休養感、そして日中の活動レベルや気分の変化をセットで観察してみてください。もし、睡眠時間を十分に確保しているにもかかわらず、日中の強い眠気や休養感の不足を感じる場合は、睡眠環境や生活習慣の中に改善できる点がないか、あるいは専門的な視点からの確認が必要な状態ではないかを検討する指標となります。ご自身の身体の声に耳を傾けながら、無理のない範囲でリズムを整えていくことが大切です。

6. ライフスタイル総合

日々の生活習慣を振り返り、より健やかな毎日を過ごすためのポイントを整理いたしました。現在の状況を確認しながら、無理のない範囲で取り入れられる工夫と一緒に考えていきましょう。

1. 飲酒習慣

【現状評価】

現在の飲酒習慣について、週に4～5日の頻度で、1回あたり2～3合のお酒を飲まれていることが確認されています。また、このような飲酒習慣を30年以上継続してこられたとのこと。習慣的な飲酒は、心身のリラックスにつながる一方で、長期間にわたる摂取量は肝機能や血圧など、全身の健康状態に影響を及ぼす可能性があります。

飲酒の頻度と量が一定して高い状態にあるため、お身体への負担が蓄積しやすい状況にあると考えられます。特に長年の習慣となっている場合は、自覚症状がなくても内部的な影響が出ている可能性があるため、ご自身の体調の変化や、健診結果における肝機能などの指標にどのような傾向があるかを確認することが大切です。

【行動提案】

まずは、1日の飲酒量をあらかじめ決めてから飲み始めることや、飲酒の合間に水や炭酸水を挟むことから始めてみてください。また、お酒を飲む前に食事を摂ることで、アルコールの吸収を緩やかにし、お身体への急激な負担を軽減させることができます。状況に合わせて、アルコール度数の低い飲み物を選ぶことも有効な選択肢となります。

継続して取り組むためには、1週間のうちで「お酒を飲まない日」を意識的に設けることが推奨されます。毎日飲み続ける習慣を避け、肝臓を休ませる日を作ることで、お身体の回復を促すことができます。ご自身の純アルコール摂取量について、一度具体的に確認し、振り返る習慣を持つことが改善への第一歩となります。

2. 喫煙習慣

【現状評価】

喫煙習慣について伺ったところ、これまで一度も吸ったことがないとのこと。喫煙を避けてこられたことは、呼吸器系や循環器系の健康を維持する上で非常に大きな意味を持ちます。タバコに含まれる有害物質による血管へのダメージや、肺機能への悪影響を回避できている状態にあります。

非喫煙を貫いてこられたことは、将来的な生活習慣病のリスクを低減させる上で極めて良好な点であると言えます。今後もこの習慣を維持し、周囲の環境を含めてタバコの影響を受けない生活を継続することが、心血管疾患やがんなどの予防において非常に重要な役割を果たし続けます。

【行動提案】

現在は喫煙習慣がないため、特に新しく開始すべき対策はありません。今後も非喫煙の状態を維持し、ご自身の健康な肺と血管を守り続けてください。もし周囲に喫煙者がいらっしゃる場合は、受動喫煙による影響を避けるため、空気の通りが良い場所を選ぶなどの環境調整を心がけることが大切です。

日々の生活の中で、深くゆっくりとした呼吸を意識する時間を設けることで、さらに呼吸器の健康を意識的に維持することができます。特別な記録は必要ありませんが、健診などで肺機能や血圧などの数値が良好に保たれていることを確認し、非喫煙のメリットを実感しながら、今の習慣を大切に継続してください。

3. 仕事での過ごし方

【現状評価】

お仕事での過ごし方について、1日のうち座りっぱなしの時間が6～9時間に及んでいることが確認されています。長時間にわたって座り続ける座位行動は、たとえそれ以外の時間に運動をしていたとしても、循環器病や2型糖尿病、がんなどの発症や死亡のリスクを高めることが報告されており、健康上の注意が必要です。

長時間同じ姿勢で過ごすことは、下肢の血流停滞や代謝の低下を招きやすく、身体的な負担が蓄積しやすい状態にあると言えます。特に6時間を超える座位時間は、身体活動量に関わらずリスクを高める要因となるため、仕事での姿勢や、どの程度の時間連続して座っているかという点に注目する必要があります。

【行動提案】

最初の一步として、座位行動の合間に、少しでも身体を動かす習慣を取り入れてみてください。例えば、短い時間でも立ち上がってストレッチをしたり、資料を取りに歩いたりするなど、状況に合わせて「座りっぱなし」の状態を意図的に中断させることが有効です。無理のない範囲で、こまめに姿勢を変える選択肢を検討してください。

この習慣を定着させるためには、タイマーを利用して定期的に立ち上がる時間を決めたり、電話対応の際は立って話すなど、仕事の流れに組み込むことがポイントです。1日に何度、座りっぱなしの状態を解消できたかを軽く振り返ることで、意識的に身体を動かす時間を増やし、健康的な働き方を構築していきましょう。

4. 通勤・移動の活かし方

【現状評価】

通勤方法や移動手段に関する情報は提供されておりません。そのため、現在の移動習慣が身体活動量にどの程度寄与しているか、あるいは座位時間がさらに延長される要因となっているかは未確認の状態です。一般的に、移動時間をどのように活用するかは、1日の総活動量を左右する重要な要素となります。

移動手段が車や電車などの座りっぱなしの時間である場合、仕事中の座位時間と合わさって、1日の総座位時間がさらに増える可能性があります。一方で、歩行などの身体活動が含まれている場合は、健康維持に寄与します。ご自身がどのような手段で移動し、どの程度の時間を費やしているかを確認することが重要です。

【行動提案】

もし移動中に座っている時間が長いと感じられる場合は、駅の階段を利用したり、目的地の一つ手前の停留所で降りて歩くなど、日常の導線の中で歩数を増やす選択肢を検討してみてください。移動手段を変えることが難しい場合は、待ち時間に足踏みをしたり、背筋を伸ばしたりするなどの小さな動作から始めてみましょう。

無理に時間を捻出するのではなく、今の移動ルートの中で「ここなら歩ける」というポイントの一つを見つけることから始めてください。1日の移動の中で、どれくらい身体を動かせたかを意識的に振り返ることで、移動時間を単なる移動ではなく、健康管理の一環として活用する習慣を身につけていきましょう。

5. 余暇の充実と社会的なつながり

【現状評価】

余暇の過ごし方や社会的なつながりに関する情報は提供されておりません。そのため、休日の活動量や、他者との交流による精神的な充足感、社会的な役割などがどの程度得られているかは未確認の状態です。心身の健康を維持するためには、身体的な活動だけでなく、精神的なリフレッシュや社会的なつながりも不可欠です。

余暇に活動的な趣味を持っているか、あるいは心身を深く休ませる時間を確保できているかは、ストレス管理や生活の質に大きく影響します。また、家族や友人、地域社会とのつながりが十分であることは、精神的な安定をもたらし、健康寿命を延ばす要因となるため、現状を把握しておくことが大切です。

【行動提案】

まずは、ご自身が心地よいと感じるリフレッシュ方法を再確認し、意識的に余暇の時間に組み込むことから始めてみてください。軽い散歩などの身体活動を取り入れるか、あるいは読書や音楽などの静かな時間を過ごすか、その日の気分や体調に合わせた選択肢を持つことが、精神的なゆとりにつながります。

無理に新しい人間関係を広げる必要はありませんが、定期的に誰かと会話をしたり、共通の趣味を持つ集まりに参加したりするなど、心地よいと感じる範囲でのつながりを大切にしてください。週末にどのような時間を過ごし、どれくらいリフレッシュできたかを振り返ることで、心身のバランスを整える習慣を構築しましょう。

6. 健康管理習慣

【現状評価】

体重の変化について、20歳の頃と比べて10kg以上の増加があり、この1年間でも3kg以上の増加があったことが確認されています。また、健診結果における体重の判定区分は「注意・経過観察」となっており、BMIについても確認対象となっています。体重の増加は、血圧や血糖値などの代謝系指標に影響を及ぼす可能性があります。

短期間での体重増加および長期的な増加傾向にあることは、現在のエネルギー摂取量と消費量のバランスが崩れている可能性を示唆しており、注意が必要です。判定区分が「注意・経過観察」であることから、現在の体重状態が将来的な健康リスクにつながる可能性があるため、慎重に経過を見守る必要があります。

【行動提案】

最初の一步として、まずは現在の体重の推移を定期的に記録し、ご自身の身体の変化を客観的に把握することから始めてください。食事の内容を少し見直したり、仕事での立ち上がり時間を増やしたりするなど、生活の中で無理なく取り入れられる小さな習慣の変更から選択し、緩やかな調整を目指しましょう。

急激な変化を求めるのではなく、まずは現状を維持することや、緩やかな減少を目指して、こまめに身体を動かすことを意識してください。記録した体重の変化を定期的に振り返り、どのような生活習慣の時に体重が変動しやすいかを確認することで、ご自身に合った持続可能な健康管理の方法を見つけていきましょう。

7. 医療受診の目安

1. 最優先の所見とその理由

今回の健康診断の結果において、最優先で対応が必要な所見は「腹部超音波」の判定が「要検査」となっている点です。

腹部超音波検査は、超音波を用いてお腹の中にある肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓などの臓器の状態を確認する検査です。この項目で「要検査」という判定が出たということは、検査の結果、医師がさらに詳しく確認する必要がある所見が見つかったことを意味しています。現時点ではどのような状態であるかという詳細な結果が示されていませんが、放置せず、まずは何が原因でこの判定となったのかを明確にすることが重要です。そのため、他の項目よりも優先して、この判定内容について確認し、必要に応じた対応を検討していただく必要があります。

2. まず確認すること

まずは、お手元にある健康診断の原票（結果報告書）を詳しくご確認ください。判定区分が「要検査」となっている腹部超音波の欄に、医師による具体的な所見や、どのような点に注意が必要であるかという詳細な記載がないかを確認してください。

もし原票を見ても具体的な内容が記載されていない場合や、記載内容について分からない点がある場合は、健診を実施した医療機関や、結果を報告した機関へ直接問い合わせを行い、判定の根拠となった具体的な所見について確認してください。どのような状態が認められたために「要検査」という判定になったのかを正確に把握することが、次のステップへの第一歩となります。

3. 相談先とタイミング

相談先については、まずは健診結果の原票に記載されている指示に従ってください。原票に受診すべき診療科や、再検査の案内が具体的に記載されている場合は、その指示に従って医療機関へ相談してください。

もし原票に具体的な相談先や受診のタイミングについての指示がない場合は、まずは健診を実施した機関へ問い合わせを行い、今後の進め方について指示を仰いでください。判定が「要検査」であるため、早めに内容を確認し、必要であれば適切なタイミングで医療機関への相談を検討することが大切です。

4. 相談時の準備と確認後の進め方

医療機関へ相談される際は、今回の健康診断の結果が記載された原票を必ず持参してください。医師に相談する際は、「腹部超音波の判定が要検査となっていたが、具体的にどのような所見があったのか」「今後どのような検査や対応が必要なのか」という点を確認してください。

確認後の進め方については、医師の診断に基づいた指示に従ってください。再検査や精密検査が必要であると判断された場合は、その目的と方法について十分な説明を受け、計画的に検査を受けてください。また、もし既に他の疾患で通院されており、お薬を服用している場合は、その内容についても併せて医師に伝えてください。医師による適切な判断のもとで、今後の健康管理の方針を決定してください。

8. 必要とする栄養素/サプリ情報

1. 優先栄養素と理由

個人所見に基づき優先的に補給すべき栄養素は選定しません。提供されたデータには、EPA/AA 比の判定が注意・経過観察であることや、カフェインの摂取習慣に関する情報が含まれていますが、これらのみで特定の栄養素の不足を断定し、優先順位を決定する根拠としては不十分であるためです。

2. 不足が続いた場合のサイン

個別の栄養素を選定しないため、具体的な不足サインの提示は行いません。

3. 補給方法

特定の栄養素を推奨しないため、具体的な補給方法の提案は行いません。

9. リファレンス

本レポートで参照した公的情報源一覧

1. 参照した公的情報源：厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）」

公式参照 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155_00004.html

2. 参照した公的情報源：厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

公式参照 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html

3. 参照した公的情報源：厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

公式参照 URL：<https://www.mhlw.go.jp/content/001194020.pdf>

4. 参照した公的情報源：厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

公式参照 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/kenkou/suimin/index.html

5. 参照した公的情報源：厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」

公式参照 URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38541.html

6. 参照した公的情報源：厚生労働省「食事バランスガイド」

公式参照 URL：<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyoku-syokuji.html>

7. 参照した公的情報源：厚生労働省委託事業 こころの耳「セルフケア」

公式参照 URL：<https://kokoro.mhlw.go.jp/selfcare/>