

\

Guía Completa: Migrar el Número de Eli al WhatsApp Business de Gabriela

Proyecto: Itaca Conversemos — Bot Eli **Preparada por:** Mirai Nishimura **Fecha:** Abril 2026 **Versión:** 2.0

\pagebreak

¿Qué es lo que vamos a hacer?

Esta guía explica cómo desconectar el número de teléfono actual de la instancia del bot **Eli** en Evolution API y vincularlo al número de WhatsApp Business de **Gabriela**. Este proceso se llama **reconexión de sesión**.

El bot **no se reinstala, no se reconfigura, y no se toca el código**. Solo se cambia qué teléfono está autorizado como "dispositivo vinculado" dentro de la instancia de Evolution API.


Roles: quién hace qué

DISTRIBUCIÓN DE ROLES	
MIRAI (en el servidor)	GABRIELA (en su teléfono)
• Accede a EasyPanel • Entra al manager de Evolution API • Desconecta el número anterior • Genera el código QR • Verifica el estado • Valida el webhook • Hace la prueba final	• Instala WhatsApp Business • Cierra sesiones activas de WhatsApp Web • Escanea el código QR que Mirai le muestra • Confirma en su teléfono que quedó vinculado

Tiempo estimado total: 10 a 20 minutos (dependiendo de la coordinación con Gabriela)


Visión general del proceso

ANTES	DURANTE	DESPUÉS



\pagebreak

Arquitectura del sistema (para entender el contexto)



y el teléfono físico. Todo lo demás permanece igual.

\pagebreak

ANTES DE EMPEZAR — Checklist de preparación

Completar esto antes de iniciar el proceso. No avanzar si algún ítem no está listo.

✅ Gabriela completa esto en su teléfono (con tiempo de anticipación)

CHECKLIST DE GABRIELA	
☐	Tiene WhatsApp BUSINESS instalado (NO WhatsApp normal – son aplicaciones diferentes) Verificar: el ícono tiene una "B" verde pequeña
☐	Su número ya está registrado y activo en WhatsApp Business (puede recibir y enviar mensajes normalmente)
☐	Batería del teléfono > 50% o conectado a cargador
☐	Conexión a internet estable (WiFi preferible)
☐	CERRAR TODAS las sesiones de WhatsApp Web activas: 1. Abrir WhatsApp Business en el teléfono 2. Tocar los tres puntos : (menú superior derecho) 3. Ir a "Dispositivos vinculados" 4. Tocar cada dispositivo → "Cerrar sesión" 5. Repetir hasta que la lista quede vacía ⚠ Si hay sesiones activas, el QR no funcionará

✅ Mirai tiene listo esto (en el servidor)

CHECKLIST DE MIRAI	
☐	Acceso a EasyPanel con el proyecto desplegado (verificar que el servicio del bot está corriendo)
☐	Tiene a mano el valor de EVOLUTION_API_URL del archivo .env Ejemplo: https://evolution.midominio.com
☐	Tiene a mano el valor de EVOLUTION_INSTANCE del archivo .env

	Ejemplo: eli-prod
☐	Tiene a mano la API Key de Evolution API (está en el .env como EVOLUTION_API_KEY)
☐	Coordinó con Gabriela: tienen una llamada activa o están en el mismo lugar para escanear el QR en tiempo real

¿Cómo ver el .env? En EasyPanel → seleccionar el servicio del bot → pestaña "Environment" o "Variables". O si tienes acceso SSH al servidor: `cat /ruta/al/proyecto/.env`

\pagebreak

PASO 1 — Acceder al Manager de Evolution API

Quién lo hace: Mirai (en el navegador del computador)

NAVEGADOR

 `https://[EVOLUTION_API_URL]/manager`

Ejemplo real:
`https://evolution.itaca-conversemos.com/manager`

Instrucciones detalladas:

1.1 Abre tu navegador (Chrome o Firefox recomendado) y escribe la URL del manager. La URL es el valor de `EVOLUTION_API_URL` en tu `.env`, seguido de `/manager`.

1.2 Al ingresar, aparecerá una pantalla pidiendo la **API Key**. Ingresa el valor de `EVOLUTION_API_KEY` de tu `.env`.

Evolution API Manager

API Key: [_____]

[Entrar]

1.3 Una vez dentro, verás el panel principal con la lista de instancias:

Evolution API Manager – Instancias		
Nombre	Estado	Acciones
eli-prod ← esta otra-instancia	• open • close	[Ver] [QR] [Logout] [...] [Ver] [QR] [Logout] [...]

1.4 Identifica la instancia cuyo nombre coincide con el valor de `EVOLUTION_INSTANCE` en tu `.env`. Ese es el bot Eli.

Estado actual esperado: `open` o `connected` — significa que hay un teléfono vinculado y activo.

\pagebreak

PASO 2 — Desconectar el número actual

Quién lo hace: Mirai

Objetivo: Desvincular el teléfono anterior de la instancia de Eli sin borrar nada.

2.1 Haz clic en la instancia de Eli para abrirla.

2.2 Dentro de la instancia, busca el botón de **Logout** o **Desconectar**:

Instancia: eli-prod
Estado: • open
[QR Code] [Connect] [Logout] [Delete]
▲
Este es el que buscas
⚠ No tocar "Delete" – eso borraría la instancia completa

2.3 Haz clic en **Logout** (o Desconectar / Disconnect). Aparecerá un diálogo de confirmación. Confirma.

2.4 El estado de la instancia cambiará en pocos segundos:

ANTES del logout:		DESPUÉS del logout:
Estado: • open	→	Estado: ○ close
		o
		Estado: ○ disconnected

2.5 Verifica que el estado cambió antes de continuar.

¿Qué pasa en este momento?

- El teléfono anterior queda desvinculado de Evolution API.
- El historial de Airtable permanece intacto.
- La configuración de webhook permanece intacta.
- El código del bot sigue corriendo en el servidor.
- Solo se "cerró sesión" del dispositivo anterior, igual que cerrar una sesión de WhatsApp Web.

\pagebreak

PASO 3 — Conectar el número de Gabriela


Quién lo hace: Mirai y Gabriela juntas (en tiempo real)

IMPORTANTE: Coordinar previamente por llamada o estar en el mismo lugar. El código QR vence en ~60 segundos.

3A — Mirai genera el código QR

3A.1 En la misma instancia (eli-prod, estado "close"), haz clic en **Connect** o **QR Code**.

3A.2 Aparecerá un código QR en pantalla:



3A.3 Avisa a Gabriela: "El QR está listo, escanéalo ahora."

3A.4 Si el QR vence antes de que Gabriela lo escanee, haz clic en **Recargar QR** y avisa de nuevo.

3B — Gabriela escanea el QR desde su teléfono

PASOS EN EL TELÉFONO DE GABRIELA

1. Abrir WhatsApp Business
- ▼
2. Tocar los tres puntos : (arriba a la derecha)
- ▼
3. Seleccionar "Dispositivos vinculados"
- ▼
4. Tocar "Vincular un dispositivo"
- ▼
5. Puede pedir huella o PIN de desbloqueo – confirmar
- ▼
6. Se abre la cámara del teléfono
- ▼
7. Apuntar la cámara al QR en la pantalla de Mirai
- ▼
8. Esperar el mensaje: "Dispositivo vinculado correctamente"

3C — Mirai verifica el estado en el manager

3C.1 Una vez que Gabriela confirme el vínculo en su teléfono, observa el estado de la instancia:

Estado esperado después del escaneo:

```
o close → ● open
          o
          ● connected
```

3C.2 Si el estado no cambia en 30 segundos, recarga la página del manager. El estado debería actualizarse.

3C.3 Si el estado sigue en "close" o "connecting" después de 1 minuto, ver la sección "**Si algo falla**" al final de esta guía.

\pagebreak

PASO 4 — Verificar que el bot responde correctamente

Quién lo hace: Mirai (desde un número de prueba)

Objetivo: Confirmar que el bot Eli responde a mensajes enviados al número de Gabriela.

4.1 Desde un teléfono diferente al de Gabriela (puede ser el tuyo), abre WhatsApp.


4.2 Envía un mensaje al número de Gabriela. Puede ser cualquier saludo:

Ejemplo de mensaje de prueba:

"Hola, quisiera información"

4.3 Espera entre **7 y 15 segundos**. El bot Eli debe responder automáticamente.

4.4 Flujo esperado:



4.5 Si el bot responde: **¡migración completada exitosamente!**

4.6 Si el bot no responde en 20 segundos, continúa con el Paso 5.

\pagebreak

PASO 5 — Verificar la configuración del Webhook

Quién lo hace: Mirai

Cuándo ejecutar este paso: Solo si el bot no respondió en el Paso 4.

El webhook es la URL a la que Evolution API le "avisa" al bot cada vez que llega un mensaje nuevo. Si el webhook no está bien configurado, el bot nunca se entera de los mensajes.

5.1 Vuelve al manager de Evolution API y entra a la instancia de Eli.

5.2 Busca la sección de configuración de **Webhook** (puede estar como "Webhooks", "Settings" o "Configuración"):

Instancia: eli-prod – Configuración de Webhook

URL del Webhook:

https://[url-del-bot]/webhook

Eventos activos:

☒ MESSAGES_UPSERT ← debe estar marcado
 ☐ MESSAGES_UPDATE
 ☐ QR_CODE_UPDATED
 ☐ CONNECTION_UPDATE

[Guardar]

5.3 Verifica que:

Configuración	Valor correcto
URL del Webhook	https://[url-del-bot]/webhook
Evento MESSAGES_UPSERT	☒ Activado
Estado de la instancia	● open / connected

5.4 Si algún campo estaba incorrecto o el evento no estaba marcado, corrígelo y haz clic en **Guardar**.

5.5 Repite la prueba del Paso 4. El bot debería responder ahora.

\pagebreak

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Árbol de diagnóstico rápido






Tabla de síntomas y soluciones

#	Síntoma	Causa probable	Solución
1	El QR vence antes de ser escaneado	Tardaron más de 60 seg en coordinar	Hacer clic en "Recargar QR" y avisar a Gabriela de inmediato
2	La instancia queda en estado "connecting" por más de 2 minutos	Gabriela tiene sesiones de WhatsApp Web activas	Gabriela debe cerrar todas las sesiones activas (Menú : → Dispositivos vinculados → cerrar cada uno) y repetir el Paso 3
3	El bot no responde después de conectar	Webhook no configurado o con URL incorrecta	Verificar y corregir el webhook (Paso 5)
4	El QR aparece pero al escanearlo da error	El teléfono usa WhatsApp normal, no WhatsApp Business	Gabriela debe instalar la app "WhatsApp Business" (son apps diferentes)
5	Evolution API no reconoce la conexión	El número de Gabriela no está registrado en WhatsApp Business	Gabriela debe completar el registro de su número en WhatsApp Business antes de intentar vincular
6	El estado de la instancia volvió a "close" solo	La sesión de WhatsApp Business de Gabriela se interrumpió	Repetir el Paso 3
7	El bot responde con error o no genera respuesta de Eli	El servicio del bot está caído en EasyPanel	En EasyPanel: verificar que el servicio está "Running" y revisar los logs

#	Síntoma	Causa probable	Solución
8	La instancia aparece como "deleted" o desapareció	Se presionó "Delete" por error	Contactar al equipo técnico — hay que recrear la instancia y reconfigurar

Cómo revisar los logs del bot en EasyPanel

Si el bot está conectado pero no responde correctamente:

```

EasyPanel
|
▼
Seleccionar el proyecto del bot
|
▼
Seleccionar el servicio (ej: "eli-bot" o "app")
|
▼
Pestaña "Logs"
|
▼
Buscar mensajes de error (en rojo) o
verificar que aparecen entradas cuando
se envía un mensaje de prueba
    
```

Errores comunes en los logs:

Mensaje en los logs	Qué significa
<code>OPENAI_API_KEY invalid</code>	La clave de OpenAI está mal o venció
<code>Airtable 401 Unauthorized</code>	La clave de Airtable está mal o venció
<code>Cannot POST /webhook</code>	El bot no está corriendo correctamente
<code>Connection refused</code>	El servicio del bot cayó — reiniciar desde EasyPanel

\pagebreak

Notas importantes para después de la migración

LO QUE GABRIELA NECESITA SABER

- ✓ El bot corre en el servidor, NO en su teléfono.
Gabriela no necesita mantener WhatsApp abierto.
- ✓ El teléfono solo necesita estar encendido con internet

para mantener activa la sesión de WhatsApp Business, igual que funciona cualquier sesión de WhatsApp Web.

- ⚠ Si Gabriela reinstala WhatsApp Business o cambia de teléfono, habrá que repetir el Paso 3 de esta guía.
- ⚠ Si Gabriela cierra sesión en WhatsApp Business o desvincula el dispositivo manualmente, el bot dejará de funcionar hasta repetir el Paso 3.
- ⚠ No vincular más de un dispositivo adicional a la misma cuenta de WhatsApp Business si el bot ya está vinculado. WhatsApp Business permite múltiples dispositivos, pero puede generar inconsistencias en algunos casos.

Checklist final de verificación

Una vez completada la migración, confirmar:

☐	La instancia en Evolution API muestra estado "open"
☐	Gabriela confirmó en su teléfono el vínculo
☐	Se envió un mensaje de prueba al número de Gabriela
☐	El bot respondió como Eli en menos de 15 segundos
☐	El webhook está configurado y apunta al bot (Paso 5)
☐	EasyPanel muestra el servicio del bot como "Running"

Referencia rápida de variables de entorno relevantes

Variable	Dónde encontrarla	Para qué se usa en esta guía
<code>EVOLUTION_API_URL</code>	Archivo <code>.env</code> del bot / EasyPanel	Construir la URL del manager: <code>[valor]/manager</code>
<code>EVOLUTION_API_KEY</code>	Archivo <code>.env</code> del bot / EasyPanel	Ingresar al manager de Evolution API
<code>EVOLUTION_INSTANCE</code>	Archivo <code>.env</code> del bot / EasyPanel	Identificar qué instancia es la del bot Eli

Guía preparada para el equipo de Itaca Conversemos — Proyecto bot Eli · Abril 2026 Versión 2.0