

Análise e Qualificação
de Requerimentos

Conceito

A lente que lê o documento

O AQR existe para examinar documentos e apontar o que importa. A logo traduz isso em um único gesto: a lente de análise ocupa o lugar do Q e passa sobre uma linha de texto, destacada em amarelo — o trecho que o sistema encontrou.



A lente

Análise e qualificação: o olhar atento sobre cada requerimento.

O Q

A lente é também a letra Q, unindo símbolo e nome em uma só forma.

O destaque

A linha amarela é o trecho encontrado — a mesma marcação usada na interface.

Versões

Uma logo, quatro formatos

Use a versão completa sempre que houver espaço. As versões reduzidas existem para quando a descrição não couber ou ficar ilegível.



Completa (preferencial) — palavra e descrição



Empilhada — espaços estreitos ou verticais



Palavra — barra do sistema



Símbolo — favicon e ícones

Variações de cor

Para cada fundo, uma versão

A versão colorida é a principal. As monocromáticas servem para impressão em uma cor, carimbos ou fundos onde o amarelo não tem leitura.



Colorida — principal, sobre branco



Negativa — sobre o azul institucional



Monocromática azul



Monocromática branca



Preto — impressão em preto e branco




Branca sobre fundo escuro

Construção

Alinhamento e área de proteção

O centro do anel da lente fica na linha média das letras A e R; a haste desce como a cauda de um Q. Ao redor da logo, mantenha livre uma área mínima de X — metade da altura da letra A.



Linhas de alinhamento: topo das letras, linha média (centro da lente) e base



Área de proteção: nenhum elemento dentro do contorno tracejado

Tamanhos mínimos

Legível do monitor à impressão


Abaixo destes tamanhos, use a versão seguinte, mais simples. Em 16 px, apenas o símbolo.



Completa — mínimo de 120 px de largura (digital) ou 30 mm (impressa)



Palavra — mínimo de 40 px de largura (letras de 16 px) ou 10 mm (impressa)




Símbolo — de 16 px (favicon) em diante

Aplicações

A logo no sistema


A logo do AQR identifica o sistema. A marca da Prefeitura continua aplicada à parte, sem alteração, à direita da barra superior.



Barra superior do sistema



Navegador e atalhos



Cabeçalho de relatório (aplicação futura)


Usos incorretos

O que não fazer

A logo deve ser usada sempre a partir dos arquivos originais, sem alterações.



Não distorcer



Não alterar as cores



Não girar



Não trocar a lente por outra letra ou ícone



Não aplicar sombras ou efeitos



Não usar sobre fundos sem contraste



Não alterar o espaçamento



Não mudar a fonte

Cores e tipografia

Elementos da identidade

As cores são as institucionais do Manual da Marca PREFCG. A palavra usa a mesma família tipográfica da interface do sistema.

Azul institucional

HEX #283587
RGB 40 · 53 · 135
CMYK 100 · 90 · 5 · 0

Amarelo institucional

HEX #FFCC00
RGB 255 · 204 · 0
CMYK 0 · 20 · 100 · 0

Branco

HEX #FFFFFF
RGB 255 · 255 · 255
CMYK 0 · 0 · 0 · 0

Aa

Plus Jakarta Sans

ExtraBold (palavra) e Medium (descrição). Licença SIL Open Font License — uso livre, inclusive na web.

Situação: logo escolhida pelo responsável do projeto em 08/10/2026. Antes do uso oficial, a palavra deve ser convertida em curvas e a aplicação submetida à Diretoria Executiva de Comunicação Social, conforme o Manual da Marca PREFCG (p. 31). A logo do AQR identifica o sistema e não substitui nem se combina com a marca da Prefeitura.