PROJETO LATEX-ABNT

EQUIPE LATEX-ABNT

GUIA DO USUÁRIO — LATEX-ABNT: classes e pacotes LaTeX para normas ABNT

Brasília
2026

EQUIPE LATEX-ABNT

GUIA DO USUÁRIO — LATEX-ABNT: classes e pacotes LaTeX para normas ABNT

Guia de referência elaborado como exemplo de documento acadêmico formatado com as classes e pacotes do projeto latex-abnt.
Documentação do projeto

Orientador: (não aplicável)

Brasília
2026

EQUIPE LATEX-ABNT

GUIA DO USUÁRIO — LATEX-ABNT: classes e pacotes LaTeX para normas ABNT

Guia de referência elaborado como exemplo de documento acadêmico formatado com as classes e pacotes do projeto latex-abnt.

Aprovado em 1 de janeiro de 2026

Colaborador A
Desenvolvedor — Projeto latex-abnt

Colaborador B
Revisor — Projeto latex-abnt

Colaborador C
Testador — Projeto latex-abnt

A todos os estudantes e pesquisadores brasileiros que dedicam tempo e esforço para formatar seus trabalhos conforme as normas ABNT.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à comunidade LaTeX brasileira, em particular ao projeto abnTeX2, que inspirou este trabalho.

Agradecemos também aos mantenedores do biblatex-abnt, do tabularray e de todos os pacotes dos quais este projeto depende.

“A tipografia é o ofício que dá forma visível e durável — e portanto existência independente — ao pensamento humano.” (Robert Bringhurst)

RESUMO

Este documento apresenta o projeto latex-abnt, um conjunto de classes e pacotes LaTeX para formatação de documentos conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O guia descreve a instalação, configuração e uso de cada componente, cobrindo trabalhos acadêmicos e projetos de pesquisa. O próprio documento serve como exemplo compilável de um trabalho acadêmico ABNT, utilizando todos os recursos descritos. São apresentados os comandos para estrutura do documento, numeração progressiva de seções, citações e referências bibliográficas, tabelas no padrão IBGE, índice remissivo e lombada. O documento inclui ainda um checklist de conformidade com itens que as normas exigem mas que o LaTeX não automatiza, e uma referência rápida de todos os comandos públicos do projeto.

Palavras-chave: latex-abnt; ABNT; LaTeX; normas; trabalho acadêmico.

ABSTRACT

This document presents the latex-abnt project, a set of LaTeX classes and packages for formatting documents according to the standards of the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). The guide describes the installation, configuration and use of each component, covering academic works and research projects. The document itself serves as a compilable example of an ABNT academic work, using all the features described. Commands for document structure, progressive section numbering, citations and bibliographic references, IBGE-standard tables, back-of-book index and spine are presented. The document also includes a conformance checklist with items that standards require but LaTeX does not automate, and a quick reference of all public commands.

Keywords: latex-abnt; ABNT; LaTeX; standards; academic work.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . 10
1.1 INÍCIO RÁPIDO . . . 10
1.2 REQUISITOS . . . 11
1.3 CLASSES DISPONÍVEIS . . . 11
1.4 PACOTES E NORMAS . . . 11
2 ESTRUTURA DO DOCUMENTO . . . 13
2.1 METADADOS . . . 13
2.2 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS . . . 13
2.2.1 Paginação pré-textual. . . . 14
2.3 TRANSIÇÃO PARA O TEXTO . . . 14
2.4 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS . . . 14
2.5 PROJETO DE PESQUISA . . . 15
3 NUMERAÇÃO E SEÇÕES. . . . 17
3.1 NÍVEIS DE SEÇÃO . . . 17
3.1.1 Exemplo de nível terciário . . . 17
3.1.1.1 Exemplo de nível quaternário . . . 17
3.1.1.1.1 Exemplo de nível quinário . . . 17
3.2 USO STANDALONE COM ARTICLE . . . 17
3.3 TÍTULOS SEM INDICATIVO NUMÉRICO . . . 18
3.4 ALÍNEAS E SUBALÍNEAS . . . 18
3.5 OPÇÃO DE MAIÚSCULAS . . . 19
4 CITAÇÕES E REFERÊNCIAS . . . 20
4.1 SISTEMA AUTOR-DATA . . . 20
4.2 SISTEMA NUMÉRICO . . . 20
4.3 CITAÇÃO DIRETA LONGA . . . 20
4.4 CITAÇÃO DE CITAÇÃO . . . 21
4.5 REFERÊNCIAS . . . 21
4.6 BACKREF. . . . 21
4.7 ARQUIVO BIB . . . 21
5 TABELAS . . . 22
5.1 AMBIENTE TABELA. . . . 22
5.2 RODAPÉ DA TABELA . . . 22
5.3 TABELA COM RODAPÉ COMPLETO . . . 22
5.4 SINAIS CONVENCIONAIS . . . 22

5.5 SÉRIES TEMPORAIS . . . 23
5.6 CLASSES DE FREQUÊNCIA . . . 24
5.7 NOTA DE ARREDONDAMENTO . . . 24
5.8 FORMATAÇÃO NUMÉRICA . . . 24
5.9 OPÇÕES DO PACOTE . . . 24
5.10 QUADROS . . . 24

6 OUTROS ELEMENTOS . . . 26
6.1 RESUMO E ABSTRACT . . . 26
6.2 ÍNDICE REMISSIVO . . . 26
6.2.1 Indexação de termos . . . 26
6.2.2 Remissivas . . . 26
6.2.3 Impressão do índice. . . . 27
6.2.4 Opções do pacote . . . 27
6.3 LOMBADA . . . 27
6.3.1 Conteúdo da lombada . . . 27
6.3.2 Opções do pacote . . . 27

7 PERSONALIZAÇÃO. . . . 28
7.1 LINKS COLORIDOS . . . 28
7.2 MAIÚSCULAS AUTOMÁTICAS . . . 28
7.3 SUMÁRIO . . . 28
7.4 USO STANDALONE DOS PACOTES . . . 28

REFERÊNCIAS . . . 29

A CHECKLIST DE CONFORMIDADE ABNT . . . 30

B REFERÊNCIA RÁPIDA DE COMANDOS . . . 38

1 INTRODUÇÃO

O projeto latex-abnt fornece classes e pacotes LaTeX para formatar documentos conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O objetivo é oferecer uma alternativa moderna e modular ao abnTeX2, aproveitando os recursos do LaTeX atual (formato 2020+, expl3).

Este guia cumpre três funções: manual de referência dos comandos, exemplo compilável de trabalho acadêmico e checklist de conformidade. O próprio documento que o leitor tem em mãos foi formatado com `\documentclass{abnt-trabalho-academico}` e demonstra na prática todos os recursos descritos.

1.1 INÍCIO RÁPIDO

Para produzir um documento ABNT funcional, são necessários três passos:

a) criar um arquivo `main.tex` com o preâmbulo mínimo mostrado a seguir;
b) preencher os metadados (`\titulo`, `\autor`, etc.) e o conteúdo;
c) compilar com o comando indicado abaixo.

Preâmbulo mínimo:

```
\documentclass{abnt-trabalho-academico}
\usepackage{abnt-citacoes}
\addbibresource{refs.bib}

\titulo{Título do trabalho}
\autor{Nome do Autor}
\orientador{Nome do Orientador}
\instituicao{Nome da Instituição}
\local{Cidade}
\ano{2026}
\natureza{Dissertação apresentada ao Programa...}

\begin{document}
\imprimircapa
\imprimirfolhaderosto
\imprimirsumario
\textual

\chapter{Introdução}
Texto do trabalho \parencite{referencia}.
```

```
\postextual
\imprimirreferencias
\end{document}
```

Comando de compilação (a partir da raiz do projeto):

```
TEXINPUTS=./src: latexmk -pdf -shell-escape main.tex
```

O `latexmk` detecta e invoca automaticamente o Biber (para referências) e o makeindex (para índice remissivo). A opção `-shell-escape` é necessária porque o pacote `abnt-indice` usa `imakeidx`, que chama `makeindex` via `\write18`.

1.2 REQUISITOS

O projeto requer:

a) TeX Live (pdfLaTeX ou XeLaTeX) — distribuição 2020 ou posterior;
b) Biber — backend do biblatex;
c) biblatex-abnt — estilo ABNT para biblatex (disponível no CTAN e no TeX Live).

1.3 CLASSES DISPONÍVEIS

O projeto oferece duas classes, ambas herdando de `abnt.cls`:

a) `abnt-trabalho-academico` — para trabalhos acadêmicos conforme a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2024) (teses, dissertações, TCCs);
b) `abnt-projeto-pesquisa` — para projetos de pesquisa conforme a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2025) (sem dedicatória, agradecimentos, epígrafe, folha de aprovação nem resumos).

Ambas as classes carregam automaticamente apenas `abnt-sumario` e `abnt-numeracao`. Os demais pacotes devem ser incluídos pelo usuário com `\usepackage`.

1.4 PACOTES E NORMAS

A tabela a seguir resume qual pacote implementa qual norma:

Tabela 1.1 – Pacotes do projeto latex-abnt e normas correspondentes

Pacote	Norma	Função
`abnt-numeracao`	NBR 6024:2012	Numeração progressiva de seções
`abnt-sumario`	NBR 6027:2012	Formatação do sumário
`abnt-resumo`	NBR 6028:2021	Resumo e abstract
`abnt-indice`	NBR 6034:2004	Índice remissivo
`abnt-refs`	NBR 6023:2025	Referências bibliográficas
`abnt-citacoes`	NBR 10520:2023	Citações
`ibge-tabelas`	IBGE 1993	Tabelas no padrão IBGE
`abnt-quadros`	NBR 14724:2024	Quadros
`abnt-lombada`	NBR 12225:2023	Lombada

Fonte: Elaboração própria.

2 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Um trabalho acadêmico ABNT divide-se em três partes: pré-textuais, textuais e pós-textuais. A classe `abnt-trabalho-academico` fornece comandos para cada elemento. A sequência recomendada é apresentada a seguir.

2.1 METADADOS

Os metadados são definidos no preâmbulo, antes de `\begin{document}`. Todos os comandos aceitam um argumento obrigatório:

```
\titulo{Título do trabalho}
\subtitulo{subtítulo, se houver}
\autor{Nome completo do autor}
\orientador{Nome do orientador}
\coorientador{Nome do coorientador}
\instituicao{Nome da instituição}
\local{Cidade}
\ano{2026}
\natureza{Dissertação apresentada ao Programa de...}
\programa{Programa de Pós-Graduação em...}
\area{Área de concentração}
```

Os comandos `\titulo` e `\autor` são obrigatórios para a capa e folha de rosto. Os demais são opcionais (campos vazios são omitidos silenciosamente). O hyperref preenche automaticamente os metadados PDF (`pdftitle`, `pdfauthor`) a partir de `\titulo` e `\autor`.

2.2 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

A sequência dos elementos pré-textuais segue a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2024). O comando `\pretextual` é chamado automaticamente por `\begin{document}` (não é necessário invocá-lo manualmente).

```
\begin{document}
\imprimircapa
\imprimirfolhaderosto
% Folha de aprovação (após defesa):
\dataaprovacao{15 de março de 2026}
\membrodabanca{Prof. Dr. Fulano}{Doutor --- Universidade X}
\membrodabanca{Profa. Dra. Beltrana}{Doutora --- Universidade Y}
```

```
\imprimirfolhadeaprovacao
\imprimirdedicatoria{Texto da dedicatória.}
\imprimiragradecimentos{Texto dos agradecimentos.}
\imprimirepigrafe{``Citação inspiradora.'' (Autor)}
\imprimirresumo{Texto do resumo...}{palavra1; palavra2; palavra3}
\imprimirabstract{Abstract text...}{keyword1; keyword2; keyword3}
\imprimirsumario
```

Nota: os comandos `\imprimirresumo` e `\imprimirabstract` requerem `\usepackage{abnt-resumo}` no preâmbulo.

Cada comando gera o elemento em página própria. A capa e a folha de rosto são geradas por `\imprimircapa` e `\imprimirfolhaderosto`, respectivamente.

A folha de aprovação requer `\dataaprovacao{data}` e uma ou mais chamadas de `\membrodabanca{nome}{titulação}` antes de `\imprimirfolhadeaprovacao`. Se nenhum membro for definido, placeholders são inseridos automaticamente.

O comando `\imprimirdedicatoria{texto}` posiciona o texto na parte inferior direita da página. O comando `\imprimiragradecimentos{texto}` aceita parágrafos múltiplos (argumento `+m` no LaTeX3). O comando `\imprimirepigrafe{texto}` usa o mesmo layout da dedicatória.

2.2.1 Paginação pré-textual

A paginação pré-textual segue a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2024, seção 5.3): as páginas são contadas em arábico desde a primeira página (capa), mas os números não são exibidos. Quando `\textual` é chamado, a contagem *não* reinicia — a primeira página textual terá número maior que 1.

2.3 TRANSIÇÃO PARA O TEXTO

O comando `\textual` ativa a exibição dos números de página e restaura o estilo `fancy`. Deve ser chamado imediatamente antes do primeiro capítulo:

```
\textual
\chapter{Introdução}
...
```

2.4 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

O comando `\postextual` marca o início dos elementos pós-textuais. A paginação contínua é mantida. Os comandos típicos são:

```
\postextual
\imprimirreferencias   % gera a lista de referências
\imprimirindice        % gera o índice remissivo
```

O comando `\imprimirreferencias` é um wrapper para `\printbibliography` com heading customizado ("REFERÊNCIAS", centralizado, em maiúsculas e negrito). O comando `\imprimirindice` aceita um argumento opcional `[nome]` para índices nomeados (quando se usa múltiplos índices via imakeidx).

2.5 PROJETO DE PESQUISA

A classe `abnt-projeto-pesquisa` implementa a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2025). As diferenças em relação ao trabalho acadêmico são:

a) a capa é elemento opcional (não obrigatório);
b) não existem dedicatória, agradecimentos, epígrafe, folha de aprovação nem resumos;
c) o comando `\postextual` **não existe** — use `\pagestyle{fancy}` diretamente se necessário.

Comandos disponíveis: `\imprimircapa`, `\imprimirfolhaderosto`, `\imprimirsumario`, `\textual` e todos os metadados. Comandos **não** disponíveis: `\imprimirfolhadeaprovacao`, `\imprimirdedicatoria`, `\imprimiragradecimentos`, `\imprimirepigrafe`, `\postextual`.

Exemplo mínimo de projeto de pesquisa:

```
\documentclass{abnt-projeto-pesquisa}
\usepackage{abnt-citacoes}
\addbibresource{refs.bib}

\titulo{Título do projeto}
\autor{Nome do Autor}
\orientador{Nome do Orientador}
\instituicao{Universidade}
\local{Cidade}
\ano{2026}
\natureza{Projeto de pesquisa apresentado ao...}

\begin{document}
\imprimircapa
\imprimirfolhaderosto
\imprimirsumario
\textual
```

```
\chapter{Tema}
Texto do projeto \parencite{referencia}.

\imprimirreferencias
\end{document}
```

3 NUMERAÇÃO E SEÇÕES

O pacote `abnt-numeracao` implementa a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2012a), que regulamenta a numeração progressiva das seções de um documento. Este pacote é carregado automaticamente pelas classes do projeto.

3.1 NÍVEIS DE SEÇÃO

Com as classes ABNT (que herdam de `report`), os cinco níveis de seção são mapeados da seguinte forma:

a) nível primário: `\chapter` — MAIÚSCULAS + NEGRITO;
b) nível secundário: `\section` — MAIÚSCULAS;
c) nível terciário: `\subsection` — negrito;
d) nível quaternário: `\subsubsection` — normal;
e) nível quinário: `\paragraph` — itálico.

Este próprio guia demonstra a formatação: os capítulos estão em maiúsculas e negrito, as seções em maiúsculas sem negrito, e assim por diante. A hierarquia tipográfica segue a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2012a, seção 4.1.j).

3.1.1 Exemplo de nível terciário

Este é um exemplo de seção terciária (`\subsection`), formatada em negrito conforme a norma.

3.1.1.1 Exemplo de nível quaternário

Este é um exemplo de seção quaternária (`\subsubsection`), formatada em texto normal (sem negrito nem itálico).

3.1.1.1.1 Exemplo de nível quinário

Este é um exemplo de seção quinária (`\paragraph`), formatada em itálico conforme a norma.

3.2 USO STANDALONE COM ARTICLE

Quando o pacote é usado com `\documentclass{article}` (sem as classes ABNT), a correspondência muda porque `article` não possui `\chapter`:

a) nível primário: `\section`;
b) nível secundário: `\subsection`;

c) nível terciário: `\subsubsection`;
d) nível quaternário: `\paragraph`;
e) nível quinário: `\subparagraph`.

3.3 TÍTULOS SEM INDICATIVO NUMÉRICO

Títulos sem indicativo numérico (como RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO, REFERÊNCIAS) são gerados com `\chapter*{TÍTULO}`. O pacote `abnt-numeracao` formata esses títulos centralizados, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias (maiúsculas e negrito), conforme a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2012a, seção 4.1.h).

3.4 ALÍNEAS E SUBALÍNEAS

O pacote fornece os ambientes `alineas` e `subalineas`, conforme as seções 4.2 e 4.3 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2012a):

```
\begin{alineas}
  \item primeiro item;
  \item segundo item:
    \begin{subalineas}
      \item primeiro subitem;
      \item segundo subitem;
    \end{subalineas}
  \item terceiro item.
\end{alineas}
```

Resultado:

a) primeiro item;
b) segundo item:
   — primeiro subitem;
   — segundo subitem;
c) terceiro item.

As alíneas usam letras minúsculas seguidas de parêntese: a), b), …, z), aa), bb), …, zz). O limite é de 52 itens; acima disso, um erro é emitido. As subalíneas usam travessão como marcador.

A pontuação das alíneas (ponto e vírgula entre itens, ponto final no último) é responsabilidade do usuário — o LaTeX não automatiza isso.

3.5 OPÇÃO DE MAIÚSCULAS

Por padrão, o pacote aplica maiúsculas automáticas nos títulos de seção primária e secundária. Para desligar esse comportamento:

```
\usepackage[maiusculas=false]{abnt-numeracao}
```

4 CITAÇÕES E REFERÊNCIAS

Os pacotes `abnt-citacoes` (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2023a) e `abnt-refs` (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018) configuram o biblatex-abnt para produzir citações e referências conforme as normas ABNT. O `abnt-citacoes` carrega `abnt-refs` automaticamente.

4.1 SISTEMA AUTOR-DATA

O sistema autor-data é o padrão. Os principais comandos de citação são fornecidos pelo biblatex-abnt:

a) `\textcite{chave}` — citação no corpo do texto: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2024);
b) `\parencite{chave}` — citação entre parênteses: (MEDEIROS, 2019);
c) `\parencite[p.~42]{chave}` — com indicação de página: (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2024, p. 42).

Com quatro ou mais autores, o biblatex-abnt aplica *et al.* automaticamente: (CERVO et al., 2007).

Quando há duas obras do mesmo autor no mesmo ano, o biblatex-abnt desambigua com letras: (SILVA, 2020a) e (SILVA, 2020b).

4.2 SISTEMA NUMÉRICO

Para usar o sistema numérico, altere a opção no preâmbulo:

```
\usepackage[sistema=numerico]{abnt-citacoes}
```

4.3 CITAÇÃO DIRETA LONGA

Citações diretas com mais de três linhas devem usar o ambiente `citacaodireta`, que aplica recuo de 4 cm, fonte menor (`\small`) e espaçamento simples:

```
\begin{citacaodireta}
Texto da citação longa \parencite[p.~50]{chave}.
\end{citacaodireta}
```

Exemplo real:

> A normalização de documentos acadêmicos no Brasil evoluiu significativamente nas últimas décadas, acompanhando as transformações tecnológicas e as

> demandas crescentes por padronização na produção científica. As normas da ABNT estabelecem critérios claros para apresentação, citação e referenciação, contribuindo para a qualidade e a acessibilidade do conhecimento produzido nas universidades brasileiras (MEDEIROS, 2019, p. 50).

A detecção automática de citações longas (mais de três linhas) não é viável em TEX; o usuário decide quando usar o ambiente.

4.4 CITAÇÃO DE CITAÇÃO

A citação de citação (apud) é feita combinando `\textcite` ou `\parencite` com a indicação explícita da fonte intermediária. O biblatex-abnt oferece suporte nativo a essa construção. Exemplo:

```
\textcite{autor-original} apud \textcite{autor-consultado}
```

4.5 REFERÊNCIAS

A lista de referências é gerada por `\imprimirreferencias`, que chama `\printbibliography` com heading customizado. O título "REFERÊNCIAS" aparece centralizado, em maiúsculas e negrito, e é adicionado ao sumário automaticamente.

4.6 BACKREF

O backref (indicação das páginas onde cada referência é citada) é ativado por padrão. Para desligá-lo:

```
\usepackage[backref=false]{abnt-citacoes}
```

A opção `backref` de `abnt-citacoes` é repassada para `abnt-refs`, que a repassa para o biblatex.

4.7 ARQUIVO BIB

O arquivo `.bib` segue o formato padrão do biblatex-abnt (que é compatível com o formato BibLaTeX geral). O `refs.bib` deste guia contém exemplos de livro, artigo, recurso online, obra com múltiplos autores e entradas duplicadas de mesmo autor/ano.

O biblatex-abnt está alinhado com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2018); as diferenças para a revisão 2025 são marginais (ISSN opcional, e-locator, etc.) e devem ser aplicadas manualmente se exigidas pela instituição.

5 TABELAS

O pacote `ibge-tabelas` implementa as Normas de Apresentação Tabular do IBGE (3ª edição, 1993). Ele fornece ambientes e comandos para tabelas com três traços horizontais, sem bordas verticais laterais, com rodapé padronizado.

5.1 AMBIENTE TABELA

O ambiente `tabela{Título}` é um wrapper que integra float, caption e rodapé como unidade coesa. Dentro dele, usa-se o ambiente interno `tabelaabnt` com a opção `colspec`:

```
\begin{tabela}{Título da tabela}
  \label{tab:exemplo}
  \abntFonte{Elaboração própria.}
  \begin{tabelaabnt}{colspec={lrr}}
    Coluna A & Coluna B & Coluna C \\
    Dado 1   & \num{100} & \num{50.5} \\
    Dado 2   & \num{200} & \num{75.3} \\
  \end{tabelaabnt}
\end{tabela}
```

5.2 RODAPÉ DA TABELA

O rodapé segue ordem rígida: Fonte, Nota geral, Notas específicas. Os comandos devem ser usados dentro do ambiente `tabela`, antes de `\begin{tabelaabnt}`:

a) `\abntFonte{texto}` — fonte obrigatória (seção 4.10). A versão com estrela `\abntFonte*{texto}` imprime “Fontes:” (plural);
b) `\abntNota{texto}` — nota geral (seção 4.11). A versão com estrela `\abntNota*{texto}` imprime “Notas:” (plural);
c) `\abntNotaEsp{id}{texto}` — nota específica (seção 4.12), com `\abntChamada{id}` no corpo da tabela para inserir a chamada remissiva.

5.3 TABELA COM RODAPÉ COMPLETO

A Tabela 5.1 demonstra o rodapé completo com fonte, nota geral e notas específicas.

5.4 SINAIS CONVENCIONAIS

O pacote define comandos semânticos para os sinais convencionais do IBGE (seção 4.8.1):

Tabela 5.1 – População residente, por região — Brasil — 2022

Região	Homens(1)	Mulheres	Total(2)
Norte	9 200 000	9 100 000	18 300 000
Nordeste	27 500 000	29 000 000	56 500 000
Sudeste	42 100 000	44 900 000	87 000 000
Sul	14 800 000	15 200 000	30 000 000
Centro-Oeste	8 200 000	8 300 000	16 500 000

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022.
Nota: Dados sujeitos a retificação.
(1) Inclui estimativas para municípios sem coleta. (2) Exclusive a população rural de Rondônia e Acre.

a) `\abntSinalZero` — dado igual a zero, não resultante de arredondamento: —;
b) `\abntSinalNA` — não se aplica: ..;
c) `\abntSinalND` — dado não disponível: ...;
d) `\abntSinalOmitido` — dado omitido: x;
e) `\abntSinalArrZero[casas]` — zero por arredondamento, ex.: `\abntSinalArrZero[2]` produz "0,00";
f) `\abntSinalArrZero*[casas]` — idem, valor negativo, ex.: `\abntSinalArrZero*[2]` produz "−0,00".

A Tabela 5.2 demonstra o uso dos sinais:

Tabela 5.2 – Demonstração dos sinais convencionais

Indicador	2020	2021	2022
Produção A	1 500,20	1 620,50	1 780,30
Produção B	—	42,10	85,60
Produção C	..	..	10,00
Produção D	...	320,00	340,00
Produção E	x	x	5,00
Arrend.	0,00	0,10	0,20

Fonte: Dados fictícios para demonstração.

5.5 SÉRIES TEMPORAIS

Comandos para apresentação de tempo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1993, seção 5):

a) `\abntSerieConsec{1981}{1985}` — série consecutiva: 1981–1985;
b) `\abntSerieNConsec{1981}{1985}` — série não consecutiva: 1981/1985.

5.6 CLASSES DE FREQUÊNCIA

Comandos para notação textual de classes de frequência (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1993, seção 6):

a) `\abntClasseIE{10}{20}` — inclui inferior, exclui superior: 10 a menos de 20;
b) `\abntClasseEI{10}{20}` — exclui inferior, inclui superior: mais de 10 a 20;
c) `\abntClasseII{10}{20}` — inclui ambos: 10 a 20.

5.7 NOTA DE ARREDONDAMENTO

O comando `\abntNotaArrend` produz o texto padronizado:

Dados numéricos arredondados. As divergências entre a soma das parcelas e os totais são provenientes do critério de arredondamento.

5.8 FORMATAÇÃO NUMÉRICA

O pacote configura o siunitx com vírgula decimal e espaço fino como separador de milhar (padrão IBGE). O comando `\num{1234567}` produz: $1\,234\,567$.

5.9 OPÇÕES DO PACOTE

As opções disponíveis para `ibge-tabelas` são:

a) `chamada=parenteses` (padrão), `chamada=colchetes` ou `chamada=exponencial` — formato da chamada remissiva;
b) `subordinar=true` — subordina a numeração das tabelas aos capítulos (ex.: "Tabela 1.1" em vez de "Tabela 1").

5.10 QUADROS

O pacote `abnt-quadros` implementa quadros conforme a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2024, seções 5.9–5.10). Quadros diferem de tabelas: enquanto tabelas (IBGE) apresentam dados numéricos com bordas abertas lateralmente, quadros apresentam informações textuais com bordas fechadas em todos os lados.

O ambiente `quadro{Título}` é um wrapper análogo ao `tabela`. Dentro dele, usa-se o ambiente interno `quadroabnt`:

```
\begin{quadro}{Título do quadro}
  \label{qdr:exemplo}
  \abntFonte{Elaboração própria.}
  \begin{quadroabnt}{colspec={lX[l]}}
```

```
    Coluna 1 & Coluna 2 \\
    Dado A   & Descrição do dado A \\
    Dado B   & Descrição do dado B \\
  \end{quadroabnt}
\end{quadro}
```

A numeração dos quadros é independente das tabelas (“Quadro 1”, “Quadro 2”). A opção `subordinar=true` subordina a numeração aos capítulos (“Quadro 1.1”).

Os comandos de rodapé (`\abntFonte`, `\abntNota`, `\abntNotaEsp`) funcionam dentro de quadros da mesma forma que em tabelas.

6 OUTROS ELEMENTOS

6.1 RESUMO E ABSTRACT

O pacote `abnt-resumo` (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2021) fornece os comandos `\imprimirresumo{texto}{palavras-chave}` e `\imprimirabstract{text}{keywo` O fluxo de quando e onde usá-los foi apresentado no Capítulo 2. Esta seção detalha as opções e orientações da norma.

Opções do pacote:

a) `titulo-resumo=TEXTO` — altera o título do resumo (padrão: "RESUMO");
b) `titulo-abstract=TEXTO` — altera o título do abstract (padrão: "ABSTRACT").

Exemplo de uso com opções:

```
\usepackage[titulo-resumo=RESUMO GERAL]{abnt-resumo}
```

Orientações da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2021): o resumo deve ser redigido em parágrafo único, com extensão entre 150 e 500 palavras para trabalhos acadêmicos, e na terceira pessoa do singular.

6.2 ÍNDICE REMISSIVO

O pacote `abnt-indice` (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) integra o imakeidx para geração de índices remissivos com ordenação correta para o português.

6.2.1 Indexação de termos

Para indexar um termo, use o comando padrão do LaTeX:

```
\index{termo}
\index{termo!subtermo}
```

O pacote aplica automaticamente strip de acentos para a chave de ordenação (apenas com makeindex). Assim, `\index{água}` é convertido internamente para `\index{agua@água}`.

6.2.2 Remissivas

Dois comandos geram entradas de remissiva no índice:

a) `\indiceVer{ONU}{Organização das Nações Unidas}` — gera "ONU, *ver* Organização das Nações Unidas";
b) `\indiceVerTambem{férias}{licença}` — gera "férias, *ver também* licença".

6.2.3 Impressão do índice

O comando `\imprimirindice` gera o índice remissivo. Para índices nomeados (múltiplos índices), use o argumento opcional:

```
\imprimirindice          % índice padrão
\imprimirindice[autores] % índice nomeado "autores"
```

6.2.4 Opções do pacote

a) `titulo=TEXTO` — altera o título do índice (padrão: "ÍNDICE");
b) `processador=makeindex` (padrão) ou `processador=xindy` — seleciona o processador de índice.

6.3 LOMBADA

O pacote `abnt-lombada` (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2023b) gera uma página com o desenho da lombada para impressão e encadernação.

6.3.1 Conteúdo da lombada

Os comandos para definir o conteúdo são:

a) `\lombadaAutor{nome}` — nome do autor (o pacote herda de `\autor` automaticamente);
b) `\lombadaTitulo{título}` — título (o pacote herda de `\titulo` automaticamente);
c) `\lombadaElementos{v.~1}` — elementos alfanuméricos (volume, fascículo);
d) `\lombadaLogomarca{arquivo.png}` — logomarca da instituição (arquivo de imagem);
e) `\lombadaLogomarcaTexto{SIGLA}` — logomarca em texto (alternativa ao arquivo de imagem).

O comando `\imprimirlombada` gera a página com a lombada.

6.3.2 Opções do pacote

a) `disposicao=descendente` (padrão) ou `disposicao=horizontal` — disposição do texto;
b) `largura=2cm` (padrão) — largura da lombada;
c) `paginas=300` — calcula a largura a partir do número de páginas (aproximação);
d) `espessura=0.1mm` (padrão) — espessura por folha (usada no cálculo com `paginas`).

7 PERSONALIZAÇÃO

7.1 LINKS COLORIDOS

Por padrão, o hyperref é carregado com `hidelinks` (links funcionais sem indicação visual). Para reativar a cor dos links:

```
\hypersetup{colorlinks, allcolors=blue}
```

Para bordas coloridas em vez de texto colorido:

```
\hypersetup{allbordercolors=blue}
```

7.2 MAIÚSCULAS AUTOMÁTICAS

Para desligar a conversão automática de maiúsculas nos títulos de seção primária e secundária:

```
\usepackage[maiusculas=false]{abnt-numeracao}
```

7.3 SUMÁRIO

O pacote `abnt-sumario` aceita duas opções:

a) `pontilhado=false` — remove o pontilhado entre o título e o número de página;
b) `titulo=CONTEÚDO` — altera o título do sumário (padrão: "SUMÁRIO").

Exemplo:

```
\usepackage[pontilhado=false, titulo=CONTEÚDO]{abnt-sumario}
```

7.4 USO STANDALONE DOS PACOTES

Os pacotes podem ser usados fora das classes ABNT, com `\documentclass{article}` ou `\documentclass{report}`. Nesse caso, o usuário precisa carregar manualmente os pacotes e configurar margens, fontes e espaçamento. Exemplo:

```
\documentclass[a4paper, 12pt]{report}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[brazil]{babel}
\usepackage{abnt-numeracao}
\usepackage{abnt-sumario}
\usepackage{abnt-citacoes}
\addbibresource{refs.bib}
```

As opções específicas de cada pacote estão documentadas nos respectivos capítulos deste guia (Capítulos 3 a 6).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação — citações em documentos — apresentação**. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. NBR 10520. Citado na p. 20.

_____. **Informação e documentação — índice — apresentação**. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. NBR 6034. Citado na p. 26.

_____. **Informação e documentação — lombada — apresentação**. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. NBR 12225. Citado na p. 27.

_____. **Informação e documentação — numeração progressiva das seções de um documento — apresentação**. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. NBR 6024. Citado nas pp. 17, 18.

_____. **Informação e documentação — projeto de pesquisa — apresentação**. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025. NBR 15287. Citado nas pp. 11, 15.

_____. **Informação e documentação — referências — elaboração**. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. NBR 6023. Citado nas pp. 20, 21.

_____. **Informação e documentação — resumo, resenha e recensão — apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. NBR 6028. Citado na p. 26.

_____. **Informação e documentação — sumário — apresentação**. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. NBR 6027.

_____. **Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação**. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. NBR 14724. Citado nas pp. 11, 13, 14, 20, 24.

CERVO, Amado Luiz et al. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Citado na p. 20.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Normas de apresentação tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. 61 p. Citado nas pp. 23, 24.

MEDEIROS, Maria Helena de. Normalização de documentos acadêmicos no Brasil: evolução e desafios. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v. 15, n. 2, p. 45–68, 2019. DOI: `10.1590/S1516-80342019150245`. Citado nas pp. 20, 21.

SILVA, Carlos Alberto da. Formatação de referências bibliográficas conforme a ABNT. **Informação & Sociedade**, v. 30, n. 1, p. 1–15, 2020. Citado na p. 20.

_____. Normas técnicas e a produção científica brasileira. **Informação & Sociedade**, v. 30, n. 3, p. 80–95, 2020. Citado na p. 20.

A CHECKLIST DE CONFORMIDADE ABNT

Os quadros a seguir listam requisitos das normas ABNT que o LaTeX **não** automatiza. São itens que dependem de decisão ou revisão manual do autor. A descrição de cada item é suficiente para aplicação direta, sem necessidade de consultar o texto original da norma.

Quadro A.1 – Checklist — redação e estilo

#	Norma	Requisito
1	NBR 6024 §4.2	**Pontuação de alíneas e subalíneas.** O texto que antecede as alíneas termina com dois-pontos. O texto de cada alínea deve iniciar com letra minúscula. Cada alínea termina com ponto e vírgula, exceto a última, que termina com ponto final. Quando há subalíneas, a alínea que as contém termina com dois-pontos e a última subalínea termina com ponto e vírgula (ou ponto final, se for a última alínea). Subalíneas também iniciam com letra minúscula e terminam com ponto e vírgula; a última subalínea termina com ponto final se não houver alínea subsequente.
2	NBR 6028 §4.1.8	**Extensão do resumo.** O resumo de trabalho acadêmico (tese, dissertação, TCC) deve ter entre 150 e 500 palavras. Para artigos de periódico, entre 100 e 250 palavras. Para demais documentos, entre 50 e 100 palavras. O LaTeX não conta palavras automaticamente; verificar com `texcount` ou ferramenta similar.
3	NBR 6028 §4.1.1–4.1.3	**Tipo de resumo: informativo ou indicativo.** O resumo *informativo* apresenta objetivos, métodos, resultados e conclusões — é o padrão para trabalhos acadêmicos. O resumo *indicativo* apenas descreve o assunto do documento sem apresentar dados qualitativos ou quantitativos — usado em resenhas e relatórios técnicos.
4	NBR 6028 §4.1.4	**Redação do resumo na terceira pessoa.** Usar voz ativa e verbos na terceira pessoa do singular ("apresenta", "analisa", "conclui"), evitando a primeira pessoa.
27	NBR 6024 §4.1.e	**Seções sem texto próprio.** Toda seção deve conter texto relacionado a ela; não se deve ter seção contendo apenas subseções sem texto próprio.
28	NBR 6024 §4.4	**Citação de indicativos de seção no texto.** Indicativos de seção devem ser citados no texto na forma "na seção 3", "ver 3.3" etc.
29	NBR 6028 §3.3	**Restrições no resumo.** Evitar no resumo símbolos, contrações e reduções que não sejam de uso corrente, bem como fórmulas, equações e diagramas, a menos que absolutamente necessários.
30	NBR 6028 §4.1.7	**Grafias das palavras-chave.** Palavras-chave devem ser grafadas com iniciais em letra minúscula, exceto substantivos próprios e nomes científicos.
31	NBR 10520 §5.2	**Sinais em citações diretas.** Supressões em citações diretas são indicadas por `[...]`, interpolações e acréscimos por `[ ]`, e ênfases por sublinhado, negrito ou itálico com indicação "grifo nosso" ou "grifo do autor".
32	NBR 10520 §7.1	**Aspas em citações diretas curtas.** Citações diretas de até três linhas devem estar entre aspas duplas. Aspas simples indicam citação no interior da citação.
33	NBR 10520 §7.1.2	**Ponto final e citação.** O ponto final deve ser usado para encerrar a frase, não a citação.

Quadro A.2 – Checklist — resumo

#	Norma	Requisito
36	NBR 6028 §4.1.5	**Resumo publicado separadamente.** Quando o resumo não estiver contido no documento (publicado separadamente), deve ser precedido pela referência bibliográfica do documento.
37	NBR 6028 §4.2	**Resenha e recensão.** A norma define requisitos para resenha e recensão. O pacote `abnt-resumo` não oferece ambiente específico para esses tipos; formatá-los manualmente.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro A.3 – Checklist — elementos do documento

#	Norma	Requisito
5	NBR 14724 §4	**Ordem dos elementos pré-textuais.** A classe fornece os comandos de impressão mas não impõe a sequência. A ordem obrigatória é: capa, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo na língua vernácula, resumo em língua estrangeira, listas (ilustrações, tabelas, siglas, símbolos), sumário. Elementos opcionais podem ser omitidos, mas a ordem relativa deve ser mantida. Ver Capítulo 2.
6	NBR 14724 §4.2.1.3	**Folha de aprovação.** A versão final do trabalho deve conter a folha de aprovação assinada pela banca examinadora, com data de aprovação e titulação dos membros. Antes da defesa, usar os placeholders gerados por `\imprimirfolhadeaprovacao`. Após a defesa, substituir pela folha digitalizada fornecida pela secretaria (inserida via `\includepdf` do pacote `pdfpages`).
7	NBR 14724 §4.2.1.2	**Errata.** Lista de erros encontrados após a impressão, com as respectivas correções. Elemento opcional, inserido logo após a folha de rosto. Não implementado pela classe; se necessário, construir manualmente como tabela com as colunas “Folha”, “Linha”, “Onde se lê” e “Leia-se”.
8	NBR 14724 §4.2.1.9–12	**Listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas e símbolos.** Cada lista deve ser gerada em página separada, com título centralizado e sem indicativo numérico. Listas de ilustrações e tabelas podem ser geradas com `\listoffigures` e `\listoftables`. Listas de siglas e símbolos devem ser construídas manualmente em ordem alfabética.
9	NBR 14724 §4.2.1.1.2	**Ficha catalográfica.** Deve constar no verso da folha de rosto. É elaborada pela biblioteca da instituição após o depósito. Inserir o PDF fornecido pela biblioteca usando `\includepdf` do pacote `pdfpages`.
38	NBR 14724 §4.1.1.e / §4.2.1.1.1.d	**Número do volume na capa e folha de rosto.** Quando houver mais de um volume, o número do volume deve constar na capa e na folha de rosto. A classe não possui campo `\volume`; incluir manualmente.
39	NBR 14724 §5.6 / NBR 15287 §5.6	**Siglas: nome completo na primeira ocorrência.** Na primeira ocorrência no texto,

Quadro A.4 – Checklist — tabelas (IBGE)

#	Norma	Requisito
10	IBGE §4.10	**Fonte obrigatória no rodapé de tabelas.** Toda tabela deve indicar a fonte dos dados no rodapé, mesmo quando os dados são do próprio autor (nesse caso, usar "Elaboração própria"). O pacote emite um warning se `\abntFonte` não for chamado, mas a inclusão é manual.
11	IBGE §7.4b	**Correção por razão de arredondamento.** Quando os totais de uma tabela divergem da soma das parcelas devido a arredondamento, a norma prevê correção proporcional dos valores para que a soma feche. Esse cálculo requer os dados brutos e não é automatizável pelo LaTeX.
12	IBGE §8.1–8.2	**Tabelas mais largas que a página.** Tabelas que não cabem na largura da página devem ser divididas em partes (cada parte repetindo o cabeçalho e a indicação "continua"/"conclusão") ou rotacionadas para o formato paisagem (usando o ambiente `landscape` do pacote `pdflscape`).
13	IBGE §8.3	**Tabelas que excedem a altura da página.** Tabelas longas que ocupam mais de uma página devem seguir as sub-regras da IBGE §8.3: (a) repetir o topo e o cabeçalho em cada página; (b) indicar "continua" na primeira página, "continuação" nas intermediárias e "conclusão" na última; (c) repetir as colunas indicadoras em cada página; (d) o traço horizontal do rodapé deve aparecer somente na página de conclusão; (e) o rodapé (fonte, notas) deve aparecer somente na página de conclusão. O ambiente `longtblr` do tabularray suporta esse caso, mas não está integrado ao ambiente `tabela` do pacote.
14	IBGE §6.1b–6.3b	**Notação gráfica de classes de frequência.** A norma prevê notação com colchetes e parênteses para indicar inclusão/exclusão de limites (ex.: $[10, 20[$). O pacote implementa apenas a notação textual ("10 a menos de 20"). Se a notação gráfica for exigida, construir manualmente.
15	IBGE §5.4	**Notação de safra agrícola.** A norma prevê a notação "Safra XX/YY" usando apenas os dois últimos dígitos do ano (ex.: "Safra 93/94" para 1993/1994). Essa convenção é ambígua a partir do ano 2000 ("Safra 23/24" pode ser 1923/1924 ou 2023/2024) e provavelmente obsoleta. Não implementada pelo pacote. Se necessário, usar `\abntSerieNConsec` com anos completos ou formatar manualmente.
16	IBGE/siunitx	**Alinhamento decimal com tabularray.** A coluna `S` do siunitx (alinhamento pelo separador decimal) não é reconhecida pelo tabularray em versões anteriores. Para alinhar decimais, usar `\num{valor}` dentro de colunas normais (`r` ou `c`).
44	IBGE §4.6	**Unidade de medida no cabeçalho.** Toda tabela deve indicar a unidade de medida no cabeçalho ou nas colunas indicadoras, entre parênteses. Constantes divisoras devem preceder a unidade.
45	IBGE §4.8.2	**Significado de sinais convencionais.** Quando a tabela contiver sinais convencionais, seus significados devem ser apresentados em nota geral.

Quadro A.5 – Checklist — índice remissivo

#	Norma	Requisito
17	NBR 6034 §6.8	**Marca "(continuação)" em cabeçalhos do índice.** Quando as subdivisões de um cabeçalho do índice remissivo transbordam para a página seguinte, o cabeçalho e o subcabeçalho devem ser repetidos com a indicação "(continuação)". A marca se aplica a cada cabeçalho individual cujas entradas se estendem além da página, não ao título geral do índice. Não implementado automaticamente.
18	NBR 6034 §6.5	**Letras ou entradas iniciais/finais no canto das páginas do índice.** A norma recomenda imprimir no canto superior externo de cada página do índice as letras iniciais ou a primeira e última entradas daquela página (ex.: "C–F" ou "casa–frequência"). Não implementado.
48	NBR 6034 §6.3	**Nota explicativa em caso de ambiguidade.** Se a organização do índice causar duplicidade de interpretações, incluir nota explicativa no início sobre o padrão adotado e exceções.
49	NBR 6034 §6.6	**Diferenciação gráfica em índice geral.** Em índice geral (que reúne diferentes categorias), as entradas de cada categoria devem ser diferenciadas graficamente.
50	NBR 6034 §6.12.c	**Indicativo de volume no índice.** Em documentos com múltiplos volumes, o indicativo no índice deve incluir o número do volume ou parte antes da página (ex.: "v. 2, 36").

Fonte: Elaboração própria.

Quadro A.6 – Checklist — sumário

#	Norma	Requisito
19	NBR 6027 §5.3	**Sumário de obras coletivas.** Em obras com vários autores (coletâneas), o nome de cada autor deve ser incluído após o título de sua contribuição no sumário. Não implementado (caso raro).
20	NBR 6027 §5.5	**Sumário traduzido.** Se o documento for tradução, o sumário deve apresentar os títulos na língua original e na língua da tradução. Não implementado.
21	NBR 6027 §5.6	**Sumário multilíngue.** Documentos publicados em mais de um idioma devem ter sumários separados, cada um na respectiva língua, em páginas distintas. Não implementado.
22	NBR 6027 §5.1–5.2	**Largura do indicativo numérico no sumário.** Todos os títulos do sumário devem se alinhar pela margem do indicativo mais extenso. O padrão é 4em, que acomoda até "3.1.1.1". Se o documento tiver indicativos mais longos (cinco níveis, muitas seções), pode ser necessário aumentar esse valor.
51	NBR 6027 §4.1.c	**Sumário completo em obras com múltiplos volumes.** Em obras com mais de um volume, o sumário completo deve ser incluído em todos os volumes.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro A.7 – Checklist — lombada

#	Norma	Requisito
23	NBR 12225 §4.1	**Disposição mista na lombada.** A norma prevê três disposições (Figura 1c): descendente (texto de cima para baixo), horizontal (texto empilhado) e mista (combinação das duas). O pacote implementa as duas primeiras; a disposição mista não está disponível.
24	NBR 12225 §4.3.3	**Título de margem de capa.** Título impresso na margem lateral da capa (usado em algumas encadernações). Fora do escopo do pacote; se necessário, construir manualmente com TikZ.
52	NBR 12225 §4.2	**Múltiplos autores na lombada.** Para múltiplos autores na lombada: na disposição horizontal, imprimir um abaixo do outro; na descendente, separar por pontuação ou espaços. Prenome pode ser abreviado ou omitido; para instituição, usar nome por extenso ou sigla.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro A.8 – Checklist — citações

#	Norma	Requisito
25	NBR 10520 §7.1.1	**Citação direta longa (mais de 3 linhas).** Citações diretas com mais de três linhas devem ser destacadas em parágrafo próprio, com recuo de 4 cm, fonte menor e espaçamento simples, sem aspas. Usar o ambiente `citacaodireta` nesses casos. O LaTeX não detecta automaticamente quantas linhas uma citação ocupa; cabe ao autor decidir quando usar o ambiente.
53	NBR 10520 §5.3	**Fontes não publicadas formalmente.** Dados obtidos de fontes não publicadas formalmente (palestras, comunicações pessoais) devem ser indicados no texto ou em nota.
54	NBR 10520 §5.4	**Documento em fase de elaboração.** Citação de documentos em fase de elaboração deve mencionar o fato, com dados disponíveis em nota.
55	NBR 10520 §7.1.3	**Volume e/ou seção na citação.** Volume e/ou seção, quando houver, devem ser indicados de forma abreviada antes da página na citação.
56	NBR 10520 §7.1.4	**Localização em documentos não paginados.** Para citações diretas de documentos não paginados, indicar a localização conforme consta no documento (capítulo, artigo etc.).

Fonte: Elaboração própria.

Quadro A.9 – Checklist — referências

#	Norma	Requisito
26	NBR 6023	**Diferenças entre a edição de 2018 e a de 2025.** O biblatex-abnt está alinhado com a edição de 2018. As principais diferenças da edição de 2025 são: ISSN passou a ser opcional, introdução do campo e-locator para publicações digitais sem paginação, e ajustes menores na ordem dos elementos de entradas eletrônicas. Se a instituição exigir conformidade estrita com a edição de 2025, esses ajustes devem ser aplicados manualmente nas entradas `.bib`.
57	NBR 6023 §6.5	**Idioma das informações acrescidas.** Informações acrescidas às referências devem seguir o idioma do texto em elaboração.
58	NBR 6023 §6.6	**Documentos online: URL e data de acesso.** Para documentos online, registrar o endereço eletrônico precedido de "Disponível em:" e a data de acesso precedida de "Acesso em:". Preencher os campos `url` e `urldate` no arquivo `.bib`.

Fonte: Elaboração própria.

B REFERÊNCIA RÁPIDA DE COMANDOS

A tabela a seguir lista todos os comandos públicos do projeto, organizados por pacote ou classe.

abnt.cls — Classe base

Comando	Argumentos	Descrição
`\titulo`	`{texto}`	Define o título do trabalho
`\subtitulo`	`{texto}`	Define o subtítulo
`\autor`	`{nome}`	Define o nome do autor
`\orientador`	`{nome}`	Define o nome do orientador
`\coorientador`	`{nome}`	Define o nome do coorientador
`\instituicao`	`{nome}`	Define a instituição
`\local`	`{cidade}`	Define a cidade
`\ano`	`{ano}`	Define o ano
`\natureza`	`{texto}`	Define a natureza do trabalho
`\programa`	`{texto}`	Define o programa
`\area`	`{texto}`	Define a área de concentração
`\imprimircapa`	—	Gera a capa
`\imprimirfolhaderosto`	—	Gera a folha de rosto
`\pretextual`	—	Inicia modo pré-textual
`\textual`	—	Inicia modo textual

abnt-trabalho-academico.cls — Trabalho acadêmico

Comando	Argumentos	Descrição
`\dataaprovacao`	`{data}`	Define data de aprovação
`\membrodabanca`	`{nome}{tit.}`	Adiciona membro da banca
`\imprimirfolhadeaprovacao`	—	Gera folha de aprovação
`\imprimirdedicatoria`	`{texto}`	Gera dedicatória
`\imprimiragradecimentos`	`{texto}`	Gera agradecimentos
`\imprimirepigrafe`	`{texto}`	Gera epígrafe
`\postextual`	—	Inicia modo pós-textual

abnt-numeracao.sty — Numeração progressiva (NBR 6024)

Comando/Ambiente	Argumentos/Opções	Descrição
`alineas`	(ambiente)	Lista com alíneas (a, b, c…)
`subalineas`	(ambiente)	Sublista com travessão
opção `maiusculas`	`true/false`	Ativa/desativa maiúsculas

abnt-sumario.sty — Sumário (NBR 6027)

Comando	Argumentos/Opções	Descrição
`\imprimirsumario`	—	Gera o sumário ABNT
opção `titulo`	`TEXTO`	Altera título do sumário
opção `pontilhado`	`true/false`	Ativa/desativa pontilhado

abnt-resumo.sty — Resumo e abstract (NBR 6028)

Comando	Argumentos	Descrição
`\imprimirresumo`	`{texto}{palavras}`	Gera o resumo
`\imprimirabstract`	`{text}{keywords}`	Gera o abstract
opção `titulo-resumo`	`TEXTO`	Altera título do resumo
opção `titulo-abstract`	`TEXTO`	Altera título do abstract

abnt-citacoes.sty — Citações (NBR 10520)

Comando/Ambiente	Argumentos/Opções	Descrição
`citacaodireta`	(ambiente)	Citação direta longa
opção `sistema`	`autor-data/numerico`	Sistema de citação
opção `backref`	`true/false`	Ativa/desativa backref

abnt-refs.sty — Referências (NBR 6023)

Comando	Argumentos	Descrição
`\imprimirreferencias`	—	Gera lista de referências
opção `backref`	`true/false`	Ativa/desativa backref

ibge-tabelas.sty — Tabelas (IBGE 1993)

Comando/Ambiente	Argumentos	Descrição
tabela	{título} (ambiente)	Wrapper: float + caption + rodapé
tabelaabnt	{colspec={...}} (amb.)	Tabela interna com estilo IBGE
\abntFonte	{texto}	Fonte no rodapé (obrigatória)
\abntFonte*	{texto}	Fontes (plural)
\abntNota	{texto}	Nota geral
\abntNota*	{texto}	Notas (plural)
\abntNotaEsp	{id}{texto}	Nota específica
\abntChamada	{id}	Chamada remissiva no corpo
\abntSinalZero	—	Sinal: dado = zero
\abntSinalNA	—	Sinal: não se aplica
\abntSinalND	—	Sinal: não disponível
\abntSinalOmitido	—	Sinal: dado omitido
\abntSinalArrZero	[casas]	Zero por arredondamento
\abntSinalArrZero*	[casas]	Idem, valor negativo
\abntSerieConsec	{a1}{a2}	Série consecutiva
\abntSerieNConsec	{a1}{a2}	Série não consecutiva
\abntClasseIE	{min}{max}	Classe: inclui inf., exclui sup.
\abntClasseEI	{min}{max}	Classe: exclui inf., inclui sup.
\abntClasseII	{min}{max}	Classe: inclui ambos
\abntNotaArrend	—	Nota de arredondamento
\abntRodape	—	Imprime rodapé manualmente (uso avulso)
\num	{número}	Formatação numérica (via siunitx, carregado automaticamente)
opção chamada	par./colch./exp.	Formato da chamada
opção subordinar	true/false	Subordina numeração a capítulos

abnt-quadros.sty — Quadros (NBR 14724)

Comando/Ambiente	Argumentos/Opções	Descrição
quadro	{título} (ambiente)	Wrapper: float + caption + rodapé
quadroabnt	{colspec={...}} (amb.)	Quadro interno com bordas fechadas
opção subordinar	true/false	Subordina numeração a capítulos

abnt-indice.sty — Índice remissivo (NBR 6034)

Comando	Argumentos	Descrição
`\index`	`{termo}`	Indexa um termo (padrão LaTeX)
`\indiceVer`	`{de}{para}`	Remissiva “ver”
`\indiceVerTambem`	`{de}{para}`	Remissiva “ver também”
`\imprimirindice`	`[nome]`	Gera o índice remissivo
opção `titulo`	`TEXTO`	Altera título do índice
opção `processador`	`makeindex/xindy`	Seleciona processador

abnt-lombada.sty — Lombada (NBR 12225)

Comando	Argumentos	Descrição
`\lombadaAutor`	`{nome}`	Define autor na lombada
`\lombadaTitulo`	`{título}`	Define título na lombada
`\lombadaElementos`	`{texto}`	Elementos alfanuméricos
`\lombadaLogomarca`	`{arquivo}`	Logomarca (imagem)
`\lombadaLogomarcaTexto`	`{texto}`	Logomarca (texto)
`\imprimirlombada`	—	Gera a página da lombada
opção `disposicao`	`desc./horiz.`	Disposição do texto
opção `largura`	`dimensão`	Largura da lombada
opção `paginas`	`número`	Calcula largura por páginas
opção `espessura`	`dimensão`	Espessura por folha

ÍNDICE

A
ABNT, 10
abnt-citacoes, 20
abnt-indice, 26
abnt-lombada, 27
abnt-numeracao, 17
abnt-quadros, 24
abnt-refs, 20
abnt-resumo, 26
abnt-sumario, 28
abstract, 26
alíneas, 18
apud, 21
arquivo bib, 21
autor-data, 20

B
backref, 21
Biber, 11
biblatex-abnt, 11

C
chamada remissiva, 24
checklist, 30
citação direta, 20
citacaodireta, 20
citações, 20
classes, 11
classes de frequência, 24

E
estrutura do documento, 13

F
formatação numérica, 24

H
hyperref, 28

I
IBGE, 22
ibge-tabelas, 22
índice remissivo, 26
início rápido, 10
introdução, 10

L
links, 28
lombada, 27

M
maiúsculas, 19
metadados, 13

N
normas, *ver também* padronização
nota de arredondamento, 24
numeração progressiva, 17

O
ONU, *ver* Organização das Nações Unidas

P
pacotes, 11
paginação, 14
pdfLaTeX, 11
personalização, 28
pós-textuais, 14
pré-textuais, 13
projeto de pesquisa, 15

Q
quadros, 24

R
referência rápida, 38
referências, 21

remissivas, 26
requisitos, 11
resumo, 26
rodapé da tabela, 22

S

séries temporais, 23
sinais convencionais, 22
sistema numérico, 20
siunitx, 24
standalone, 17
subalíneas, 18
sumário, 28

T

tabelas, 22
títulos sem indicativo, 18

U

uso standalone, 28

X

XeLaTeX, 11