

PASTIR FARMING N2000 (230V / 55km / 1,7J)



4014803449054

MPC: 97,60 €

Za: konje , govedo, drobnico, perutnino
Napetost: 230 V
Vhodna energija: 1,7 J
Max. napetost: 19.500 V
Max. dolžina ograje: 55 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 15 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 4 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,5 km
GARANCIJA : 2 leti

PASTIR Farmer N200 (230V / 50km / 2,8J)



4014803109965

MPC: 149,00 €

Za: konje, govedo, drobnico, prašiče
Napetost: 230 V
Vhodna energija: 2,8J
Izhodna energija : 2,0 J
Max. napetost: 14.000 V (5.200 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 50 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 15 km
Št. mrež: 10 x 50m
GARANCIJA - 3 LETA

PASTIR FARMING N6000 (230V / 130km / 5,3 J)



4014803449078

MPC: 120,78 €

Za: konje , govedo, drobnico, perutnino
Napetost: 230 V
Vhodna energija: 5,3 J
Max. napetost: 12.000 V
Max. dolžina ograje: 130 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 35 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 12 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 6 km
GARANCIJA : 2 leti

PASTIR hotSHOCK N50 (novi N500) (230V / 120km / 6J)



4014803106148

MPC: 226,54 €

Za: konje, drobnico, divje prašiče, perutnino, volka, srnjad
Napetost: 230 V
Vhodna energija: 6 J
Izhodna energija : 5J
Max. napetost: 9.000 V (6.400 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 120 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 40 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 20 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 10 km
Št. mrež: 16 x 50m GARANCIJA - 3 LETA

PASTIR Ranger N270 (230V / 60km / 3,5J)



4014803106087

MPC: 197,15 €

Za: konje, govedo, drobnico, divje prašiče, perutnino, srnjad
Napetost: 230 V
Vhodna energija: 3,5 J
Max. napetost: 10.500 V (5.600 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 100 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 40 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 10 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 4 km
Št. mrež: 12 x 50m
GARANCIJA - 3 LETA

PASTIR Turbomax N1430 (230V / 320km / 25J)



4014803107480

MPC: 549,00 €

Za: bivola, konje, govedo, drobnico, divje prašiče, perutnino, srnjad
Napetost: 230 V
Vhodna energija: 25 J
Max. napetost: 12.000 V (4.600 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 320 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 85 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 40 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 25 km
Št. mrež: 30 x 50m GARANCIJA - 5 LET

PASTIR Herkules X-Tra (230V / 180km/13 J)



9004195550488

MPC: 365,00 €

Za: konje, drobnico, divje prašiče, perutnino, volka, srnjad
Napetost: 230 V
Vhodna energija: 13 J
Izhodna energija : 8J
Max.napetost 1300V
Max. napetost: 7.500 V pri 500 Ohm
Max. dolžina ograje: 180 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 80 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 18 km
GARANCIJA : 3leta

PASTIR Trapper N45 (230V/15km/0,8J)



4014803108647

MPC: 89,55 €

Za: konje, govedo, prašiče, male živali
Napetost: 230 V
Vhodna energija: 0,8 J
Max. napetost: 8.000 V (3.900 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 15 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 4 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 2 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 0,8 km
Št. mrež: 3 x 50m
GARANCIJA - 2 LETI

horizont CLAIR d.o.o., Zbilje 4H, SI-1215 Medvode

T: +386 1 36 17 606; E-mail: info@horizont-clair.si; www.horizont-clair.si

PASTIR Trapper AN45(12V/230V/8km/ 0,8J)



4014803108678

MPC: 129,00 €

Za: konje, govedo, prašiče in male živali
Napetost: 12 V / 230 V
Vhodna energija: 0,8 J
Max. napetost: 7.900 V (3.300 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 8 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 4 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 2 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 0,8 km
Št. mrež: 3 x 50m
GARANCIJA - 2 LETI

PASTIR Trapper AN120 Kombi(12V/230V / 18km / 2,4J)



4014803108654

MPC: 152,24 €

Za: konje, govedo, prašiče, male živali
Napetost: 12 V / 230 V , Kombinirani pašni aparat
Vhodna energija: 2,4 J
Izhodna energija : 1,2 J
Max. napetost: 8.600 V (4.000 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 18 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 12 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 5 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,5 km
Št. mrež: 6 x 50m
GARANCIJA - 2 LETI

PASTIR Trapper AN80 Kombi (12V/230V / 12km / 1,2J)



4014803108661

MPC: 121,94 €

Za: konje, govedo, prašiče, male živali
Napetost: 12 V / 230 V
Vhodna energija: 1,2 J
Max. napetost: 8.400 V (3.600 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 12 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 8 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 3,5 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,2 km
Št. mrež: 4 x 50m
GARANCIJA - 2 LETI

PASTIR Farmer AN200 Dual (12V/230V / 50km / 2,5J)



4014803108975

MPC: 202,52 €

Za: konje, govedo, drobnico, divji prašiči
Napetost: 12 V / 230 V
Vhodna energija: 2,5 J
Max. napetost: 10.000 V (5.600 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 50 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 15 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 4,5 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,7 km
Št. mrež: 10 x 50m
GARANCIJA - 3 LETI

PASTIR Farmer AN1000 Dual(12V/230V/40km/1,4J)



4014803108555

MPC: 210,00 €

Za: konje, govedo, drobnico, prašiče
Napetost: 12 V / 230 V
Vhodna energija: 1,4 J
Max. napetost: 11.000 V (4.800 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 40 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 100 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 3,5 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,2 km
Št. mrež: 5 x 50m GARANCIJA : 3 leta

PASTIR RANGER AN480 (12V / 230 V/ 130km / 6,6J)



4014803108524

MPC: 389,00 €

Za: konje, govedo, drobnico, divje prašiče, perutnino, divjad
Napetost: 12 V / 230 V
Vhodna energija: 6,6 J
Izhodna energija : 4,8 J
Max. napetost: 14.000 V (5.400 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 130 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 40 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 20 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 10 km
Št. mrež: 14 x 50m GARANCIJA - 3 LETA

PASTIR Ranger AN2000 Dual(12V/230V/15km 2,6J)



4014803108548

MPC: 389,00 €

Za: konje, govedo, drobnico, prašiče
Napetost: 12 V / 230 V
Vhodna energija: 2,6 J
Max. napetost: 14.000 V (4.500 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 50 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 15 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 4,5 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,7 km
Št. mrež: 10 x 50m
GARANCIJA - 3 LETA

PASTIR Ranger AN490 Dual (12V / 130km / 6,5J)



4014803108579

MPC: 379,00 €

Za: konj, govedo, drobnica, divji prašič, perutnina
Napetost: 12 V / 230V
Vhodna energija: 6,5 J
Max. napetost: 14.500 V (6.500 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 130 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 40 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 20 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 10 km
Št. mrež: 14 x 50m
GARANCIJA - 3 LETA

PASTIR Turbomax AN800 Dual(12V/230V /180km/12J)



4014803107497

MPC: 623,00 €

Za: bivole, konje, govedo, drobnico, divje prašiče, perutnino, srnjad
Napetost: 12 V / 230 V
Vhodna energija: 12 J
Max. napetost: 12.000 V (4.400 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 180 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 45 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 21 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 14 km
Št. mrež: 17 x 50m ,
GARANCIJA - 5 LET

PASTIR Farmer AS50 (12V / 16km / 0,65J) SOLAR



4014803463234

MPC: 259,00 €

Za: konje, govedo, psa, mačke
Napetost: 12 V
Vhodna energija: 0,65 J
Max. napetost: 9.000 V (2.200 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 18 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 16 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,6 km
GARANCIJA - 3 L na delovanje / 4 L na ohišje (ABS plastika)

PASTIR FarmerAN1000SolarDual(12V/23 0V/40km/1,4J)+10Wsolar.modul



4014803108562

MPC: 343,00 €

Za: konje, govedo, drobnico, prašiče
Napetost: 12 V / 230 V
Vhodna energija: 1,4 J
Max. napetost: 11.000 V (4.800 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 40 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 100 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 3,5 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,2 km
Št. mrež: 5 x 50m GARANCIJA : 3 leta

PASTIR Ranger AS180 (12V/14km/2,5J)SOLAR+ACU



4014803109873

MPC: 465,00 €

Za: konje, govedo, male živali
Napetost: 12 V, Vhodna energija: 1,5 J
Max. napetost: 12.700 V (4.300 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 43 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 12 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,4 km
GARANCIJA - 3 L na delovanje pastirja. V kompletu :
Pašni aparat Ranger, 20 W solarni modul
Baterija za napajanje, Ozemljitveni pripomoček
Priključni kabli za napajanje in ozemljitev, Vtični priključek

PASTIR Ranger AS120 (12V/12km/1,5J)SOLAR+ACU &



4014803109866

MPC: 455,00 €

Za: konje, govedo, male živali
Napetost: 12 V, Vhodna energija: 1,5 J
Max. napetost: 12.700 V (4.300 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 43 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 12 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 1,4 km
GARANCIJA - 3 L na delovanje pastirja. V kompletu :
Pašni aparat Ranger, 20 W solarni modul
Baterija za napajanje, Ozemljitveni pripomoček
Priključni kabli za napajanje in ozemljitev, Vtični priključek

PASTIR CAMOUFLAGE A (12 V / 4,8J / 70 km)



4014803448088

MPC: 105,00 €

Za: konje, govedo, prašiče, perutnino, srnjad, volka
Napetost: 12V
Vhodna energija: 4,8 J
Max. napetost: 10.000 V (5.100 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 70 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 25 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 12 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 6 km
Št. mrež: 11 x 50m
GARANCIJA - 2 LETI

PASTIR hotSHOCK A300 (12V / 80km / 4,2J)



4014803006486

MPC: 226,54 €

Za: konje, govedo, drobnico, prašiče, perutnino, volka, srnjad
Napetost: 12 V
Vhodna energija: 4,2 J
Max. napetost: 12.000 V (6.000 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 80 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 30 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 15 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 8 km
Št. mrež: 14 x 50m
GARANCIJA - 3 LETA

PASTIR Trapper B22 (9 / 12V / 8km / 0,3J)



4014803006851

MPC: 119,00 €

Za: konje, govedo, male živali
Napetost: 9/12 V (baterija)
Vhodna energija: 0,3 J
Max. napetost: 9.000 V (2.200 V pri 500 Ohm)
Max. dolžina ograje: 8 km (CEE)
Max. dolžina ograje - majhna podrast: 5 km
Max. dolžina ograje - srednja podrast: 3,5 km
Max. dolžina ograje - močna podrast: 0,8 km
Št. mrež: 1 x 50m
GARANCIJA - 2 LETI

PASTIR SCOUT N2 (230V)



4014803001238

MPC: 199,00 €

Uporablja se za odganjanje Golobov
Posebna naprava za odvracanje golobov
Največja napetost 4300 voltov

0,45 džula na vходу,
0,35 džula na izhodu

Posebej močno dušenje radijskih motenj za nemoteno delovanje
električnih naprav v zgradbah
Integrirana nadzorna funkcija

PASTIR ShockStar AN250 (230V/12V / 18km / 2,5J) &



4014803461438

MPC: 119,95 €

Kombinirani pastir - priklop preko 230 V omrežja ali 12 V baterije
Največja napetost 11.000 V, vhod 2,5 Joula, izhod 2 Joula
Varčevalno vezje - Samodejno prilagajanje porabe energije
stanju ograje.

Ohišje je izdelano iz visokokakovostne plastike: UV-stabilizirana,
odporna proti brizganju, odporna na torzijo, udarce in olje.
Pastir primeren za pašo: konj, goveda, prašičev in drobnice.
Maksimalna dolžina ograje 60km.

PASTIR FARMER AN500 (12V / 230 V/ 180km / 6,9J)



4014803109507

MPC: 199,00 €

Za: konje, govedo, drobnico, divji prašiči

Napetost: 12 V / 230 V

Vhodna energija: 6, J

Izhodna energija : 5 J

Max. napetost: 14.000 V (5.500 V pri 500 Ohm)

Max. dolžina ograje: 180 km (CEE)

Max. dolžina ograje - majhna podrast: 45 km

Max. dolžina ograje - srednja podrast: 20 km

Max. dolžina ograje - močna podrast: 10 km

Št. mrež: 14 x 50m

Najmanjša poraba energije pri 230 V: 3W

Najmanjša poraba energije pri 12 V: 40mA

Največja poraba energije pri 12 V : 395 mA

GARANCIJA - 3 LETA

PASTIR ShockStar AN420 (230V/12V / 25km / 4,2J) &



4014803461445

MPC: 129,95 €

Kombinirani pastir - priklop preko 230 V omrežja ali 12 V baterije
Največja napetost 11.800 V, vhod 4,2 Joula, izhod 3 Joula.
Varčevalno vezje - Samodejno prilagajanje porabe energije
stanju ograje.

Ohišje je izdelano iz visokokakovostne plastike: UV-stabilizirana,
odporna proti brizganju, odporna na torzijo, udarce in olje.
Pastir primeren za pašo: konj, goveda, prašičev in drobnice.
Maksimalna dolžina ograje 80km.

6-stopenjski LED zaslon za varen nadzor napetosti.

PASTIR ShockStar S40 (12V/9V / 5,8km / 0,4J) + 5W solar.modul &



MPC: 124,50 €

4014803461377

Zelo kakovosten pastir idealen za ograje dolžine do 5,8 km
Največja napetost 10.000 V, 0,4 Joule vhod / 0,3 Joule izhod.
Integrirano vezje za varčevanje z energijo, prilagodi porabo energije vaši električni ograji
3 leta garancije.

Samodejni preklop v solarnem delovanju
Nadzor energije - 3-stopenjski LED zaslon za kapaciteto baterije in aktivnost naprave

Priročno stikalo za vklop/izklop

Ergonomski ročaj za prenašanje z mehkim vložkom - idealen za

PASTIR ShockStar S70 (12V/9V / 6,5km / 0,72J) + 10W solar.modul &



MPC: 128,95 €

4014803461391

Zelo kakovosten pastir idealen za ograje dolžine do 12 km
Največja napetost 11.500 V, 0,72 Joule vhod / 0,6 Joule izhod.
Integrirano vezje za varčevanje z energijo, prilagodi porabo energije vaši električni ograji
3 leta garancije.

Samodejni preklop v solarnem delovanju
Nadzor energije - 3-stopenjski LED zaslon za kapaciteto baterije in aktivnost naprave

Priročno stikalo za vklop/izklop

Ergonomski ročaj za prenašanje z mehkim vložkom - idealen za

Polikarbonatno ohišje - odporno na udarce, UV-žarke, brizganje

in ohišje

10 w sončni panel.