



EXAME:	Ultrassonografia Ocular	SUSPEITA CLÍNICA:	Pré-operatório de catarata	PACIENTE:	CHARLOTTE
DATA:	24/07/2024			ESPÉCIE:	CANINO
REQUISITANTE:	Elaine Santos	TEL: (21)3492-8292	E-MAIL: Elainesantos.ofthalmovet@gmail.com	RAÇA:	CAVALIER
CLÍNICA:	Elaine Santos	TEL: (21)3492-8292	E-MAIL: Elainesantos.ofthalmovet@gmail.com	SEXO:	FÊMEA
PROPRIETÁRIO:	Camilla Ribeiro	TEL: (21)97284-5870	E-MAIL: Camillateixeiraribeiro20@gmail.com	IDADE:	3A 5M
ENDEREÇO:					

LAUDO ULTRASSONOGRÁFICO OCULAR

Exame realizado com transdutor linear em frequências de 7,5 a 12MHz.

OLHO DIREITO (OD):

Diâmetro antero-posterior (axial): 21,05mm

Córnea: 0,83mm

Câmara anterior: 4,32mm

Espessura lenticular: 4,49/4,66mm

Diâmetro lenticular: 10,83mm

Córnea: dupla linha de ecos de alta refletividade convexos, separados por linha anecóica (estroma). Sem alterações.

Câmara anterior: anecóica, aumentada em sua profundidade.

Íris e corpo ciliar: sem alterações.

Lente: ecos correspondentes às cápsulas anterior e posterior presentes e tópicos. Reduzida em sua (espessura) quando comparado aos valores de referência (6,00 a 8,00mm) e em seu diâmetro em relação ao adelfo. Presença de ecos internos puntiformes finos, compatível com CONTEÚDO LENTICULAR CATARATOSO LIQUEFEITO. Presença, ainda, de aplanção de cápsula posterior e irregularidade de cápsula anterior, compatível com CATARATA REABSORTIVA.

Câmara vítrea: presença de ecos puntiformes de baixa ecogenicidade, em pequena quantidade, compatível com PROCESSO INFLAMATÓRIO E/OU HEMORRÁGICO BRANDO.

Parede Posterior: curvatura normal, alta refletividade, sem alterações.

Área Papilar: sem alterações.

Nervo Óptico: sem alterações.

Órbita: sem alterações.

OLHO ESQUERDO (OE):

Diâmetro antero-posterior (axial): 20,46mm

Córnea: 0,91mm

Câmara anterior: 2,67mm

Espessura lenticular: 7,90mm

Diâmetro lenticular: 13,98mm

Córnea: dupla linha de ecos de alta refletividade convexos, separados por linha anecóica (estroma). Sem alterações.

Câmara anterior: anecóica, sem alterações.

Íris e corpo ciliar: sem alterações.

Lente: ecos correspondentes às cápsulas anterior e posterior presentes e tópicos, sem alterações.

Câmara vítrea: anecóica, sem alterações.

Parede Posterior: curvatura normal, alta refletividade, sem alterações.

Área Papilar: sem alterações.

Nervo Óptico: sem alterações.

Órbita: sem alterações.





CONCLUSÃO:


Imagens ultrassonográficas compatíveis com CATARATA REABSORTIVA em Olho Direito, estando a lente deste olho reduzida em suas dimensões habituais, aumentando a profundidade da câmara anterior.


Olho Esquerdo sem alterações dignas de nota.


Os achados ultrassonográficos devem ser correlacionados aos achados clínicos e laboratoriais para completa avaliação do paciente.

























Niterói, 24 de julho de 2024.

Dra. Elaine Thaís O. dos Santos
Oftalmologia Veterinária
CRMV-RJ 9278