

Nombre
Cargo
Institución

Re: Proyecto Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón en La Reina¹.

Estimado/Estimada XXX:

Junto con saludar a Ud. le escribimos en representación de la Junta de Vecinos 14 de La Reina en referencia a los **impactos negativos e inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)** del proyecto en referencia. **Esta obra minera en zona urbana se implementaría en un plazo de ocho años aproximadamente** con un costo fiscal de **US\$76.4 millones, a pesar de que existen alternativas menos costosas para el ambiente y el fisco**. Este es un proyecto mal diseñado que pone en riesgo la vida de los habitantes de la periferia y vulnera la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile y la próxima Ley de Cambio Climático, que establecen que **se privilegiarán las Soluciones basadas en la Naturaleza en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático** que generan cobeneficios para la biodiversidad.

El EIA recibió **cientos de observaciones de envergadura** de los órganos de la Administración Pública y de expertos y expertas de gran trayectoria de nuestro grupo, lo que suscitó que el **MOP solicitara un año de plazo** para responder a dichas indicaciones, pero insólitamente, el SEA extendió el plazo por seis meses nada más.

Nos hemos reunido con las autoridades del MOP, la Municipalidad de la Reina, el gobernador regional metropolitano, entre otros en audiencias de lobby y en mesas técnicas, sin embargo, **no hemos recibido una respuesta concluyente** para que se restudie una solución acorde con la política nacional y los acuerdos internacionales relacionados al ambiente. Por estas razones nos oponemos al proyecto como se presentó y a continuación destacamos algunas de sus falencias:

- 1. EIA sin antecedentes suficientes para proponer la solución más adecuada** - De acuerdo con el experto suizo Georg Heim, se requiere un estudio específico para conocer la frecuencia de los eventos aluvionales, con qué intensidad y por dónde fluyen, **materia no incluida en la descripción del proyecto**. Una vez **obtenida esta información se determina el lugar para construir medidas de protección** y cómo considerar adecuadamente las áreas de riesgo en el **Plan Regulador Metropolitano (PRM)**. Mismo que la Comisión Investigadora² de la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó actualizar y recomendó a los municipios **abstenerse de otorgar nuevos permisos de edificación sobre la faja de ruptura de la falla**, y por el otro lado, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, ya requirió estudios para modificar el PRM considerando los **riesgos que presentaría un terremoto en la falla de San Ramón**, que, por cierto, el **proyecto esta a pasos de la falla**. Conjuntamente, el EIA del proyecto está **basado en**

¹ El proyecto fue presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por el Ministerio de Obras Públicas, y admitido al SEIA por la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Resolución Exenta N.º 240/2021).

² El nombre completo de la Comisión Investigadora es: Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno sobre permisos de construcción para instalar proyectos inmobiliarios y otras infraestructuras sobre la faja de ruptura superficial a lo largo de la falla geológica de San Ramón.

estudios de 2016, y la situación de La Reina ha cambiado radicalmente, en especial en el área de influencia del proyecto por lo que es **absolutamente necesario actualizar los estudios del EIA**.

2. **Daño a la biodiversidad.** – La quebrada de Ramón **está protegida de la tala de bosques** y el pastoreo por el DS N.º 8 de 1968 y **de la poda o aprovechamiento en cualquier forma de los árboles y arbustos** por el DS N.º 82 de 1974. Es una **zona privilegiada de protección ambiental** y de gran importancia para los santiaguinos porque es un lugar de esparcimiento y **pulmón verde**. Este **proyecto tiene impactos nocivos en la biodiversidad** ya que hay pérdida de suelo, de flora, especies nativas en conservación, de hábitat por la instalación de mallas dinámicas, de fauna y especies clasificadas con problemas de conservación (vizcachas, zorros culpeos, degús, ratón cola de pincel, cóndores, gallinas ciegas, tiuques y otros) y **deterioro del valor ambiental** según la SEREMI de Medio Ambiente de la RM. Además, el proyecto se emplaza en **cuerpos de agua**, poniendo **en peligro** este recurso, y, por otro lado, una **piscina se construirá a metros del Centro de Estudios Nucleares La Reina (CCHEN)**, por lo que la Dirección General de Aguas solicitó antecedentes que permitan descartar la **presencia de sustancias radiactivas** que podrían tener **contacto con el agua** con el consiguiente proceso de lixiviación de cualquier sustancia presente y su incorporación y transporte en el flujo. Finalmente, está inserto en un **sitio prioritario #7 para la conservación de la Biodiversidad**. Las únicas zonas áridas son aquellas usadas comercialmente por la Junta de Alcaldes, se adjuntan fotos realizadas por un dron en el área del proyecto en el anexo. Asimismo, el proyecto colabora a la contaminación ambiental de Santiago como se puede observar en la tabla adjunta en el anexo y deteriora la calidad del Parque Aguas del Ramón al estar el proyecto a 500 metros.
3. **Obra minera en área urbana.** - La obra considera siete retenedores aluvionales del tamaño de **una cancha profesional de fútbol con una profundidad equivalente a un edificio de 6.6 pisos** (los retenedores aluvionales de la quebrada de Macul en la que el aluvión de 1993 causó 26 muertes son de 1.5 pisos, **no hubo muertes por el aluvión en la quebrada de Ramón**). El movimiento de tierra **es de casi dos millones de metros cúbicos**, lo que equivale a **desplazar el cerro Santa Lucía por varias comunas de Santiago**, ya que el vertedero está en **Puente Alto**, utilizando esta comuna como **zona de sacrificio**.
4. **Patrimonio cultural y consulta indígena.** - Cerca de la zona en la que se busca emplazar el proyecto se han realizado hallazgos arqueológicos correspondientes a antiguos asentamientos humanos de “Mapochoes Incaizados”³, como el Cementerio de Indios o Quebrada de Ramón 1, sitio erguido con el fin de venerar y sacralizar, y que se encuentra en Parque Cordillera. Además, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena observó que se excluyeron a las organizaciones indígenas denominadas Asociación Indígena Mapuche Winkinche y la Asociación Folil Huincul del área de influencia. Asimismo, **se limitó la caracterización de los pueblos originarios** a segundas fuentes y algunas entrevistas en el EAI. Quebrada de Ramón 1 **son tierras ancestrales y existe una relación especial de religiosidad y cosmovisión incaica** con los pueblos originarios, por lo

³ En 1987 fue el primer descubrimiento realizado por Omar Torres. Posteriormente, el arqueólogo Rubén Stehberg realizó estudios científicos en 2015 y encontró abundante evidencia arquitectónica y de cerámicos. El estudio se pueden leer en el siguiente link: [\(PDF\) Habitantes del Mapocho sacralizan 14 09 2018 | Ruben Stehberg - Academia.edu](#)

que hay obligación de dar curso a procesos de consulta previa a la luz del Convenio 169 de la OIT⁴.

- 5. Vulnerabilidad de las obras a construir.** - El proyecto **no cuenta con un análisis de riesgo por terremoto o aluvión**, ni en periodo de construcción ni una vez terminado. **Tampoco contempla planes de manejo de riesgos** que normalmente se hacen para obras de esta envergadura **poniendo en peligro a la comunidad** de La Reina.

Se deben respetar los cauces de la naturaleza, proteger la biodiversidad, procurar el menor daño y costo social e implementar un proyecto basado en estudios serios, por lo que nuevamente, nos ponemos a disposición **para evitar un desastre ambiental, apoyar a que Chile respete su compromiso ambiental por la urgencia del cambio climático, los acuerdos ambientales ratificados** y para lograr los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**.


Saluda atentamente,

Anexos

1. Proyecto se construye cerca de la Falla de San Ramón

En la siguiente foto se aprecia la cercanía del proyecto con la falla de San Ramón:

⁴ De acuerdo al artículo 13 del Convenio Nº 169, “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. Es decir, se incluyen espacios religiosos.



Fuente: EIA “Área de Influencia” p. 23

Contaminación Atmosférica

El proyecto provoca contaminación atmosférica por más de siete años en gran parte de Santiago:

Fuente de Emisión	Sub Fases	Año	CO (ton/año)	HC/COV (ton/año)	NO _x (ton/año)	SO _x (ton/año)	PM _{2,5} (ton/año)	PM ₁₀ (ton/año)
TOTAL	1	Año 1	1,71	0,51	8,04	0,37	1,18	2,91
		Año 2	1,71	0,51	8,04	0,37	1,16	2,78
	2	Año 3	1,91	0,52	9,09	0,37	1,48	3,81
		Año 4	1,91	0,52	9,09	0,37	1,50	3,69
		Año 5	1,91	0,52	9,09	0,37	1,45	3,62
	3	Año 6	1,62	0,50	8,20	0,37	1,24	3,05
		Año 7	0,81	0,25	4,10	0,18	0,59	1,45


Fuente: Doctora en Ecología y Biología Evolutiva, Fernanda Salinas

Proyecto en zona verde

A continuación, se muestra una foto con dron y el lugar en que se emplazará el proyecto:



Figura N°1-11. Planta general



Fuente: Diseño de Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas en la Quebrada de Ramón. Arrau Ingeniería EIRL – DOH.

Así quedó la quebrada de Macul:

