

HSB
Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

AIRBUS

Praxissemester

Zwischenbericht

Student	Mirco Ick
Matrikelnummer	5312533
Datum der Abgabe	01.09.2026
Praktikums-Zeitraum	03.08.2026 - 04.11.2026
Mentor	Prof. Dr. Mirco Meiners mirco.meiners@hs-bremen.de
Lehranstalt	Hochschule Bremen Neustadtswall 30 28199 Bremen
Betrieblicher Betreuer	M. Sc. Ken Matsubara ken.matsubara@airbusds-airborne.com +49 421 844881710
Unternehmen	Airbus DS Airborne Solutions GmbH (ADAS) Richart Dunkel Straße 121 28199 Bremen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 2

Tabellenverzeichnis 2

1 Pinbelegungen am Heatend und Netzteil 3

2 Identifizierte Bauteile 3

3 Pin-Tabelle 3

Abbildungsverzeichnis

1 D-SUB 26 Stecker 3
2 ATX 20-Pin Stecker 3
3 2-Pin Stecker 3
4 4-Pin Stecker (2x2) 3

Tabellenverzeichnis

1 Pinbelegungen am Heatend und Netzteil




Abbildung 1: D-SUB 26 Stecker



Abbildung 2: ATX 20-Pin Stecker



Abbildung 3: 2-Pin Stecker



Abbildung 4: 4-Pin Stecker (2x2)

2 Identifizierte Bauteile

Name	Funktion
Stepmotor X/Y	AM23HSA4B0-03
Stepmotor Z	AM24HS5401-10N
Step Motor Extruder	17HS16-2004S1
Batterie	RoHS Compliment: MPF0005900GP
Batterie Steuerung	FSP Power Station: Knight RM 6KL / PPF48A0400

3 Pin-Tabelle

Funktion	Pin	Leitungsbeschriftung	Ort	A
Status LED	X44	NC/X44	Hardware Platine	S
Deckel Kontakt	X39	NC/X39	-“-	S
Power ON Panel	X43	NC/X43	-“-	S
Tür	X37 / X38	DLCK / NC/X37;38	-“-	S
	Q1 / Q2 –> X16	OZA / NC/X16	-“-	S
Endschalter X	X12	NC/X12	-“-	S
Endschalter Y	X13	NC/X13	-“-	S
Endschalter Z	X15	NC/X15	-“-	S
StepMotorX	X5	NC/X5	-“-/ Linker Driver	S
StepMotorY	X6	NC/X6	-“-/ Mittlerer Driver	S
StepMotorZ	X7	NC/X7	-“-/ Rechter Driver	S
ExtruderStepR	X10	NC/X10	-“-	S

Funktion	Pin	Leitungsbeschriftung	Ort	A
ExtruderStepL	X9	NC/X9	-“-	S
Steuerung Headend	X48	NC/X48	-“-	S
Steuerung Filament	X29	NC/X29	-“-	S
Magnetschiene Y	X31	NC/X31	-“-	S
Magnetschiene X	X30	NC/X30	-“-	S
Vakuum Pumpe	J2 / J3 / J4	Relais? / Raum / Extruder	-“-	S
-	-	-	-	-
Kamera	Camera Adapter	HMI/X7	Software Platine	S
-	-	-	-	-
Innenraum LED vorne	CHLight		Power Platine	S
Vakuum Pumpe Stannung	FAN	HVO/J4	Power Platine	S
-	-	-	-	-
Not AUS	SK1		Schütz unter Mainboard	V