

HSB
Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

AIRBUS

Praxissemester

Zwischenbericht

Student	Mirco Ick
Matrikelnummer	5312533
Datum der Abgabe	01.09.2026
Praktikums-Zeitraum	03.08.2026 - 04.11.2026
Mentor	Prof. Dr. Mirco Meiners mirco.meiners@hs-bremen.de
Lehranstalt	Hochschule Bremen Neustadtswall 30 28199 Bremen
Betrieblicher Betreuer	M. Sc. Ken Matsubara ken.matsubara@airbusds-airborne.com +49 421 844881710
Unternehmen	Airbus DS Airborne Solutions GmbH (ADAS) Richart Dunkel Straße 121 28199 Bremen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **2**

Tabellenverzeichnis **2**

1 Pinbelegungen am Heatend und Netzteil **3**
1.1 Bauteile -> Platine 5

2 Identifizierte Bauteile **7**

3 Pin-Tabelle **7**

Abbildungsverzeichnis

1 D-SUB 26 Stecker 3
2 ATX 20-Pin Stecker 3
3 2-Pin Stecker 3
4 4-Pin Stecker 3

Tabellenverzeichnis

1 Pinbelegungen am Heatend und Netzteil




Abbildung 1: D-SUB 26 Stecker



Abbildung 2: ATX 20-Pin Stecker



Abbildung 3: 2-Pin Stecker



Abbildung 4: 4-Pin Stecker

Servo:

- SW: A8
- RT: A6/ B2/ B7
- GB: A5

Fan Extruder Rechts:

- Plus: A6
- Minus: B2

Fan Extruder Links:

- Plus: A6
- Minus: B7

Toolhead Rechts:

1. C2/ C7
2. A7/ B1/ B6/ C1/ C6
3. A7/ B1/ B6/ C1/ C6
4. A7/ B1/ B6/ C1/ C6
5. C3
6. B4/ C4
7. B4/ C4
8. B4/ C4

Toolhead Links:

1. C2/ C7
2. A7/ B1/ B6/ C1/ C6
3. A7/ B1/ B6/ C1/ C6
4. A7/ B1/ B6/ C1/ C6
5. C8

6. A8/ B9 /C9
7. A8/ B9 /C9
8. A8/ B9 /C9

1.1 Bauteile -> Platine

ATX 20-Pin

Pin Mainboard	Pin SUB	Pin SUB	Funktion
1	1	C9	Tool1 (6/7/8)
2	10	B9	Tool1 (6/7/8)
3	17	B2	Servo RT
			Fan-T0-HV (SW)
4	16	B3	
5	12	B7	Servo RT
			Fan-T1-HV (SW)
6	11	B8	
7	26	A1	
8	25	A2	
9	24	A3	
10	23	A4	
11	9	C1	Tool0 (2/3/4)
			Tool1 (2/3/4)
12	18	B1	Tool0 (2/3/4)
			Tool1 (2/3/4)
13	8	C2	Tool0 (1)
			Tool1 (1)
14	7	C3	Tool0 (5)
15	6	C4	Tool0 (6/7/8)
16	15	B4	Tool0 (6/7/8)
17	4	C6	Tool0 (2/3/4)
			Tool1 (2/3/4)
18	13	B6	Tool0 (2/3/4)
			Tool1 (2/3/4)
19	3	C7	Tool0 (1)
			Tool1 (1)
20	2	C8	Tool1 (5)

ATX 2-Pin

Pin Mainboard	Pin SUB	Pin SUB	Funktion
1	14	B5	
2	5	C5	

ATX 4-Pin

Pin Mainboard	Pin SUB	Funktion
1	?	
2	?	
3	?	
4	?	

Pin Mainboard	Pin SUB	Funktion

Fehlend

Pin Mainboard	Pin SUB	Funktion
19	A8	Servo (SW)
		Tool1 (6/7/8)
20	A7	Tool0 (2/3/4)
		Tool1 (2/3/4)
21	A6	Servo (RT)
		Fan-T0-HV (RT)
		Fan-T1-HV (RT)
22	A5	Servo (GB)

2 Identifizierte Bauteile

Name	Funktion
Stepmotor X/Y	AM23HSA4B0-03
Stepmotor Z	AM24HS5401-10N
Step Motor Extruder	17HS16-2004S1
Batterie	RoHS Compliment: MPF0005900GP
Batterie Steuerung	FSP Power Station: Knight RM 6KL / PPF48A0400

3 Pin-Tabelle

Funktion	Pin	Leitungsbeschriftung	Ort	Ansc
Status LED	X44	NC/X44	Hardware Platine	Steck
Deckel Kontakt	X39	NC/X39	-“-	Steck
Power ON Panel	X43	NC/X43	-“-	Steck
Tür	X37 / X38	DLCK / NC/X37;38	-“-	Steck
	Q1 / Q2 –> X16	OZA / NC/X16	-“-	Steck
Endschalter X	X12	NC/X12	-“-	Steck
Endschalter Y	X13	NC/X13	-“-	Steck
Endschalter Z	X15	NC/X15	-“-	Steck
StepMotorX	X5	NC/X5	-“-/ Linker Driver	Steck
StepMotorY	X6	NC/X6	-“-/ Mittlerer Driver	Steck
StepMotorZ	X7	NC/X7	-“-/ Rechter Driver	Steck
ExtruderStepR	X10	NC/X10	-“-	Steck
ExtruderStepL	X9	NC/X9	-“-	Steck
Steuerung Headend	X48	NC/X48	-“-	Steck
Steuerung Filament	X29	NC/X29	-“-	Steck
Magnetschiene Y	X31	NC/X31	-“-	Steck
Magnetschiene X	X30	NC/X30	-“-	Steck
Vakuum Pumpe	J2 / J3 / J4	Relais? / Raum / Extruder	-“-	Steck
-	-	-	-	-
Kamera	Camera Adapter	HMI/X7	Software Platine	Steck
-	-	-	-	-
Innenraum LED vorne	CHLight		Power Platine	Steck
Vakuum Pumpe Stannung	FAN	HVO/J4	Power Platine	Steck
-	-	-	-	-
Not AUS	SK1		Schütz unter Mainboard	WS:

